

ԹԵՍՏ 1

Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ

Առաջադրանքի համարը	Ծիշտ պատասխանի համարը
1	3
2	3
3	2
4	3
5	4
6	2
7	4
8	3
9	3
10	4
11	4
12	2
13	4
14	3
15	2
16	2
17	3
18	3
19	3
20	1
21	2
22	2
23	3
24	2
25	1
26	1

Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ

Առաջադրանքի համարը	Ծիշտ պատասխանը
27	լիճ
28	պասսատ
29	Հինդուստան
30	հնդեվրոպական
31	Իտալիա
32	Փոթի
33	ցորեն
34	Քասադ
35	Հրագդանի
36	Արմավիր

Ընդարձակ պատասխանով առաջադրանքներ

Առաջադրանքի համարը	Ճիշտ պատասխանը
37	Պատասխանում պետք է ներկայացված լինի հետևյալ օրինաչափությունը՝ որովհետև Կոնգոյի ավազանի մեծ մասը գտնվում է հասարակածային կլիմայական գոտում, որտեղ տեղումները առատ են և հավասարաչափ ամբողջ տարվա ընթացքում:
38	Պատասխանում պետք է ներկայացված լինի հետևյալ օրինաչափությունը՝ քանի որ ջուրը դանդաղ է տաքանում և դանդաղ էլ սառչում է, իսկ ցամաքը արագ տաքանում է, արագ էլ սառչում, հետևաբար օրվա ընթացքում ջրային տարածքների վրա առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանների տարբերությունը՝ ջերմաստիճանի տատանման լայնույթը (ամպլիտուդ) փոքր է:
39	50%
40	100 մարդ/ կմ ²

ԹԵՍՏ 2

Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ

Առաջադրանքի համարը	Ճիշտ պատասխանի համարը
1	4
2	4
3	3
4	4
5	1
6	3
7	1
8	4
9	4
10	1
11	1
12	3
13	1
14	4
15	3
16	3
17	4
18	4
19	4
20	2
21	3
22	3
23	4
24	3
25	2
26	2

Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ

Առաջադրանքի համարը	Ճիշտ պատասխանը
27	լիճ
28	պասսատ
29	Հինդուստան
30	հնդեվրոպական
31	Իտալիա
32	Փոթի
33	ցորեն
34	Քասադ
35	Հրազդանի
36	Արմավիր

Ընդարձակ պատասխանով առաջադրանքներ

Առաջադրանքի համարը	Գիշտ պատասխանը
37	Պատասխանում պետք է ներկայացված լինի հետևյալ օրինաչափությունը՝ որովհետև Կոնգոյի ավազանի մեծ մասը գտնվում է հասարակածային կլիմայական գոտում, որտեղ տեղումները առատ են և հավասարաչափ ամբողջ տարվա ընթացքում:
38	Պատասխանում պետք է ներկայացված լինի հետևյալ օրինաչափությունը՝ քանի որ ջուրը դանդաղ է տաքանում և դանդաղ էլ սառչում է, իսկ ցամաքը արագ տաքանում է, արագ էլ սառչում, հետևաբար օրվա ընթացքում ջրային տարածքների վրա առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանների տարբերությունը՝ ջերմաստիճանի տատանման լայնույթը (ամպլիտուդ) փոքր է:
39	50%
40	100 մարդ/ կմ ²