



ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՈՒՍՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

2025

ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

ԹԵՍՏ 2

ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐԸ

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ

Հարգելի՛ ուսուցիչ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության:
Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք: Եթե չի հաջողվում որևէ
առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք
դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

**Թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը կարող եք օգտագործել սևագրության
համար:**

1

Նշվածներից ո՞րն է օգտագործվում 750 հարգի ամուսնական մատանու փայլեցման ժամանակ:

- 1) ֆիլեոը
- 2) փայլեցման սարքը
- 3) ինժեկտորը
- 4) վալցը

2

Որքա՞ն է 135մմ X 82մմ X 4 մմ չափսերով 999,9 հարգի պլատինի ձուլակտորի քաշը (21.45 գ/սմ³):

- 1) 949.704 գ
- 2) 949.406 գ
- 3) 949.806 գ
- 4) 949.625 գ

3

Ոսկու հարգի փոփոխման դեպքում՝ 32.5 գրամ 750 հարգի ոսկու համաձուլվածքից 585 հարգի ոսկու համաձուլվածք ստանալու համար քանի՞ գրամ խառնուրդ (լիգատուրա, ալոյ) է անհրաժեշտ:

- 1) 9.75 գ
- 2) 9.60 գ
- 3) 9.50 գ
- 4) 9.16 գ

4

Որքա՞ն է 125 մմ X 90 մմ X 6 մմ չափսերով 999,9 հարգի արծաթի ձուլակտորի քաշը: (10.50 գ/սմ³):

- 1) 708.75 գ
- 2) 708.485 գ
- 3) 708.775 գ
- 4) 708.85 գ

5

Քանի՞ գրամ 999,9 հարգի ոսկի է անհրաժեշտ՝ 35 գրամ 585 հարգի ոսկու համաձուլվածքից 750 հարգի ոսկու համաձուլվածք ստանալու համար:

- 1) 22.5 գ
- 2) 23.1 գ
- 3) 22.2 գ
- 4) 23.7 գ

6

Նշված մետաղներից ո՞րն է ամենադժվարահալը:

- 1) պալադիումը
- 2) ոսկին
- 3) իրիդիումը
- 4) պլատինը

7

Ոսկու հարգի փոփոխման դեպքում՝ 7.5 գրամ 999,9 հարգի ոսկուց 375 հարգի ոսկու համաձուլվածք ստանալու համար քանի՞ գրամ խառնուրդ (լիգատուրա, ալոյ) է անհրաժեշտ:

- 1) 12.48 գ
- 2) 12.23 գ
- 3) 12.65 գ
- 4) 12.88 գ

8

Որքա՞ն է 180 մմ X 85 մմ X 4 մմ չափսերով 999,9 հարգի ոսկու ձուլակտորի քաշը (19.3 գ/սմ³):

- 1) 1085.25 գ
- 2) 1315.82 գ
- 3) 1281.15 գ
- 4) 1181.16 գ

9

Նշվածներից ո՞րը թանկարժեք քար չէ:

- 1) նեֆրիտը
- 2) սապֆիրը
- 3) ռուբինը
- 4) զմրուխտը

10 Որքա՞ն է 170 մմ X 100 մմ X 8 մմ չափսերով 999,9 հարգի ռողիումի ձուլակտորի քաշը (12.4 գ/սմ³):

- 1) 1686.8 գ
- 2) 1686.2 գ
- 3) 1686.6 գ
- 4) 1686.4 գ

11 Նշված հարգերից ո՞րն է համապատասխանում ՀՀ-ում ընդունված ոսկու համաձուլվածքի դրոշմակնքման չափանիշին:

- 1) 913
- 2) 585
- 3) 333
- 4) 417

12 Քանի՞ գրամ 999,9 հարգի արծաթ է անհրաժեշտ՝ 15 գրամ 875 հարգի արծաթի համաձուլվածքից 925 հարգի արծաթի համաձուլվածք ստանալու համար:

- 1) 10 գ
- 2) 9 գ
- 3) 10.5 գ
- 4) 9.3 գ

13 Նշված հարգերից ո՞րն է համապատասխանում ՀՀ-ում ընդունված արծաթի համաձուլվածքի դրոշմակնքման չափանիշին:

- 1) 999
- 2) 875
- 3) 910
- 4) 845

14 Ի՞նչ երկարությամբ ձող է անհրաժեշտ 19.75 միլիմետր ներքին տրամագծով մատանի պատրաստելու համար, եթե ձողի հաստությունը 4.5 միլիմետր է:

- 1) 76.745 մմ
- 2) 76.500 մմ
- 3) 76.375 մմ
- 4) 76.145 մմ

15 Նշվածներից ո՞րն է թանկարժեք մետաղ:

- 1) արծաթը
- 2) տիտանը
- 3) մոլիբդենը
- 4) վոլֆրամը

16 Նշվածներից ո՞րն է խորհուրդ տրվում կիրառել սառը արծնեպատված (եմալապատված) իրերի վերանորոգման ժամանակ:

- 1) կոշտ մեխանիկական հղկումը
- 2) հղկաթղթումը (մանր հղկաթղթով)
- 3) թամբլերային փայլեցումը
- 4) երկարատև տաքացումը

17 Նշվածներից ո՞րն է քարերի տեղադրման տեսակ:

- 1) բորներ-կրապանային
- 2) շարժական
- 3) բորներային
- 4) անշարժ

18 Ո՞ր ջերմաստիճանում չ/հ հալվի ոսկին:

- 1) 1065 °C
- 2) 960,5 °C
- 3) 2988,8 °C
- 4) 1063 °C

19 Ո՞ր գործողությամբ պետք չէ սկսել զարդերի վերանորոգումը:

- 1) զոդմամբ
- 2) լվացմամբ
- 3) կշռմամբ
- 4) գրանցմամբ

20

Հետևյալ գործիքներից ո՞րն է օգտագործվում լարաձգման ժամանակ:

- 1) մեղրամոմը
- 2) հարթաշուրթը
- 3) վակուումը
- 4) ծծմբային թթուն

21

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են գլոցման և լարաձգման եղանակով մշակման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Գայլիկոնը
2. Լարաձգման տախտակը(ֆիլեր)
3. Ֆռեզները
4. Գծագրական կարկինը
5. Մեղրամոմը
6. Ձուլումը
7. Կլորաշուրթը
8. Շտանգեն-ցիրկուլը
9. Զառը

22

Տրվածներից 3-ը չ/ օգտագործվում փականագործական աշխատանքների կատարման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Մուրճը
2. Մոմի գողիչը
3. Հատիչը
4. Գայլիկոնը
5. Նրբասղոցը
6. Սողեկային մոմը
7. Ֆտորաջրածնային թթուն (պլավիկյանը)
8. Շտանգեն-ցիրկուլը
9. Խարտոցը

23

Տրվածներից 3-ը չ/օգտագործվում ձուլման եղանակով մանրակների պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Մուֆելային վառարանը
2. Գլոցման սարքը
3. Ունեյակը (պինցետ)
4. Ապակյա խառնիչ ձողը
5. Հալամանի բռնիչը
6. A4 ֆորմատի տպագրական թուղթը
7. Զոդանյութը (припой)
8. Խառնիչը (միքսեր)
9. Գիպսը

24

Տրված պնդումներից 3-ը համապատասխանում են մասնագիտական ներածության և նյութագիտության դրույթներին: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Ռողիումը սպիտակ դեղնավուն մետաղ է, կարծր, քիմիապես կայուն է թթուների միջավայրում, բնության մեջ ռողիումը հանդիպում է ինքնաձին արծաթի հետ:
2. Պալադիումի քիմիական նշանն է՝ Pt:
3. Չժանգոտվող պողպատները պարունակում են փոքր քանակությամբ օսմիում և բուտենիում:
4. Իրիդիումի խտությունը՝ 21,45գ/սմ³ է:
5. ՀՀ-ում ընդունված պալադիումի համաձուլվածքն է՝ 750-ը:
6. ՀՀ-ում ընդունված ոսկու համաձուլվածքն է՝ 916-ը:
7. ՀՀ-ում ընդունված արծաթի համաձուլվածքն է՝ 800-ը:
8. ՀՀ-ում ընդունված պլատինի համաձուլվածքն է՝ 900-ը:
9. Ոսկու հալման ջերմաստիճանն է 1083°C-ը:

25

Տրվածներից 3-ի օգտագործումը պարտադիր չէ շղթաների պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Զոդման սարքը
2. Ծծմբային թթուն
3. Հալումը
4. Ազոտային թթուն
5. Զոդումը
6. Գլոցումը (վալցովկան)
7. Գրիչը
8. Նրբախարտոցը (նաթֆիլը)
9. Զոդանյութը

26

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են ոսկերչական իրի համար նախատեսված համաձուլվածքի պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Նրբախարտոցը
2. Կշեռքը
3. Արծաթը (Ag)
4. Վոլֆրամ (W)
5. Լարաձգման տախտակ (ֆիլեր)
6. Շտանգեն-ցիրկուլը
7. Միկրոմետրը
8. Պղինձը (Cu)
9. Մուրճը

27

Տրվածներից 3-ը չ/օգտագործվում ոսկյա իրերի նորոգման աշխատանքների կատարման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Փայլեցման սարքը
2. Ոսկու զոդանյութը
3. Շտանգեն-ցիրկուլը
4. Արքայաջուրը
5. Ինժեկտորը
6. Խոշորացույցը
7. Միկրոմետրը
8. Արծաթի զոդանյութը
9. Կշեռքը

28

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են ոսկերչական զարդերի հավաքման և մշակման պրոցեսի ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Անագե զոդանյութը
2. Ձուլամոմը
3. Բոռ-մեքենան
4. Ինժեկտորը
5. Ոսկերչական դագգաիր
6. Սառը արծնը (էմալ)
7. Զոդումը
8. Մոմի զոդիչը
9. Ռետինի մամլիչը (վուլկանիզատորը)

29

Տրվածներից 3-ը չ/օգտագործվում մոդելային մոմից մանրակների պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Այրիչը
2. Գծագրական կարկինը
3. Ազոտական թթուն
4. Խարտոցը
5. Չափիչ գործիքը
6. Բուրան
7. Մուրճը
8. Լանցետը
9. Նրբասղոցը

30

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են հյուսվածքային տեխնիկայով (Ֆիլիգրան) կիսապատրաստվածք ստանալու համար: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Մոմի զոդիչը
2. Խոշոր ֆրեզները
3. Ռետինե մամլիչը
4. Հարթաշուրթը
5. Ազոտային թթուն
6. Ռետինե կաղապարը
7. Թիթեղային զոդանյութը
8. Լարաձգման տախտակը
9. Ինժեկտորը