



ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՈՒՍՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

2025

ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

ԹԵՍՏ 3

ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐԸ

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ

Հարգելի՛ ուսուցիչ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության:
Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք: Եթե չի հաջողվում որևէ
առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք
դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

**Թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը կարող եք օգտագործել սևագրության
համար:**

1

Նշվածներից ո՞րն է օգտագործվում 750 հարգի ամուսնական մատանու փայլեցման ժամանակ:

- 1) վալցը
- 2) ֆիլեոը
- 3) փայլեցման սարքը
- 4) ինժեկտորը

2

Որքա՞ն է 135մմ X 82մմ X 4 մմ չափսերով 999,9 հարգի պլատինի ձուլակտորի քաշը (21.45 գ/սմ³):

- 1) 949.625 գ
- 2) 949.704 գ
- 3) 949.406 գ
- 4) 949.806 գ

3

Ոսկու հարգի փոփոխման դեպքում՝ 32.5 գրամ 750 հարգի ոսկու համաձուլվածքից 585 հարգի ոսկու համաձուլվածք ստանալու համար քանի՞ գրամ խառնուրդ (լիգատուրա, ալոյ) է անհրաժեշտ:

- 1) 9.16 գ
- 2) 9.75 գ
- 3) 9.60 գ
- 4) 9.50 գ

4

Որքա՞ն է 125 մմ X 90 մմ X 6 մմ չափսերով 999,9 հարգի արծաթի ձուլակտորի քաշը: (10.50 գ/սմ³):

- 1) 708.85 գ
- 2) 708.75 գ
- 3) 708.485 գ
- 4) 708.775 գ

5

Քանի՞ գրամ 999,9 հարգի ոսկի է անհրաժեշտ՝ 35 գրամ 585 հարգի ոսկու համաձուլվածքից 750 հարգի ոսկու համաձուլվածք ստանալու համար:

- 1) 23.7 գ
- 2) 22.5 գ
- 3) 23.1 գ
- 4) 22.2 գ

6

Նշված մետաղներից ո՞րն է ամենադժվարահալը:

- 1) պլատինը
- 2) պալադիումը
- 3) ոսկին
- 4) իրիդիումը

7

Ոսկու հարգի փոփոխման դեպքում՝ 7.5 գրամ 999,9 հարգի ոսկուց 375 հարգի ոսկու համաձուլվածք ստանալու համար քանի՞ գրամ խառնուրդ (լիգատուրա, ալոյ) է անհրաժեշտ:

- 1) 12.88 գ
- 2) 12.48 գ
- 3) 12.23 գ
- 4) 12.65 գ

8

Որքա՞ն է 180 մմ X 85 մմ X 4 մմ չափսերով 999,9 հարգի ոսկու ձուլակտորի քաշը (19.3 գ/սմ³):

- 1) 1181.16 գ
- 2) 1085.25 գ
- 3) 1315.82 գ
- 4) 1281.15 գ

9

Նշվածներից ո՞րը թանկարժեք քար չէ:

- 1) զմրուխտը
- 2) նեֆրիտը
- 3) սապֆիրը
- 4) ռուբինը

10 Որքա՞ն է 170 մմ X 100 մմ X 8 մմ չափսերով 999,9 հարգի ռոդիումի ձուլակտորի քաշը (12.4 գ/սմ³):

- 1) 1686.4 գ
- 2) 1686.8 գ
- 3) 1686.2 գ
- 4) 1686.6 գ

11 Նշված հարգերից ո՞րն է համապատասխանում ՀՀ-ում ընդունված ոսկու համաձուլվածքի դրոշմակնքման չափանիշին:

- 1) 417
- 2) 913
- 3) 585
- 4) 333

12 Քանի՞ գրամ 999,9 հարգի արծաթ է անհրաժեշտ՝ 15 գրամ 875 հարգի արծաթի համաձուլվածքից 925 հարգի արծաթի համաձուլվածք ստանալու համար:

- 1) 9.3 գ
- 2) 10 գ
- 3) 9 գ
- 4) 10.5 գ

13 Նշված հարգերից ո՞րն է համապատասխանում ՀՀ-ում ընդունված արծաթի համաձուլվածքի դրոշմակնքման չափանիշին:

- 1) 845
- 2) 999
- 3) 875
- 4) 910

14 Ի՞նչ երկարությամբ ձող է անհրաժեշտ 19.75 միլիմետր ներքին տրամագծով մատանի պատրաստելու համար, եթե ձողի հաստությունը 4.5 միլիմետր է:

- 1) 76.145 մմ
- 2) 76.745 մմ
- 3) 76.500 մմ
- 4) 76.375 մմ

15 Նշվածներից ո՞րն է թանկարժեք մետաղ:

- 1) վոլֆրամը
- 2) արծաթը
- 3) տիտանը
- 4) մոլիբդենը

16 Նշվածներից ո՞րն է խորհուրդ տրվում կիրառել սառը արծնեպատված (էմալապատված) իրերի վերանորոգման ժամանակ:

- 1) երկարատև տաքացումը
- 2) կոշտ մեխանիկական հղկումը
- 3) հղկաթղթումը (մանր հղկաթղթով)
- 4) թամբլերային փայլեցումը

17 Նշվածներից ո՞րն է քարերի տեղադրման տեսակ:

- 1) անշարժ
- 2) բորներ-կրապանային
- 3) շարժական
- 4) բորներային

18 Ո՞ր ջերմաստիճանում չէ հալվի ոսկին:

- 1) 1063 °C
- 2) 1065 °C
- 3) 960,5 °C
- 4) 2988,8 °C

19 Ո՞ր գործողությամբ պետք չէ սկսել զարդերի վերանորոգումը:

- 1) գրանցմամբ
- 2) զոդմամբ
- 3) լվացմամբ
- 4) կշռմամբ

20

Հետևյալ գործիքներից ո՞րն է օգտագործվում լարաձգման ժամանակ:

- 1) ծծմբային թթուն
- 2) մեղրամոմը
- 3) հարթաշուրթը
- 4) վակուումը

21

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են գլոցման և լարաձգման եղանակով մշակման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Զառը
2. Գայլիկոնը
3. Լարաձգման տախտակը(ֆիլլեր)
4. Ֆռեզները
5. Գծագրական կարկինը
6. Մեղրամոմը
7. Ձուլումը
8. Կլորաշուրթը
9. Շտանգեն-ցիրկուլը

22

Տրվածներից 3-ը չ/օգտագործվում փականագործական աշխատանքների կատարման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Խարտոցը
2. Մուրճը
3. Մոմի գոդիչը
4. Հատիչը
5. Գայլիկոնը
6. Նրբասղոցը
7. Մոդելային մոմը
8. Ֆտորաջրածնային թթուն (պլավիկյանը)
9. Շտանգեն-ցիրկուլը

23

Տրվածներից 3-ը չ/հ օգտագործվում ձուլման եղանակով մանրակների պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Գիպսը
2. Մուֆելային վառարանը
3. Գլոցման սարքը
4. Ունեյակը (պինցետ)
5. Ապակյա խառնիչ ձողը
6. Հալմանի բռնիչը
7. A4 ֆորմատի տպագրական թուղթը
8. Զոդանյութը (припой)
9. Խառնիչը (միքսեր)

24

Տրված պնդումներից 3-ը համապատասխանում են մասնագիտական ներածության և նյութագիտության դրույթներին: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Ոսկու հալման ջերմաստիճանն է 1083°C -ը:
2. Ռոդիումը սպիտակ դեղնավուն մետաղ է, կարծր, քիմիապես կայուն է թթուների միջավայրում, բնության մեջ ռոդիումը հանդիպում է ինքնաձին արծաթի հետ:
3. Պալադիումի քիմիական նշանն է՝ Pt:
4. Չժանգոտվող պողպատները պարունակում են փոքր քանակությամբ օսմիում և բուտենիում:
5. Իրիդիումի խտությունը՝ $21,45\text{գ/սմ}^3$ է:
6. ՀՀ-ում ընդունված պալադիումի համաձուլվածքն է՝ 750-ը:
7. ՀՀ-ում ընդունված ոսկու համաձուլվածքն է՝ 916-ը:
8. ՀՀ-ում ընդունված արծաթի համաձուլվածքն է՝ 800-ը:
9. ՀՀ-ում ընդունված պլատինի համաձուլվածքն է՝ 900-ը:

25

Տրվածներից 3-ի օգտագործումը պարտադիր չէ շրթաների պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Զոդանյութը
2. Զոդման սարքը
3. Ծծմբային թթուն
4. Հալումը
5. Ազոտային թթուն
6. Զոդումը
7. Գլոցումը (վալցովկան)
8. Գրիչը
9. Նրբախարտոցը (նաթֆիլը)

26

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են ոսկերչական իրի համար նախատեսված համաձուլվածքի պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Մուրճը
2. Նրբախարտոցը
3. Կշեռքը
4. Արծաթը (Ag)
5. Վոլֆրամ (W)
6. Լարաձգման տախտակ (ֆիլեր)
7. Շտանգեն-ցիրկուլը
8. Միկրոմետրը
9. Պղինձը (Cu)

27

Տրվածներից 3-ը չ/օգտագործվում ոսկյա իրերի նորոգման աշխատանքների կատարման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Կշեռքը
2. Փայլեցման սարքը
3. Ոսկու զոդանյութը
4. Շտանգեն-ցիրկուլը
5. Արքայաջուրը
6. Ինժեկտորը
7. Խոշորացույցը
8. Միկրոմետրը
9. Արծաթի զոդանյութը

28

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են ոսկերչական զարդերի հավաքման և մշակման պրոցեսի ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Ռետինի մամլիչը (վուլկանիզատորը)
2. Անագե գոդանյութը
3. Ձուլամոմը
4. Բոռ-մեքենան
5. Ինժեկտորը
6. Ոսկերչական դազգահը
7. Սառը արծնը (էմալ)
8. Զոդումը
9. Մոմի գոդիչը

29

Տրվածներից 3-ը չ/օգտագործվում մոդելային մոմից մանրակների պատրաստման ժամանակ: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Նրբասղոցը
2. Այրիչը
3. Գծագրական կարկինը
4. Ազոտական թթուն
5. Խարտոցը
6. Չափիչ գործիքը
7. Բուրան
8. Մուրճը
9. Լանցետը

30

Տրվածներից 3-ը օգտագործվում են հյուսվածքային տեխնիկայով (Ֆիլիգրան) կիսապատրաստվածք ստանալու համար: Նշել դրանց համարները: (3 միավոր)

1. Ինժեկտորը
2. Մոմի գոդիչը
3. Խոշոր ֆրեզները
4. Ռետինե մամլիչը
5. Հարթաշուրթը
6. Ազոտային թթուն
7. Ռետինե կաղապարը
8. Թիթեղային գոդանյութը
9. Լարաձգման տախտակը