

# ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

թեստային առաջադրանքների

## ԾՏԵՄԱՐԱՆ

ՄԱՍ

1



ԵՐԵՎԱՆ  
ԱՍԴԻԿ ԳՐԱՏՈՒՆ  
2013

## Հաստատված է Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից

Հեղինակային խումբ՝

Անտոնյան Ա.Պ., Արծրունի Գ.Գ., Գյուլազյան Վ.Գ.,  
Գրիգորյան Կ.Վ., Գրիգորյան Ռ.Յ., Գևորգյան Է.Ս.,  
Դանիելյան Ֆ.Դ., Եսայան Ա.Յ., Թանգամյան Տ.Վ.,  
Թոչունյան Ա.Յ., Միրզոյան Գ.Ի., Ներկարարյան Ա.Վ.,  
Սևոյան Գ.Գ., Վարդենիսյան Պ.Յ., Փարսադյան Գ.Ա.

Աշխատանքների համակարգող՝ Գրիգորյան Ռ.Յ.

### Է. Ս. Գևորգյանի և Ա. Յ. Թոչունյանի ընդհանուր խմբագրությանը

Կ 414 Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան:Մ.1 Հեղ.  
խումբ՝ Անտոնյան Ա.Պ., Արծրունի Գ.Գ., Գյուլազյան Վ.Գ., Գրիգորյան  
Կ.Վ., Գրիգորյան Ռ.Յ., Գևորգյան Է.Ս., Դանիելյան Ֆ.Դ., Եսայան Ա.Յ.,  
Թանգամյան Տ.Վ., Թոչունյան Ա.Յ., Միրզոյան Գ.Ի., Ներկարարյան Ա.Վ.,  
Սևոյան Գ.Գ., Վարդենիսյան Պ.Յ., Փարսադյան Գ.Ա.: Եր., Աստղիկ  
գրատուն, 2013.-316 էջ:

Սույն շտեմարանում ընդգրկված են «Կենսաբանություն» առարկայի պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքները: Ծտեմարանը հրատարակվում է չորս առանձին մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրում ներկայացված են «Կենսաբանության» տարբեր բաժինների առաջադրանքներ, ինչպես նաև՝ խնդիրներ:

2014թ. «Կենսաբանության» թեստային առաջադրանքների շտեմարանի համար որպես իիմք են ընդունվում «Կենսաբանություն» առարկայի ուսումնական ծրագրերը:

Ծտեմարանը նախատեսված է համրակրթական դպրոցի շրջանավարտների և ուսուցիչների համար:

# ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան .....	4
1. Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը.....	5
2. Մարդ.....	35
3. Կենդանի նյութի քիմիական կազմավորվածությունը: Բջջի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Նյութերի փոխանակությունը և էներգիայի փոխակերպումները բջջում.....	110
4. Բջջի կենսական փուլերը: Օրգանիզմների բազմացումը: Օրգանիզմների անհատական զարգացումը: Ժառանգականության հիմնական օրինաչափությունները: Փոփոխականության օրինաչափությունները.....	167
5. Եվոլյուցիոն տեսություն: Օրգանական աշխարհի զարգացման հիմնական օրինաչափությունները: Կյանքը համակեցություններում: Եկոլոգիայի հիմունքները: Կենսոլորտ, նրա կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Օրգանիզմների միջև փոխհարաբերությունները .....	234
6. Խնդիրներ .....	268
Առաջադրանքների պատասխաններ .....	302

## **Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն**

Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը (ԳԹԿ), իրականացնելով ՀՀ կառավարության և ԿԳՆ կրթական քաղաքականությունը, ներկայացնում է կենսաբանության պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարանը, որը կազմվել է նախորդ տարվա շտեմարանների առաջին և երրորդ մասերի առաջադրանքներից:

Շտեմարանում ընդգրկված են հանրակրթական դպրոցների «Կենսաբանություն» առարկայի ուսումնական ծրագրերին ու 2014 թվականի պետական ավարտական և միասնական քննությունների ուղեցույցին համապատասխանող առաջադրանքներ:

ԳԹԿ-ն տեղեկացնում է, որ պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերը կազմվելու են շտեմարանների առաջադրանքներից և նոր ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Շտեմարանը հասցեագրված է հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտներին և ուսուցիչներին:

# 1. ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻՉՄՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՉԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Ի՞նչ են պարունակում բուսական բջիջներն ի տարբերություն կենդանական բջիջների.**
  - կորիզ
  - ցիտոպլազմա
  - թաղանթ
  - քլորոպլաստ
- Ծաղկավոր բույսերի բեղմնավորումը ինչո՞ւ է կոչվում կրկնակի.**
  - քանի որ ձվաբջիջը բեղմնավորվում է երկու սերմնաբջջով
  - քանի որ բեղմնավորվում են երկու ձվաբջիջ
  - քանի որ սերմնաբջիջներից մեկը միաձուլվում է ձվաբջջի, մյուսը՝ կենտրոնական բջիջ հետ
  - քանի որ երկու սերմնաբջիջն են միաձուլվում են կենտրոնական բջիջ հետ՝ առաջացնելով տրիպլոիդ բջիջ, որից զարգանում է էնդոսպերմը
- Ի՞նչն է բնորոշ միաշաքիլավորների դասի բույսերի մեծ մասին.**
  - ցողունում կամբիումի առկայությունը
  - տերևների ցանցաձև ջղավորությունը
  - սերմում էնդոսպերմի առկայությունը
  - սննդանյութերի կուտակումը սաղմուն
- Ո՞ր բույսերին է բնորոշ տերևների աղեղնածիղ և զուգահեռածիղ ջղավորությունը.**
  - միաշաքիլավորներին, երկշաքիլավորների որոշ ծառաբույսերին և բոլոր խոտաբույսերին
  - երկշաքիլավորների բոլոր խոտաբույսերին և թփերին
  - երկշաքիլավորների մեծամասնությանը և շատ միաշաքիլավոր բույսերին
  - միաշաքիլավորների մեծամասնությանը և որոշ երկշաքիլավոր բույսերին
- Ի՞նչ առանձնահատկություններ են բնորոշ երկշաքիլավոր բույսերի դասի ներկայացուցիչների մեծ մասին.**
  - առանցքային արմատային համակարգ
  - փնջաձև արմատային համակարգ
  - տերևների աղեղնածիղ ջղավորություն
  - տերևների զուգահեռածիղ ջղավորություն
- Ո՞ր բույսերն են պատկանում երկշաքիլավորների դասին.**
  - ձմերուկը, լոբին
  - շուշանը, ցորենը
  - եղիպտացորենը, սոխը
  - զարին, հովտաշուշանը

**7. Ինչպիսի՞ն են սնկերն ըստ սնման բնույթի.**

- 1) միայն մակարույժներ են
- 2) միքսոտրոֆներ են
- 3) ավտոտրոֆներ են
- 4) հետերոտրոֆներ են

**8. Ինչո՞վ են բնորոշ սնկերը.**

- 1) հետերոտրոֆ են, չունեն արմատներ, նախակորիզավորներ են
- 2) հետերոտրոֆ են, կուտակում են գլիկոգեն, նախակորիզավորներ են
- 3) հետերոտրոֆ են, արտազատում են միզանյոթ, շատերը բազմանում են սպորներով
- 4) ավտոտրոֆ են, կուտակում են գլիկոգեն և արտազատում են միզանյոթ

**9. Ո՞ր նյութն է կուտակվում սնկերի բջիջներում որպես պաշարանյութ.**

- 1) օսլան
- 2) խիտինը
- 3) գլիկոգենը
- 4) միզանյոթը

**10. Ո՞ր հատկանիշներով են սնկերը նմանվում բույսերին.**

- 1) բջջապատի առկայությունը և ավտոտրոֆ սնուցումը
- 2) ավտոտրոֆ սնուցումը և նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով
- 3) անշարժությունը, սերմերով բազմացումը
- 4) անսահմանափակ աճը, անշարժությունը, բջջապատի առկայությունը, նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով, բազմացումը սպորներով

**11. Ո՞ր հատկանիշներով են սնկերը նմանվում կենդանիներին.**

- 1) խիտինի առկայությունը բջջապատում և գլիկոգենի կուտակումը
- 2) անշարժությունը և ավտոտրոֆ սնուցումը
- 3) բազմացումը սպորներով և սերմերով
- 4) անսահմանափակ աճը և նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով

**12. Ինչո՞վ են սնկերը նման կենդանիներին.**

- 1) աճում են ամբողջ կյանքի ընթացքում
- 2) անշարժ են
- 3) ունեն լավ արտահայտված բջջապատ
- 4) չունեն քլորոֆիլի հատիկներ

**13. Նախակենդանիները բնակվում են.**

- 1) ջրում, հողում, բույսերի և կենդանիների օրգանիզմներում
- 2) միայն ջրում և հողում
- 3) միայն բույսերի և կենդանիների օրգանիզմներում
- 4) միայն հողում

- 14. Ի՞նչ է տեղի ունենում ինֆուզորիայի նյութափոխանակության հեղուկ արգասիքների հետ.**
- 1) հեռացվում են ցիտոպլազմայի արտաքին շերտում գտնվող՝ շշիկների նմանվող օրգանիզմներով
  - 2) հեռացվում են ցիտոպլազմայում գտնվող բջջակլանով
  - 3) կուտակվում են հավաքող խողովակներում և հեռացվում արտազատող անցքով
  - 4) ցիտոպլազմայից անցնում են հավաքող խողովակներ, ապա կծկվող վակուումներ և հեռացվում դրանցով
- 15. Ի՞նչ գործընթացներ է վերահսկում հողաթափիկ ինֆուզորիայի մեջ կորիզը.**
- 1) բազմացման և շարժման
  - 2) սննդառության և արտաթրորության
  - 3) սննդառության և բազմացման
  - 4) բազմացման և շնչառության
- 16. Ո՞ր նյութերն են հեռացվում հողաթափիկ ինֆուզորիայի կծկուն վակուուլների պարբերական կծկումների միջոցով.**
- 1) միջավայրից թափանցած պինդ նյութերը
  - 2) սննդի չմարսված մնացորդները
  - 3) նյութափոխանակության հեղուկ արգասիքները և ջրի ավելցուկը
  - 4) սննդի մարսման արդյունքում առաջացած պիտանի նյութերը և ջրի ավելցուկը
- 17. Նողաթափիկ ինֆուզորիայի կծկուն վակուուլները տեղավորված են.**
- 1) միայն մարմնի առջևի մասում
  - 2) միայն մարմնի հետևի մասում
  - 3) միայն մարմնի կենտրոնում
  - 4) մարմնի առջևի և հետևի մասերում
- 18. Թարթիչավորների տիպին է պատկանում.**
- 1) սպիտակ պլանարիան
  - 2) հողաթափիկ ինֆուզորիան
  - 3) պոլիպ հիդրան
  - 4) էվգլենան
- 19. Նամաչափության ո՞ր ձևն է բնորոշ աղեխորշավորների տիպին պատկանող կենդանիներին.**
- 1) ճառագայթային համաչափությունը
  - 2) երկկողմ համաչափությունը
  - 3) ինչպես երկկողմ, այնպես էլ ճառագայթային համաչափությունը
  - 4) անհամաչափությունը
- 20. Ո՞ր կենդանիների օրգանիզմում է առաջին անգամ ի հայտ եկել նյարդային համակարգ.**
- 1) ինֆուզորիաների
  - 2) աղեխորշավորների
  - 3) տափակ որդերի
  - 4) օղակավոր որդերի

**21. Ո՞ր շարքի բոլոր բջիջներն են զարգանում հիդրայի էկտոդերմում.**

- 1) միջակա, գեղձային, խայթող, նյարդային
- 2) գեղձային, մաշկամկանային, նյարդային
- 3) մաշկամկանային, գեղձային, խայթող
- 4) մաշկամկանային, նյարդային, խայթող, միջակա

**22. Ի՞նչ եղանակով է բազմանում հիդրան.**

- 1) բողբոջմանք և սեռական եղանակով
- 2) մարմնը միայն երկու հավասար մասի կիսելով
- 3) միայն սեռական եղանակով
- 4) միայն բողբոջմամբ

**23. Ինչո՞վ է շնչում հիդրան.**

- 1) պարկանման թոքերով
- 2) մարմնի ամբողջ մակերեսով
- 3) թույլ զարգացած խոհկներով
- 4) տրախեաներով

**24. Որտե՞ղ են գտնվում հիդրայի խայթող բջիջները.**

- 1) էկտոդերմում, հատկապես շոշափուկների վրա
- 2) էնտոդերմում
- 3) ներբանի վրա
- 4) մարմնի խոռոչում

**25. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե վնասվի հիդրայի մարմինը.**

- 1) գեղձային բջիջների բազմացման շնորհիվ այն կվերականգնվի
- 2) նյարդային բջիջների բազմացման շնորհիվ այն կվերականգնվի
- 3) միջակա բջիջների բազմացման շնորհիվ այն կվերականգնվի
- 4) մարմնի չի վերականգնվի

**26. Ո՞ր կենդանիներին է բնորոշ ճառագայթային համաշափությունը (սիմետրիան).**

- 1) օղակավոր որդերին ու աղեխորշավորներին
- 2) փափկանարմիններին ու տափակ որդերին
- 3) հողվածոտանիներին ու կլոր որդերին
- 4) աղեխորշավորներին

**27. Ի՞նչ դեր են կատարում հիդրայի խայթող բջիջները.**

- 1) զգայական ֆունկցիա
- 2) մարսողական ֆունկցիա
- 3) պաշտպանական և հարձակման ֆունկցիա
- 4) տեղաշարժման և անրացման ֆունկցիա

**28. Բջիջների քանի՞ շերտից են կազմված հիդրայի մարմնի պատերը.**

- 1) բջիջների մեկ շերտից
- 2) բջիջների երկու շերտից
- 3) բջիջների երեք շերտից
- 4) բջիջների բազմաթիվ շերտերից

- 29. Ո՞ր բջիջներն են զարգանում հիդրայի էկտոդերմում.**
- 1) նյարդային, մաշկամկանային, խայթող և մարսողական
  - 2) նյարդային, մաշկամկանային, սեռական և մարսողական
  - 3) մաշկամկանային, խայթող, միջակա և նյարդային
  - 4) մաշկամկանային, խայթող, մարսողական և նյարդային

- 30. Ինչպես է տեղի ունենում հիդրայի անսեռ բազմացումը.**
- 1) բողբոջման միջոցով
  - 2) արական և իգական թմբիկների ճյուղավորման միջոցով
  - 3) շոշափուկների մասնատման և դրան հաջորդող ռեգեներացիայի միջոցով
  - 4) վեգետատիվ բազմացման եղանակով

- 31. Հիդրայի նյարդային համակարգը ներկայացված է.**
- 1) աստղաձև նյարդային բջիջներով
  - 2) նյարդային խողովակով
  - 3) նյարդային շղթայով
  - 4) նյարդային բներով

- 32. Տարվա տաք եղանակներին հիդրաները բազմանում են.**
- 1) կոնյուգացիայով
  - 2) բողբոջմամբ
  - 3) սեռական եղանակով
  - 4) վեգետատիվ եղանակով

- 33. Ինչպես է տեղաշարժվում քաղցրահամ ջրերի պոլիա հիդրան.**
- 1) շոշափուկների և մարսողական խոռոչի միջոցով
  - 2) ներքանի և միջակա բջիջների միջոցով
  - 3) շոշափուկների և ներքանի միջոցով
  - 4) շոշափուկների և խայթող թելիկների միջոցով

- 34. Բազմացման ի՞նչ օրգաններ ունի պլանարիան.**
- 1) երկու ձվարան և երկու սերմնարան
  - 2) մեկ ձվարան և երկու սերմնարան
  - 3) երկու ձվարան և բազմաթիվ սերմնարաններ
  - 4) երկու ձվարան կամ բազմաթիվ սերմնարաններ

- 35. Ինչպես է սպիտակ պլանարիայի օրգանիզմ թափանցում թթվածինը.**
- 1) մբնոլորտային օղից՝ շնչանցքների միջոցով
  - 2) մարմնի ամբողջ մակեղենույթով
  - 3) բերանային անցքով կլանվող ջրի հետ
  - 4) ջրում լուծված թթվածինը ներթափանցում է խորիկների մազանոթներով հոսող արյան մեջ

- 36. Տափակ որդերի նյարդային համակարգը ներկայացված է.**
- 1) փորային նյարդային շղթայով
  - 2) նյարդային հանգույցներով
  - 3) առջևի մասում՝ նյարդային հանգույցով և երկու նյարդային բներով
  - 4) ամբողջ մարմնով ցրված նյարդային բջիջներով

**37. Պլանարիայի բերանը գտնվում է.**

- 1) մարմնի մեջտեղում՝ մեջքի կողմից
- 2) մարմնի մեջտեղում՝ փորի կողմից
- 3) մարմնի առջևի ծայրում
- 4) մարմնի հետևի ծայրում

**38. Ի՞նչ կառուցվածք ունի պլանարիայի նյարդային համակարգը.**

- 1) ցանցած է, բաղկացած է բազմաթիվ ելուստներ ունեցող բջիջներից
- 2) բաղկացած է նյարդային հանգույցից և միմյանց լայնակի լարերով միացած երկու նյարդային բներից
- 3) մեկ խոշոր նյարդային բուճ է, որը դուրս է գալիս մարմնի առջևի ծայրում գտնվող նյարդային հանգույցից և ձգվում մարմնի ամբողջ երկայնքով
- 4) բաղկացած է շուրջկլանային օղակից և նրանից դուրս եկող բազմաթիվ նյարդերից

**39. Տափակ որդերի նյարդային համակարգը.**

- 1) ամբողջ մարմնով ցրված նյարդային բջիջներն են
- 2) մարմնի առջևի մասում նյարդային հանգույցն ու նյարդային շղթան են
- 3) մարմնի առջևի մասում նյարդային հանգույցն ու երկու նյարդային բներն են
- 4) նյարդային խողովակն է

**40. Ո՞ր մկաններից է զարգանում սպիտակ պլանարիայի մաշկամկանային պարկը.**

- 1) միայն օղակավոր մկաններից
- 2) մեջքափորային մկաններից և մաշկամկանային բջիջների շերտերից
- 3) միայն շեղ և երկայնական մկաններից
- 4) օղակածև, մեջքափորային, երկայնական մկաններից

**41. Ո՞ր տիպի օրգանիզմում է էվոլյուցիայի ընթացքում առաջին անգամ ի հայտ եկել մարմնի երկրորդային խոռոչը.**

- 1) տափակ որդերի
- 2) աղեխորշավորների
- 3) օղակավոր որդերի
- 4) հողվածոտանիների

**42. Անձրևորդի մաշկի տակ դասավորված են.**

- 1) օղակածև և երկայնական մկանները
- 2) միայն երկայնական մկանները
- 3) միայն օղակածև մկանները
- 4) մեջքափորային և օղակածև մկանները

**43. Անձրևորդի օրգանիզմում արյունը շարժվում է.**

- 1) մեջքային անոթով՝ առջևից ետ
- 2) մեջքային անոթով՝ հետևից առաջ
- 3) փորային անոթով՝ հետևից առաջ
- 4) մեջքային անոթով՝ առջևից ետ, փորային անոթով՝ հետևից առաջ

**44. Անձրևորդի արտաքորության օրգանները.**

- 1) յուրաքանչյուր հատվածում տեղակորված մեկ զույգ ձագարածն ոլորված խողովակներն են
- 2) միայն մեկ զույգ, դեպի դուրս բացվող խողովակներն են
- 3) զույգ կանաչ գեղձերն են
- 4) բարակ մալպիգյան անոթների փունջն է

**45. Արյան փակ շրջանառություն ունի.**

- 1) ավագանի խխունջը
- 2) մայիսյան բգեզը
- 3) գետի խեցգետինը
- 4) անձրևորդը

**46. Անձրևորդի մարմնի յուրաքանչյուր հատվածից դուրս են գալիս.**

- 1) մեկ զույգ լողակներ
- 2) մեկ զույգ փոքրիկ խողաններ
- 3) երկու զույգ մտրակներ
- 4) երկարավուն թարթիչներ

**47. Անձրևորդի օղակածև մկանների կծկման հետևանքով մարմինը.**

- 1) կարճանում է
- 2) ձգվում է երկարությամբ
- 3) երկարում և կարճանում է
- 4) հաստանում և բարակում է

**48. Ո՞ր կենդանիներին է բնորոշ մարմնի կորցրած մասերի վերականգնումը.**

- 1) ինֆուզորիային, մողեսին, սպիտակ պլանարիային
- 2) սպիտակ պլանարիային, մողեսին, անձրևորդին, հիդրային
- 3) անձրևորդին, սպիտակ պլանարիային, երկկենցաղներին
- 4) ինֆուզորիային, հիդրային, սպիտակ պլանարիային, անձրևորդին

**49. Անձրևորդի արտաքորության օրգանները յուրաքանչյուր հատվածում տեղափորված մեկ զույգ ձագարածև խողովակներ են, որոնք.**

- 1) սեռական ծորաններին միացած բացվում են դուրս
- 2) մի ծայրով հաղորդակցվում են մարմնի խոռոչի հետ, իսկ մյուսով բացվում են աղիքի մեջ
- 3) լայն բացվածքով գտնվում են մարմնի խոռոչում, իսկ նեղը հարևան հատվածից բացվում է դուրս
- 4) մի ծայրով փակ են, իսկ հիմքերով բացվում են աղիքի մեջ

**50. Անձրևորդի արյունը շարժվում է մարմնով.**

- 1) սրտի կծկման շնորհիվ
- 2) հաստ, օղակավոր անոթների պատերի կծկման շնորհիվ
- 3) մեջքի արյունատար անոթների կծկման շնորհիվ
- 4) փորի արյունատար անոթների կծկման շնորհիվ

**51. Հոդվածոտանիների մարմնի արտաքին ծածկույթները.**

- 1) Եղջերային են
- 2) Խիտինային են
- 3) մաշկային են
- 4) մաշկային և խիտինային են

**52. Միջատներն ունեն.**

- 1) Երեք զույգ ոտքեր
- 2) չորս զույգ ոտքեր
- 3) հինգ զույգ ոտքեր
- 4) Վեց զույգ ոտքեր

**53. Միջատների մարմննը կազմված է.**

- 1) գլխակրծքից և փորիկից
- 2) գլխից և փորիկից
- 3) գլխից, կրծքից և փորիկից
- 4) գլխից և միմյանց սերտաճած կրծքից ու փորիկից

**54. Ի՞նչ օրգաններ են գտնվում միջատների մեջ մասի կրծքային հատվածում.**

- 1) Երկու զույգ բեղիկներ
- 2) Երկու զույգ թևեր և երեք զույգ ոտքեր
- 3) հինգ զույգ ոտքեր
- 4) հոտառության օրգաններ և երկու զույգ թևեր

**55. Ո՞ր հատկանիշը բնորոշ է ձկներին.**

- 1) Վարում են ջրային կենսակերպ
- 2) արյունատար համակարգը բաց է
- 3) հասուն կենդանու սիրտը երկխորշ է
- 4) նյարդային համակարգը կազմված է գլխուղեղից, ողնուղեղից և նյարդերից

**56. Ինչպես կարելի է որոշել ոսկրային ձկների տարիքը.**

- 1) մեջքային լողակի ասեղնաձև ոսկրերի թվով
- 2) գլխի չափերով
- 3) պոչային լողակի ճառագայթների թվով
- 4) թեփուկների միջոցով

**57. Այն զարգացումը, որի ընթացքում միջատն անցնում է երեք շրջան՝ ձու, թրթուր, հասուն միջատ, կոչվում է.**

- 1) լրիվ կերպարանափոխությամբ զարգացում
- 2) թերի կերպարանափոխությամբ զարգացում
- 3) ինչպես լրիվ, այնպես էլ թերի կերպարանափոխությամբ զարգացում
- 4) ուղղակի զարգացում

**58. Ոսկրային ձկների ո՞ր լողակներն են զույգ.**

- 1) հետանցքի
- 2) մեջքային
- 3) փորային
- 4) ենթապոչային

**59. Ինչպիսի՞ արյուն է անցնում ձկան սրտով.**

- 1) զարկերակային
- 2) երակային
- 3) խառն
- 4) աջ նախասրտով՝ երակային, ձախ նախասրտով՝ զարկերակային

**60. Ձկների խռիկներից դուրս եկող անոթներով.**

- 1) հոսում է երակային արյուն
- 2) արյունը հավաքվում է փորի առոտայում
- 3) հոսում է զարկերակային արյուն
- 4) հոսում է խառն արյուն

**61. Ձկների գլխուղեղը կազմված է.**

- 1) երկու բաժնից
- 2) երեք բաժնից
- 3) չորս բաժնից
- 4) հինգ բաժնից

**62. Ի՞նչ բաժիններ են տարբերում ձկների ողնաշարում.**

- 1) պարանոցային, իրանային և պոչային
- 2) պարանոցային, կրծքագոտկային, սրբանային և պոչային
- 3) իրանային և պոչային
- 4) կրծքագոտկային և պոչային

**63. Ի՞նչ կառուցվածք ունի երկենցաղների սիրտը.**

- 1) մեկ նախասիրտ և մեկ փորոք
- 2) երկու նախասիրտ և մեկ փորոք
- 3) մեկ նախասիրտ և երկու փորոք
- 4) երկու նախասիրտ և երկու փորոք

**64. Գորտի մարմինը, բացի գլխից, ինչպիսի՞ արյուն է ստանում.**

- 1) զարկերակային
- 2) խառն
- 3) երակային և խառն
- 4) երակային

**65. Գորտի առջևի վերջույթը կազմված է.**

- 1) բազկից, նախաբազկից, քառամատ դաստակից
- 2) բազկից, նախաբազկից, քառամատ ոտնաթաթից
- 3) բազկից, սրունքից, հնգամատ դաստակից
- 4) բազկից, սրունքից, քառամատ դաստակից

**66. Գորտի արյան շրջանառության մեջ շրջանն ավարտվում է.**

- 1) աջ նախասրտում
- 2) ձախ նախասրտում
- 3) փորոքում
- 4) ձախ կամ աջ նախասրտում՝ կախված միջավայրի ջերմաստիճանից

**67. Սողեսի ամբողջ մարմինը պատված է.**

- 1) խիտինային թեփուկներով
- 2) ոսկրային թեփուկներով
- 3) եղջերային թեփուկներով
- 4) ոսկրային զրահով

**68. Սողունների ողնաշարի ո՞ր ողերն են կրում կողեր.**

- 1) պարանոցային և կրծքային բաժինների ողերը
- 2) միայն կրծքային բաժնի ողերը
- 3) կրծքային, գոտկային և սրբանային բաժինների ողերը
- 4) կրծքային և գոտկային բաժինների ողերը

**69. Սողունների սրտի փորոքը.**

- 1) բաժանված է երկու խոռոչների
- 2) կազմված է մեկ խոռոչից
- 3) կազմված է ոչ լրիվ միջնապատով մեկ խոռոչից
- 4) կազմված է երկու խոռոչներից, որոնք իրար հետ հաղորդակցվում են անցքերով

**70. Շարժումների ներդաշնակությունը և հավասարակշռությունը սողունների գլխուղեղում դեկավարում է.**

- 1) առջևի ուղեղը
- 2) միջին ուղեղը
- 3) ուղեղիկը
- 4) միջամկյալ ուղեղը

**71. Որո՞նք են այն թաղանթով ծու ածող ցամաքային սառնարյուն կենդանիներ.**

- 1) թռչունները
- 2) կաթնասունները
- 3) սողունները
- 4) երկկենցաղները

**72. Ինչի՞ առկայությամբ է սողունների մեծ մասը տարբերվում երկկենցաղներից.**

- 1) թռերի
- 2) արյան շրջանառության երկու շրջանի
- 3) լյարդի
- 4) կրծքավանդակի

**73. Սողունների ծախս նախարտում.**

- 1) զարկերակային արյուն է
- 2) երակային արյուն է
- 3) խաօն արյուն է
- 4) զարկերակային արյուն է՝ ներշնչման, և երակային՝ արտաշնչման ժամանակ

**74. Մողեսի արյան շրջանառության փոքր շրջանն ավարտվում է.**

- 1) աջ նախասրտում
- 2) ձախ նախասրտում
- 3) փորոքում
- 4) ձախ կամ աջ նախասրտում՝ կախված միջավայրի ջերմաստիճանից

**75. Թոշումների թերի բարձրացման հիմնական դերը կատարում են.**

- 1) Ենթանրակային մկանները
- 2) Կրծքային մեծ մկանները
- 3) միջկողային մկանները
- 4) միջկողային և կրծքային մեծ մկանները

**76. Թոշումների գլխուղեղի բաժիններից առավել զարգացած են.**

- 1) առջևի ուղեղը և երկայնաձիգ ուղեղը
- 2) միջակա ուղեղը և ուղեղիկը
- 3) միայն առջևի ուղեղը
- 4) առջևի ու միջին ուղեղը և ուղեղիկը

**77. Թոշումների մաշկագեղձերից զարգացած են.**

- 1) քրտնագեղձերը
- 2) պոչուկի գեղձը
- 3) կարնագեղձերը
- 4) քրտնագեղձերն ու պոչուկի գեղձը

**78. Թոշումների կրնկաթաթը.**

- 1) առջևի վերջույթի կմախքի մի մասն է
- 2) ոտքի կմախքի մի մասն է
- 3) առջևի վերջույթների գոտու մի մասն է
- 4) հետևի վերջույթների գոտու մի մասն է

**79. Թոշումների օդապարկը կապված է.**

- 1) շնչափողի հետ
- 2) բերանի խոռոչի հետ
- 3) քրանցքերի հետ
- 4) թոքերի հետ

**80. Թոշումների աջ նախասիրտը պարունակում է.**

- 1) երակային արյուն
- 2) զարկերակային արյուն
- 3) խառն արյուն
- 4) երակային արյուն՝ արտաշնչման, զարկերակային արյուն՝ ներշնչման ժամանակ

**81. Թոշումների արյան շրջանառության մեծ շրջանն սկսվում է.**

- 1) աջ նախասրտից
- 2) ձախ նախասրտից
- 3) աջ փորոքից
- 4) ձախ փորոքից

**82. Որտե՞ղ է ավարտվում թռչունների արյան շրջանառության մեծ շրջանը.**

- 1) աջ նախասրտում
- 2) ձախ նախասրտում
- 3) աջ փորոքում
- 4) ձախ փորոքում

**83. Ինչպիսի՞ն է թռչունների հետադրմային զարգացումը.**

- 1) անուղղակի է՝ լրիվ կերպարանափոխությամբ
- 2) անուղղակի է՝ թերի կերպարանափոխությամբ
- 3) ուղղակի է
- 4) կարող է լինել ուղղակի կամ կերպարանափոխությամբ

**84. Որտեղից է սկսվում թռչունների արյան շրջանառության փոքր շրջանը.**

- 1) աջ փորոքից
- 2) ձախ փորոքից
- 3) աջ նախասրտից
- 4) ձախ նախասրտից

**85. Ի՞նչ ֆունկցիաներ է իրականացնում կաթնասունների ստոծանին.**

- 1) միայն բաժանում է կրծքի խոռոչը որովայնի խոռոչից
- 2) բաժանում է կրծքի խոռոչը որովայնի խոռոչից և նպաստում է մարսողությանը
- 3) բաժանում է կրծքի խոռոչը որովայնի խոռոչից և նաևնակցում է շնչառության պրոցեսին
- 4) նպաստում է մարսողությանը և արյան հոսքին՝ երակներով

**86. Պարանոցային յոթ ող ունեն.**

- 1) կաթնասունների մեծ մասը
- 2) կաթնասուններից միայն ընձուղտը
- 3) բոլոր կաթնասունները, բացի կետերից
- 4) միայն շները

**87. Միայն կաթնասունների դասին է բնորոշ.**

- 1) քառախորշ սրտի առկայությունը
- 2) յարդի առկայությունը
- 3) ստոծանու առկայությունը
- 4) միզապարկի առկայությունը

**88. Կաթնասունների առոտայով հոսում է.**

- 1) երակային արյուն
- 2) զարկերակային արյուն
- 3) խառն արյուն
- 4) աջ նախասրտի կծկման ժամանակ՝ երակային, իսկ ձախ նախասրտի կծկման ժամանակ՝ զարկերակային արյուն

**89. Կաթնասունների թռքային երակով հոսում է.**

- 1) Երակային արյուն
- 2) զարկերակային արյուն
- 3) խառն արյուն
- 4) աջ նախասրտի կծկման ժամանակ՝ երակային, իսկ ձախ նախասրտի կծկման ժամանակ՝ զարկերակային արյուն

**90. Ինչի՞ց է կազմված կաթնասունների լսողության օրգանը.**

- 1) լսողական փողից և ներքին ականջից
- 2) միջին և ներքին ականջներից և լսողական նյարդերից
- 3) ականջախեցուց, արտաքին լսողական անցուղուց, միջին և ներքին ականջներից
- 4) ականջախեցուց, արտաքին լսողական անցուղուց, ներքին ականջից

**91. Ընկերքավոր կաթնասունների սաղմի զարգացումն ընթանում է.**

- 1) ձվատարի վերին մասում
- 2) արգանդում
- 3) հատուկ պարկի մեջ
- 4) ձվի մեջ

**92. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. սնկային բջիջը նման է բուսական բջիջն նրանով, որ բջջապատը կազմված է թաղանթանյութից
2. բարձրակարգ բույսերի բջիջներում բացակայում է բջջային կենտրոնը
3. կենդանական բջիջներում բացակայում են պլաստիդները և խոշոր վակուոլները
4. որպես պահեստային ածխացուր՝ սնկերի և կենդանիների բջիջներում կրտսակվում է գլիկոգեն
5. բջջապատի առկայությունը բնորոշ է բույսերին, սնկերին, բակտերիաներին
6. կենդանական բջիջների մակերևույթի արտաքին շերտն ամուր է և իրականացնում է հենարանային ֆունկցիա

**93. Նշել սնկերի վերաբերյալ բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. սնկամարմինը բաղկացած է նուրբ թելիկներից՝ հիֆերից
2. բոլոր սնկերը բազմաբջիջ օրգանիզմներ են
3. բջիջների բջջապատը կազմված է թաղանթանյութից
4. բազմանում են սպորներով և բողբոջման եղանակով
5. հիմնականում հետերոտրոֆ են, սակայն կան նաև քեմոսինթեզող սնկեր
6. սնունդը ներծծում են մարմնի ամբողջ մակերևույթով
7. բոլոր սնկերը հետերոտրոֆ են

**94. Նշել միաշաքիլավոր բույսերի վերաբերյալ բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ծաղկի անդամների թիվը 5-ի բազմապատիկ է
  2. ցողունն ունի կամքիումի շերտ
  3. տերևները հիմնականում պարզ են
  4. գերակշիռ մասը խոտարույսեր են
  5. սերմնամաշկը հեշտ է անջատվում
  6. պաշարանյութերը հիմնականում գտնվում են էնդոսպերմում
  7. տերևները զուգահեռացիդ են կամ աղեղնացիդ
- 95. Միաշաքիլավոր և երկշաքիլավոր բույսերի դասերի մեծամասնությանը (նշված է աջ կողմում) ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ են բնորոշ (նշված է ձախ կողմում): Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Առանձնահատկություններ	Դասեր
A. փնջած արմատային համակարգ	1. միաշաքիլավորներ
B. առանցքային արմատային համակարգ	2. երկշաքիլավորներ
C. տերևների աղեղնացիդ ջղավորություն	
D. տերևների զուգահեռացիդ ջղավորություն	
E. տերևների ցանցացիդ ջղավորություն	
F. կրկնակի ծաղկապատյան	
G. պարզ ծաղկապատյան	
Առանձնահատկություններ	Դասեր
A. ածխաջուրը պահեստավորում են գլիկոգենի ձևով	1. բույսեր
B. աճում են անքորդ կյանքի ընթացքում	2. կենդանիներ
C. սինթեզում են խիտին	
D. օրգանիզմում առաջանում և արտազատվում է միզանյութ	
E. հետերոտրոֆ են	
F. շարժումները սահմանափակ են	
Հատկություն	Օրգանիզմ
A. ածխաջուրը պահեստավորում են գլիկոգենի ձևով	1. բույսեր
B. աճում են անքորդ կյանքի ընթացքում	2. կենդանիներ
C. սինթեզում են խիտին	
D. օրգանիզմում առաջանում և արտազատվում է միզանյութ	
E. հետերոտրոֆ են	
F. շարժումները սահմանափակ են	
Առանձնահատկություններ	Դասեր
A. պաշարանյութը հիմնականում կուտակվում է սերմի շաքիլներում	1. միաշաքիլավորներ
B. սերմնամաշկը դժվար է անջատվում	2. երկշաքիլավորներ

- C. ունեն կամբիում  
 D. ծաղկի անդամների թիվը՝ 5-ի,  
     հազվադեպ՝ 4-ի բազմապատիկ է  
 E. արնատային համակարգը  
     հիմնականում առանցքային է  
 F. գերակշռող մեծամասնությամբ՝ տերևները  
     ցանցաջիղ են  
 G. սերմնամաշկը սերտաճած չէ, հեշտությամբ  
     անջատվում է
- 98. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում պրոցեսները ծաղկավոր բույսերի սեռական բազմացման ժամանակ:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.
1. սպերմիումի և ձվաբջիջի միացում
  2. փոշեհատիկների առաջացում առէջի փոշանոթում
  3. փոշեհատիկի տեղակիխում վարսանդի սպիի վրա
  4. փոշեխողովակի առաջացում
  5. սպերմիումի և կենտրոնական բջիջի միացում
  6. պտղապատյանի առաջացում
- 99. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**
1. ծածկասերմ բույսերի բեղմնավորման պրոցեսին մասնակցում են երկու սպերմիումներ
  2. ծածկասերմերի բեղմնավորումից հետո ձվաբջիջ առաջանում է դիպլոիդ բջիջ, որից զարգանում է էնդոսպերմը
  3. վարսանդի սպիի վրա փոշեհատիկը ծլում է և առաջացնում սաղմնապարկ, որում ձևավորվում են ութ բջիջներ
  4. ծածկասերմերի բեղմնավորումը կոչվում է կրկնակի, որովհետև բեղմնավորմանը մասնակցում են երկու ձվաբջիջ, երկու սպերմիում
  5. սերմնաբողբոջից կրկնակի բեղմնավորումից հետո զարգանում է սերմը
  6. պտղի ձևավորմանը մասնակցում են ծաղկի վարսանդը, բաժակաբերթերը, պսակաբերթերը, ծաղկակալը
- 100. Նշել սնկերին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.**
1. գլխարկավոր սնկերի պտղամարմինը կազմված է գլխարկից և ոտիկից
  2. բոլոր սնկերը սապրոֆիտներ են
  3. սնկերը արտազատում են միզանյութ
  4. սնկերի մարմնում ավելի շատ կուտակվում է օսլա
  5. սնկերի մարմնում ավելի շատ կուտակվում է գլիկոգեն
  6. բոլոր սնկերը բազմաբջիջ են
  7. սնկերը հետերոտրոֆ են

**101. Կառուցվածքային ո՞ր առանձնահատկությունը (նշված է ձախ սյունակում) կենդանիների ո՞ր տիպին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Կառուցվածքային առանձնահատկություն

Տիպ

- A. ճառագայթային համաչափություն
- B. փակ արյունատար համակարգ, փորային կողմուն գտնվող սիրտ
- C. նյարդային խողովակ
- D. վերկանային և ենթակլանային հանգույցներ՝ միացած շուրջկլանային օղակով, և փորի նյարդային շղթա
- E. խոշոր նյարդային հանգույց և լայնակի լարերով միացած նյարդային բներ
- F. մեջքի և փորի խոշոր արյունատար անոթները միանում են օղակած անոթների միջոցով

**102. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ինֆուզորիամերն ունեն մեկ վեգետատիվ և մեկ գեներատիվ կորիզ
2. ինֆուզորիամերին բնորոշ չէ գրգռականությունը
3. բարենպաստ պայմաններում ինֆուզորիան բազմանում է սեռական եղանակով՝ կոնյուգացիայով
4. անբարենպաստ պայմաններում ինֆուզորիան բազմանում է անսեռ եղանակով՝ լայնակի կիսմամբ
5. կոնյուգացիայի ընթացքում տեղի է ունենում ժառանգական նյութի փոխանակում
6. սննդի չմարսված մնացորդներն ինֆուզորիայի մարմնից դուրս են գալիս կծկվող վակուուի միջոցով

**103. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. աղեխորշավորներին բնորոշ է ճառագայթային համաչափություն
2. բարենպաստ պայմաններում պոլիպ հիդրան բազմանում է բողբջնամբ
3. բաղցրահամ ջրերի պոլիպ հիդրան հերմաֆրոդիտ է
4. բաղցրահամ ջրերի պոլիպ հիդրան բաժանասեռ է
5. հիդրայի էկտոներմը կազմված է նույնատիպ բջիջներից
6. սննդի չմարսված մասերը հիդրայի մարմնից հեռացվում են հատուկ արտագատող անցքով

**104. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները, որոնք համապատասխանում են աղեխորշավորների կառուցվածքային առանձնահատկություններին.**

1. աղեխորշավորների մարմնի պատը կազմված է երկու շերտից
2. աղեխորշավորներն ունեն մաշկամկանային պարկ
3. հիդրայի բերանային անցքը շրջապատված է շոշափուկներով

4. նյարդային բջիջներն առաջացնում են կուտակումներ՝ հանգույցներ և բներ
5. կարող են բազմանալ անսեռ ճանապարհով՝ բողբոջնամբ
6. սննդի չմարսված մնացորդները դուրս են գալիս հետանցքով

**105. Նշել աղեխորշավորների տիպին բնորոշ բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. բազմաթիջ են, ունեն մարմնի խոռոչ և երկողմանի համաչափություն
2. բազմաթիջ, եռաշերտ կենդամիներ են, ունեն մարմնի ճառագայթային համաչափություն
3. երկշերտ կենդամիներ են, ունեն մարմնի ճառագայթային համաչափություն
4. մարմնի պատը բաղկացած է էկտոդերմից և էնտոդերմից, որոնք բաղկացած են միևնույն ֆունկցիան իրականացնող տարբեր տիպի բջիջներից
5. մարմնի պատը բաղկացած է յուրահատուկ ֆունկցիա կատարող տարբեր բջիջներից
6. էկտոդերմի կազմի մեջ մտնում են մաշկամկանային, խայթող և նյարդային բջիջներ, իսկ էնտոդերմի կազմի մեջ՝ գեղձային, մտրակավոր և միջակա բջիջներ
7. էկտոդերմի կազմի մեջ մտնում են մաշկամկանային, խայթող, նյարդային և միջակա բջիջներ, իսկ էնտոդերմի կազմի մեջ՝ գեղձային, մտրակավոր, ամերաձև բջիջներ

**106. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները, որոնք համապատասխանում են թարթիչավոր որդերի կառուցվածքային առանձնահատկություններին.**

1. թթվածինը պլանարիայի օրգանիզմ է անցնում մարմնի ողջ մակերեսով
2. սպիտակ պլանարիայի արտաթորության համակարգը կազմված է երկու խողովակից
3. սպիտակ պլանարիայի նյարդային համակարգը ցրված տիպի է
4. պլանարիան բազմանում է միայն անսեռ եղանակով
5. սննդի չմարսված մնացորդները դուրս են գալիս պլանարիայի բերանային անցքով
6. պլանարիայի մարմնի առջևում գտնվում են երկու սերմնարաններ, իսկ ձվարանները բազմաթիվ են

**107. Նշել տափակ որդերին բնորոշ բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ունեն միայն մակաբույժ տեսակներ
2. ունեն ճառագայթային համաչափություն
3. չունեն մարմնի խոռոչ
4. հերմաֆրոդիտ են
5. ունեն երկկողմ համաչափություն
6. երկշերտ օրգանիզմներ են

**108. Կառուցվածքային ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն օղակավոր որդերը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. օղակավոր որդերի մարմինը հատվածավորված է
2. արտաքին հատվածավորությունը համապատասխանում է ներքին հատվածավորությանը
3. արտաքին հատվածավորությունը չի համապատասխանում ներքին հատվածավորությանը
4. ունեն մարմնի առաջնային խոռոչ
5. օղակավոր որդերն ունեն արյունատար համակարգ
6. անձրևորդի կերակրափողը լայնանալով վերածվում է կտնառքի

**109. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն օղակավոր որդերը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. անձրևորդի մարմինը պատող լորձը հեշտացնում է հողի մեջ տեղաշարժվելը
2. անձրևորդի գոտին մասնակցում է բազմացմանը
3. որդի յուրաքանչյուր հատվածում կա մեկ խոռոչ
4. կրային գեղձերի արտադրանքը չեղոքացնում է հումուսի թթվայնությունը
5. արյունատար համակարգը կազմված է սրտից, մեջքային և փորային անոթներից
6. արյունը փորային անոթով շարժվում է ետ, մեջքային անոթով՝ առաջ

**110. Նշել անձրևորդի բազմացմանը համապատասխանող բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. անձրևորդը հերմաֆրոդիտ է
2. մարմնի յուրաքանչյուր հատվածում կան և ձվարաններ, և սերմնարաններ
3. մարմնի գոտու հատվածում արտադրված լորձն առաջացնում է կցորդ՝ մուֆտա
4. կցորդը վայր է սահում անձրևորդի մարմնից և դաշնում բռժութ
5. անձրևորդը բազմանում է միայն սեռական ճանապարհով
6. սեռական բազմացումը տեղի է ունենում խաչածն թեղմնավորման միջոցով

**111. Ինչպիսի՞ն է գործընթացների հաջորդականությունն անձրևորդի բազմացման ժամանակ: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. սերմնահեղուկների փոխանակում կոնյուգացիայի ժամանակ
2. գոտու վրա լորձային կցորդի առաջացում
3. սերմնահեղուկի անցում կցորդի մեջ
4. կցորդի շարժում մարմնի երկայնքով դեպի գլխային ծայր
5. ձվաբջիջների անցում՝ կցորդի մեջ
6. ձվաբջիջների թեղմնավորում

**112. Նշել միջատներին բնորոշ բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. միջատները կազմում են կենդանիների թագավորության ամենամեծ դասը
2. մարմններ կազմված է գլխակրծքից և փորիկից
3. գլխում գտնվում են գլխուղեղը և շնչառության հետ կապված օրգանները
4. փորիկում տեղավորված են բազմացման օրգանները
5. կմախքը կազմված է հիմնականում խիտինից, որն արտաքինից պատված է մոմաշերտով
6. մոմաշերտի շնորհիվ մարմինը թեթևանում է

**113. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. միջատների մարմինը կազմված է գլխից, կրծքից և փորիկից
2. մի շարք միջատների թևերի առաջին գույզը կարծրացած է
3. հասուն միջատների փորիկը կրում է վերջույթներ
4. միջատների փորիկի յուրաքանչյուր հատվածի վրա գտնվում են 2 գույզ շնչառական անցքեր
5. բոլոր միջատներն ունեն վերնաթեթև և թաղանթանման թևեր
6. միջատների արյունատար համակարգը փակ է

**114. Թվարկված առանձնահատկություններից որո՞նք են վերաբերում միջատների բազմացմանը: Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. միջատները բազմանում են անսեռ և սեռական ճանապարհով
2. հետսաղմնային զարգացումն իրականանում է լրիվ կամ թերի կերպարանափոխությամբ
3. լրիվ կերպարանափոխությամբ բնորոշ է չորս փուլերի հաջորդականություն
4. թերի կերպարանափոխությամբ բնորոշ է երեք փուլերի հաջորդականություն
5. թերի կերպարանափոխությունը լրիվ կերպարանափոխությունից տարրերվում է հարսնյակային փուլի առկայությամբ
6. թերի կերպարանափոխությամբ զարգացող միջատներն առավել ծաղկուն խումբ են ներկայացնում

**115. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում սննդի անցումը օրգաններով և մարսնան պրոցեսները ձևների մարսողական համակարգում: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. ստամոքս
2. կլան
3. սննդի նախնական մարսում
4. ներծծում
5. բերան
6. բարակ աղիք
7. կերակրափող
8. սննդի վերջնական մարսում

**116. Ի՞նչ ֆունկցիաներ են կատարում ձկների կողագծի օրգանները: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. հոսանքի ուժի, ուղղության և արագության որոշման
2. ջրի քիմիական կազմի որոշման
3. թշնամիներից խուսափելու
4. ստորջրյա արգելքները հայտնաբերելու
5. մագնիսական դաշտի ուժագծերի միջոցով տարածության մեջ կողմնորոշվելու
6. ջրի խորությունը գգալու

**117. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ոսկրային ձկների մարմինը պատված է ոսկրային կազմություն ունեցող թեփուկաներով
2. կողագծի օրգանը գտնվում է գլխի վրա
3. լողակամփուշտը զարգանում է որպես աղիքի հավելված
4. ձկները շնչում են միայն թռքերով
5. երիկամները մարմնի խոռոչում տեղապորված ժապավենածն,
6. շագանակագույն գույզ օրգաններ են
7. ձկների միջակա ուղեղն ընկալում է հոտառական գրգիռները

**118. Ի՞նչ առանձնահատկություններով է բնորոշվում երկկենցաղների արյունատար համակարգը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. երկկենցաղներն ունեն արյան շրջանառության մեջ և փոքր շրջաններ
2. երկկենցաղների սիրտը կազմված է երկու մասերից՝ մեկ նախասրտից և մեկ փորոքից
3. սիրտը կազմված է երկու նախասրտից և մեկ փորոքից
4. սիրտը գտնվում է կրծոսկրի տակ
5. փորոքն ունի թերի միջնապատ
6. փորոքում արյունը գգալի չափով խառնվում է
7. փորոքից դուրս են գալիս երեք անոթներ
8. մեջ շրջանով զարկերակային արյունը գնում է ներքին օրգաններ

**119. Երկկենցաղների շնչառական համակարգն ի՞նչ բնորոշ առանձնահատկություններ ունի: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. երկկենցաղների մեծամասնության հասուն ձևերը շնչում են թռքերով և մաշկով
2. երկկենցաղների մեծամասնության հասուն ձևերը շնչում են թռքերով և խոհիկներով
3. երկկենցաղների թռքերը պարկածն են
4. օդը թռերն է անցնում քանացքերով, որոնք չեն հաղորդակցվում բերանային խոռոչի հետ
5. թռքերը ոչ մեծ կոկորդային խցիկով հաղորդակցվում են բերանականային խոռոչի հետ

6. թոքերի գազափոխանակությունը կատարվում է բերանակլանային խոռոչի հատակի շարժումների միջոցով
7. օդը թոքերից դուրս է գալիս կրծոսկրի և թերզարգացած կողերի շարժումների միջոցով
8. գազափոխանակությանը մասնակցում են ոչ միայն թոքերը, այլև մաշկը

**120. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում լճագորտի բազմացումը և զարգացումը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. բազմացման պատրաստ էզը թույլ է տալիս արուկն ամուր գրկելու իրեն
2. ջրում բեղմնավորված ձվարջից սկսում է զարգանալ սաղմը
3. բազմացման շրջանում արումները ձեռք են բերում վառ գունավորում և դրանով գրավում են եգերին
4. եզը ջրում դնում է գորտնկիթ, իսկ արուն գորտնկիթի վրա է լցնում սպերմատոզոֆիներ պարունակող հեղուկը
5. ձվից դուրս է գալիս թրթուրը՝ շերեփուկը, որն արտաքինից նման է երկար աղոյ ունեցող, խոշոր գլխով ձկնիկի
6. բերանային անցքի բացվելուց հետո շերեփուկը սնվում է ջրիմուռներով և նմանէներով
7. զարգանում են թոքերը
8. շերեփուկը վերածվում է փոքրիկ գորտի և դուրս է գալիս ջրից
9. ձվից դուրս եկած շերեփուկը սնվում է ծվում պաշարված դեղնուցի հաշվին

**121. Ինչպիսի՞ն է երկկենցաղների մարսողական համակարգի բաժինների հաջորդականությունը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. բերանակլանային խոռոչ
2. կոյանոց
3. ստամոքս
4. աղիք
5. բերան
6. ուղիղ աղի
7. կերակրափոռ

**122. Ինչպե՞ս են բազմանում սողունները, և որտե՞ղ է ընթանում սողունի սաղմի զարգացումը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. բազմանում են ձվակենդանածնությամբ. սաղմը զարգանում է ձվում
2. բազմանում են կուսածնությամբ. սաղմը զարգանում է արգանդում
3. կարող են բազմանալ կենդանածնությամբ և ձվակենդանածնությամբ
4. ճնշող մեծամասնությունը հերմաֆրոդիտ է. սաղմը զարգանում է արգանդում
5. բազմանում են կուսածնությամբ. ձուն զարգանում է առանց բեղմնավորման
6. բազմանում են ձվադրությամբ. սաղմը զարգանում է ձվում

**123. Ինչպիսի՞ն է հաջորդականությունը՝ ըստ նշված կենդանիների նյարդային համակարգի բարդության:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. դոդոշ
2. շնաձուկ
3. պլանարիա
4. անձրևորդ
5. կրիա
6. կետ

**124. Կենդանիների ո՞ր դասին (նշված են աջ սյունակում) ո՞ր բնութագիրն է (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր	Դաս
A. բազմանում է անսեռ և սեռական եղանակով	1. երկենցաղներ
B. բազմանում է միայն սեռական եղանակով. բեղմնավորումը միայն արտաքին է	2. սակավախոզաններ
C. բազմանում է միայն սեռական եղանակով. բեղմնավորումը ներքին է, դնում է ձկուն թաղանթով պատված ձվեր	3. ձկներ
D. բազմանում են միայն սեռական եղանակով. բեղմնավորումը ներքին է կամ արտաքին	4. սողուններ
E. հերմաֆրոդիտ են	
F. թրուլը ունի խոշոր գլուխու, կերպարանափոխության ընթացքում անցնում է թոքային շնչառության	
G. կան կենդանածին, կուսածին և ձվակենդանածին տեսակներ	

**125. Ի՞նչ բնորոշ առանձնահատկություններ ունի սողունների նյարդային համակարգը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սողունների գլխուղեղում լավ զարգացած են առջևի ուղեղի կիսագմղերը
2. սողունների գլխուղեղում լավ զարգացած են առջևի ուղեղը և ուղեղիկը
3. սողունների գլխուղեղում ուղեղիկը, առջևի և միջին ուղեղների կեղևներն ունեն գորշ կեղևային նյութի հետքեր
4. սողունների լսողության օրգանը կազմված է ներքին և միջին ականջներից
5. սողունների գլխուղեղի առջևի ուղեղի կիսագմղերի կեղևում նկատվում են գորշ ուղեղային նյութի հետքեր
6. օձերը լավ են լսում

**126. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է շարժվում կերը թռչունների մարսողության համակարգում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. բերանային խոռոչ
2. կտնառք
3. մկանային ստամոքս
4. կերակրափող
5. գեղձային ստամոքս
6. կոյանոց
7. բարակ աղիք
8. ուղիղ աղիք
9. տասներկումատնյա աղիք

**127. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են ընթանում գործընթացները կաթնասունների օրգանիզմում՝ ներշնչումից մինչև գազափոխանակությունը հյուսվածքներում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. օդի անցում կոկորդ
2. թթվածնի դիֆուզում արյունից
3. օդի անցում քրի խոռոչ
4. օդի անցում թոքեր
5. թթվածնի դիֆուզում արյան մեջ
6. օդի անցում շնչափող
7. օդի անցում բրոնխներ

**128. Նշել աղեխորշավորների տիպի վերաբերյալ բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. աղեխորշավորները եռաշերտ կենդանիներ են
2. նրանց մարմինը կազմված է էկտոպերմից և էնտոպերմից
3. նրանք ունեն երկկողմ համաշափություն
4. բոլոր աղեխորշավորները հերմաֆրոնիտ են
5. վարում են բացառապես ջրային կենսաձև
6. աղեխորշավորների մարսողական (գեղձային) բջիջները գտնվում են էնտոպերմում

**129. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. աղեխորշավորների մարմինն ունի խոռոչ, որը կատարում է մարսողական ֆունկցիա
2. անբարենպաստ պայմաններում աղեխորշավորները բազմանում են սեռական եղանակով
3. բողբոջումը սեռական բազմացման ձևերից մեկն է
4. աղեխորշավորների մարսողությունը միայն ներխոռոչային է
5. սննդի չմարսված մասերը հիդրայի բերանային անցքով դուրս են գալիս մարմնից
6. նյարդային բջիջները գտնվում են հիդրայի մարմնի ներքին շերտում

### **130. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. բոլոր տափակ որդերը մակաբույժներ են
2. տափակ որդերը եռաշերտ կենդանիներ են
3. տափակ որդերի մարմինը պատված է մաշկամկանային պարկով
4. տափակ որդերն ունեն ցանցածև նյարդային համակարգ
5. տափակ որդերը բաժանասեռ կենդանիներ են
6. տափակ որդերը հերմաֆրոդիտ օրգանիզմներ են

### **131. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բոլոր տափակ որդերն ունեն զարգացած զգայարաններ
2. տափակ որդերի մարսողական համակարգը չունի հետնաղի և հետանցը
3. անբարենպաստ պայմաններում ինֆուզորիան բազմանում է սեռական եղանակով, որի ժամանակ կատարվում է կոնյուգացիա
4. պլանարիան գիշատիչ է
5. թարթիչավոր որդերն ունեն երկար, հատվածավորված մարմին
6. խայթող բջիջները գտնվում են հիդրայի մարմնի ներքին շերտում

### **132. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. օղակավոր որդերի արտազատական օրգանները երիկամներն են
2. օղակավոր որդերն ունեն փորային նյարդային շղթա
3. օղակավոր որդերի մարմնի արտաքին հատվածավորությանը ներքին հատվածավորությունը չի համապատասխանում
4. տափակ որդերի տիպին է պատկանում թարթիչավոր որդերի դասը
5. բոլոր տափակ որդերն ունեն զարգացած զգայարաններ
6. օղակավոր որդերն առաջացել են տափակ որդերի ազատ կենսակերպ վարող նախնիներից

### **133. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են դասավորված ստորև նշված օրգանները ձևակերպության համակարգում: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. բերան
2. կերակրափող
3. ստամոքս
4. կլան
5. բարակ աղիներ
6. հետանցը

**134. Գտնել ձկների ներքին օրգանների համակարգերի (նշված է աջ սյունակում) և նրանց կազմության մեջ մտնող օրգանների (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Օրգաններ	Համակարգ
A. խռիկային թերթիկներ	1. մարսողության
B. կլան	2. շնչառության
C. նախասիրտ	3. արյունատար
D. յարդ	4. արտաքրության
E. երիկամներ	5. նյարդային
F. գլխուղեղ	

**135. Գտնել ձկների բազմացման ընթացքում կատարվող երևույթների հաջորդականությունը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. արուն ձկնիթի վրա լցնում է սերմնահեղուկը
2. սնվում սնվում է դեղնուցապարկում գտնվող սննդանյութերի հաշվին
3. ձկնիթից դուրս են գալիս թրթուրները
4. եզր ձկնիթը դնում է ավագի, խճաքարի վրա կամ ամրացնում է բույսերին
5. թրթուրը դառնում է ձկան մատղաց
6. ձկան մատղացն ինքնուրույն է սնվում

**136. Գտնել ձկներին համապատասխանող հատկանիշները: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. մարմինը կազմված է երկու բաժիններից
2. արտաքրության օրգանները երիկամներն են
3. ունեն արյան շրջանառության մեկ շրջան, երկխորշ սիրտ
4. ունեն արյան շրջանառության երկու շրջան, եռախորշ սիրտ
5. լսողության օրգանը ներկայացված է միայն ներքին ականջով
6. բրոնխների բաժանման տեղը լայնացած է, առաջացնում է ներքին կոկորդ

**137. Գտնել ողնաշարավոր կենդանիների նշված դասերի (նշված է աջ սյունակում) և նրանց առանձնահատկությունների (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Առանձնահատկություններ	Դասեր
A. մարմինը ծածկված է եղջերային վահանիկներով	1. երկկենցաղներ
B. մեծ մասի թեղմնավորումը արտաքին է	2. սողուններ
C. պարանոցային բաժնում կա մեկ ող	
D. ունեն իսկական կրծքավանդակ	
E. շնչում են թոքերով և մաշկով	
F. բազմացումը և զարգացումը հիմնականում կապված չէ ջրի հետ	

**138. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. սողունների ողնաշարը կազմված է չորս բաժիններից
2. սողունների կրծքային և գոտկային բաժնի ողերը կրում են կողեր
3. սողունների կլանին հաջորդում է պարկանման ստամոքսը
4. սողունների սիրտը երկխորշ է, ունեն արյան շրջանառության երկու շրջան
5. սողունների մեզը մածուցիկ է, նման է սպիտակ շիլայի, պարունակում է միզաքրու
6. սողունների մարմնի ջերմաստիճանն անկայուն է և կախված է արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանից

**139. Գտնել ստորև նշված օրգանների ճիշտ հաջորդականությունը սողունների մարսողական համակարգում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. ստամոքս
2. կերակրափող
3. հաստ աղիք
4. բարակ աղիք
5. կլան
6. բերան

**140. Գտնել ողնաշարավոր կենդանիների դասերի (նշված է աջ սյունակում) և նրանց առանձնահատկությունների (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Առանձնահատկություններ

Կենդանիների դասեր

- A. ողնաշարը կազմված է չորս բաժիններից՝ պարանոցային, իրանային, սրբանային և պոչային
- B. սիրտը երկխորչ է, ունի արյան շրջանառության մեկ շրջան
- C. ունեն գլխուղեղի կեղև, որի շնորհիվ նրանց մոտ մշակվում են պայմանական ռեֆլեքսներ
- D. հասուն առանձնյակները շնչում են թոքերով և մաշկով
- E. բազմացումը և զարգացումը կապված չէ ջրի հետ
- F. շնչում են խոհիկներով

1. ձկներ
2. երկկենցաղներ
3. սողուններ

**141. Ո՞ր պնդումներն են համապատասխանում թռչուններին բնորոշ հատկանիշներին: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. կմախրի ուկորների մեջ մասը դատարկ է /օդով լցված/
2. սիրտը եռախորչ է
3. մեջ մասի կրծոսկրն ունի ողնուց
4. ուղեղիկը թույլ է զարգացած
5. արյունը թքվածնով հարստանում է և ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ
6. առջևի վերջույթները վերափոխվել են թևերի

#### **142. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. թօչումների մաշկը բարակ է, համարյա գուրկ գեղձերից
2. թօչումների ողնաշարը կազմված է չորս բաժիններից
3. թօչումների մեջ մասի կրծոսկրն ունի ողնուց
4. թօչումների կմախքի ուկորների մեջ մասը դատարկ է
5. թօչումների ուղեղիկն ավելի թույլ է զարգացած, քան սողումներինը
6. թօչումները միզափամփուշտ չունեն

#### **143. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. թօչումները հարմարվել են տարբեր կենսամիջավայրերում ապրելուն
2. թօչումների ողնաշարը կազմված է չորս բաժիններից
3. երկարաստ թօչումների սուր, երկար կտուցն օգնում է բռնել շարժուն որսը
4. թօչումների մաշկը հարուստ է գեղձերով, որոնցով նա պարբերաբար օժում է փետուրները
5. թօչումների առջկի վերջույթները կազմված են բազկից, նախաբազկից և դաստակից
6. թօչնի կողերը կրծոսկրին միացած են անշարժ

#### **144. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. թօչումների սնունդը բավական երկար ժամանակ է մնում մարսողական խողովակում
2. թօչումների բարակ աղու սկզբանաֆասում բացվում են ենթաստամոքսային գեղձից և լյարդից եկող ծորանները
3. թօչումների մոտ գազափոխանակությունը արյան և օդի միջև կատարվում է միայն արտաշնչման ժամանակ
4. թօչումները միզափամփուշտ չունեն
5. թօչումների սիրտը քառախորշ է, ունեն արյան շրջանառության մեկ շրջան
6. թօչումների արտաթորության օրգանները տրախեաներն են

#### **145. Գտնել թօչումներին և սողուններին բնորոշ կառուցվածքային առանձնահատկությունների համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

- |                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| A. չունեն միզափամփուշտ                                          | 1. սողուններ |
| B. որոշ տեսակներ բազմանում են կուսածնությամբ                    | 2. թօչումներ |
| C. ունեն առրտայի աջ և ձախ աղեղներ                               |              |
| D. զարկերակային արյունը երբեք չի խառնվում երակային արյան հետ    |              |
| E. սնունդը մարսողական խողովակով շատ արագ է անցնում              |              |
| F. նրանց մեջ չկան կենդանածին ծևեր. բոլորը ձվադրող կենդանիներ են |              |

**146.** Ո՞րն է կաթնասունների ողնաշարի բաժինների ճիշտ հաջորդականությունը՝ սկսած պոչային բաժնից: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. կրծքային
2. գոտկային
3. պարանոցային
4. սրբանային
5. պոչային

**147.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում սննդի անցումը օրգաններով և մարսնան պրոցեսները կաթնասունների մարսողական համակարգում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. բարակ աղիներ
2. բերանի խոռոչ
3. հաստ աղիք
4. կլան
5. կույր աղիք
6. ստամոքս
7. կերակրափող
8. ուղիղ աղիք

**148.** Գտնել կաթնասունների մարսողական համակարգի օրգանների (նշված է աջ սյունակում) և նրանցում տեղի ունեցող ֆունկցիաների (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Ֆունկցիաներ

Մարսողական  
համակարգի օրգաններ

- |                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A. բակտերիաների մասնակցությամբ<br>դժվարանարս սննդանյութերը ենթարկվում են<br>փոփոխությունների | 1. բերանի խոռոչ      |
| B. ոչ պիտանի նյութերը հեռանում են օրգանիզմից                                                 | 2. ստամոքս           |
| C. սնունդը շաղախվում է թքով և ատամների<br>օգնությամբ մանրացվում է                            | 3. բարակ աղիք        |
| D. հիմնականում կազմված է մեկ բաժնից, որտեղ<br>արտադրվում է մարսողական հյութ                  | 4. կույր աղիք        |
| E. կերը ենթարկվում է յարդի և ենթաստանոքսային<br>գեղձի արտազատուկների ազդեցությանը            | 5. հետմաղի և հետանցք |

**149.** Ողնաշարավոր կենդանիների դասերի (նշված են աջ սյունակում) և դրանց բնորոշ առանձնահատկությունների (նշված են ձախ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Առանձնահատկություններ	Կենդանիների դասեր
A. սիրտը եռախորշ է՝ արյան շրջանառության երկու շղանով	1. Երկկենցաղներ
B. կրծքավանդակը որովայնի խորոչից բաժանված է ստոծանիով	2. Թռչուններ
C. ողնաշարը կազմված է չորս բաժիններից	3. Կաթնասուններ
D. նրանց մի մասին հատուկ են վիրիսները, որոնք կատարում են շոշափելիքի ֆունկցիա	
E. մաշկը բարակ է, գրեթե զուրկ է գեղձերից	
F. մեծ մասի կրծոսկրն ունի ողնուց	
<b>150.</b> Նշել կաթնասունների բազմացման ու զարգացման վերաբերյալ բոլոր ճիշտ պնդումները.	
1. կաթնասունները բաժանասեռ կենդանիներ են, էգերի սեռական համակարգը կազմված է ձախ ձվարանից և ձվատարից	
2. կաթնասունների սաղմի զարգացումը տեղի է ունենում արգանդում	
3. կաթնասունների ծուն հարուստ է դեղնուցով, որը ծածկված է ենթակճեպային թաղանթով և կրային կճեպով	
4. կաթնասունների սաղմը ընկերքի հետ միացած է պորտալարով	
5. կաթնասունների սաղմի շուրջն առաջացած թաղանթներից ծևավորվում է ընկերքը	
6. բոլոր կաթնասունների հիլության շրջանի տևողությունը նույն է	
<b>151.</b> Ո՞րն է միաշաքիլավոր և երկշաքիլավոր բույսերի (նշված է աջ սյունակում) և դրանց առանձնահատկությունների (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.	
Առանձնահատկություններ	Դասեր
A. սերմի սաղմն ունի երկու շաքիլ	1. միաշաքիլավոր բույսեր
B. ցողունն ունի կամքիումի շերտ	2. Երկշաքիլավոր բույսեր
C. արմատային համակարգը հիմնականում փնջածն է	
D. պաշարանյութերը հիմնականում գտնվում են սերմի շաքիլներում	
E. տերևները զուգահեռացիոն են կամ աղեղնացիոն	
F. ծաղկի անդամների թիվը երեքի բազմապատիկն է	
G. սերմնամաշկը դժվար է անջատվում	

**152. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. տարրեր բույսերի փոշեհատիկները ծևով և չափով տարրեր են
2. փոշեհատիկների մակերեսը հաճախ անհարթ է, խորդուբորդ, ծածկված փշիկներով, ելուստներով
3. սերմնարանում գտնվում է միայն մեկ սերմնասկզբնակ
4. զիգոտի հետագա բաժանումից զարգանում է ապագա բույսի սաղմը
5. վարսանդի սերմնարանի պատից ծևավորվում է պտղապատյանը
6. բեղմնավորված ծվաբջիջ զարգանում է էնդոսպերնը
7. դաշտնապարկից ծևավորվում է սերմը

**153. Ո՞րն է տրված օրգանիզմների (նշված է աջ սյունակում) և նրանց առանձնահատկությունների (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Առանձնահատկություններ

Օրգանիզմ

- A. որպես սննդային պաշարանյութ՝ կուտակում են գլիկոգեն
- B. ներկայացուցիչները զուրկ են քլորոֆիլից
- C. հետերոտրոֆ օրգանիզմներ են
- D. լույսի տակ անօրգանական նյութերից սինթեզում են օրգանական նյութեր
- E. բջջապատում պարունակվում է խիտին ածխաջուրը
- F. բջիջներում կան պլաստիդներ
- G. բազմանում են սերմներով

1. սնկեր
2. բույսեր

**154. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բոլոր սնկերը մանրադիտակային օրգանիզմներ են
2. բոլոր սնկերը հետերոտրոֆ օրգանիզմներ են
3. սնկամարմնում պարունակվում է քլորոֆիլ
4. սնկերի բջիջները չունեն կորիզ
5. գլիկոգենը սնկերի պաշարային սննդանյուրն է
6. սնկի պտղամարմինը կազմված է սերտորեն միահյուսված անգույն թելերից
7. սնկերը բազմանում են սպորներով

## 2. ՄԱՐԴ

- 1. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ են գտնվում զգայական նեյրոնների մարմինները.**
  - 1) տեսաթմբում
  - 2) ողնուղեղից դուրս ողնուղեղային հանգույցներում
  - 3) ողնուղեղի կողմնային եղյուրներում
  - 4) ողնուղեղի գորշ նյութի հետևի եղյուրներում
  
- 2. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ են գտնվում շարժողական նեյրոնների մարմինները.**
  - 1) ողնուղեղի գորշ նյութի հետևի եղյուրներում
  - 2) ողնուղեղային հանգույցներում
  - 3) ողնուղեղի գորշ նյութի առջևի եղյուրներում
  - 4) ողնուղեղի սպիտակ նյութում
  
- 3. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ են գտնվում ներդիր նեյրոնների մարմինները.**
  - 1) ողնուղեղի գորշ նյութի առջևի եղյուրներում
  - 2) ողնուղեղի գորշ նյութի հետևի եղյուրներում
  - 3) ողնուղեղային հանգույցներում
  - 4) գործառող օրգաններում
  
- 4. Ըստ գործառական բնույթի՝ ի՞նչ նյարդեր են տարբերում.**
  - 1) երկրսեռ
  - 2) բազմարևեռ
  - 3) միարսեռ, զգացող և խառը
  - 4) զգայական, շարժողական և խառը
  
- 5. Մարդու օրգանիզմում զգայական նեյրոնները ո՞ր բջիջներին են հաղորդում գրգիռը.**
  - 1) կմախքային մկանների և զգայարանների բջիջներին
  - 2) ներքին օրգանների և մաշկի բջիջներին
  - 3) ներդիր և շարժողական նեյրոններին
  - 4) կմախքային մկանների և ներքին օրգանների բջիջներին, ներդիր և շարժողական նեյրոններին
  
- 6. Մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի ո՞ր բաժինն է վերահսկում ջերմակարգավորումը, ծարավի և քաղցի զգացողությունը.**
  - 1) ենթատեսաթումբը
  - 2) տեսաթումբը
  - 3) կամուրջը
  - 4) երկարավուն ուղեղը

**7. Ո՞ր գործընթացներն են կանխարգելում մարդու ժառագայթահարումն արեգակնային ճառագայթներով.**

- 1) սրտի աշխատանքի խանգարումները և աճի դանդաղեցումը
- 2) աճը և մարսողական համակարգի աշխատանքի խանգարումները
- 3) մազարափությունը և սրտի աշխատանքի արագացումը
- 4) ռախիտի առաջացումը

**8. Ի՞նչ չեն իրականացնում մարդու գլխուղեղի կամրջի նեյրոնները.**

- 1) գլխի դիմային մկանների նյարդավորումը
- 2) գեղձերի հյութազատության կարգավորումը
- 3) կապը երկարավուն ուղեղի, ուղեղիկի և մեծ կիսագմերի միջև
- 4) վերջուղենների մկանների և մաշկի նյարդավորումը

**9. Ի՞նչ է ռեֆլեքսը.**

- 1) օրգանիզմի ակտիվացումը
- 2) նյարդային ազդակների հաղորդումն ընկալիչից դեպի նյարդային կենտրոն
- 3) օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան արտաքին և ներքին գոգիռներին, որն իրականացվում է նյարդային համակարգի մասնակցությամբ
- 4) ֆիզիոլոգիական գործառությների ամբողջությունը, որն ապահովում է օրգանիզմի հարաբերական անկայունությունը

**10. Մարդու օրգանիզմում ի՞նչ գործառույթ է իրականացնում ուղեղիկը.**

- 1) վերահսկում է մկանային լարվածությունը, ջերմակարգավորումը և նյութափոխանակությունը
- 2) ապահովում է շարժումների համաձայնեցվածությունը
- 3) ապահովում է լույսի և ձայնի մկատմանը կողմնորոշման ռեֆլեքսները
- 4) վերահսկում է ջերմակարգավորումը, նյութափոխանակությունը, ներզատական գեղձերի ակտիվությունը

**11. Մարդու օրգանիզմում որտեղ են տեղակայված վեգետատիվ նյարդային համակարգի նեյրոնները.**

- 1) գլխուղեղի բոլոր բաժիններում և հանգույցներում
- 2) ողնուղեղում և ողնուղեղային հանգույցներում
- 3) ուղեղիկում, երկարավուն ուղեղում և վեգետատիվ հանգույցներում
- 4) գլխուղեղի և ողնուղեղի որոշ բաժիններում, վեգետատիվ հանգույցներում

**12. Ի՞նչ է տեղի ունենում մարդու սիմպաթիկ նյարդային համակարգի գրգռման ժամանակ.**

- 1) սրտի կծկումների հաճախացում
- 2) միզագոյացման խթանում
- 3) արյան մեջ գյուկոզի անցման ճնշում
- 4) բրի նեղացում

**13. Ինչպես է մարդու գլխուղեղի մեծ կիսագմերի կեղևի քունքային բիլթը սահմանազատվում մնացած բլթերից.**

- 1) գագաթածոծրակային և կողմնային ակոսներով
- 2) կողմնային ակոսով
- 3) կենտրոնական ակոսով
- 4) գագաթածոծրակային ակոսով

- 14. Որտե՞ղ են տեղադրված մարդու սիմպաթիկ նյարդային համակարգի կենտրոնները.**
- 1) միջին ուղեղում և ողնուղեղի գորշ նյութի կողմնային եղջյուրներում
  - 2) ողնուղեղի որոշ բաժինների գորշ նյութի կողմնային եղջյուրներում
  - 3) երկարավուն ուղեղում և կամուլցում
  - 4) առջևի ուղեղի կեղևի գագաթային բլթում և երկարավուն ուղեղում
- 15. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են հարուցվում կառուցվածքային տարրերի տատանումները մարդու լսողական զգայարանում.**
- 1) թմրկաթաղանթ-մուրճ-սապանդակ-սալ-ձվածև պատուհանի թաղանթ
  - 2) թմրկաթաղանթ-մուրճ-սալ-սապանդակ-ձվածև պատուհանի թաղանթ
  - 3) ձվածև պատուհանի թաղանթ-սապանդակ-սալ-մուրճ-թմրկաթաղանթ
  - 4) թմրկաթաղանթ-սապանդակ-սալ-մուրճ-ձվածև պատուհանի թաղանթ
- 16. Ո՞ր կառուցների աշխատանքն է կարգավորում մարդու մարմնական նյարդային համակարգը.**
- 1) հարթ մկանների
  - 2) սիրտ-անոթային համակարգի
  - 3) միջածիգ զոլավոր մկանների
  - 4) ներքին օրգանների
- 17. Որտե՞ղ է վերլուծվում մարդու կիսաբոլոր խողովակների մազակազմ բջիջներում ձևավորվող տեղեկատվությունը.**
- 1) ուղեղիկում և մեծ կիսագնդերի շարժողական գոտում
  - 2) տեսաթմբում, ուղեղիկում, մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային բլթում
  - 3) խիսունջում, տեսաթմբում և մեծ կիսագնդերի տեսողական գոտում
  - 4) մեծ կիսագնդերի կեղևի գագաթային և քունքային բլթերում
- 18. Ո՞ր գեղձի հորմոնի անբավարարությամբ են պայմանավորված մարմնի համաչափության խախտումը և թուլամտությունը.**
- 1) մակուղեղի և վահանածև գեղձի
  - 2) ենթաստամբքային գեղձի
  - 3) մակերիկամի
  - 4) վահանածև գեղձի
- 19. Ինչից է կազմված մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի սպիտակ նյութը.**
- 1) նյարդային բջիջների մարմիններից
  - 2) նյարդային բջիջների մարմիններից և դենդրիտներից
  - 3) միելինապատ դենդրիտներից
  - 4) միելինապատ աքսոններից
- 20. Մարդու նյարդային համակարգի ո՞ր բաժինն է կարգավորում կմախքային մկանների աշխատանքը.**
- 1) գլխուղեղը և ողնուղեղի կրծքային հատվածները
  - 2) երկարավուն ուղեղը և կամուլցը
  - 3) մարմնական նյարդային համակարգը
  - 4) ինքնավար նյարդային համակարգը

**21. Մարդու գլխուղեղի ո՞ր բաժինն է անմիջապես միանում ողնուղեղին.**

- 1) միջին ուղեղը
- 2) ուղեղիկը
- 3) երկարավուն ուղեղը
- 4) կամուրջը

**22. Մարդու գլխուղեղի ո՞ր բաժինն է ապահովում մարմնի հաստատուն շերմաստիճանը.**

- 1) երկարավուն ուղեղը
- 2) կամուրջը
- 3) միջին ուղեղը
- 4) միջամկյալ ուղեղը

**23. Ի՞նչն է կարգավորում մարդու երկարավուն ուղեղը.**

- 1) կմախքի մկանների լարվածությունը
- 2) ծամելու և կլլման գործընթացները
- 3) մարմնի հավասարակշռության պահպանումը
- 4) վեգետատիվ նյարդային համակարգի աշխատանքը

**24. Մարդու ականջի կառուցվածքային ո՞ր առանձնահատկությունն է կանխում ձայնի աղավաղումը.**

- 1) միջին ականջի խոռոչի հաղորդակցումը քթընպանի հետ
- 2) ականջախեցու առկայությունը
- 3) հիմային թաղանթի և դրա վրա գտնվող մազանման բջիջների առկայությունը
- 4) ձվածև և կլոր պատուհանների թաղանթների առկայությունը

**25. Որտե՞ղ են գտնվում մարդու զգայական նեյրոնների մարմինները.**

- 1) ողնուղեղի գորշ նյութի հետևի եղջյուրներում
- 2) ողնուղեղային հանգույցներում
- 3) ողնուղեղի գորշ նյութի առջևի եղջյուրներում
- 4) ողնուղեղի սպիտակ նյութում՝ կորիզների տեսքով

**26. Որտեղից են մարդու ընկալիչներն ընդունում գրգիռը.**

- 1) զգայական նեյրոնից
- 2) ներդիր նեյրոնից
- 3) շարժողական նեյրոնից
- 4) ներքին կամ արտաքին միջավայրից

**27. Ո՞րն է մարդու ողնուղեղի ներդիր նեյրոնների գործառույթը.**

- 1) նյարդային ազդակի հաղորդումը շարժողական նեյրոնից զգայական նեյրոնին
- 2) նյարդային ազդակի հաղորդումը կենտրոնական նյարդային համակարգից ընկալիչին
- 3) կենտրոնական նյարդային համակարգից ազդակի հաղորդումը գործառող օրգանին
- 4) ազդակների հաղորդումը կենտրոնական նյարդային համակարգում

**28. Ո՞ր գործառույթը չի իրականացնում ընկալիչը.**

- 1) արտաքին միջավայրից ազդակի ընդունումը
- 2) գրգիռի վերափոխումը նյարդային ազդակի
- 3) նյարդային գրգիռի հաղորդումը նյարդային կենտրոնից
- 4) ներքին միջավայրից գրգիռների ընդունումը

**29. Որտե՞ղ են գտնվում մարդու վեգետատիվ նյարդային համակարգի բարձրագույն կենտրոնները.**

- 1) տեսաթմբում
- 2) ենթատեսաթմբում
- 3) միջին ուղեղում
- 4) երկարավուն ուղեղում

**30. Որտե՞ղ են գտնվում մարդու պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի կենտրոնները.**

- 1) ողնուղեղում և միջանկյալ ուղեղում
- 2) ողնուղեղում և կամրջում
- 3) ողնուղեղում, երկարավուն և միջին ուղեղներում
- 4) ողնուղեղում, ուղեղիկում և երկարավուն ուղեղում

**31. Ի՞նչ իիվանդություն է զարգանում մանկական հասակում թիրօքսինի անբավարարության դեպքում.**

- 1) թզուկություն
- 2) զաճաճություն
- 3) լորձայտուց
- 4) բրոնզախտ

**32. Որտե՞ղ են անմիջականորեն անցնում մարդու ներզատական գեղձերի հորմոնները.**

- 1) աղիների խոռոչ
- 2) բերանի լորձաթաղանթ
- 3) լյարդ
- 4) արյան պլազմայի մեջ

**33. Մարդու նշված գեղձերից որո՞նք են համարվում խառը.**

- 1) լյարդը և մակերիկամները
- 2) թքագեղձերը և ուրցագեղձը
- 3) ենթաստամոքսային և սեռական գեղձերը
- 4) հիպոֆիզը և վահանաձև գեղձը

**34. Ի՞նչ է տեղի ունենում մարդու օրգանիզմում արյան մեջ աղրենալինի քանակի ավելացման դեպքում.**

- 1) սրտի աշխատանքը դանդաղում է, գյուկոզի քանակն արյան մեջ՝ նվազում
- 2) արագանում է սրտի աշխատանքը, բարձրանում է արյան ծնշումը
- 3) արյան մեջ նվազում է գյուկոզի քանակությունը
- 4) լայնանում են արյունատար անոթները, սինթեզվում է մեծ քանակությամբ գլիկոգեն

**35. Ո՞ր հորմոններն են ներգատում մարդու մակերիկամները.**

- 1) ինսուլինը և ճարպային փոխանակությունը կարգավորող հորմոնները
- 2) թիրօքսինը և համբային փոխանակությունը կարգավորող հորմոնները
- 3) սպիտակուցների փոխանակությանը մասնակցող և աճի հորմոնները
- 4) օրգանական նյութերի և աղաջրային փոխանակությունը կարգավորող հորմոնները

**36. Նշվածներից ո՞րն է մարդու վահանաձև գեղձի արտադրած հորմոնը.**

- 1) ինսուլինը
- 2) թիրօքսինը
- 3) աղրենալինը
- 4) գլյուկագոնը

**37. Ո՞ր գեղձի հորմոնի անբավարարությամբ է պայմանավորված լորձայտուց հիվանդությունը.**

- 1) ուրցագեղձի
- 2) մակերիկամի
- 3) մակուղեղի
- 4) վահանաձև գեղձի

**38. Ե՞րբ է առաջանում գաճաճություն հիվանդությունը.**

- 1) մակուղեղի թերզորժառույթի
- 2) վահանագեղձի թերզորժառույթի
- 3) արյան մեջ շաքարի քանակի նվազման արդյունքում
- 4) մակերիկամի միջուկային շերտի գերազանքով

**39. Ո՞ր հորմոնի հավելյալ քանակն է չափահաս մարդու մոտ առաջացնում ակրոմեգալիա հիվանդությունը.**

- 1) գլյուկագոնի
- 2) աղրենալինի
- 3) աճի հորմոնի
- 4) թիրօքսինի

**40. Ի՞նչ գործընթաց է իրականացնում աղրենալինը մարդու օրգանիզմում.**

- 1) գլյուկոզը վերածում է գլիկոգենի
- 2) դանդաղեցնում է սրտի աշխատանքը
- 3) իջեցնում է արյան ճնշումը
- 4) նեղացնում է արյունատար անոթները

**41. Ի՞նչ են ներգատում սեռական գեղձերը.**

- 1) սեռական հորմոններ, հակամարմիններ
- 2) սեռական հորմոններ
- 3) աղրենալին, թիրօքսին, ինսուլին
- 4) սեռական հորմոններ, սեռական բջիջներ

- 42. Ինչպիսի՞ ազդեցություն ունեն մակուլեղի հորմոնները մարդու օրգանիզմում.**
- 1) ավելացնում են մկանային ուժը և նվազեցնում արյան մեջ գյուվազիքի քանակը
  - 2) կարգավորում են մակերիկամների, վահանածն և սեռական գեղձերի աշխատանքը
  - 3) ուժեղացնում են նյութափոխանակությունը, իջեցնում՝ արյան ճնշումը
  - 4) խթանում են իմունային ռեակցիաները
- 43. Մարդու մեծ կիսագնդերի կեղևի ո՞ր բլթում է գտնվում ճշգրիտ շարժումների գոտին.**
- 1) ծոծրակային
  - 2) քունքային
  - 3) զագաթային
  - 4) ճակատային
- 44. Ինչպես են տեղաշարժվում լեյկոցիտները.**
- 1) թաղթիչների միջոցով
  - 2) մտրակների միջոցով
  - 3) կեղծ ոտիկներով
  - 4) փոխադրիչ սպիտակուցների միջոցով
- 45. Ի՞նչ է արյան շիճուկը.**
- 1) ծևավոր տարրերից գուրկ պլազմա
  - 2) ֆիբրինոգենից գուրկ պլազմա
  - 3) պլազմայի կազմի մեջ մտնող ջուր
  - 4) պլազմայի կազմում անօրգանական նյութերի ջրային լուծույթ
- 46. Ի՞նչը չի վերաբերում արյան պաշտպանական գործառույթին.**
- 1) մակարդումը
  - 2) իմունիտետը
  - 3) ֆագոցիտոզը
  - 4) թթվածնի փոխադրումը
- 47. Ի՞նչը բնորոշ չէ հասուն մարդու երիթրոցիտներին.**
- 1) կորիզ չունենալը
  - 2) թաղանթի առաձգականությունը
  - 3) մտրակների բացակայությունը
  - 4) լարդում ծևավորվելը
- 48. Ո՞րն է լեյկոցիտների իմնական դերը մարդու օրգանիզմում.**
- 1) ագյուտինացիայի իրականացումը
  - 2) արյան մակարդումը
  - 3) վարակների դեմ պայքարը
  - 4) թթվածնի տեղափոխումը

- 49. Ի՞նչ նշանակություն ունի լյարդի բջիջներից պարբերաբար արյան հուն մղվող հեպարինը.**
- 1) նպաստում է արյան անոթների առաձգականության պահպանմանը
  - 2) նպաստում է ստորին վերջույթների երակներում փականների աշխատանքին
  - 3) կանխում է արյան մակարդումն անոթներում
  - 4) նպաստում է արյան քանակության հաստատունության պահպանմանը
- 50. Ի՞նչ է պարունակում բորբոքային գործընթացի ժամանակ առաջացած թարախը.**
- 1) լեյկոցիտներ թրոմբոցիտներ և ֆիբրին
  - 2) քիչ քանակությամբ մանրէներ և էրիթրոցիտներ
  - 3) մեծ քանակությամբ մահացած մանրէներ և լեյկոցիտների մնացորդներ
  - 4) հիմնականում լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ և կալցիումի աղեր
- 51. Ի՞նչ իմունիտետ է մշակվում, երբ մարդու օրգանիզմ են ներմուծում պատվաստուկ.**
- 1) արիեստական պասիվ
  - 2) արիեստական ակտիվ
  - 3) բնական ձեռքբերովի
  - 4) բնական բնածին
- 52. Ո՞ր խմբի արյուն կարող է ընդունել արյան փոխներարկման ժամանակ արյան առաջին խումբ ունեցող մարդը.**
- 1) առաջին
  - 2) առաջին և երկրորդ
  - 3) առաջին և չորրորդ
  - 4) առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ
- 53. Արյան փոխներարկման համար դոնորից վերցված արյան վրա նախապես ի՞նչ են ավելացնում.**
- 1) ֆիբրինոգեն և կալցիումի աղեր
  - 2) ազյուտինին և թրոմբին
  - 3) հակամակարդիչ նյութ
  - 4) արյան թթեղիկներ
- 54. Ո՞րն է էրիթրոցիտների հիմնական գործառույթը.**
- 1) վարակների դեմ պայքարը
  - 2) արյան քանձրուկի առաջացումը
  - 3) անոթների պատերի հաստացման կանխարգելումը
  - 4) թթվածնի և ածխաթթու գազի փոխադրումը
- 55. Մարդու ո՞ր խմբի արյունն է ամենատարածվածը.**
- 1) առաջին
  - 2) երկրորդ
  - 3) երրորդ
  - 4) չորրորդ

**56. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ են ձևավորվում էրիթրոցիտները.**

- 1) լյարդում և ավշային հանգույցներում
- 2) կարմիր ոսկրածուծում
- 3) փայծաղում և կարմիր ոսկրածուծում
- 4) կարմիր ոսկրածուծում և ավշային հանգույցներում

**57. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ է քայբայվում օքսիհեմոգլոբինը.**

- 1) հյուսվածքների քջիջներում
- 2) ներքին օրգանների միջբջջային հեղուկում
- 3) արյան շրջանառության մեջ շրջանի մազանոթներում
- 4) արյան շրջանառության փոքր շրջանի մազանոթներում

**58. Ո՞ր դեպքում է առաջանում սակավարյունություն.**

- 1) լեյկոցիտների պակասի
- 2) թրոմբոցիտների պակասի
- 3) էրիթրոցիտների պակասի
- 4) արյան մեջ ջրի քանակի պակասի

**59. Օրգանական նյութերից որի՞ պարունակությունն է ամենաշատը մարդու արյան պլազմայում.**

- 1) վիտամինների
- 2) ածխաջրերի
- 3) սպիտակուցների
- 4) ճարպերի

**60. Ո՞ր խմբի արյուն ունեցող մարդկանց օրգանիզմում չեն սինթեզվում ոչ  $\alpha$ , ոչ  $\beta$  ագլուտինիններ.**

- 1) առաջին
- 2) երկրորդ
- 3) երրորդ
- 4) չորրորդ

**61. Ո՞րն է լեյկոցիտների հիմնական գործառույթը.**

- 1) գազերի փոխադրումը
- 2) ֆագոցիտոզի իրականացումը
- 3) արյան մակարդումը
- 4) արհեստական պասիվ ինունիտետի առաջացումը

**62. Մարդու օրգանիզմում որո՞նց առաջացումն է պայմանավորված նախազգուշական պատվաստումով.**

- 1) հակամարմինների
- 2) նոր ֆերմենտների և լեյկոցիտների
- 3) էրիթրոցիտների և լեյկոցիտների
- 4) հորմոնների և թրոմբոցիտների

**63. Մարդու ո՞ր իմունիտետն է բնական ձեռքբերովի.**

- 1) որը ժառանգվում է ծնողից
- 2) որը ձևավորվում է հիվանդությունից հետո
- 3) որը ձևավորվում է պատվաստումից հետո
- 4) որն ապահովվում է ստացված պատրաստի հակամարմիններով

**64. Մարդու ո՞ր իմունիտետն է ամենակայունը և ամենատևականը.**

- 1) բնական ձեռքբերովի
- 2) արհեստական պասիվ
- 3) արհեստական ակտիվ
- 4) բնական բնածին

**65. Ո՞ր դեպքում է մարդու անընկալունակ ախտածին հիվանդությունների  
նկատմամբ: Եթե.**

- 1) ունի նյութափոխանակության բարձր ինտենսիվություն
- 2) արյան մեջ պարունակվում են մեծ քանակությամբ էրիթրոցիտներ
- 3) արյան մեջ պարունակվում են հակամարմիններ
- 4) արյան մեջ մերզատվում է մեծ քանակությամբ ադրենալին

**66. Ո՞ր նյութերն են ապահովում մարդու արյան պաշտպանական գործառույթը.**

- 1) ազյուտինոգենները և ադրենալինը
- 2) թրոմբինը և ֆիբրինոգենը
- 3) հեմոգլոբինը և հեպարինը
- 4) լիզոնցինը և ալբումինը

**67. Ո՞ր տիպի իմունիտետն է ձևավորվում բուժիչ շիճուկ ներարկելիս.**

- 1) բնական ձեռքբերովի
- 2) բնական բնածին
- 3) արհեստական ակտիվ
- 4) արհեստական պասիվ

**68. Որտե՞ղ են գտնվում մարդու սրտի գործունեությունը կարգավորող  
կենտրոնները.**

- 1) երկարավուն ուղեղում և կամրջում
- 2) միջին ուղեղում և ողնուղեղի գոտկային հատվածներում
- 3) ողնուղեղի կրծքային և սրբանային հատվածներում
- 4) երկարավուն ուղեղում, ողնուղեղի կրծքային հատվածներում

**69. Ինչո՞վ է զարկերակը տարբերվում երակից.**

- 1) ունի հարթ մկանային հյուսվածքի ավելի հաստ շերտ
- 2) ունի առաձգական թելերի շերտ
- 3) չի կարող դիմանալ մեծ ճնշման
- 4) ունի թույլ պատեր, որոնք հեշտությամբ սեղմվում են հարեւան մկանների կծկման ժամանակ

**70. Որքա՞ն է մազանոթների ընդհանուր երկարությունը մարդու օրգանիզմում.**

- 1) 100000 մ
- 2) 100000 կմ
- 3) 500000 կմ
- 4) 500000 մ

**71. Քանի՞ անգամ է մարդու մազի տրամաչափը գերազանցում մազանոթի տրամաչափին.**

- 1) 70-100
- 2) 50
- 3) 20-30
- 4) 600

**72. Ո՞ր փականներն են գտնվում մարդու սրտի աջ նախասրտի և աջ փորոքի միջև.**

- 1) եռափեղկ
- 2) երկփեղկ
- 3) պտկաձև
- 4) կիսալուսնաձև

**73. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր գործընթացներին են մասնակցում կալցիումի իոնները.**

- 1) իմունիտետի ձևավորմանը
- 2) սրտի աշխատանքի նյարդային կարգավորմանը
- 3) մարսողության հումորալ կարգավորմանը
- 4) սրտի աշխատանքի հումորալ կարգավորմանը

**74. Ինչի՞ ազդեցության տակ է աճում մարդու սրտի կծկումների հաճախականությունը.**

- 1) կալիումի իոնների և թիրօքսինի
- 2) պարասիմպաթիկ նյարդերի գոգրման
- 3) սիմպաթիկ նյարդերի գոգրման և ադրենալինի
- 4) կալիումի իոնների և ացետիլխոլինի

**75. Ո՞ր գործոններն են դանդաղեցնում սրտի աշխատանքը.**

- 1) ադրենալին և թիրօքսին հորմոնները
- 2) կալցիումի իոնները և ինսուլինը
- 3) կալիումի իոնները և ացետիլխոլինը
- 4) գյուկագոնը և կալիումի իոնները

**76. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ են գտնվում սրտի գործունեությունը կարգավորող կենտրոնները.**

- 1) ողնուղեղի կրծքային և սրբանային հատվածներում
- 2) երկարավուն ուղեղում և ուղեղիկում
- 3) միայն երկարավուն ուղեղում
- 4) գլխուղեղում և ողնուղեղում

**77. Մարդու ո՞ր անոթներով է հոսում երակային արյուն.**

- 1) թռքային զարկերակներով և երիկամներ մտնող անոթներով
- 2) թռքային երակներով և դրներակով
- 3) նեֆրոնի պատիճի առբերող և արտաստար անոթներով
- 4) թռքային զարկերակներով և սիներակներով

**78. Ո՞ր գործառույթը բնորոշ չէ մարդու արյանը.**

- 1) մասնակցությունը ջերմակարգավորմանը
- 2) սննդանյութերի կուտակումը
- 3) մասնակցությունը օրգանիզմի պաշտպանական գործնթացներին
- 4) օրգանիզմում նյութերի տեղափոխումը

**79. Ինչո՞վ է պայմանավորված մարդու սրտի ինքնավարությունը.**

- 1) մկանաթելերի դրդելիությանը
- 2) սրտամկանի մկանաթելերի միջև կամրջակների առկայությամբ
- 3) սրտամկանի մկանաթելերի ննանությամբ միջածիգ զոլավոր մկանաթելերին
- 4) սրտամկանի որոշ բջիջների՝ գրգիռներ առաջացնելու և հաղորդելու ուժակությամբ

**80. Ո՞ր անոթներով է արյունը լցվում մարդու նախասիրտ.**

- 1) թռքային ցողունով
- 2) երակներով
- 3) զարկերակներով
- 4) մազանոթներով

**81. Սրտի ո՞ր բաժնից է սկսվում մարդու արյան շրջանառության մեջ շրջանը.**

- 1) ձախ նախասրտից
- 2) ձախ փորոքից
- 3) աջ նախասրտից
- 4) աջ փորոքից

**82. Ո՞ր արյունատար անոթներն են մարդու օրգանիզմում կոչվում երակներ.**

- 1) որոնցով հոսում է միայն երակային արյուն
- 2) որոնցով արյունը հոսում է սրտից դեպի հյուսվածքները
- 3) որոնցով արյունը հոսում է հյուսվածքներից դեպի սիրտը
- 4) որոնցով արյուն է հոսում

**83. Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում սրտի փորոքների կծկման տևողությունը քանի վայրկյան է.**

- 1) 0,1
- 2) 0,3
- 3) 0,4
- 4) 0,8

**84. Ինչի՞ ազդեցությամբ է տեղի ունենում մարդու սրտի աշխատանքի դանդաղումը.**

- 1) ացետիլսոլինի և կալցիումի իոնների
- 2) սինպաթիկ նյարդային համակարգի
- 3) պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի
- 4) ուղեղիկից և երկարավուն ուղեղից եկող ազդակների

**85. Ի՞նչ եղանակով է կատարվում գազափոխանակությունը մարդու հյուսվածքներուն.**

- 1) պինոցիտոզի
- 2) դիֆուզիայի
- 3) ֆագոցիտոզի
- 4) դիֆուզիայի և պինոցիտոզի

**86. Ո՞ր անոթով չի հոսում երակային արյուն.**

- 1) թոքային երակով
- 2) թոքային զարկերակով
- 3) դրներակով
- 4) վերին սիներակով

**87. Թվարկվածներից որո՞նք են կազմում մարդու թքաբշտերի պատերը.**

- 1) միաշերտ էպիթելը և աճառային տարրերը
- 2) միաշերտ էպիթելը և առաձգական թելերը
- 3) բազմաշերտ էպիթելը և հարթ մկանաթելերը
- 4) հարթ մկանաթելերը և նյարդային վերջավորությունները

**88. Ե՞րբ է ձևավորվում ծայնը մարդու օրգանիզմում.**

- 1) շրթունքների և ստորին ծնոտի դիրքի փոփոխման ժամանակ
- 2) ներշնչվող օդի միջոցով ծայնալարերի տատանման արդյունքում
- 3) արտաշնչվող օդի միջոցով ծայնալարերի տատանման արդյունքում
- 4) ներշնչված օդով հարուցված կոկորդի և ընպանի տատանումների ժամանակ

**89. Ինչպե՞ս են փոխվում շնչառական շարժումները մարդու օրգանիզմում թթվածնի անբավարարության դեպքում.**

- 1) խորանում են
- 2) դանդաղում են
- 3) հաճախանում են
- 4) իրականացվում են ընդհատումներով

**90. Ինչպե՞ս է կոչվում ածխաթթու գազ միացրած հեմոգլոբինը.**

- 1) կարբօքսիհեմոգլոբին
- 2) կարբոհեմոգլոբին
- 3) վերականգնված հեմոգլոբին
- 4) օքսիհեմոգլոբին

**91. Ի՞նչ գործառույթ է իրականացնում մարդու քրի խոռոչը.**

- 1) խոնավացնում է ներշնչված օդը, ֆիլտրում թթվածինը
- 2) տաքացնում է ներշնչված օդը, մաքրում հոտավետ նյութերից
- 3) հոտառական և շոշափող զգայարան է
- 4) հոտառական զգայարան է, խոնավացնում և տաքացնում է ներշնչված օդը

**92. Մարդու օրգանիզմում մոտավորապես քանի՞ միլիոն թոքաբշտեր կան.**

- 1) 100
- 2) 200
- 3) 800
- 4) 400

**93. Մարդու ձայնալարերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.**

- 1) որքան մեծ է ձայնալարերի տատանման հաճախականությունը, այնքան բարձր է ձայնը
- 2) որքան կարծ են ձայնալարերը, այնքան փոքր է դրանց տատանման հաճախականությունը
- 3) ձայնն առաջանում է և ներշնչման, և արտաշնչման պահին
- 4) ձայնալարերը գտնվում են շնչափողի ստորին նասում

**94. Մարդու շնչառությանը վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ.**

- 1) կարգավորվում է միայն նյարդային մեխանիզմով
- 2) կարգավորվում է միայն հումորալ մեխանիզմով
- 3) կարգավորվում է գլխուղեղի մեջ կիսագնդերի կեղևում և ողնուղեղի գոտկային հատվածներում գտնվող կենտրոններով
- 4) կարգավորվում է և նյարդային, և հումորալ մեխանիզմներով

**95. Մարդու գլխուղեղի ո՞ր բաժինն է ապահովում շնչառական շարժումների կամային կարգավորումը խոսելու ընթացքում.**

- 1) երկարավուն ուղեղը
- 2) ծայրային ուղեղի կեղևը
- 3) ուղեղիկի կեղևը
- 4) միջանկյալ ուղեղը

**96. Ինչո՞վ է պայմանավորված թթվածնի և ածխաթթու գազի պարունակության տարրերությունը ներշնչվող և արտաշնչվող օդում.**

- 1) թոքաբշտերում գազերի փոխանակությամբ
- 2) շնչուղիներում օդին ջրային գոլորշիների միացմամբ
- 3) թթվածնի և ածխաթթու գազի նկատմամբ շնչառական կենտրոնի բջիջների տարրեր զգայունությամբ
- 4) շնչառական շարժումների տարրեր հաճախականությամբ

**97. Ինչո՞վ է պատված մարդու կրծքավանդակի պատը ներսից.**

- 1) միջածից զոլավոր մկանաթելերից կազմված թաղանթով
- 2) թոքային թոքանզային թաղանթով
- 3) մերձպատայային թոքանզային թաղանթով
- 4) թարթիչավոր էպիթելային հյուսվածքով

- 98. Ի՞նչ ուղիով է անցնում օդը մարդու ներշնչման ժամանակ.**
- 1) քթի խոռոչ - քթընպան - կոկորդ - բրոնխներ - շնչափող
  - 2) քթի խոռոչ - քթընպան - կոկորդ - շնչափող - բրոնխներ
  - 3) քթի խոռոչ - կոկորդ - քթընպան - բրոնխներ - շնչափող
  - 4) քթի խոռոչ - կոկորդ - քթընպան - շնչափող - թոքեր
- 99. Քանի՞ անգամ է թոքաբշտերի ընդհանուր մակերեսը մեծ մարդու մարմնի մակերեսից.**
- 1) 2
  - 2) 10
  - 3) 50
  - 4) 70-100
- 100. Քանի՞ թոքաբուշտ է պարունակում չափահաս մարդու թոքը.**
- 1) 100 մլն
  - 2) 500 մլն
  - 3) 200 մլն
  - 4) 400 մլն
- 101. Ինչպես են փոխվում շնչառական շարժումները մարդու արյան մեջ ածխաթթու գազի խտության մեծացման դեպքում.**
- 1) դառնում են հազվադեպ և մակերեսային
  - 2) դառնում են աղմկոտ և հաճախակի
  - 3) խորանում են
  - 4) դանդաղում են
- 102. Ինչից են կազմված մարդու թոքաբշտերի պատերը.**
- 1) երկու շերտ էպիթելիային բջիջներից՝ մազանոթների խիտ հյուսված ցանցով
  - 2) շարակցական հյուսվածքից
  - 3) միաշերտ էպիթելից և առաձգական թելերից
  - 4) հարթ մկանաթելերի մեկ շերտից
- 103. Ո՞ր նյութն է վարակազերծող մարդու թքի բաղադրության մեջ.**
- 1) ամիլազը, մալթազը
  - 2) պտիհալինը
  - 3) լիզոցիմը
  - 4) մուցինը, լիզոցիմը
- 104. Մարդու արյան մեջ գլյուկոզի հավելյալ քանակն ի՞նչ ձևով է պահեստավորվում.**
- 1) օսլայի
  - 2) գլիկոզենի
  - 3) խոլեստերինի
  - 4) մանանի և խոլեստերինի

**105. Ինչո՞ւ են բերանի խոռոչի վերքերը շուտ լավանում.**

- 1) բերանի խոռոչուն չկան մանրէներ
- 2) թրում կա մանրէսպան նյութ
- 3) մանրէները ոչնչանում են սնունդը ծամելիս
- 4) մանրէները վնասագերծվում են պտիալին ֆերմենտի ազդեցությամբ

**106. Ո՞ր նյարդային ազդակներն են խթանում մարսողության գործընթացը.**

- 1) ուղեղաբնից եկող նյարդային ազդակները
- 2) ողնուղեղի գոտկային հատվածներից եկող ազդակները
- 3) մարսողական խողովակի սեղմանների կծկումն ուժեղացնող ազդակները
- 4) մարսողական խողովակի մկանների թուլացումը հարուցող ազդակները

**107. Մարդու թքին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ.**

- 1) պարունակում է 96% ջուր և 4% չոր նյութ
- 2) պարունակում է 95.9% ջուր և 4.1% չոր նյութ
- 3) պարունակում է 99.4% ջուր և 0.6% չոր նյութ
- 4) պարունակում է 94% ջուր և 6% չոր նյութ

**108. Ո՞ր օրգանին է հարում մարդու ենթաստամոքսային գեղձի պոչային հատվածը.**

- 1) փայծաղին
- 2) տասներկունատմյա աղուն
- 3) ստամոքսին
- 4) լյարդին

**109. Մարդու մարսողական ուղու ո՞ր բաժնում է սկսվում ածխաջրերի մարսումը.**

- 1) ստամոքսուն
- 2) բերանի խոռոչուն
- 3) բարակ աղիուն
- 4) տասներկունատմյա աղիուն

**110. Մարդու մարսողական համակարգի ո՞ր օրգանով մարսվող սնունդը չի անցնում.**

- 1) տասներկունատմյա աղիով
- 2) հաստ աղիով
- 3) ընպանով
- 4) լյարդով

**111. Ի՞նչ դեր է կատարում լեղին մարդու օրգանիզմում.**

- 1) խթանում է նեխման գործընթացները
- 2) արգելակում է մարսողական ֆերմենտների արտադրությունը
- 3) նպաստում է ճարպերի ենուլսացմանը և ներծծնանը
- 4) թուլացնում է արիմների շարժողական ակտիվությունը

**112. Մարդու աղիների ո՞ր շերտի ելուններն են աղիքային թափիկները.**

- 1) աղիների ամբողջ պատի
- 2) միայն աղիների էպիթելի
- 3) էպիթելային և մկանային շերտերի
- 4) մկանային և շարակցական հյուսվածքների շերտերի

**113. Ինչո՞ւ ստամոքսի պատերը չեն մարսվում ստամոքսահյութի ազդեցության տակ.**

- 1) ստամոքսահյութում բացակայում են սպիտակուցմերը ճեղքող ֆերմենտները
- 2) մարսողական ֆերմենտները չեն կարող մարսել տվյալ օրգանիզմում սինթեզված սպիտակուցմերը
- 3) ստամոքսի ներքին մակերևույթը պատված է լորձով
- 4) ստամոքսահյութն ունի հիմնային ռեակցիա, մինչդեռ սպիտակուցմեր ճեղքող ֆերմենտներն ակտիվ են թթվային միջավայրում

**114. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ է բացվում լեղածորանը.**

- 1) ենթաստանոքսային գեղձի մեջ
- 2) տասներկումատնյա աղու մեջ
- 3) ուղիղ աղու մեջ
- 4) կույր աղու հիմքում՝ հաստ աղու մեջ

**115. Մարդու մարսողական համակարգի ո՞ր բաժնում են բացվում լեղածորանն ու ենթաստանոքսային գեղձի արտատար ծորանը.**

- 1) ստամոքսում
- 2) հաստ աղիում
- 3) կույր աղիում
- 4) տասներկումատնյա աղիում

**116. Մարդու մարսողական համակարգի ո՞ր օրգանը չի իրականացնում բուն մարտողություն.**

- 1) կերակրափողը
- 2) ստամոքսը
- 3) հաստ աղին
- 4) բերանի խոռոչը

**117. Մարդու օրգանիզմի նշված ոսկորներից որո՞նք են միացած անշարժ.**

- 1) ողնաշարի պարանոցային և կրծքային բաժինների ողերը
- 2) դաստակի ոսկրերը և մատնոսկրերը
- 3) կրծոսկրը և կողոսկրերը
- 4) գանգատուվը կազմող ոսկրերը

**118. Ինչո՞վ են տարբերվում հորմոնները մարսողական ֆերմենտներից.**

- 1) սինթեզվում են միայն խառը գեղձերում
- 2) մասնակցում են օրգանիզմի գործընթացների կարգավորմանը
- 3) կատալիզում են կարևորագույն կենսաքիմիական ռեակցիաներ
- 4) նպաստում են հակամարմինների առաջացմանը

**119. Լեղին մարդու օրգանիզմում ո՞ր գործառույթն է իրականացնում .**

- 1) գլիկոզենի սինթեզի ճնշում
- 2) ծարպերի ֆերմենտային ճեղքում
- 3) նեխման գործընթացների արգելակում
- 4) լիպազմերի ակտիվության ճնշում

- 120. Ի՞նչն է կլլման ժամանակ կանխում սննդագնդիկի թափանցումը շնչափող.**
- 1) շնչափողի վերին աճառային կիսաօղակը
  - 2) մակկուկորդը
  - 3) լորձաքաղանթի ծալքերը
  - 4) վահանաճառը
- 121. Մարդու ո՞ր օրգաններում են սինթեզվում սպիտակուցներ ճեղքող ֆերմենտներ.**
- 1) ստամոքսում, թքագեղձերում, ենթաստամոքսային գեղձում
  - 2) ստամոքսում, բարակ աղիներում, ենթաստամոքսային գեղձում
  - 3) լյարդում, ստամոքսում, ենթաստամոքսային գեղձում
  - 4) ստամոքսում, բարակ աղիներում, լյարդում
- 122. Որտե՞ղ է սկսվում սննդի մեջ եղած ածխաջրերի ճեղքումը մարդու օրգանիզմում.**
- 1) բերանի խոռոչում
  - 2) ստամոքսում
  - 3) բարակ աղիներում
  - 4) հաստ աղիներում
- 123. Որտե՞ղ է հիմնականում ավարտվում սննդանյութերի քայլայման գործընթացը մարդու օրգանիզմում.**
- 1) ստամոքսում
  - 2) բարակ աղիներում
  - 3) հաստ աղիում
  - 4) ուղիղ աղիում
- 124. Ո՞րն է մարդու ամենախոշոր գեղձը.**
- 1) ենթաստամոքսային գեղձը
  - 2) հարականջային թքագեղձը
  - 3) ենթածնոտային թքագեղձը
  - 4) լյարդը
- 125. Մարդու ստամոքսահյութի բաղադրության մեջ բացակայում են.**
- 1) մարսողական ֆերմենտներ
  - 2) լորձ և աղաթքու
  - 3) աղաթքու
  - 4) լիզոնցիմ
- 126. Ո՞րն է մարդու հաստ աղու հիմնական գործառույթը.**
- 1) աղաթքվի արտազատումը
  - 2) ջրի ներծծումը
  - 3) ճարպերի ենուլսացումը
  - 4) սննդախյուսի մեխանիկական մշակումը

**127. Մարդու 32 ատամներից քանի՞սն են ժանիք.**

- 1) 8
- 2) 6
- 3) 2
- 4) 4

**128. Մարդու ստամոքսահյութը չի պարունակում.**

- 1) լորձ
- 2) սպիտակուցներ ճեղքող ֆերմենտ
- 3) ածխաջրեր ճեղքող ֆերմենտ
- 4) աղաթթու

**129. Ինչի՞ց են կազմված մարդու բարակ աղիքի թափիկների պատերը.**

- 1) երկերտ էպիթելից
- 2) միաշերտ էպիթելից
- 3) հարթ մկանաթելերից
- 4) շարակցական հյուսվածքից

**130. Ի՞նչ է պարունակվում մարդու թթի մեջ.**

- 1) վարակագերծ նյութ՝ միզանյութ
- 2) բարդ ածխաջրերը քայքայող ֆերմենտներ
- 3) սպիտակուցներ քայքայող ֆերմենտներ
- 4) ծարպաթթուները քայքայող ֆերմենտներ

**131. Ինչպե՞ս է ինսուլինը կարգավորում գլյուկոզի մակարդակը արյան մեջ.**

- 1) նպաստում է գլյուկոզի ավելցուկի վերածնանը գլյիկօգենի
- 2) նպաստում է գլիկոգենի փոխարկմանը գլյուկոզի՝ լրացնելով նրա պակասն արյան մեջ
- 3) կուտակում է գլյուկոզը
- 4) բարձրացնում է արյան ճնշումը

**132. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ են վնասազերծվում սպիտակուցների նեխման արգասիքները.**

- 1) հաստ աղիում
- 2) բարակ աղիներում
- 3) ենթաստամոքսային գեղձում
- 4) լյարդում

**133. Ո՞ր նյութերի ճեղքումը կխանգարվի մարդու օրգանիզմում ստամոքսահյութի հիմնայնացման դեպքում.**

- 1) սպիտակուցների
- 2) ծարպերի
- 3) ածխաջրերի
- 4) նուկլեինաթթուների

**134. Ի՞նչ հիվանդություն է առաջանում  $B_1$  վիտամինի թերպիտամինոզից.**

- 1) ցինգա
- 2) բերի-բերի
- 3) ռախիտ
- 4) հավկուրություն

**135. Ի՞նչ է տեղի ունենում մարդու օրգանիզմում  $A$  վիտամինի անբավարարության դեպքում.**

- 1) զարգանում է բերի-բերի հիվանդությունը
- 2) խանգարվում է կալցիումի և ֆոսֆորի փոխանակությունը
- 3) թուլանում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը
- 4) զարգանում է ցինգա հիվանդությունը

**136. Ի՞նչ է դիտվում մարդու օրգանիզմում  $B_2$  վիտամինի անբավարարության դեպքում.**

- 1) արյունազեղումներ, հավկուրություն
- 2) սիրտ-անոթային և նյարդային համակարգերի աշխատանքի խանգարում
- 3) տեսողության խանգարում, բերանի լորձաթաղանթի ախտահարում
- 4) ռախիտ, մկանային ցավեր

**137. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ վիտամինների մասին.**

- 1) կայուն են, երկար ժամանակ պահպանում են ակտիվությունը
- 2) պարունակվում են սննդի մեջ քիչ քանակություններով և էական նշանակություն չունեն օրգանիզմի համար
- 3) անկայուն են՝ հաճախ քայլայվում են մշակման ընթացքում
- 4) պարունակվում են միայն բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքներում

**138. Ո՞ր վիտամինն ունի կարևոր նշանակություն մարդու բնականոն ածի և մթնշաղին տեսողության ապահովման համար.**

- 1) A
- 2)  $B_1$
- 3) C
- 4) D

**139. Ո՞ր վիտամինների անբավարարությունն է հանգեցնում մարդու տեսողության վատթարացմանը.**

- 1)  $B_1$  և  $B_2$
- 2) C և A
- 3) A և  $B_2$
- 4) C և  $B_2$

**140. Որո՞նք են մարդու արտազատման օրգաններ.**

- 1) ենթաստամոքսային գեղձը և լեղապարկը
- 2) մաշկը, թոքերը և երիկամները
- 3) միայն երիկամները
- 4) թքագեղձերը և թոքամիզը

**141. Ի՞նչ անոթ է մտնում մարդու երիկամ.**

- 1) երիկամային երակը
- 2) ավշային անոթը և երակը
- 3) երիկամային զարկերակը
- 4) միզածորանը

**142. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ է լցվում երկրորդային մեզն անմիջապես առաջացումից հետո.**

- 1) երիկամի ավազան
- 2) նեֆրոնի պատիճ
- 3) միզապարկ
- 4) հավաքող խողովակ

**143. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ է ձևավորվում առաջնային մեզը.**

- 1) պատիճի մազանոթներով հոսող արյան մեջ
- 2) երիկամի ավազանում
- 3) երիկամի կեղևային շերտում
- 4) մեզը հավաքող խողովակում

**144. Ո՞ր նյութերի հեռացումն է հանդիսանում մարդու երիկամների հիմնական գործառույթը.**

- 1) բարդ ածխաջրերի և միզանյութի
- 2) գյուլկոզի, ամինաթթուների և ջրի ավելցումի
- 3) միզանյութի, միզաթթվի, հանքային աղերի և ջրի ավելցումի
- 4) ճարպերի, սպիտակուցների, միզանյութի և միզաթթվի

**145. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր օրգանը չի մասնակցում նյութափոխանակության վերջնական արգասիքների հեռացմանը.**

- 1) միզապարկը
- 2) թոքը
- 3) մաշկը
- 4) ստամոքսը

**146. Ո՞ւր է անմիջապես անցնում մեզը մարդու երիկամներից.**

- 1) միզապարկ
- 2) միզուկ
- 3) միզածորան
- 4) մակերիկամ

**147. Ինչից է առաջանում առաջնային մեզը.**

- 1) շիճուկից
- 2) ավշից
- 3) արյան պլազմայից
- 4) սննդի մեջ պարունակվող ջրից

**148. Ինչպե՞ս է իրականացվում միզագոյացման հումորալ կարգավորումը.**

- 1) մակերիկամի միջուկային շերտի և մակուլեղի հորմոնների միջոցով
- 2) մակուլեղի և մակերիկամի կեղևային շերտի հորմոնների միջոցով
- 3) վահանաձև գեղձի հորմոնների և կալցիումի իոնների միջոցով
- 4) մակերիկամների միջուկային և կեղևային շերտերի հորմոնների միջոցով

**149. Ի՞նչ եղանակով է կատարվում գազափոխանակությունը հյուսվածքներում.**

- 1) օսմոսի
- 2) դիֆուզիայի
- 3) լուծված գազերի ներծծման
- 4) ցիտոզի

**150. Թվարկվածներից ո՞րը ցուրտ պայմաններին օրգանիզմի հարմարվելու գործընթաց չէ.**

- 1) սրտի աշխատանքի հաճախացումը
- 2) թթվածնով հյուսվածքների մատակարարումը
- 3) այդունաստեղծման նվազումը
- 4) հեմոգլոբինի պարունակության ավելացումը

**151. Ի՞նչ ընկալիչներ կան մաշկում.**

- 1) շոշափական, լուսազգաց և ջերմազգաց
- 2) ջերմազգաց, ցավազգաց և քիմընկալիչներ
- 3) շոշափական, ջերմազգաց և ցավազգաց
- 4) շոշափական, գունազգաց և ցավազգաց

**152. Ո՞ր կառույցներն են հարում մազարմատներին.**

- 1) նյարդային վերջավորությունները և ենթամաշկային բջջանքի ճարպային բջիջները
- 2) միջածիգ զոլավոր մկանաթելերը և մազանոթները
- 3) հարթ մկանաթելերը և գունանյութ սինթեզող բջիջները
- 4) նյարդային վերջավորությունները, հարթ մկանաթելերը, արյունատար անոթները

**153. Նշված գործառույթներից ո՞րը չի կատարում մաշկը.**

- 1) արտազատական
- 2) պաշտպանական
- 3) ջերմակարգավորման
- 4) ներզատական

**154. Ինչի՞ց է կազմված մարդու մաշկի արտաքին շերտը.**

- 1) շարակցական հյուսվածքից
- 2) ճարպային հյուսվածքից
- 3) առածական թելիկներից
- 4) էպիթելային հյուսվածքից

**155. Որտե՞ղ են գտնվում մարդու մաշկի ճարպագեղձերը.**

- 1) միայն ենթամաշկային բջջանքում
- 2) վերնամաշկում
- 3) բուն մաշկում
- 4) միայն վերնամաշկում և բուն մաշկում

**156. Ո՞ր գործառույթն է կատարում վերնամաշկը.**

- 1) գունանյութի սինթեզ
- 2) քրտնարտադրություն
- 3) ճարպի կուտակում
- 4) ճարպի արտազատում

**157. Ինչպե՞ս է մարդու կրծքավանդակը բաժանվում որովայնի խոռոչից.**

- 1) ստամքսով
- 2) թոքամզով
- 3) ստոծանիով
- 4) միջկողային մկաններով

**158. Ինչո՞վ է ծածկված մարդու շնչառական ուղու ներքին մակերևույթը.**

- 1) հարթ էպիթելիով
- 2) գեղձային էպիթելիով
- 3) թարթիչավոր էպիթելիով
- 4) փուլս շարակցական հյուսվածքով

**159. Մարդու աչքի ո՞ր թաղանթի կենտրոնական մասում է գտնվում բիբը.**

- 1) եղջերաթաղանթի
- 2) ծիածանաթաղանթի
- 3) ցանցաթաղանթի
- 4) սպիտակուցաթաղանթի

**160. Ի՞նչ գործառույթ են կատարում բարակ աղիի թավիկները.**

- 1) սննդանյութերի ներծույթ արյան և ավշի մեջ
- 2) աղիով սննդի տեղաշարժման ապահովում
- 3) աղիի մեջ ներթափանցած ախտածին մանրէների վնասագերծում
- 4) աղիների շարժողական ակտիվության ուժեղացում

**161. Ո՞ր մարդու վերին վերջույթի կմախքի ուկոր չէ.**

- 1) կրծոսկրը
- 2) բազկոսկրը
- 3) թիակոսկրը
- 4) անրակոսկրը

**162. Ինչի՞ց է կազմված մարդու հոդը.**

- 1) ձևով միայնանց համապատասխանող հոդամակերեսներից, հոդախորշից և հոդապարկից
- 2) երկու միաննան ծայրեր ունեցող ոսկրերից և հոդախորշից
- 3) ածառային ծայրերով ավարտվող երկու գլխիկներով ոսկրերից
- 4) հոդապարկից և ածառային միջնաշերտով միացող հոդամակերեսներից

**163. Ո՞ր ոսկորներն են պատկանում մարդու վերին ազատ վերջույթի կմախքի կազմին.**

- 1) թիակը, բազկոսկրը, ճածանչոսկրը, արմունկոսկրը և դաստակի ոսկորները
- 2) անրակը, բազկոսկրը, արմունկոսկրը, դաստակի ոսկորները, մատնոսկրերը
- 3) բազկոսկրը, ճածանչոսկրը, արմունկոսկրը և ձեռքի ոսկորները
- 4) ուսագոտու ոսկերը, բազկոսկրը, ճածանչոսկրը, արմունկոսկրը, նախադաստակի և դաստակի ոսկորները, մատնոսկրերը

**164. Ինչպես են իրար միացած մարդու ստորին վերջույթների կմախքի ոսկորները.**

- 1) շարժուն և կիսաշարժուն
- 2) կիսաշարժուն և անշարժ
- 3) միայն շարժուն
- 4) շարժուն և անշարժ

**165. Քանի՞ ողերից է բաղկացած մարդու ողնաշարի պոչուկային բաժինը.**

- 1) 4-5
- 2) 3-4
- 3) 7
- 4) 12

**166. Ո՞ր ոսկորներն են կազմում կրծքավանդակի կմախքը.**

- 1) կրծքային ողերը, 12 զույգ կողերը, կրծոսկրը, թիակները
- 2) կրծքային ողերը, 12 զույգ կողերը, կրծոսկրը
- 3) կողերը, կրծոսկրը, անրակները և թիակները
- 4) կրծքային ողերը, 12 զույգ կողերը, անրակները և թիակները

**167. Ի՞նչ ոսկորներ են մտնում ուսագոտու կազմի մեջ.**

- 1) թիակները և անրակները
- 2) թիակները և բազկոսկրերը
- 3) կրծոսկրը, անրակները և թիակները
- 4) անրակները և կրծոսկրը

**168. Ի՞նչ հիվանդություն է զարգանում մարդու օրգանիզմում ածի հորմոնի անբավարարության դեպքում.**

- 1) թզուկություն
- 2) զաճաճություն
- 3) բրոնզախտ
- 4) տեղային խայիս

**169. Մարդու ո՞ր մկանները միջաձիգ զոլավոր չեն.**

- 1) դեմքի
- 2) կերակրափողի ստորին մասի
- 3) ստոծանու
- 4) լեզվի

**170. Ի՞նչ ոսկորներից է կազմված մարդու գանգի ուղեղային բաժինը.**

- 1) երկու զույգ և երկու կենտ
- 2) մեկ զույգ և երկու կենտ
- 3) երկու զույգ և մեկ կենտ
- 4) մեկ զույգ և մեկ կենտ

**171. Ո՞ր հյուսվածքն է կազմում մարդու կմախքային մկանների հիմքը.**

- 1) էպիթելայինը
- 2) հարթ մկանայինը
- 3) շարակցականը
- 4) միջաձիգ զոլավոր մկանայինը

**172. Ի՞նչ է պարունակում վակցինան.**

- 1) հականարմիններ
- 2) վիտամիններ
- 3) հորմոններ
- 4) սվեալ հիվանդության թուլացած կամ մահացած հարուցիչներ

**173. Ի՞նչ գործառույթ է կատարում մարդու ակնագնդի ցանցաթաղանթի և սպիտակուցաթաղանթի միջև գտնվող թաղանթը.**

- 1) փոխակերպում է լույսի լներգիան նյարդային ազդակի
- 2) պաշտպանում է ակնագունդը մեխանիկական վնասվածքներից
- 3) ապահովում է ակնագունդն արյունով
- 4) պայմանավորում է ակնագնդի ձևը

**174. Ինչից է կազմված վերլուծիչը.**

- 1) ընկալիչներից, զգայական նյարդից և մեծ կիսագնդերի կեղևի համապատասխան գոտուց
- 2) ընկալիչներից, զգայական և շարժողական նյարդերից
- 3) ընկալիչներից, զգայական և շարժողական նյարդերից և մեծ կիսագնդերի կեղևի համապատասխան կենտրոնից
- 4) ընկալիչներից, զգայական և շարժողական նյարդերից և գործառող օրգանից

**175. Որտե՞ղ են գտնվում մարդու տեսողական ընկալիչները.**

- 1) եղջերաթաղանթում
- 2) անոթաթաղանթում
- 3) ցանցաթաղանթում
- 4) ապակենման մարմնում և ցանցաթաղանթում

**176. Որտե՞ղ են գտնվում մարդու լսողական ընկալիչները.**

- 1) բմբկաթաղանթի վրա
- 2) խխունջում
- 3) միջին ականջում
- 4) լսողական արտաքին անցուղում

**177. Ո՞ր կառուցվածքային տարրը չի պատկանում միջին ականջին.**

- 1) լսողական փողը
- 2) ձվածև պարկիկը
- 3) մուրճը
- 4) ասպանդակը

**178. Նշվածներից որո՞նք չեն կազմում լսողական վերլուծիչի հաղորդող բաժինը մարդու օրգանիզմում.**

- 1) ընկալիչներից հեռացող նյարդերը
- 2) լսողական նյարդերը
- 3) կենտրոնական բաժնին մոտեցող նյարդերը
- 4) ընկալիչները

**179. Մարդու աչքի ո՞ր կառուցվածքային տարրն է մտնում անոթաթաղանթի կազմի մեջ.**

- 1) ծիածանաթաղանթը և թարթիչավոր մարմինը
- 2) ապակեննան մարմինը և ծիածանաթաղանթը
- 3) բիբը, ակնաբյուրեղը և ցանցաթաղանթը
- 4) ապակեննան մարմինը և եղջերաթաղանթը

**180. Ի՞նչն է բնորոշ մարդու ցուախիկներին.**

- 1) գրգռվում են թույլ լույսով
- 2) առաջացնում են դեղին բիծը
- 3) սակավաթիվ են
- 4) ունեն գույնն ընկալելու հատկություն

**181. Ո՞րն է մարդու լսողական վերլուծիչի հաղորդող բաժինը.**

- 1) ներքին ականջի խխունջի մազանման բջիջները
- 2) լսողական նյարդը
- 3) ծայրային ուղեղի կեղկի քունքային բիլթը
- 4) միջին ականջի լսողական ոսկրիկները

**182. Ակնագնդի ո՞ր կառույցն է կարգավորում մարդու աչքի մեջ լույսի ճառագայթների անցումը.**

- 1) ցանցաթաղանթը
- 2) ոսպնյակը
- 3) եղջերաթաղանթը
- 4) բիբը

**183. Ո՞ր կառույցում են առաջանում տեսողական գրգիռները մարդու օրգանիզմում.**

- 1) ոսպնյակում
- 2) ցանցաթաղանթի ընկալիչներում
- 3) տեսողական նյարդում
- 4) ծիածանաթաղանթում

**184. Ընկալիչներից ո՞ւր են հաղորդվում ազդակները գգայական նյարդերով.**

- 1) մեծ կիսագնդերի կեղևի բոլոր գոտիներ
- 2) գործառող օրգաններ
- 3) մեծ կիսագնդերի կեղևի որոշակի գոտիներ
- 4) միջանկյալ ուղեղի ենթատեսաթումք

**185. Ի՞նչն է մտնում մարդու ներքին ականջի կազմության մեջ.**

- 1) լսողական ոսկրիկները
- 2) հիմային թաղանթը
- 3) լսողական փողը
- 4) թմբկաթաղանթը

**186. Ի՞նչն է գտնվում մարդու ներքին ականջում.**

- 1) թմբկաթաղանթը
- 2) կիսաբոլոր խողովակները
- 3) լսողական ոսկրիկները
- 4) ականջախեցին

**187. Որտե՞ղ են գտնվում լսողական ընկալիչները.**

- 1) ներքին ականջի խխունջում
- 2) ձվածկ պատուհանի վրա
- 3) կիսաբոլոր խողովակներում
- 4) լսողական ոսկրիկների վրա

**188. Որտե՞ղ կան տեսողական ընկալիչներ.**

- 1) կիսագնդերի կեղևի տեսողական գոտում
- 2) միջին ուղեղում
- 3) ցանցաթաղանթի դեղին թօնում
- 4) ծիածանաթաղանթում

**189. Նշված ռեֆլեքսներից ո՞րն է պայմանական.**

- 1) ստամոքսի ռեֆլեքսային հյութազատումը նորածին երեխայի մոտ
- 2) միզարծակնան ռեֆլեքսը նորածին երեխայի մոտ
- 3) թքազատումը՝ կիտրոն տեսնելիս
- 4) կլլման ռեֆլեքսը

**190. Ինչի՞ց կարող է բորբոքվել կույր աղիի որդանման հավելվածը.**

- 1) սիմպաթիկ նյարդաթելերով հաղորդվող գրգիռներից
- 2) այնտեղ անցած չճարսված սննդից
- 3) պարասիմպաթիկ նյարդաթելերով հաղորդվող գրգիռներից
- 4) աղիների մանրէների ներկայությունից

**191. Ի՞նչ միացություն չի պարունակում մարդու թութը.**

- 1) լիզոցին
- 2) մալթազ
- 3) պտիալին
- 4) պեպսին

**192. Ի՞նչ է կատարվում մարդու օրգանիզմում միջավայրի ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում.**

- 1) նեղանում են մաշկի արյունատար անոթները
- 2) աճում է դեպի մաշկ հոսող արյան քանակը
- 3) մեծանում է ջերմաստվությունը
- 4) մաշկը կարմրում է

**193. Ի՞նչ է կատարվում սիմպաթիկ նյարդերի գրգռումից մարդու օրգանիզմում.**

- 1) դանդաղում է սրտի աշխատանքը
- 2) թուլանում են միզապարկի պատի մկանները
- 3) նվազում է սրտի կծկման ուժը
- 4) ակտիվանում է լեղու արտադրությունը

**194. Որտե՞ղ է մարդու օրգանիզմում իրականացվում առաջատային մարսողություն.**

- 1) ստամոքսում
- 2) բարակ աղիում
- 3) հաստ աղիում
- 4) ուղիղ աղիում

**195. Մարդու մարսողական համակարգի ո՞ր ֆերմենտն է դրսևորում ակտիվություն թույլ հիմնային միջավայրում.**

- 1) պտիալինը
- 2) պեպսինը
- 3) լիպազը
- 4) նուկլեազը

**196. Ո՞ր չեն հաղորդում գրգիռը զգայական նեյրոնները.**

- 1) շարժողական նեյրոններին
- 2) կենտրոնական նյարդային համակարգ
- 3) գործառող օրգանին
- 4) ներդիր նեյրոններին

**197. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ է տեղի ունենում սննդի սպիտակուցների ֆերմենտային ծեղզում.**

- 1) թերանի խոռոչում
- 2) ստամոքսում
- 3) ենթաստամոքսային գեղձում
- 4) լյարդում

**198. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր գեղձի հորմոններն են կարգավորում մի շարք գեղձերի աշխատանքը.**

- 1) վահանաձև
- 2) մակերիկամի
- 3) ենթաստամոքսային
- 4) մակուղեղի

**199. Ո՞ր նյութերի էմուլսացմանն է նպաստում լեղին մարդու օրգանիզմում.**

- 1) ճարպերի
- 2) սպիտակուցների
- 3) վիտամինների
- 4) հանքային աղերի

**200. Ի՞նչ է տեղի ունենում, եթե հատվում են կրծքային գոտու սիմպաթիկ նյարդերը.**

- 1) սրտի կծկումների հաճախականությունը մեծանում է
- 2) սրտի կծկումների ուժը աճում է
- 3) սրտի կծկումների հաճախականությունը նվազում է
- 4) սիրտը կանգնում է

**201. Ո՞ր մկանները չեն մասնակցում շնչառության գործընթացին.**

- 1) կերակրափողի
- 2) որովայնի
- 3) միջկողային
- 4) ստոծանու

**202. Ո՞ր կառույցներն են մասնակցում մարդու բոլոր տեսակի պայմանական ռեֆլեքսների առաջացմանը.**

- 1) ուղեղիկը և մեծ կիսագնդերի կեղևը
- 2) ուղեղիկը և ողնուղեղը
- 3) մեծ կիսագնդերի կեղևը
- 4) ողնուղեղը և մեծ կիսագնդերի կեղևը

**203. Ի՞նչ է տեղի ունենում ողնուղեղի հետին արմատիկների վնասման դեպքում.**

- 1) զգայության կորուստ
- 2) շարժողական գործառույթի կորուստ
- 3) սիմպաթիկ նյարդային համակարգի գործառույթների խանգարում
- 4) պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի գործառույթների խանգարում

**204. Մարդու ո՞ր համակարգի գործառույթին է մասնակցում ստոծանին.**

- 1) շնչառական
- 2) մարսողական
- 3) հենաշարժիչ
- 4) սիրտ-անոթային

**205. Ո՞ր գործառույթը բնորոշ չէ լյարդին.**

- 1) արյան մեջ գյուկոգի հարաբերական կայուն խտության ապահովումը
- 2) արյան մակարդելիությունն ապահովող սպիտակուցների սինթեզը
- 3) մարսողական ֆերմենտների սինթեզը
- 4) թունավոր նյութերի վնասազերծումը

- 206. Ի՞նչ է զարգանում մանկական հասակում թիրօքսինի անբավարության հետևանքով.**
- 1) թզուկություն
  - 2) անգինա
  - 3) հսկայություն
  - 4) բրոնզախտ
- 207. Ի՞նչ հիվանդություն է զարգանում մարդու օրգանիզմում վահանաձև գեղձի թերֆունկցիայի հետևանքով.**
- 1) լորձայտուց
  - 2) բազեդովյան
  - 3) բրոնզախտ
  - 4) թզուկություն
- 208. Ո՞ր օրգանն է գտնվում մարդու կրծքավանդակում.**
- 1) ստամոքսը
  - 2) լյարդը
  - 3) շնչափողը
  - 4) ենթաստամոքսային գեղձը
- 209. Մարդու հանգիստ ներշնչման ժամանակ օդի ի՞նչ քանակ է մասնակցում գազափոխանակությանը.**
- 1) 500 սմ<sup>3</sup>
  - 2) 3500 սմ<sup>3</sup>
  - 3) 360 սմ<sup>3</sup>
  - 4) 1200 սմ<sup>3</sup>
- 210. Ինչի՞ հաշվին է հնարավոր թոքերի կենսական տարողության մեծացումը.**
- 1) լավ զարգացած նիջլողային մկանների
  - 2) մազանոթներում արյան շարժման արագության աճի
  - 3) թոքերի հյուսվածքների կծկման
  - 4) շնչառության նյարդային և հումորալ կարգավորման
- 211. Ո՞ր օրգանների կողմից արտադրված ֆերմենտներով են սպիտակուցները ծեղքվում մարդու մարսողական համակարգում.**
- 1) թքագեղձերի, ստամոքսի, ենթաստամոքսային գեղձի
  - 2) լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի, բարակ աղիների, ստամոքսի
  - 3) թքագեղձերի, բարակ աղիների, լյարդի
  - 4) ստամոքսի, ենթաստամոքսային գեղձի, բարակ աղիների
- 212. Մարդու մարսողական համակարգի ո՞ր բաժնում տեղի չի ունենում ջրի մեջ լուծված սննդանյութերի ներծծում.**
- 1) ստամոքսում
  - 2) բարակ աղիում
  - 3) հաստ աղիում
  - 4) լյարդում

**213. Մարտողական համակարգի ո՞ր գեղձերի արտազատած հյութն է խթանում պեսսին ֆերմենտի ակտիվությունը.**

- 1) թքագեղձերի
- 2) հաստ աղիի լորձաթաղանթի
- 3) ստամոքսի լորձաթաղանթի
- 4) թքագեղձերի և ենթաստամոքսային գեղձի

**214. Մարդու մարտողական համակարգի ո՞ր բաժնում է ճեղքվում ցելյուլոզը.**

- 1) բերանի խոռոչում
- 2) ստամոքսում
- 3) բարակ աղիում
- 4) հաստ աղիում

**215. Որտե՞ղ է իրականացվում մարդու արյան մեջ առկա վնասակար նյութերի հեռացումը և վնասազերծումը.**

- 1) ստամոքսում
- 2) բարակ աղիում
- 3) լյարդում
- 4) կույր աղիում

**216. Ի՞նչ է տեղի ունենում առողջ մարդու արյան մեջ ածխաջրերով հարուստ սննունդ ընդունելիս.**

- 1) ինսուլինի քանակն աճում է
- 2) ինսուլինի քանակը նվազում է
- 3) գլյուկազոնի քանակն աճում է
- 4) գլիկոգենի քանակն ավելանում է

**217. Ո՞ր նյութի քայլայման արգասիքն է մտնում մարդու լյարդում արտադրվող լեղու կազմի մեջ.**

- 1) ֆիբրինօգեն
- 2) հեմոգլոբին
- 3) հեպարին
- 4) միզանյութ

**218. Նշվածներից մարդու ո՞ր մկաններն են ամենադանդաղ կծկվողները.**

- 1) միջկողային
- 2) ստոծանու
- 3) ստամոքսի պատերի
- 4) իրանի

**219. Մարդու օրգանիզմում ի՞նչն է խոչընդոտում սննդագնդիկի թափանցմանը շնչափող կլլիման պահին.**

- 1) փափուկ քիմքը
- 2) ընպանը
- 3) մակլուկորոր
- 4) լեզուն

**220. Մարդու մարսողության գործընթացում ի՞նչ դեր է կատարում լեղին.**

- 1) ճեղքում է ճարպերը մինչև գլիցերին և ճարպաթուներ
- 2) ակտիվացնում է ֆերմենտների արտադրությունը
- 3) ճեղքում է ածխաջրերը մինչև ածխաթու գազ և ջուր
- 4) արագացնում է ջրի ներծծման գործընթացը

**221. Որտե՞ղ է ձևավորվում լեղին.**

- 1) լեղապարկում
- 2) ստամոքսի լորձաթաղանթում
- 3) յարդում
- 4) ենթաստամոքսային գեղձում

**222. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ է գտնվում մարսողական համակարգի աշխատանքը կարգավորող կենտրոնը.**

- 1) ստամոքսում
- 2) մարսողական գեղձում
- 3) միջին ուղեղում
- 4) երկարավուն ուղեղում

**223. Ո՞ր վիտամինի անբավարարության դեպքում են զարգանում մաշկային հիվանդություններ և տեսողության վատացում թույլ լուսավորության պայմաններում.**

- 1) D
- 2) B<sub>1</sub>
- 3) C
- 4) A

**224. Ի՞նչ նշանակություն ունի C վիտամինը.**

- 1) նպաստում է կալցիումի, կալիումի և նատրիումի փոխանակությանը
- 2) նպաստում է տեսողական գունակի սինթեզին և աչքի եղջերաթաղանթի զարգացմանը
- 3) նպաստում է օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացմանը, ոսկերի, ատամների ամրացմանը
- 4) նպաստում է նյարդային համակարգի աշխատանքի կարգավորմանը, լորձաթաղանթների զարգացմանը և նորոգմանը

**225. Ի՞նչ չի առաջացնում B<sub>1</sub> վիտամինի անբավարարությունը.**

- 1) ածխաջրերի փոխանակության խանգարում
- 2) նյարդային համակարգի աշխատանքի խանգարում
- 3) մաշկային հիվանդություններ
- 4) սիրտ-անոթային համակարգի աշխատանքի խանգարում

**226. Որտե՞ղ են տեղակայված պատիճներն ու խողովակները մարդու երիկամում.**

- 1) և պատիճները, և խողովակները տեղակայված են երիկամի կեղևային շերտում
- 2) պատիճները՝ երիկամի կեղևային շերտում, ոլորուն և ծնկածև խողովակները՝ հիմնականում միջուկային շերտում

- 3) և պատիճները, և խողովակները տեղակայված են Երիկամի միջուկային շերտում
- 4) պատիճները և ոլորուն խողովակները՝ Երիկամի կեղևային շերտում, ծնկաձև խողովակները՝ Երիկամի միջուկային շերտում

**227. Երիկամի նեֆրոնում մազանոթային քանի՞ց ցանց կա և որտե՞ղ է տեղակայված.**

- 1) պատիճի խոռոչում գտնվող մազանոթների մեկ ցանց
- 2) պատիճի խոռոչում գտնվող և ոլորուն խողովակները պատող մազանոթային երկու ցանց
- 3) Երիկամային խողովակները պատող մազանոթների մեկ ցանց
- 4) մազանոթների մեկ ցանց, որը պատում է միաժամանակ պատիճը և Երիկամային խողովակները

**228. Ո՞ր միացությունը չի պարունակվում առողջ մարդու առաջնային մեզում.**

- 1) գյուկոզ
- 2) սպիտակուց
- 3) միզանյոթ
- 4) հանքային աղ

**229. Ի՞նչո՞ւ է տեղի ունենում ֆիլտրման գործընթացը նեֆրոնի պատիճում**

- 1) քանի որ պատիճում հաստատվում է ներքին բարձր ճնշում
- 2) քանի որ պատիճ մտնող օարկերակի լուսանցքն ավելի մեծ է, քան պատիճից դուրս եկող օարկերակինը
- 3) քանի որ պատիճի պատը կազմված է երկու շերտից, որոնց միջև առաջանում է ճնշումների տարրերություն
- 4) քանի որ պատիճից դուրս եկող օարկերակում արյան ճնշումն ավելի մեծ է, քան Երիկամի երակում

**230. Ո՞ր գոյացությունն է բացակայում մարդու Երիկամում.**

- 1) կեղևային շերտ
- 2) զորշ նյութ
- 3) ավազան
- 4) բուրգ

**231. Մարդու օրգանիզմից ո՞ր օրգանների միջոցով են հեռանում ջրի, հանքային աղերի ավելցուկը, փոխանակության հեղուկ արգասիքները.**

- 1) շնչառության
- 2) արյունատար
- 3) մարսողության
- 4) արտաթորության

**232. Ո՞ր միացությունն է պաշտպանում գերկարճալիք ուլտրամանուշակագույն ծառագայթներից.**

- 1) մելանինը
- 2) տոլբուլինը
- 3) ադրենալինը
- 4) հակամարմինը

**233. Ո՞ր գործընթացին չի մասնակցում մաշկային գեղձերից արտազատված բրտինքը.**

- 1) մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորում
- 2) մաշկի մակերևույթի և մազերի օժուն
- 3) հանքային աղերի հեռացում
- 4) ջրի ավելցուկի հեռացում

**234. Ո՞ր գործընթացին չի մասնակցում մարդու ենթամաշկային բջջանքը.**

- 1) սննդանյութերի կուտակում
- 2) հարվածների մեղմացում
- 3) ջերմության պահպանում
- 4) ջրի ավելցուկի հեռացում

**235. Ի՞նչ է տեղի ունենում մարդու օրգանիզմում արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանի նվազման դեպքում.**

- 1) աճում է ջերմատվությունը
- 2) մեծանում է արյան հոսքը դեպի մաշկ
- 3) նեղանում են մաշկի մազանոթների լուսածերպերը
- 4) մաշկի արյունատար անոթները լայնանում են, և փոքրանում է արյան հոսքի արագությունը

**236. Մարդու օրգանիզմում որո՞նք են մաշկի էպիթելի ածանցյալներ.**

- 1) մազերը
- 2) ճարպագեղձերը
- 3) ենթամաշկային բջջանքը
- 4) մազերի դիրքը փոխող մկանաթելերը

**237. Մարդու օրգանիզմում որտե՞ղ է տեղի ունենում օրգանական նյութերի օքսիդացում.**

- 1) թոքաբշտերում՝ շնչառության ժամանակ
- 2) բջիջներում՝ պլաստիկ փոխանակության ժամանակ
- 3) մարսողական համակարգի օրգաններում
- 4) բջիջներում՝ էներգետիկ փոխանակության ժամանակ

**238. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր բջիջներն են առավելագույնս ջերմարտադրող.**

- 1) մաշկի
- 2) հարթ մկանների
- 3) միջածիզ գոլավոր մկանների
- 4) ներզատական գեղձերի

**239. Մարդու մեծ կիսագնդերի կեղևի զգայական և շարժողական ո՞ր գոտին (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանաբար ո՞ր բլթում է (նշված է աջ սյունակում) տեղակայված։ Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության։**

Զգայական և շարժողական գոտի

- A. ճգփիտ շարժումների
- B. տեսողության
- C. մաշկամկանային զգայության
- D. տեսողական ճանաչողության
- E. լսողության
- F. խոսքի

Մեծ կիսագնդերի կեղևի բիլթ

1. ճակատային
2. գագաթային
3. ծոծրակային
4. քունքային

**240. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր գործառույթը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր գեղձն է (նշված է աջ սյունակում) իրականացնում։ Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության։**

Գործառույթ

Ներգատական գեղձ

- A. բնականոն մտավոր զարգացման կարգավորում
  - B. աղաջրային փոխանակության կարգավորում
  - C. գյուկագոնի սինթեզ
  - D. մակերիկամների աշխատանքի կարգավորում
  - E. բորբոքային գործընթացների զարգացման խոչընդոտում
1. մակուղեղ
  2. մակերիկամներ
  3. ենթաստամոքսային գեղձ
  4. վահանագեղձ

**241. Ո՞ր նյարդային կենտրոնը (նշված է ձախ սյունակում) կենտրոնական նյարդային համակարգի ո՞ր տեղամատում է (նշված է աջ սյունակում) գտնվում։ Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության։**

Նյարդային կենտրոն

Կենտրոնական նյարդային համակարգի տեղամաս

- A. հոգեկան գործունեությունը կարգավորող կենտրոն
  - B. կրծքային մկաններին ազդակներ ուղարկող գոտի
  - C. տեսողական ճանաչողության գոտի
  - D. լույսի նկատմամբ կողմնորոշման ռեֆլեքսի կենտրոն
  - E. քաղցի և ծարավի զգացողության կենտրոն
  - F. ձայնի նկատմամբ կողմնորոշման ռեֆլեքսի կենտրոն
  - G. հոտառական գոտի
1. ենթատեսարթունք
  2. մեծ կիսագնդերի կեղևի ծոծրակային բիլթ
  3. մեծ կիսագնդերի կեղևի ճակատային բիլթ
  4. մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային բիլթ
  5. միջին ուղեղ

**242.** Ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր հյուսվածքին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

- | Բնութագիր                                                                        | Հյուսվածք     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A. բջիջները նոսր են դասավորված                                                   | 1. էպիթելային |
| B. արագ վերականգնվում է, կատարում է հենարանային գործառույթ                       | 2. շարակցական |
| C. բջիջները սերտ հարում են միմյանց                                               | 3. մկանային   |
| D. կազմված է միակորիզ իլիկաձև բջիջներից                                          |               |
| E. կազմում է գեղձերը                                                             |               |
| F. բջիջները ցիտոպլազմայում կան գործառույթն ապահովող ակտինի և միոզինի նոլեկուլներ |               |

**243.** Ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր հյուսվածքին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

- | Բնութագիր                                                         | Հյուսվածք     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| A. տարիքի մեջացմանը զուգընթաց բջիջների մի խմբի քանակն ավելանում է | 1. էպիթելային |
| B. բջիջները երկար են և բազմակորիզ                                 | 2. մկանային   |
| C. բջիջներն ունեն ճյուղավորված ելուստներ                          | 3. նյարդային  |
| D. ձևավորում է մարմնի ծածկույթները                                |               |
| E. կարող է լինել միաշերտ և բազմաշերտ                              |               |
| F. կազմված է խոշոր՝ մինչև 12սմ երկարությամբ բջիջներից             |               |

**244.** Ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր գեղձին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

- | Բնութագիր                                                                                 | Գեղձ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A. կարգավորում է միզագոյացումը և աճը                                                      | 1. մակերիկամ |
| B. թերգործառույթի դեպքում վատանում է հիշողությունը                                        | 2. մակուղեղ  |
| C. զանգվածը 0.5-0.7գ է                                                                    | 3. վահանաձև  |
| D. թերգործառույթի դեպքում դիտվում է քաշի անկում և մկանային թուլություն                    |              |
| E. գերգործառույթի դեպքում նեղանում են արյունատար անոթները, բարձրանում է արյան ճնշումը     |              |
| F. գերգործառույթի դեպքում արագանում է սրտի աշխատանքը, ակտիվանում է նյութափոխսանակությունը |              |
| G. ապահովում է մտավոր ունակությունների բնականոն զարգացումը                                |              |

**245.** Մաշկի ո՞ր կառուցվածքային տարրը կամ գործառույթը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր շերտին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության:

- |                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Կառուցվածքային տարր, գործառույթ                                                       | Շերտ                      |
| A. նվազեցնում է շերմատվությունը                                                       | 1. վերնամաշկ              |
| B. ապահովում է շերմատվությունը                                                        | 2. բուն մաշկ              |
| C. պարունակում է հարթ մկանաթելեր                                                      | 3. ենթամաշկային<br>բջջանք |
| D. կազմված է բազմաշերտ հարթ էպիթելից                                                  |                           |
| E. պարունակում է մաշկի գույնը պայմանավորող<br>գունանյութ                              |                           |
| F. պաշտպանում է ստորև գտնվող հյուսվածքները<br>մեխանիկական վնասվածքներից և ցնցումներից |                           |

**246.** Մարդու գլխուղեղի ո՞ր բաժինը (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր գործառույթն  
է (նշված է ձախ սյունակում) իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

- |                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Գործառույթ                                                                             | Գլխուղեղի բաժին  |
| A. վերահսկում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի<br>բաղադրությունը                           | 1. ուղեղիկ       |
| B. ապահովում է շարժումների համաձայնեցումը                                              | 2. տեսաբումբ     |
| C. փոխանցում է մեծ կիսագնդերի տարրեր բաժիններ<br>բոլոր զգայարաններից ստացվող գոգինները | 3. ենթատեսաբումբ |
| D. ապահովում է մարմնի հավասարակշռության<br>պահպանումը                                  |                  |
| E. վերահսկում է քնի և քաղցի զգացողությունը                                             |                  |
| F. արտադրում է ներզատական գեղձերի գործունեությունը կարգավորող<br>հորմոններ             |                  |

**247.** Մարդու լսողական օրգանի ո՞ր բաժնին (նշված է աջ սյունակում) է  
համապատասխանում կառուցվածքի առանձնահատկությունը (նշված է  
ձախ սյունակում): Նշել համապատասխանություններն ըստ  
հերթականության.

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Կառուցվածքի առանձնահատկություն  | Լսողական օրգանի բաժին |
| A. խխունջ                       | 1. արտաքին ականջ      |
| B. ականջախեցի                   | 2. միջին ականջ        |
| C. եվստախյան փող                | 3. ներքին ականջ       |
| D. սալ                          |                       |
| E. ձվաճն պարկիկ                 |                       |
| F. հեղուկով լցված խողովակներ    |                       |
| G. միմյանց հոդավորված ոսկրիկներ |                       |

**248. Կառուցվածքի ո՞ր առանձնահատկությունը (նշված է ծախս սյունակում) ո՞ր գգայարանին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

- |                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Կառուցվածքի առանձնահատկություն                              | Զգայարան             |
| A. ազդակներ է ուղարկում մեծ կիսագնդերի կեղևի գագաթային բիլթ | 1. շոշափելիքի        |
| B. պարունակում է հպաման ընկալիչներ                          | 2. հոտառության       |
| C. ազդակներ է ուղարկում մեծ կիսագնդերի կեղևի ճակատային բիլթ | 3. հավասարակշռության |
| D. ընկալիչներն ունեն թարթիչներ                              |                      |
| E. պարունակում է կրային բյուրեղներ                          |                      |
| F. ազդակներ է ուղարկում մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային բիլթ |                      |

**249. Մարդու ո՞ր ոսկորը (նշված է ծախս սյունակում) կմախքի ո՞ր բաժնի կազմի մեջ (նշված է աջ սյունակում) է մտնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Ոսկոր          | Կմախքի բաժին             |
| A. անրակ       | 1. վերին ազատ վերջույթ   |
| B. կոնքոսկը    | 2. վերին վերջույթի գոտի  |
| C. մեծ ոլոք    | 3. ստորին վերջույթի գոտի |
| D. ծնկոսկը     | 4. ստորին ազատ վերջույթ  |
| E. արմունկոսկը |                          |
| F. ազդրոսկը    |                          |
| G. թիակ        |                          |

**250. Ի՞նչ համապատասխանություն կա մարդու իմունիտետի տեսակի (նշված է աջ սյունակում) և դրա բնութագրի (նշված է ծախս սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

- |                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Բնութագրի                                                                    | Իմունիտետի տեսակ     |
| A. դրսնորվում է, երբ մարդ չի հիվանդանում կենդանիների ժամանակառուղ            | 1. բնածին            |
| B. առաջանում է պատվաստման արդյունքում                                        | 2. բնական ձեռքբերովի |
| C. տեսակային է                                                               | 3. արհեստական        |
| D. կարող է լինել ակտիվ և պասիվ                                               |                      |
| E. առաջանում է հիվանդության ակտիվ հարուցիչ՝ օրգանիզմն ներթափանցման հետևանքով |                      |
| F. առաջանում է պատրաստի հակամարմինների ներմուծման արդյունքում                |                      |

**251. Մարդու մկանային հյուսվածքի ո՞ր տեսակին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր բնութագիրն է (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր

Մկանային հյուսվածք

- A. կազմված է 10-12 սմ երկարություն ունեցող բջիջներից
- B. կազմված է բազմակորիզ բջիջներից
- C. կազմված է իլիկածկ բջիջներից
- D. սպիտակուցային թելիկները դանդաղ են կծկվում
- E. կազմում են հենաշարժիչ համակարգի մկանները
- F. ձևավորում է արյունատար անոթների պատի միջին շերտը

- 1. հարթ
- 2. միջածիգ զոլավոր

**252. Մարդու նյարդային համակարգի ո՞ր բաժնին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր առանձնահատկությունն է (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Առանձնահատկություն

Նյարդային համակարգի բաժին

- A. վերահսկում է հենաշարժիչ համակարգի մկանների աշխատանքը
- B. շարժողական կենտրոնները տեղակայված են մեծ կիսազմների կեղևում
- C. չի ենթարկվում մարդու կամքին և գիտակցությանը
- D. կարգավորում է ներքին օրգանների աշխատանքը
- E. ենթարկվում է մարդու կամքին և գիտակցությանը
- F. կենտրոնները գտնվում են գլխուղեղի որոշ բաժիններում և ողնուղեղի գորշ նյութի կողմնային եղջյուրներում

- 1. մարմնական
- 2. ավտոնոմ

**253. Մարդու ո՞ր ոսկորը (նշված է ձախ սյունակում) կմախքի ո՞ր բաժնին է (նշված է ձախ սյունակում) պատկանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Ոսկոր

Կմախքի բաժին

- A. դաստակ
- B. անրակ
- C. ճաճանչոսկը
- D. թիակ
- E. գարշապար
- F. սրբոսկը
- G. փոքր ոլոք

- 1. ողնաշար
- 2. վերին վերջույթ
- 3. ստորին վերջույթ

**254. Մարդու մեզի ո՞ր տեսակին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր առանձնահատկությունն է (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Առանձնահատկություն

Մեզի տեսակ

- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| A. առաջանում է հետադարձ ներծծման արդյունքում | 1. առաջնային   |
| B. լցնում է նեֆրոնի պատիճը                   | 2. երկրորդային |
| C. առաջանում է ֆիլտրման եղանակով             |                |
| D. հոսում է ծնկածն խողովակով                 |                |
| E. հոսում է հավաքող խողովակով                |                |
| F. բաղադրությամբ մոտ է արյան պլազմային       |                |
| G. լցնում է երիկամի ավազանը                  |                |

**255. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում գործընթացները շնչառության ժամանակ: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. թոքերում օդի ճնշման ամեկում
2. օդի ներթափանցում թոքեր
3. շնչառական կենտրոնի դրդում
4. ստոծանու մկանների կծկում
5. թոքերում օդի ճնշման բարձրացում
6. միջկողային մկանների թուլացում
7. զազակիոխանակություն թոքաբշտերի օդի և մազանոթներով հոսող արյան միջև
8. թոքերի ծավալի մեծացում
9. արյան մեջ ածխաթթու զազի խռության մեծացում

**256. Ինչպիսի՞ն է նշված գործընթացների հաջորդականությունը մարդու ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. արտաշնչում
2. զազակիոխանակություն
3. օքսիհեմոգլոբինի առաջացում
4. կարբոհեմոգլոբինի առաջացում
5. ներշնչում
6. թթվածնով հարուստ արյան փոխադրում արյան շրջանառության մեջ շրջանով
7. թթվածնով աղքատ արյան փոխադրում թթային զարկերակներով

**257. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են ընթանում գործառույթները մարդու օրգանիզմում մեզի առաջացման և միզարձակման ժամանակ:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. մեզի կուտակում միզապարկում
2. միզարձակում
3. միզապարկի պատերի ընկալիչների որորում
4. երկրորդային մեզի անցում երիկամի ավազան
5. միզապարկի պատերի վրա ծննդան մեծացում
6. միզապարկի պատերի մկանների կծկում
7. մեզի անցում միզածորան

**258. Ի՞նչ հաջորդական ուղի է անցնում լսողական նյարդով հաղորդվող ազդակը մարդու լսողական վերլուծիչում՝ սկսած ձևավորման պահից:** Դաշվի առեք, որ լսողական նյարդի կորիզները տեղակայված են վարույան կամուրջում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. միջին ուղեղ
2. լսողական նյարդ
3. մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային բիլք
4. մազակազմ բջիջ
5. վարույան կամուրջ
6. տեսաթումբ

**259. Ինչպիսի՞ն է մարդու մատների շոշափիական ընկալիչներից մինչև մեծ կիսագնդերի մաշկամկանային գգայության գոտի նյարդային ազդակի հաղորդմանը նյարդային համակարգի բաժինների մասնակցության հաջորդականությունը:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ողնուղեղի հետին եղջյուր
2. ընկալիչ
3. ներդիր նեյրոնի մարմին
4. ողնուղեղային հանգույց
5. ուղեղաբուն
6. գգայական նեյրոնի դենդրիտ
7. գգայական նեյրոնի արսոն
8. մեծ կիսագնդերի կեղևի գագաթային բիլք
9. ողնուղեղի վերընթաց ուղի

**260. Ինչպիսի՞ն է ներգատական գեղձերի դասավորությունը մարդու օրգանիզմում՝ ներքևից դեպի վերև:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ենթաստամոքսային գեղձ
2. ենթատեսաթումբ
3. սերմնարան
4. մակերիկամ
5. վահանաձև գեղձ
6. ուրցագեղձ

**261. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում պրոցեսները միջավայրի բարձր ջերմաստիճանի տիրույթում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. քրտնարտադրության ուժեղացում
2. մաշկի արյունատար անորմերի լայնացում
3. ջերմատվության ուժեղացում
4. մաշկի ջերմային ընկալիչների դրդում
5. ջերմակարգավորման կենտրոնի դրդում
6. մաշկ մղվող արյան ծավալի ավելացում
7. արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանի բարձրացում

**262. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում գործընթացները մարդու օրգանիզմում մազանոթներից երակներ արյան անցնելու պահից: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. կիսալուսնածև փականների բացում
2. նախասրտերի կծկում
3. ընդհանուր դադար
4. փորոքների կծկում
5. արյան անցում նախասրտեր
6. արյան անցում փորոքներ
7. արյան հոսք դեպի սիրտ

**263. Ինչպիսի՞ն է մարդու լսողական վերլուծիչում գործընթացների հաջորդականությունը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. ընկալիչներում նյարդային գրգիռների առաջացում
2. ձայնի բնույթի վերջնական զանազանում
3. ոսկրային խողովակի հեղուկի տատանումներ
4. նյարդային գրգիռների հաղորդում տեսաթումք
5. ձայնային ալիքներով հարուցված տատանումների ուժեղացում
6. նյարդային գրգիռների հաղորդում մեծ կիսագնդերի կեղևի քունքային բիլթ
7. հիմային թաղանթի տատանումներ

**264. Ինչպիսի՞ն է մարդու տեսողական վերլուծիչում գործընթացների հաջորդականությունը վառ լուսավորության դեպքում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. լուսաընկալիչների դրդում
2. տեսողական ճանաչողության գոտու բջիջների դրդում
3. բբի նեղացում
4. առարկաների փոքրացած և շրջված պատկերի ստացում
5. թարթիչավոր մարմնի մկանների դրդում
6. լույսի ճառագայթների արտացոլում առարկաներից
7. լույսի ճառագայթների անցում ապակեմման մարմնով
8. տեսողության գոտու բջիջների դրդում

**265.** Ինչպիսի՞ն է համի զգացողության ձևավորման գործընթացների հաջորդականությունը մարդու մոտ: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. Այարդային ազդակների հաղորդում մեծ կիսագնոերի կեղևի կենտրոնական ակոսի ստորին մաս
2. թքազատության ուժեղացում
3. համի զգայության ձևավորում
4. կենտրոնաձիգ նյարդերով նյարդային ազդակների հաղորդում երկարավուն ուղեղ
5. սննդի բաղադրիչների լուծում թքում
6. բերանի խոռոչի մեխանաշնչալիչների գրգռում չոր սնունդի հետ շփվելիս
7. քիմընկալիչների դրդում

**266.** Ինչպիսի՞ հաջորդականությամբ են ընթանում մարդու օրգանիզմում գործընթացները շնչառության պրոցեսում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. օքսիհեմօգլորինի քայքայում
2. կարբոհեմօգլորինի առաջացում
3. գազափոխանակություն
4. արյան կազմում թթվածին անցում ծախս նախասիրություն
5. կարբոհեմօգլորինի քայքայում
6. օքսիհեմօգլորինի առաջացում
7. ներշնչում

**267.** Ինչպիսի՞ն է մարսողական համակարգի տարբեր բաժիններում սննդի մարսման գործընթացների հաջորդականությունը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ամինաթթուների թափանցում արյունատար մազանոթներ
2. ֆերմենտների ակտիվության ճնշում թթվային միջավայրում
3. սննդի մեխանիկական և քիմիական մշակում թույլ հիմնային միջավայրում
4. ճարպերի էնոլսացում
5. ածխաջրերի ճեղքում
6. ամինաթթուների և ճարպաթթուների առաջացում

**268.** Ինչպիսի՞ն է արյունատար համակարգի անոթների ճյուղավորման հաջորդականությունը մարդու արտաթորության համակարգում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. առերող զարկերակի ճյուղավորում մազանոթների
2. փոքր լուսանցքով երակի առաջացում
3. արտատար զարկերակի ճյուղավորում մազանոթների
4. նանր զարկերակների առաջացում
5. երիկամային զարկերակի ճյուղավորում
6. երիկամային երակի առաջացում
7. մազանոթների միացում

**269.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ են դասավորված կառուցվածքային տարրերը մարդու ատամի պսակում լայնական կտրվածքի վրա: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. դեմտին
2. էնալ
3. կակղան

**270.** Ինչպիսի՞ն է առաջնային և երկրորդային մեզի հաջորդական ուղին մարդու օրգանիզմում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ծնկաձև խողովակ
2. միզածորան
3. պատիճ
4. երիկամի ավազան
5. միզապարկ
6. միզուկ
7. մեզը հավաքող խողովակ

**271.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ է առաջանում թքազատության պայմանական ռեֆլեքսը լուսականացնելու համար հ.Պ. Պավլովի փորձերում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. լուսային ազդակի ներգործություն
2. թքազատություն
3. լուսային ազդակի հետ գուգակցված կերակրում
4. կեղկի սմնդառական և տեսողական կենտրոնների միջև ժամանակավոր կապի առաջացում
5. թքազատության կենտրոնի դրդում
6. անտարբեր և ոչ պայմանական գրգռիչների գուգակցված ներգործության բազմակի կրկնություններ

**272.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ են մարդու օրգանիզմում տեղի ունենում սպիտակուցների ճեղքման գործընթացները: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ճեղքում պեպսինի ազդեցությամբ
2. ամոնիումի աղեղի առաջացում
3. ամինաթթուների ներծծում արյան մեջ
4. ամինաթթուների առաջացում
5. միզանյութի առաջացում
6. ճեղքում տրիպսինի ազդեցությամբ
7. չմարսված սպիտակուցների մարսում

**273. Մարդու օրգանիզմում ի՞նչ հաջորդականությամբ է տեղի ունենում արյան հոսքն արյան շրջանառության փոքր շրջանում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. թոքային ցողուն
2. թոքային երակներ
3. թոքային մազանոքներ
4. ձախ նախասիրտ
5. աջ փորոք
6. թոքային զարկերակներ

**274. Մարդու օրգանիզմում ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում ծարպերի փոխակերպման գործընթացները: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. բարակ աղիների թափիկների էպիթելի բջիջներում օրգանիզմին բնորոշ ծարպերի սինթեզ
2. ծարպերի ծեղրում մարսողական ֆերմենտների ազդեցությամբ
3. ծարպաթթումների և գլիցերինի ներթափանցում բարակ աղիների թափիկների մեջ
4. ծարպերի ներթափանցում ավշային մազանոքներ
5. ծարպերի ներթափանցում արյան մեջ
6. ծարպերի կուտակում ենթամաշկային բջջանքում

**275. Ենթաստամոքսային գեղձին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Ենթաստամոքսային գեղձի հյութն անգույն է և օժտված է թթվային հատկությամբ
2. Ենթաստամոքսային գեղձը խառը գեղձ է, որն արտազատում է մարսողական հյութեր և արյան մեջ ներզատում է գլյուկազոն հորմոնը
3. Ենթաստամոքսային գեղձն օրգանիզմի ամենախոշոր գեղձն է
4. Ենթաստամոքսային գեղձի արտատար ծորանը բացվում է բարակ աղու վերջնամասում
5. Ենթաստամոքսային գեղձն ունի գլխիկ, մարմին և պոչ, գտնվում է ստամոքսի հետևում
6. Ենթաստամոքսային գեղձն արտադրում է սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը, նուկլեինաթրուները ծեղրող ֆերմենտներ
7. Ենթաստամոքսային գեղձը տեղակայված է գոտկային երկորոդ ողի մակարդակում

**276. Ընկալիչներին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ընկալիչները կազմում են վերլուծիչի ծայրամասային բաժինը
2. ընկալիչներն ընդունում են շարժողական նեյրոններով հաղորդվող գորգիւները
3. ընկալիչներն ընդունում են որոշակի գրգիռներ և վերափոխում նյարդային ազդակի

4. ընկալիչներն իրականացնում են օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան ներքին և արտաքին միջավայրի ազդակների նկատմամբ
5. ծայնաղնկալիչները տեղակայված են միջին ականջում, ներքին ականջի խխունջում և պարկիկներում
6. որոշ ընկալիչներ օժտված են հարմարվողականությամբ
7. համի, անոթային, ցավազգաց և հոտառական ընկալիչները քիմընկալիչներ են
8. համի ընկալիչները շատ են լեզվի վրա

**277. Ի՞նչ է բնորոշ մարդու վեգետատիվ նյարդային համակարգին: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. վեգետատիվ նյարդային համակարգը կարգավորում է ներքին օրգանների գործունեությունը և կմախսքային մկանների աշխատանքը
2. վեգետատիվ նյարդային համակարգը բաղկացած է սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ բաժիններից, որոնք իրականացնում են ներքին օրգանների աշխատանքի կարգավորումը
3. սիմպաթիկ նյարդային համակարգի կենտրոնական բաժինը տեղակայված է ողնուղեղի պարանոցային վերջին, կրծքային և գոտկային հատվածների գորշ նյութի կողմնային եղջյուրներում
4. վեգետատիվ նյարդային համակարգի նեյրոնների աքտնները միելինազուրկ են, և նյարդային գրգիռը դրանցով արագ է հաղորդվում
5. պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի կենտրոնները գտնվում են երկարավուն, միջին ուղեղում և ողնուղեղի սրբանային հատվածի գորշ նյութի կողմնային եղջյուրներում
6. սիմպաթիկ բաժնի գրգռումը լայնացնում է աչքի բիբը
7. վեգետատիվ նյարդային համակարգի սիմպաթիկ բաժնի գրգռումն ակտիվացնում է լեղու արտադրությունը

**278. Մարդու տեսողական վերլուծիչին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. մինչև ցուպիկներին և սրվակներին հասնելը լույսի ճառագայթներն անցնում են բիբով և ապակենման մարմնով
2. ցուպիկներում և սրվակներում առաջացած նյարդային ազդակները հաղորդվում են տեսողական նյարդերով միջին ուղեղ, ուր իրականացվում է գրգիռների վերջնական տարրերակումը
3. ցանցաթաղանթում սրվակները հավասարաշափ են բաշխված
4. ակնաբյուրեղի կորությունը փոխվում է թարթիչավոր մարմնի մկանների կծկման և թուլացման միջոցով
5. անոթաթաղանթի կազմի մեջ են մտնում եղերաթաղանթը, թարթային մարմինը և բիբը
6. անոթաթաղանթի ներսի մասը պատող գունանյութը կլանում է լույսի ճառագայթները
7. ակնագունդը շարժող մկանների կծկումների միջոցով փոխվում է հայացքի ուղղությունը

**279. Ո՞ր պնդումն է ծիշտ մարդու ողնուղեղի համար: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ողնուղեղի հետին եղջյուրներում գտնվում են զգայական և ներդիր նեյրոնների մարմինները
2. ողնուղեղի բոլոր հատվածներից դուրս են գալիս վեգետատիվ նյարդային համակարգի նյարդաքելերը և առանց ընդհատվելու նյարդավորում են ներքին օրգանները
3. ողնուղեղի երկարությունը միջինում 41-45 սմ է, զանգվածը՝ 30 գ.
4. ողնուղեղի վերին սահմանը պարանոցային առաջին ողն է, ստորինը՝ գոտկային 2-րդ ողի մակարդակը
5. ողնուղեղի սպիտակ նյութը լայնակի կտրվածքի վրա հիշեցնում է թևերը բացած թիթեն
6. ողնուղեղի կողմնային, առջևի և հետևի եղջյուրները ձևավորվում են գորշ նյութով
7. ողնուղեղի կրծքային, գոտկային և սրբանային հատվածների կողմնային եղջյուրներում գտնվում են պարասինապարիկ նյարդային համակարգի զգայական նեյրոնները

**280. Նշվածներից որո՞նք են բնորոշ գլխուղեղին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. կազմված է գորշ և սպիտակ նյութից
2. գորշ նյութը լայնակի կտրվածքի վրա առաջացնում է հետևի, առջևի և կողմնային եղջյուրներ
3. գտնվում է զանգի խոռոչում
4. պատկանում է կենտրոնական նյարդային համակարգին
5. սպիտակ նյութում կան գորշ նյութի կուտակումներ՝ կորիզներ
6. ծայրային ուղեղը, տեսաթումը, ուղեղիկը պատված են կեղևով

**281. Ո՞ր մարդու լսողական զգայարանի բաժին չէ: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. արտաքին ականջ
2. միջանկյալ ականջ
3. լսողական նյարդ
4. միջին ականջ
5. ներսային ականջ
6. մեծ կիսագնդերի քունքային բիլք
7. ներքին ականջ

**282. Մարդու օրգանիզմի ո՞ր օրգանների խոռոչներն են պատված թարթչավոր էպիթելիային հյուսվածքով: Ո՞ր շարքում են նշված բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. բրոմիսների
2. քթի
3. քրերի
4. կերակրափողի
5. բարակ աղիների
6. շնչափողի

**283. Ի՞նչն է բնորոշ մարդու լյարդին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. մասնակցում է ածխաջրերի փոխանակությամբ
2. դրունքով դուրս են գալիս լեղածրորանը և դրներակը
3. սինթեզում է արյան մակարդմանը մասնակցող ֆիբրին և պրոթրոմբին սպիտակուցները
4. սպիտակուցների քայքայման արգասիքները վերափոխում է միզանյութի
5. մասնակցում է արյան բոլոր ձևավոր տարրերի քայքայմանը
6. պարբերաբար արյան հուն է մղում հեպարին հականակարդիչ նյութը
7. մարդու օրգանզիմի ամենախոշոր գեղձն է

**284. Ի՞նչն է բնորոշ պայմանական ռեֆլեքսներին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ձևավորվում են կյանքի ընթացքում
2. բնորոշ են բոլոր անհատներին
3. առաջանում և պահպանվում են ոչ պայմանական ռեֆլեքսների հիման վրա, ժամանակավոր կապերի ձևավորման միջոցով
4. ձևավորման ժամանակ պայմանական գրգռիչի ազդակը պետք է նախորդի ոչ պայմանական գրգռիչի ազդակին
5. աղեղներն անցնում են ողնուղեղով, ուղեղաբնով և ենթակեղևային կենտրոններով
6. պահպանվում են մինչև կյանքի վերջ

**285. Ո՞ր հատկանիշն է բնորոշ շարակցական հյուսվածքին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. միջքջային նյութը լավ արտահայտված է
2. օժտված է դրդունակությամբ և կծկնիությամբ
3. կազմում է ենթամաշկային ճարպային շերտը
4. հեղուկ հյուսվածքի միջքջային նյութը հարուստ է անօրգանական նյութերով
5. կազմված է միմյանց կիրարող բջիջներից
6. ցանցավոր տարատեսակը կազմում է կարմիր ուկրածուծը, փայծաղ

**286. Ինչպիսի՞ օրգան է կոկորդը: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. կազմված է ջլերով և կապաններով իրար միացած օղակածև ոսկրերից
2. կազմված է մկաններով, ջլերով և կապաններով իրար միացած մի քանի աճառներից
3. թարթիչավոր էաիթելով պատված խոռոչավոր օրգան է
4. ծայնային օրգան է, որի խոռոչի ամենալայն տեղում ձգվում են ծայնալարերը
5. ծայնալարերի միջև գտնվում է եռանկյունածև ծայնախորշը
6. հետին պատը հավում է կերակրափողին

**287. Ի՞նչ գործառույթ են իրականացնում մարդու նյարդային հյուսվածքի բաղադրիչները: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները:**

1. նյարդային հյուսվածքի բոլոր բջիջները կատարում են մեկ ընդհանուր գործառույթ
2. նեյրոններն առաջացնում են նյարդային ազդակ, հենարան են ուղեկից բջիջների համար
3. նեյրոններն առաջացնում և հաղորդում են նյարդային ազդակներ
4. որոշ ուղեկից բջիջներ իրականացնում են հենարանային գործառույթ
5. միջջջային նյութը մասնակցում է մի նեյրոնից նյութին ազդակի հաղորդմանը
6. որոշ ուղեկից բջիջներ կատարում են սնուցողական գործառույթ

**288. Ո՞ր պնդումն է ծիշտ իմունային շիճուկի վերաբերյալ: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. պարունակում է տվյալ հիվանդության թուլացած կամ մահացած հարուցիչներ
2. ստանում են տվյալ հիվանդությունը կրած մարդկանց արյան պլազմայից
3. շնորհիվ շիճուկում պարունակվող հակամարմինների՝ մարդոր ձեռք է բերում բնական մենահատուկ իմունիտետ
4. ստանում են տվյալ հիվանդությամբ վարակված կենդանիների արյան պլազմայից
5. առաջացնում է արհեստական ակտիվ իմունիտետ
6. ներարկում են մարդուն հիվանդության կանխարգելման կամ բուժման համար

**289. Ո՞ր պնդումն է ծիշտ շարակցական հյուսվածքի համար: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. մասնակցում է օրգանների հանակարգի գործունեության կարգավորմանը
2. օրգանիզմը պաշտպանում է մանրէների և վնասակար նյութերի ներթափանցումից
3. պահեստավորում է ճարպերը
4. մասնակցում է արյան ծնավոր տարրերի առաջացմանը
5. ածանցյալներն են եղունգները և մազերը
6. առաջացնում է թոքային պլազման
7. ունի բջիջների խիտ դասավորվածություն
8. տարատեսակներից է արյունը

**290. Ո՞ր պնդումն է ծիշտ մարդու էրիթրոցիտների համար: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. առաջանում են կարմիր ոսկրածուծում, փայծաղում, յարդում
2. կազմի մեջ մտնում է երկաթ պարունակող սպիտակուց
3. էրիթրոցիտների թվի կամ հենոգլոբինի պարունակության պակասի դեպքում զարգանում է սակավարյունություն
4. մեծ բարձրությունների վրա՝ թթվածնի պակասի դեպքում, ինչպես նաև սնունդ ընդունելիս քանակը կարող է ավելանալ
5. արյան մեծ կորուստի դեպքում, էրիթրոցիտների արագ բաժանման շնորհիվ քանակը վերականգնվում է

6. թաղանթների վրա որոշ սպիտակուցմերի առկայությունը կամ բացակայությունը պայմանավորում է արյան խումբը
7. մասնակցում են արյան պաշտպանական ռեակցիաներին
8. ամենաերկարակյաց արյան ծևավոր տարրերն են

**291. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ մարդու երկարավուն ուղեղի համար: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Երկարավուն ուղեղը ապահովում է կապը գլխուղեղի բաժինների և ողնուղեղի միջև
2. Երկարավուն ուղեղը կարգավորում է արցունքազատման, կոպերի թարթման իրականացումը
3. Երկարավուն ուղեղն ապահովում է ճշգրիտ շարժումների իրականացումը
4. Երկարավուն ուղեղում առաջանում են գրգիռներ, որոնք հաղորդվում են միջկողային մկաններին և ստոծանուն
5. Երկարավուն ուղեղում են գտնվում վեգետատիվ նյարդային համակարգի պարասիմպաթիկ ենթաքածնի կենտրոնները
6. Երկարավուն ուղեղի մակերևույթը պատված է գորշ նյութով
7. Երկարավուն ուղեղը ապահովում է կմախքի մկանների լարվածությունը

**292. Ի՞նչ է բնորոշ մարդու վեգետատիվ նյարդային համակարգին: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սիմպաթիկ ենթաքածնի կենտրոնական բաժինը տեղադրված է ողնուղեղի պարանոցային վերջին, գոտիկային և սրբանային հատվածներում
2. վեգետատիվ նյարդային համակարգի նյարդաթելերը մարմնական նյարդաթելերի համեմատ ավելի բարակ են, և գրգիռներն ավելի դանդաղ են փոխանցվում
3. սիմպաթիկ ենթաքածնի գրգիռի ազդեցությամբ տեղի է ունենում բրի նեղացում, ուժեղանում է ադրենալինի արտադրությունը մակերիկամների կելլսային շերտում
4. պարասիմպաթիկ ենթաքածնն ուժեղացնում է լեղու արտադրությունը
5. վեգետատիվ նյարդային համակարգի նեյրոնների աքտոնները միելինազուրկ են
6. վեգետատիվ նյարդային համակարգը կենտրոնական նյարդային համակարգի բաժին է
7. գլխուղեղից հեռացող թափառող նյարդը պատկանում է վեգետատիվ նյարդային համակարգի պարասիմպաթիկ ենթաքածնին

**293. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ մարդու նյարդային համակարգի համար: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. նյարդային համակարգը վերահսկում է ներզատական համակարգի միջոցով իրականացվող օրգանիզմի հումորալ կարգավորումը
2. կենտրոնական նյարդային համակարգը կազմված է գլխուղեղից, ողնուղեղից և դրանցից սկիզբ առնող 31 զույգ ողնուղեղային և 12 զույգ գանգուղեղային նյարդերից

3. սիմպաթիկ նյարդային համակարգի կենտրոնական բաժինը տեղադրված է ողնուղեղի պարանոցային վերջին, կրծքային և գոտկային հատվածների գորշ նյութի հետևի եղջյուրներում
4. երկարավուն ուղեղի վնասումը կարող է հանգեցնել ակնթարթային մահվան
5. գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևը համարվում է հոգեկան գործունեության նյութական հիմքը
6. կենտրոնական նյարդային համակարգից դուրս գտնվող նեյրոնների մարմնների կուտակումները կոչվում են նյարդային կենտրոններ
7. զգայարանների ենթակեղևային կենտրոնները տեղադրված են տեսաթմբում, որը ստացված գրգիռները փոխանցում է մեծ կիսագնդերի կեղևի համապատասխան գոտի

**294. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ մարդու գեղձերի և հորմոնների համար: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Վահանած գեղձն արտադրում է յոդ պարունակող աճի հորմոնը, որի անբավարությունը մանկական հասակում առաջացնում է գաճաճություն հիվանդությունը
2. մակերիկամների կեղևային շերտի հորմոնները կարգավորում են օրգանիզմի աղաջրային փոխանակությունը
3. տեղային խափակ հիվանդության ժամանակ վահանագեղձի զանգվածի մեծացումն ունի հարմարվողական նշանակություն
4. մակերիկամներն օրգանիզմում ունեն ավելի բարձր դիրքադրություն, քան ենթաստամոքսային գեղձը
5. մարդու խառը գեղձերից են ձվարանները և սերմնարանները
6. վահանածառն արտաքինից պաշտպանում է վահանագեղձը
7. բրոնզախտ հիվանդության ժամանակ տեղի է ունենում արյան մեջ շաքարի քանակի նվազում

**295. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. նյարդային համակարգը կապ է հաստատում օրգանիզմի և միջավայրի միջև
2. կենտրոնական նյարդային համակարգի կազմի մեջ են մտնում գլխուղեղը, ողնուղեղը և նյարդային հանգույցները
3. ծայրամասային նյարդային համակարգի կազմում կան զգայական և շարժողական նյարդեր
4. մարմնական նյարդային համակարգը կարգավորում է մարդու կամքից կախված բոլոր շարժումներն ու գործողությունները
5. օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան ներքին և արտաքին միջավայրի նկատմամբ, որն իրականացվում է նյարդային համակարգի մասնակցությամբ, կոչվում է գրգռականություն
6. բարդ են կոչվում այն ռեֆլեքսները, որոնք իրականացվում են բարդ իրավիճակներում
7. կապը, որն ապահովում է տեղեկատվության հաղորդումը ուղեղից օրգանին, կոչվում է ուղեղի կապ

## 296. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. ողնուղեղի պարանոցային և կրծքային հատվածներում գտնվում են քրտնարտադրության և միզարձակման կենտրոնները
2. ողնուղեղի յուրաքանչյուր հատված նյարդավորում է մաշկի որոշակի տեղամաս
3. ողնուղեղի հետևի արմատիկների վրա տեղակայված են ողնուղեղային հանգույցները
4. ողնուղեղային հանգույցներում գտնվում են վեգետատիվ նեյրոնների մարմնները, որոնց աքսոններով նյարդային ազդակները փոխանցվում են գործառող օրգանին
5. ողնուղեղը գլխուղեղին միանում է կամուրջի միջոցով
6. ողնուղեղում գորշ նյութը շրջապատված է սպիտակ նյութով
7. ողնուղեղային նյարդերը խառը նյարդեր են

## 297. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. միջին ուղեղը կամուրջով հաղորդակցվում է միջանկյալ ուղեղի հետ
2. միջին ուղեղում գտնվում են վեգետատիվ նյարդային համակարգի պարասինապաթիկ բաժնի կենտրոնները
3. վեգետատիվ նյարդային համակարգի բարձրագույն կենտրոնները գտնվում են միջանկյալ ուղեղի տեսաթմբում
4. տեսաթմբի որոշ նեյրոններ արտադրում են մակուղեղի գործառույթը դրդող նեյրոհորմոններ
5. քաղցի և ծարավի զգացողության, ջերմակարգավորման կենտրոնները տեղադրված են ենթատեսաթմբում
6. ենթատեսաթմբում տեղադրված են կենտրոններ, որոնք վերահսկում են ներքին միջավայրի բաղադրությունը
7. գլխուղեղի կեղևը պարունակում է մոտ 1.4-1.8 միլիարդ նյարդային բջիջ

## 298. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. գանգը ձևավորում են անշարժ և շարժուն միացած ուկորները
2. գանգի դիմային բաժինը կազմում են վերին և ստորին ծնոտները, արցունքոսկրերը, ճակատոսկրերը, քթոսկրերը, այսոսկրերը
3. ողնաշարի երկարությունը կազմում է մարմնի երկարության 41-45%-ը
4. բոլոր կողերը կիսաշարժուն միացած են կրծոսկրին
5. ստորին վերջույթի կմախքը կազմող ուկորները միացած են միմյանց անշարժ և շարժուն միացումներով
6. ողերի աղեղները կազմում են ողնաշարային խողովակը

## 299. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. մարդու օրգանիզմում կան կարծ և երկար մկաններ
2. երկար և կարծ մկանները շարժման մեջ են դնում ազատ վերջույթների կմախքը կազմող ոսկրերը
3. ողնաշարի մոտակայքի խորանիստ շերտերում գտնվում են մարմնի կեցվածքն ապահովող երկար մկանները

4. մկանները ուսկրերին ամրանում են անմիջականորեն կամ զլերի միջոցով
5. ողնուղեղի յուրաքանչյուր հատված նյարդավորում է կմախքային մկանների որոշակի խունքը
6. մկանաթելերի յուրաքանչյուր խուրծ պատված է հարթ էպիթելիվ, իսկ ամբողջ մկանը՝ շարակցահյուսվածքային թաղանթով
7. սրտի պատը կազմող միջածիգ գոլավոր մկանային հյուսվածքը կծկվում է ոչ կանային

### **300. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. արյան զանգվածի 1/5-ի կորուստի դեպքում մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում
2. արյան փոխներարկման ժամանակ դոնորական արյան սխալ ընտրության դեպքում տեղի է ունենում ազյուտինացիա
3. արյան և խունք ունեցող մարդկանց պլազմայում թացակայում են A և B ազյուտինոգենները, իսկ էրիթրոցիտների թաղանթներում՝  $\alpha$  և  $\beta$  ազյուտինիները
4. մարդկանց 30-40%-ը ունի արյան առաջին խունք
5. արյան խմբերը որոշող հակածինները գտնվում են պլազմայում
6. արյան խունքը ժառանգական հատկանիշ է, չի փոխվում կյանքի ընթացքում

### **301. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մազանոթների լուսանցքի գումարային նակերեսը 500-800 անգամ գերազանցում է առոտայի լուսանցքի նակերեսը
2. մազանոթներում արյան դանդաղ հոսքը նպաստում է մազանոթների պատի թափանցելիությանը
3. արյունը աղիներից դեպի յարդ հոսում է յարդի դռներակով
4. արյունը աղիներից դեպի յարդ հոսում է յարդի երակով
5. արյան հոսքի արագությունը մազանոթներում մոտ 1000 անգամ փոքր է, քան առոտայում
6. երակներում արյան հոսքի արագությունն աստիճանաբար աճում է
7. երակներով արյան միակողմանի հոսքին նպաստում են նրանցում գտնվող փեղկավոր փականները

### **302. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. կրծքավանդակի խոռոչի ծավալը մեծանում է, եթե մթնոլորտային օդը թափանցում է թոքեր
2. արտաշնչման փուլը սկսվում է, եթե կծկվում են թոքաբշտերի առաձգական թելերը, և ճնշումը թոքերում աճում է
3. թոքերում տեղի ունեցող գազափոխանակությանը մասնակցում է միայն 360սմ<sup>3</sup> օդ
4. գազափոխանակությանը մասնակցող օդը կոչվում է շնչառական ծավալ
5. աջ թոքը մեծ է ձախ թոքից
6. թոքի հյուսվածքը ծևակորվում է ճյուղավորված թրոնիսմերով և թոքաբշտերով
7. արյան մեջ CO<sub>2</sub>-ի խտության նվազման դեպքում շնչառությունը դառնում է ավելի խորը և արագ

### **303. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. առաջին կաթնատամները ձևավորվում են 6 ամսական հասակում
2. երկու տարեկան երեխան ունի 10-12 կաթնատամներ
3. իմաստության ատամները հայտնվում են 20-22 տարեկանում
4. յուրաքանչյուր ծնոտի վրա տեղակայված են 4 ժամիքներ, 2 կտրիչներ, 4 փոքր և 6 մեծ աղորիքներ
5. կլլման գործընթացը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ կծկվում են լեզվի և ընպանի հարթ մկանները
6. սննդի առկայությունը բերանի խոռոչում դրդում է լորձաթաղանթի ջերմային և համի ընկալիչները
7. հարականջային, ենթալեզվային և ենթածնոտային գեղձերն արտազատական գեղձեր են

### **304. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բարակ աղիքի լորձաթաղանթի խողովակածև գեղձերն արտադրում են աղիքահյութ
2. յարդի բջջներում գյուկոզը փոխակերպվում է գլիկոգենի և կուտակվում
3. արյան մեջ գյուկոզի քանակի նվազման դեպքում ենթաստամոքսային գեղձում արտադրվող գյուկագոն հորմոնը խթանում է գլիկոգենի ճեղքումը մինչև գյուկոզ
4. բարակ և հաստ աղիների թափիկների թաղանթների վրա իրականացվում է առպատային մարսողություն
5. թափիկը աղիքի պատի ելուն է, որի պատը կազմված է հարթ մկանահյուսվածքի նուրբ շերտից և ծածկված է միաշերտ էպիթելիով
6. ներծծնան ժամանակ անջատվում է էներգիայի մեծ քանակություն
7. ներծծնան գործընթացը կարգավորվում է նյարդային և հումորալ մեխանիզմներով

### **305. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. C վիտամինն ամրացնում է ոսկրերը, ատամները
2. C վիտամինը սինթեզվում է բուսական օրգանիզմներում
3. A վիտամինն ազդում է օրգանիզմի ածի, կալցիումի և ֆոսֆորի փոխանակության վրա
4. A վիտամինը կարգավորում է ամինաթթուների, ածխացրերի ներծծումը, բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը
5. B<sub>2</sub> վիտամինի անբավարարության դեպքում զարգանում է հավկուրություն, ախտահարվում է բերանի խոռոչը
6. վիտամինների քանակն ավելի շատ է բուսական ծագում ունեցող սննդում, քան կենդանական
7. վիտամինները հաճախ քայլայվում են պահպանման և մշակման ընթացքում

### **306. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մաշկը մասնակցում է գազափոխանակությանը
2. մաշկի միջոցով հեռացվում է ջերմային էներգիայի ավելցուկը
3. մաշկի մասնակցությունը ջերմակարգավորմանը պայմանավորված է մելանին գունանյութով, որը կլանում է ուլտրամանուշակագույն գերկարծալիք ճառագայթները
4. մելանին սինթեզում են շարակցական հյուսվածքի բջիջները
5. մազերի արմատները տեղակայված են բուն մաշկի խորանիստ շերտերում
6. մազերի դիրքը մաշկի մակերեսին փոխվում է մազարմատներին հարող միջածիգ-գոլավոր մկանների կծկման շնորհիվ
7. բուն մաշկում կա մոտ մեկ միլիոն քրտնագեղձեր

### **307. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ոչ պայմանական ռեֆլեքսների միմյանց հետ ներդաշնակ իրականացման հիման վրա ձևավորվում է պայմանական ռեֆլեքս
2. պայմանական ռեֆլեքսները ձևավորվում են կյանքի ընթացքում
3. վարքը շրջապատող միջավայրի հետ փոխազդեցության և բարձրագույն նյարդային համակարգի ռեֆլեքսային գործունեության արդյունք է
4. պայմանական ռեֆլեքսը ձևավորվում է վարժեցման արդյունքում և ժառանգվում է, եթե նպաստում է կենսունակության բարձրացմանը
5. պայմանական ռեֆլեքսները կարող են ումենալ պարզ և բարդ ռեֆլեքսային աղեղներ
6. բոլոր ռեֆլեքսների ռեֆլեքսային աղեղներն անցնում են ողնուղեղով, գլխուղեղի ուղեղաբնով և մեծ կիսագնդերի կեղևով

### **308. Նշվածներից որո՞նք չեն մասնակցում արյան շրջանառության մեջ շրջանին մարդու օրգանիզմում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. յարդի դռմերակ
2. ստորին սիներակ
3. աջ փորոք
4. վերին սիներակ
5. երիկամի զարկերակ
6. թոքային երակ
7. նազանոք
8. ձախ նախասիրտ

### **309. Ինչպիսի՞ն է նեյրոնների տեղակայման և գործառույթների տեսակների (նշված է ձախ սյունակում) և ըստ գործառության բնույթի նրանց տեսակի (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանությունը: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Նեյրոնի տեղակայումը, գործառույթը

Նեյրոնի տեսակ

- A. մարմինը տեղադրված է կենտրոնական նյարդային համակարգի դուրս

1. զգայական  
2. շարժողական

- B. ընդունում է ազդակը և հաղորդում  
կենտրոնական նյարդային համակարգին  
C. մարմինը տեղադրված է կենտրոնական  
նյարդային համակարգում, աքսոնը դուրս է գալիս  
կենտրոնական նյարդային համակարգից  
D. մարմինը տեղադրված է կենտրոնական նյարդային  
համակարգում, ելուստները կապ են հաստատում  
զգայական և շարժողական նեյրոնների միջև  
E. ազդակը կենտրոնական նյարդային համակարգից  
հաղորդում է գործառող օրգանին  
F. ողնուղեղում մարմինը գտնվում է գորշ նյութի  
հետին եղջյուրում
3. Աերդիր
- 310. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր հորմոնը (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանաբար ո՞ր գեղձի (նշված է աջ սյունակում) կողմից է արտադրվում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**
- |                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Հորմոն                                                                  | Ներգատական գեղձ         |
| A. թիրօսին                                                              | 1. մակուլեղ             |
| B. աճի հորմոն                                                           | 2. նակերիկան            |
| C. ինսուլին                                                             | 3. ենթաստամոքսային գեղձ |
| D. ադրենալին                                                            | 4. վահանագեղձ           |
| E. օրգանական նյութերի փոխանակությունը<br>կարգավորող հորմոն              |                         |
| F. նյարդային և սիրտ-անոթային համակարգերի<br>աշխատանքը կարգավորող հորմոն |                         |
| G. աղաջրային փոխանակությունը կարգավորող<br>հորմոն                       |                         |
- 311. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր խանգարումները (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր  
վիտամինի անբավարարության արդյունք են (նշված է աջ սյունակում)  
հանդիսանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**
- |                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Խանգարումներ                                                             | Վիտամին           |
| A. նյարդային համակարգի ախտահարում,<br>ածխաջրերի փոխանակության խանգարում  | 1. A              |
| B. ոսկերի փափկում, կալցիումի և ֆոսֆորի<br>փոխանակության խանգարում        | 2. B <sub>1</sub> |
| C. աճի դանդաղում, հավկուրություն                                         | 3. B <sub>2</sub> |
| D. ցինգա հիվանդության առաջացում                                          | 4. C              |
| E. տեսողության խանգարում, բերանի<br>լորձաթաղանթի ախտահարում              | 5. D              |
| F. ատամների, ոսկերի փիլունացում, օրգանիզմի<br>դիմադրողականության նվազում |                   |
| G. ռախիստ հիվանդության առաջացում                                         |                   |

312. Ո՞ր հորմոնը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր գեղձում է սինթեզվում (նշված է աջ սյունակում): Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Հորմոն	Գեղձ
A. գյուկագոն	1. մակուղեղ
B. բնականոն նյութափոխանակությունն ապահովող, յոդ պարունակող	2. մակերիկամ
C. մաշկի գունավորումը պայմանավորող	3. վահանածև գեղձ
D. «տագնապի հորմոն»	4. ենթաստամոքսային գեղձ
E. հանքային փոխանակությունը կարգավորող	
F. սեռական գեղձերի աշխատանքը կարգավորող	

313. Մարդու ո՞ր օրգանում (նշված է ձախ սյունակում) էպիթելային հյուսվածքի ո՞ր տարատեսակն է (նշված է աջ սյունակում) գտնվում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Օրգան	Էպիթելային հյուսվածքի տարատեսակ
A. մաշկի վերնամաշկ	1. հարթ
B. աղիների պատերի ներքին շերտ	2. գեղձային
C. շնչառական ուղու պատեր	3. թարթիչավոր
D. թքագեղձեր	
E. թոքարշտեր	
F. լյարդ	

314. Օրգանիզմից հեռացվող նյութերը (նշված է ձախ սյունակում) առավելապես ո՞ր օրգանով են (նշված է աջ սյունակում) հեռացվում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Օրգանիզմից հեռացվող նյութեր	Օրգաններ
A. սննդի չմարսված մնացորդներ	1. երիկամներ
B. ածխաթթու գազ	2. թոքեր
C. ջրի գոլորշիներ	3. լյարդ
D. միզամյութ	4. հաստ աղի
E. հանքային աղերի և ջրի ավելցուկ	
F. նյութափոխանակության հեղուկ արգասիքներ	
G. հեմոգլոբինի քայքայման արգասիքներ	

**315. Մարդու արյան ո՞ր ծևավոր տարրին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր բնութագիրն է (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր

Ծևավոր տարր

- A. չունի կայուն ծև
- B. կյանքի տևողությունը 120-130 օր է
- C. պարունակում է հեմոգլոբին
- D. մասնակցում է արյան մակարդմանը
- E. ընդունակ է ակտիվորեն տեղաշարժվելու
- F. ընդունակ է ֆագոցիտոզի
- G. արյան ամենափոքր ծևավոր տարրն է

- 1. էրիթրոցիտ
- 2. լեյկոցիտ
- 3. թրոմբոցիտ

**316. Մարսողության ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) մարսողական համակարգի ո՞ր բաժինն է (նշված է աջ սյունակում) իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Գործընթաց

Մարսողական համակարգի բաժին

- A. սննդային զանգվածի մշակում լեղիով
- B. սպիտակուցների առաջնային ճեղքում համեմատաբար պարզ մոլեկուլների
- C. մանրաթափիկների կողմից սննդանյութերի ներծծում
- D. թաղանթանյութի ճեղքում
- E. սպիտակուցների, ածխաջրերի և լիափիների վերջնական ճեղքում
- F. օսլայի ճեղքում
- G. առաջարկում մարսողություն

- 1. ստամոքս
- 2. բարակ աղի
- 3. հաստ աղի

**317. Ո՞ր գործառույթը (նշված է ձախ սյունակում) օրգանների ո՞ր համակարգին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Գործառույթ

Օրգանների համակարգ

- A. նյութափոխանակության հեղուկ արգասիքների հեռացում օրգանիզմից
- B. թթվածնի տեղափոխում օքսիჰեմոգլոբինի կազմում
- C. սննդանյութերի տեղափոխություն օրգանիզմում
- D. աղաջրային փոխանակության կայուն մակարդակի պահպանում
- E. գազափոխանակություն արյան և օրի միջև
- F. պաշտպանական գործառույթի իրականացում սպիտակուցների մասնակցությամբ

- 1. շնչառական
- 2. արյունատար
- 3. արտազատական

**318.** Ո՞ր առանձնահատկությունները (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր արյունատար անոթներին են (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Առանձնահատկություն

Արյունատար անոթ

- A. ունեն փոքր տրամագիծ, պատը կազմված է միաշերտ էպիթելից
- B. արյունը հոսում է սրտից
- C. ունեն խորանիստ դասավորվածություն, պատերը կազմված են երեք շերտերից
- D. առաձգական են և հեշտությամբ ճնշվում են կմախրային մկանների կողմից
- E. ունեն մեծ թափանցելիություն և մասնակցում են գազափոխանակությանը
- F. ունեն բազմաթիվ կիսալուսնաձև փականներ

**319.** Մարտողական ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) մարտողական համակարգի ո՞ր գործառույթին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Գործընթաց

Գործառույթ

- A. թքի անցում թերանի խոռոչ
- B. կերակրագնդի շաղախում թքով և տեղափոխում
- C. մարտողական համակարգի մկանաթելերի կծկում
- D. լեղու անցում տասներկումատնյա աղի
- E. ջրի թափանցում արյան մեջ հաստ աղուց
- F. սմնդանյութերի թափանցում արյան մեջ

**320.** Արյան շրջանառության ո՞ր շրջանին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր բնութագիրն է (նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Բնութագիր

Արյան շրջանառության շրջան

- A. գարկերակներով հոսում է գարկերակային արյուն
- B. սկսվում է թոքային ցողունով
- C. գարկերակներով հոսում է երակային արյուն
- D. ավարտվում է աջ նախասրտում
- E. սկսվում է առրտայով
- F. ավարտվում է ձախ նախասրտում

- 321. Մարսողական ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) մարսողական ո՞ր հյուրն է (նշված է աջ սյունակում) իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Մարսողական գործընթաց

Մարսողական հյուր

- A. ածխաջրերի և ճարպերի մարսում
- B. սպիտակուցների ճեղքում համեմատաբար պարզ միացությունների
- C. մարսողական ֆերմենտների ակտիվացում, սպիտակուցների ուռչում
- D. սպիտակուցների ճեղքում մինչև ամինաթթումներ
- E. աղիների շարժումների խթանում
- F. նեխսման գործընթացների արգելակում

1. ստամքսահյութ
2. ենթաստամոքսային գեղձի հյութ
3. լեղի

- 322. Աչքի կառուցվածքային տարրերի ո՞ր գործառույթը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր տարրին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Գործառույթ

Տարր

- A. տարրեր հեռավորություններից եկող ճառագայթներն ուղղում է ցանցաթաղանթի վրա
- B. խոնավացնում, տաքացնում և մանրէազերծում է ակնագնդի մակերևույթը
- C. պայմանավորում է աչքի գույնը
- D. կարգավորում է աչք թափանցող լույսի ճառագայթների քանակն անցքի միջոցով
- E. ձևավորվում է առարկայի պատկերը
- F. թափանցիկ է լույսի ճառագայթների համար, թեկում է այդ ճառագայթները և ունի պաշտպանական նշանակություն
- G. ունի լույսի ճառագայթները կլանող գունանյութի շերտ

1. անոթաթաղանթ
2. ոսպնյակ և աչքի օպտիկական այլ կառույցներ
3. եղչերաթաղանթ
4. ցանցաթաղանթ
5. ծիածանաթաղանթ
6. արցունքագեղձ

- 323. Արյան շրջանառության համակարգում առկա ո՞ր փականների գործառույթները (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր փականներին (նշված է աջ սյունակում) են համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Փականների գործառույթներ

Փականներ

- A. խոչընդոտում են արյան հետադարձ շարժմանը թրթային զարկերակից դեպի սիրտ
- B. խոչընդոտում են արյան հետադարձ շարժմանը ձախ փորոքից ձախ նախասիրտ

1. երկփեղկ
2. կիսալրւսնաձև
3. եռափեղկ

- C. ապահովում են արյան միակողմանի հոսքը  
երակներում  
D. գտնվում են ծախս փորոքի և առոտայի միջև  
E. շարակցահյուսվածքային թելիկներով ամրացած են  
աջ փորոքի պատերին
- 324.** Ո՞ր գործընթացը (նշված է ծախս սյունակում) վեգետատիվ նյարդային համակարգի ո՞ր բաժնին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.
- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Գործընթաց                                                   | Բաժին           |
| A. սրտի կծկման ուժի մեծացում                                | 1. սիմպաթիկ     |
| B. թքարտադրության թուլացում                                 | 2. պարասիմպաթիկ |
| C. երիկամային խողովակներում ջրի հետադարձ ներծծնան թուլացում |                 |
| D. միզապարկի պատի մկանների կծկում                           |                 |
| E. բբի լայնացում                                            |                 |
| F. լեղու արտադրության ակտիվացում                            |                 |
- 325.** Ոսկրերի միացման ո՞ր տեսակին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր եղանակը կամ արդյունքն (նշված է ծախս սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.
- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Միացման եղանակ կամ արդյունք           | Միացման տեսակ  |
| A. ոսկրերի սերտածում                  | 1. շարժուն     |
| B. հողավորում                         | 2. կիսաշարժուն |
| C. գանգի ոսկրերի միացում              | 3. անշարժ      |
| D. սրբոսկրն առաջացնող ոսկրերի միացում |                |
| E. ողերի միացումներ                   |                |
| F. ստորին ծնոտի միացում քունքոսկրերին |                |
- 326.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ է անցնում օդը մարդու շնչառական համակարգով արտաշնչման ժամանակ: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.
1. շնչափող
  2. քրի խոռոչ
  3. բրոնխներ
  4. քթընպան
  5. քոքարշտեր
  6. կոկորդ
  7. քթանցքեր

**327. Ինչպիսի՞ն է միզագոյացման փուլերի հաջորդականությունը մարդու օրգանիզմում:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. որոշ նյութերի հետադարձ ներծծում
2. զարկերակային արյան բաշխում երիկամային մարմնիկների կծիկների մազանոթներով
3. առաջնային մեզի առաջացում
4. երկրորդային մեզի ծևավորում
5. զարկերակային արյան պլազմայի ֆիլտրում պատիճի խոռոչի մեջ
6. մեզի անցում պատիճից ոլորուն խողովակի մեջ

**328. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում արյան մակարդման գործընթացը:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. թրոմբին ֆերմենտի արտազատում արյան պլազմա
2. թրոմբոցիտների քայրայում
3. ֆիբրինոգենի փոխարկում ֆիբրինի
4. արյան մազանոթների պատիճ վնասում

**329. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է լույսն անցնում մարդու աչքի կառուցվածքային տարրերով:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ակնաբյուրեղ
2. եղջերաթաղանթ
3. ցանցաթաղանթ
4. բիբ
5. ապակենման մարմին
6. ընկալիչներ

**330. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է փոխանցվում ձայնային ալիքը լսողական համակարգում:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. մուրճ
2. ձվածև պատուհանի թաղանթ
3. խխունջի հեղուկ
4. հիմային թաղանթ
5. թմբկաթաղանթ
6. ասպանդակ
7. սալ

**331. Ի՞նչ հաջորդականություն ունեն արյունատար անոթները՝ ըստ նրանցում արյան հոսքի արագության նվազման:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. մանր երակներ
2. մանր զարկերակներ
3. առոտա
4. մազանոթներ
5. խոշոր զարկերակներ

**332. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է տեղի ունենում ազդակի հաղորդումը ծնկային ռեֆլեքսի ժամանակ:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. շարժողական նեյրոնի մարմին
2. մկան
3. զգայական նեյրոնի աքսոն
4. ընկալիչ
5. շարժողական նեյրոնի աքսոն
6. զգայական նեյրոնի մարմին

**333. Ինչպիսի՞ն է մարդու վերին վերջույթների կմախքը կազմող ոսկորների հաջորդականությունը՝ սկսած ստորին հատվածից:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. անրակ և թիակ
2. նախադաստակի ոսկորներ
3. բազուկոսկր
4. արմունկոսկր և ճաճանչոսկր
5. մատոսկրեր
6. դաստակի ոսկորներ

**334. Ինչպիսի՞ն է պրոցեսների հաջորդականությունը Ի.Պ. Պավլովի փորձերում, որոնց արդյունքում ծևավորվում է պայմանական ռեֆլեքսը:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. անտարբեր և ոչ պայմանական ռեֆլեքսի գրգռիչների գուգակցման կրկնություն
2. ժամանակավոր կապի միջոցով պայմանական գրգռիչի ներգործությամբ ոչ պայմանական ռեֆլեքսի կենտրոնի գրգռում
3. անտարբեր գրգռիչի և ոչ պայմանական ռեֆլեքսի կեղևային կենտրոնների միջև ժամանակավոր կապի առաջացում
4. ոչ պայմանական ռեֆլեքսի կենտրոնի գրգռում
5. բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ընկալիչների գրգռում
6. թքարտադրություն
7. անտարբեր գրգռիչի ներգործություն

**335. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ազդակն անցնում ռեֆլեքսային աղեղով մարդու օրգանիզմում:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. զգայական նեյրոնի աքսոն
2. ողնուղեղային հանգույց
3. ներդիր նեյրոն
4. գործառող օրգան
5. ընկալիչ
6. շարժողական նեյրոն
7. զգայական նեյրոնի դենդրիտ

**336. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է արյունն անցնում մարդու արյունատար համակարգի բաժիններ՝ սկսած սրտի աջ փորոքից արտամղման պահից:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ձախ նախասիրտ
2. թոքային զարկերակ
3. թոքաբշտերը պատող մազանոթներ
4. թոքային ցողուն
5. աջ փորոք
6. թոքային երակ
7. սիներակ

**337. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է մթնոլորտային թթվածինն անցնում մարդու բջիջներ՝ սկսած ներշնչման պահից:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. օքսիհեմոգլոբինի առաջացում
2. թթվածնի դիֆուզում մազանոթների պատով
3. թթվածնի դիֆուզում թոքաբշտերի պատով
4. օդի թափանցում թոքաբշտեր
5. թթվածնի անջատում հեմոգլոբինից
6. թթվածնի դիֆուզում ներքին օրգանի բջջի բջջարադամքով
7. օքսիհեմոգլոբինի փոխադրում արյան կազմում մեծ շրջանի անոթներով

**338. Ի՞նչ հաջորդական պրոցեսներից է կազմված մարդու շնչառությունը:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. մթնոլորտային օդի անցում շնչափող
2. կողոսկրենի բարձրացում
3. ստոծանու գմբեթների իջեցում
4. արտաշնչում
5. միջկողային մկանների կծկում
6. զազափոխանակություն թոքերում
7. կրծքավանդակի ծավալի փորացում
8. միջկողային մկանների թուլացում
9. կրծքավանդակի ծավալի մեծացում ուղղաձիգ ուղղությամբ

**339. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են դասավորված մարդու ողնաշարի բաժինները՝ սկսած վերինից:** Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. սրբանային
2. պարանոցային
3. պոչուկային
4. գոտկային
5. կրծքային

**340. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում գործընթացները մարդու օրգանիզմում սննդի մարսման ընթացքում: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.**

1. սննդի տեղափոխում կերակրափողով
2. սննդանյութերի ճեղքում հիմնային միջավայրում
3. սննդի մանրացում և մշակում թույլ հիմնային միջավայրում
4. բարդ ածխաջրերի ճեղքում մանրէների մասնակցությամբ
5. ֆերմենտի ակտիվացում թթվի ազդեցության տակ
6. սննդի բարդ օրգանական մոլեկուլների ճեղքում թթվային միջավայրում
7. սննդանյութերի ներծծում բարակ աղիում

**341. Ինչպիսի՞ն է պրոցեսների հաջորդականությունը սրտի մեկ բոլորաշրջանի ընթացքում՝ սկսած երակներից դեպի սիրտ արյան անցման պահից: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.**

1. փորոքների կծկում
2. փեղկավոր փականների փակում և դեպի նախասրտեր արյան հոսքի կանխում
3. նախասրտերի կծկում
4. փեղկավոր փականների բացում, և արյան հոսք դեպի փորոքներ
5. կիսալուսնաձև փականների բացում
6. արյան հոսք դեպի առոտա և թոքային գարկերակ

**342. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ջուրն անցնում մարդու օրգանիզմով մինչև գոլորշացումը: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.**

1. բերանի խոռոչ
2. կերակրափող
3. ընպան
4. արյուն
5. աղիներ
6. թոքեր և մաշկ

**343. Ո՞ր պնդումն է բնութագրում մարդու կմախքը: Նշել բոլոր ձիշտ պնդումները.**

1. ողերի մարմիններն իրար միանում են կիսաշրջում ձևով
2. կրծքավանդակը կազմում են կրծքային բաժնի ողերը, 12 զույգ կողոսկրերը և կրծոսկրը
3. ուսագոտին կազմում են զույգ թիակները, կրծոսկրերը և կենտ անրակը
4. ուսագոտին կազմում են կրծոսկրը, զույգ թիակները և անրակները
5. կոնքագոտին կազմում են կոնքոսկրը, սրբոսկրը և պոչուկը
6. կոնքագոտին կազմում են երկու կոնքոսկրերը, որոնք միանում են սրբոսկրի հետ
7. ձեռքի կմախքը կազմում են դաստակը և մատոսկրերը

**344. Մարդու ստամոքսում ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում աղաթթուն: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ածխաջրերի մարսում
2. ֆերմենտների ակտիվացում
3. աղիների էպիթելի նորացում
4. սպիտակուցների ուռչում
5. լիպիդների ճեղքում
6. մանրէների ոչնչացում

**345. Ո՞ր պնդումն է բնութագրում մարդու ենթամաշկային բջջանքը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. պարունակում է մեծ քանակությամբ նյարդային վերջույթներ
2. փոքրացնում է ջերմատվությունը, մարմինը պաշտպանում է սառեցումից
3. թուլացնում է հարվածների ուժը, ցնցումները
4. այստեղ են տեղակայված մազերի արմատները, հարթ մկանաթելերը
5. պարունակում է ճարպագեղձեր և քրտնագեղձեր
6. պահեստային սննդանյութերի՝ ճարպերի կուտակման վայր է

**346. Մարդու օրգանիզմում թվարկված կառուցվածքներից որո՞նք են արտադրում հորմոններ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. մակուղեղ
2. ճարպագեղձ
3. տեսաթումբ
4. վահանագեղձ
5. ենթատեսաթումբ
6. մակերիկամ
7. բերանի լորձաթաղանթ

**347. Ինչո՞վ է բնութագրվում շարժողական նեյրոնը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ընդունում է ազդակները ներդիր նեյրոնից
2. դրդումը հաղորդում է գործառող օրգանին
3. դրդումը հաղորդում է ներդիր նեյրոնին
4. մարմինը տեղակայված է կենտրոնական նյարդային համակարգում
5. դրդումը հաղորդում է զգայական նեյրոնին
6. ընդունում է դրդումն ընկալիչներից
7. մարմինը տեղակայված է ողնուղեղային հանգույցում

**348. Թվարկվածներից ո՞րն է միայն ներգատական գեղձ: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. մակուլեղ
2. նակերիկամ
3. ենթաստամոքսային գեղձ
4. քրոտնագեղձ
5. քքագեղձ
6. վահանագեղձ
7. սեռական գեղձ

**349. Ի՞նչ է տեղի ունենում արյան շրջանառության մեջ շրջանի մազանոթներում: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. զարկերակային արյան վերածում երակայինի
2. արյան հարստացում թթվածնով
3. արյան հարստացում ածխաթթու գազով և նյութափոխանակության արգասիքներով
4. օքսիհեմոգլոբինի առաջացում
5. երակային արյան վերածում զարկերակայինի
6. պլազմայի որոշ բաղադրիչների ֆիլտրում երիկամային մարմնիկի պատիճի մեջ

**350. Ի՞նչ է բնորոշ արյանը: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. 55-60 %-ը կազմում են ձևավոր տարրերը
2. 40-45 %-ը կազմում է արյան պլազման
3. արյան պլազմայի 90-92 %-ը ջուր է
4. սպիտակուցները կազմում են պլազմայի բաղադրության 7-8 %-ը
5. բոլոր ձևավոր տարրերը կատարում են պաշտպանական ֆունկցիա
6. արյան պլազման պարունակում է հակամարմիններ

**351. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ողնուղեղի պարանոցային և կրծքային հատվածներում տեղակայված են քրոտնարտադրության, ստոծանու շարժումների կարգավորման կենտրոնները
2. նակերիկամների գործառույթը խթանող կենտրոնը տեղակայված է ողնուղեղի սրբանային հատվածում
3. լուսի նկատմամբ կողմնորոշման ռեֆլեքսի կենտրոնը տեղակայված է միջին ուղեղում
4. միջանկյալ ուղեղի ենթատեսաթմբում են տեղակայված վեգետատիվ նյարդային համակարգի բարձրագույն կենտրոնները
5. կամուրջը կապ է հաստատում միջին և միջանկյալ ուղեղների միջև
6. սիմպաթիկ նյարդային համակարգի կենտրոնները գտնվում են երկարավուն, միջին ուղեղներում և ողնուղեղի կրծքային հատվածում

**352. Ո՞ր օրգաններն են մտնում մարսողական խողովակի կազմի մեջ: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. բերանի խոռոչը, ստամոքսը, ենթաստամոքսային գեղձը
2. բերանի խոռոչը, ըմպանը, կերակրափողը, ստամոքսը
3. ստամոքսը, բարակ աղին, յարդը
4. թքագեղձերը, յարդը, ենթաստամոքսային գեղձը
5. տասներկումատնյա աղին, բարակ աղին
6. հաստ աղին, ուղիղ աղին

**353. Ո՞ր պնդումն է բնութագրում մարդու միջածիգ գոլավոր մկանային հյուսվածքը: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. կծկվում է դանդաղ
2. նյարդավորվում է մարմնական նյարդային համակարգի կողմից
3. կազմված է միակորիգ բժիշներից
4. կազմում է լեզվի, կոկորդի և ստոծանու մկանները
5. մտնում է արյան և ավշային անոթների կազմության մեջ
6. կծկումները կամային են

**354. Ո՞ր ոսկրերն են մտնում մարդու վերին ազատ վերջույթների կմախքի կազմի մեջ: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. բազկոսկրը, անրակը
2. կենտ բազուկոսկրը, նախաբազկի գույզ ոսկրերը
3. գույզ բազուկոսկրերը, նախաբազկի կենտ ոսկրը
4. նախադաստակի, դաստակի ոսկրերը, մատոսկրերը
5. արմունկոսկրը, ճաճանչոսկրը, անրակը
6. անրակը, թիակը, կրծոսկրը

**355. Ո՞ր պնդումն է ծիշտ նեյրոնների համար: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. զգայական նեյրոնների մարմինները գտնվում են ողնուղեղի գորշ նյութի հետին եղյուրներում
2. զգայական նեյրոնների մարմինները գտնվում են կենտրոնական նյարդային համակարգից դուրս՝ ողնուղեղային, սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ հանգույցներում
3. զգայական նեյրոնների մարմինները գտնվում են կենտրոնական նյարդային համակարգից դուրս՝ ողնուղեղային հանգույցներում
4. շարժողական նեյրոնների մարմինները գտնվում են ողնուղեղի գորշ նյութի առջևի եղյուրներում
5. շարժողական նեյրոնների մարմինները գտնվում են ողնուղեղի գորշ նյութի հետին եղյուրներում
6. ներդիր նեյրոնները տեղակայված են գործառող օրգանում և նյարդային հանգույցներում
7. ներդիր նեյրոնը տեղակայված է կենտրոնական նյարդային համակարգում

**356. Ի՞նչ գործառույթներ են կարգավորում գլխուղեղի համապատասխան բաժինները: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Երկարավուն ուղեղի կորիզները կարգավորում են շնչառությունը, սիրտ-անորթային համակարգի գործունեությունը, գեղձերի հյութազատումը
2. Լամուրջում գտնվող կորիզները կարգավորում են գլխի դիմային մասի մկանների աշխատանքը
3. Ուղեղիկի գործառույթը մկանների համաձայնեցված շարժումների հրագործման վերահսկումն է
4. Երկարավուն ուղեղը կարգավորում է շնչառական, սիրտ-անորթային, մարսողական համակարգերի գործունեությունը, որոշ պաշտպանական ռեֆլեքսների՝ հազ, փոշտոց, փսխում, արցունքազատում, իրականացումը
5. Միջին ուղեղի վնասվածքը կարող է հանգեցնել ակնթարթային մահվան
6. Միջին ուղեղի կորիզները կարգավորում են մկանային լարվածությունը, ծարավը
7. Ենթատեսարմբ նեյրոնների արտադրած նեյրոհորմոնները դրդում են մակուղեղի գործառույթը

**357. Ինչպես է գործում ենթատամոքսային գեղձը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Ենթատամոքսային գեղձը խառը գեղձ է, որն արյան մեջ ներզատում է աղոտնալին
2. Ենթատամոքսային գեղձն արյան մեջ ներզատում է ինսուլին հորմոնը
3. Ենթատամոքսային գեղձն ունի գլխիկ, վզիկ, պոչ, որը հասնում է փայծաղին
4. Ենթատամոքսային գեղձն արյան մեջ ներզատում է գլուկազոն հորմոնը
5. Ենթատամոքսային գեղձի ինսուլին և գյուկազոն, մակերիկամի աղրենալին հորմոնների շնորհիկ արյան մեջ պահպանվում է գլուկոզի 0.12 %-ը
6. Ենթատամոքսահյութը պարունակում է պտիալին ֆերմենտը
7. Ենթատամոքսային գեղձում վնասազերծվում են սննդի հետ օրգանիզմ մտած վնասակար նյութերը և աղիներում սպիտակուցների քայլայման արդյունքում առաջացած թունավոր նյութերը

**358. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Թմբկաթաղանթը սահմանազատում է արտաքին ականջը միջին ականջից
2. Միջին ականջը հեղուկով լցված փոքրիկ խոռոչ է
3. Միջին ականջում են գտնվում մուլճը, սալը և ասպանդակը
4. Ասպանդակը հպվում է կլոր պատուհանի թաղանթին
5. Ներքին ականջը միջինից սահմանազատվում է կլոր և ձվածև պատուհանների թաղանթներով
6. Լսողական ընկալիչները գտնվում են թմբկաթաղանթի վրա
7. Մարդու աչքերը փակ կարող է զգալ իր մարմնի դիրքը տարածության մեջ
8. Հոտն ընկալվում է արտաշնչման պահին
9. Համային ընկալիչները գրգռվում են միայն հեղուկ նյութերից

**359. Մարդու օրգանիզմում ո՞ր գործընթացներն են իրականանում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Սարդում արտադրված լեղին կուտակվում է լեղապարկում, ապա լցվում ենթաստամոքսային գեղձ
2. Լեղին կազմված է 90% ջրից, 10% անօրգանական և օրգանական նյութերից
3. Լեղին սարդում արտադրվում է սնունդ ընդունելու պահից մինչև մարսողության ավարտը
4. Լեղու գույնը պայմանավորված է բիլիռուբին գունանյութով
5. Պարասիմպաթիկ համակարգի գրգռումը ակտիվացնում է լեղու արտադրությունը
6. Սարդում քայլայվում են էրիթրոցիտները և չեզոքացվում են սննդի թթվային միացությունները
7. Սարդում վնասազերծվում են աղեստամոքսային ուղում սպիտակուցների քայլայման ընթացքում առաջացած թունավոր նյութերը

**360. Ո՞ր ուսկորներն են մտնում մարդու ստորին ազատ վերջույթների կմախքի կազմի մեջ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. մեծ ոլոք
2. ազդրոսկր
3. կոնքոսկր
4. մատոսկրեր
5. ճածանչոսկր
6. նախագարշապարի ոսկրեր
7. սրբոսկր

**361. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ մարդու գեղձերի և հորմոնների մասին: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. մակուլեղի հորմոնները կարգավորում են սեռական և ենթաստամոքսային գեղձերի աշխատանքը
2. հորմոնները կարգավորուն են օրգանների գործառույթները
3. Ենթաստամոքսային գեղձը ներզատում է աղրենալին
4. Ենթաստամոքսային գեղձը և մակերիկամներն արտադրում են արյան մեջ գյուկոզի քանակը կարգավորող հորմոններ
5. մակերիկամների կեղևային շերտի հորմոնների գերարտադրության դեպքում առաջանում է բրոնզախտ հիվանդությունը
6. մակուլեղի արտադրած հորմոնը կարգավորում է օրգանիզմի բնականոն աճը
7. սեռական գեղձերը խառը գեղձեր են
8. վահանաձև գեղձն արտազատում է ինսուլին հորմոնը

**362. Ո՞ր պնդումն է ծիշտ մարդու ողնուղեղի համար: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ողնուղեղի հետին եղջյուրներում գտնվում են զգայական և ներդիր նեյրոնների մարմինները
2. ողնուղեղի բոլոր հատվածներից դուրս են զալիս վեգետատիվ նյարդային համակարգի նյարդաթելերը և առանց ընդհատվելու նյարդավորում են ներքին օրգանները
3. ողնուղեղի միջին երկարությունը 41-45 սմ է, զանգվածը՝ 30 գ.
4. ողնուղեղի վերին սահմանը պարանոցային առաջին ողն է, ստորինը՝ գոտկային 2-րդ ողն մակարդակը
5. ողնուղեղի սպիտակ նյութը լայնակի կտրվածքի վրա հիշեցնում է թևերը բացած թիթեռ
6. ողնուղեղի կողմնային, առջևի և հետևի եղջյուրները ծևավորվում են գորշ նյութով
7. ողնուղեղի կրծքային, գոտկային և սրբանային հատվածների կողմնային եղջյուրներում գտնվում են պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի զգայական նեյրոնները

**363. Նեյրոնների տարբեր տեսակները բնութագրող ո՞ր պնդումներն են ծիշտ: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. վեգետատիվ նյարդային համակարգի բոլոր նեյրոնների մարմինները տեղադրված են կենտրոնական նյարդային համակարգում
2. շարժողական նեյրոնների մարմինները տեղադրված են կենտրոնական նյարդային համակարգից դուրս
3. ներդիր նեյրոնների մարմինները և ելուստները տեղադրված են կենտրոնական նյարդային համակարգում
4. զգայական նեյրոններն ընդունում են ազդակը և հաղորդում կենտրոնական նյարդային համակարգ
5. շարժողական նեյրոններն ազդակը միշտ ընդունում են զգայական նեյրոններից
6. շարժողական նեյրոններն ազդակը կենտրոնական նյարդային համակարգից հաղորդում են գործառող օրգանին

**364. Ի՞նչն է բնորոշ ծայրային ուղեղին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. մեծ կիսազները գլխուղեղի ամենամեծ բաժինն են
2. գլխուղեղի մեծ կիսազներում տարբերում են 6 բաժին
3. ծայրային ուղեղը կազմված է սպիտակ նյութից, որի տակ գտնվում է գորշ նյութի նույրը շերտ
4. կեղևով են անցնում բոլոր ոչ պայմանական ռեֆլեքսների աղեղները
5. յուրաքանչյուր ծայրամասային զգացող օրգան կեղևում ունի իր համապատասխան գոտին
6. գլխուղեղի մակերեսը մեծանում է գալարների և ակոսների շնորհիկ
7. հիտառական գոտին տեղադրված է գագաթային բլթում

**365. Ի՞նչն է բնորոշ նյարդային համակարգին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. բոլոր պայմանական ռեֆլեքսները կապված են գլխուղեղի մեջ կիսագնդերի կեղևի գործունեության հետ
2. գլխուղեղի նեյրոնների մարմիններն առաջացնում են սպիտակ նյութ
3. վեգետատիվ նյարդային համակարգի գործունեությունը կախված է մարդու կամքից
4. տեսողական գոտին ծոծրակային բլթում է
5. բոլոր պայմանական ռեֆլեքսները ողնուղեղի գործառույթ են
6. գլխուղեղից հեռանում են 12 զույգ գանգուղեղային նյարդեր

**366. Մարդու սրտի աշխատանքին վերաբերող ո՞ր պնդումներն են սխալ: Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. հարաբերական հանգստի վիճակում սիրտը մեկ րոպեում ստանում է 250-300 սմ<sup>3</sup> արյուն
2. ձախ նախասրտի և ձախ փորոքի միջև գտնվում է եռափեղկ փականը
3. նախասրտերի կծկման տևողությունը 0.3 վրկ է
4. սրտի աշխատանքն արագացնում են մակերիկամների արտադրած հորմոնը և կալցիումի իոնները
5. սրտային բոլորաշրջանի ընթացքում նախասրտերը հանգստանում են 0,1 վրկ
6. սրտի հնքնավարությունն ապահովող բջիջների խումբը գտնվում է աջ փորոքի միջնապատում
7. հարաբերական հանգստի վիճակում չափահաս մարդու սիրտը մեկ րոպեում կծկվում է 70-75 անգամ

**367. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. վիտամինները սմնիի մեջ պարունակվող նյութեր են, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի բնականոն գործունեության համար և օժտված են բարձր կենսարանական ակտիվությամբ
2. վիտամինների ճեղքման ժամանակ անջատվում է 30 կՇ/մոլ էներգիա, որն օգտագործվում է արյունաստեղծնան պրոցեսում
3. ցանկացած վիտամինի պակասի դեպքում խանգարվում է նյութափոխանակությունը, և զարգանում է սակավարյունություն
4. C վիտամինի անբավարարության դեպքում ախտահարվում են նյարդային համակարգը և բերանի լորձաթաղանթը
5. մարդու օրգանիզմում հաստ աղոյ որոշ մանրէների ազդեցության տակ քայլայվում են բուսական ծագում ունեցող որոշ սննդանյութեր
6. B<sub>1</sub> վիտամինը մասնակցում է ոսկրագոյացմանը, կալցիումի, ֆոսֆորի, ամինաթթուների և ճարպերի փոխանակությանը

**368. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. նյարդերը ըստ գործառական բնույթի լինում են զգայական, շարժողական, խառը
2. նյարդերը ըստ ձևի լինում են բրգածն, աստղածն, զամբյուղածն, կլորավուն, ձվածն
3. նյարդային բջիջների կարծ ելուստները պատված են միելինային թաղանթով

4. ըստ գործառական բնույթի՝ նեյրոնները լինում են զգայական, ներդիր և շարժողական
5. ողնուղեղի հետին արմատիկմերը շարժիչ են, առջևինները՝ զգացող
6. զգայական նեյրոնների մարմինները գտնվում են կենտրոնական նյարդային համակարգից դուրս գտնվող հանգույցներում

### **369. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. էրիթրոցիտներն ունեն երկու կողմից ներիրված սկավառակի տեսք
2. էրիթրոցիտները կորիզավոր բջիջներ են, և դրանց կյանքի տևողությունը մի քանի օրից մինչև մի քանի տարի է
3. էրիթրոցիտները պարունակում են կարբոհեմոգլոբին միացությունը, ինչի ավելցուկի դեպքում զարգանում է սակավարյունություն հիվանդությունը
4. արյան մեջ էրիթրոցիտների քանակը կարող է պակասել մեծ քարձորությունների վրա՝ թթվածնի պակասի հետևանքով
5. թրոմբոցիտներն արյան ծևավոր տարրեր են, որոնք առաջանում են կարմիր ուլուրածում և ուրույն դեր ունեն արյան մակարդման գործընթացում
6. լեյկոցիտները կարող են ակտիվ տեղաշարժվել արյան հոսքին հակառակ ուղղությամբ

### **370. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. արյան ուղին, որն սկսվում է ձախ նախասրտից և ավարտվում է աջ փորդում, կոչվում է արյան շրջանառության մեջ շրջան
2. թոքերից զարկերակային արյունը երկու թոքային երակներով լցվում է ձախ նախասրտու
3. արյան շրջանառության մեջ շրջանով հիսելիս արյունը թթվածին և սննդանյութեր է մատակարարում թոլոր հյուսվածքներին
4. երակները միավորվելով դառնում են ավելի խոշոր երակներ և վերին ու ստորին սիներակներով բացվում են աջ նախասրտ
5. երիկամային առրտան զարկերակային արյունը տանում է դեպի աղիներ և երիկամներ
6. թոքերում զարկերակները բաժանվում են փոքր զարկերակների և մազանորների, որոնք ցանցապատում են թոքաբշտիկները

### **371. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. թոքերը ծածկված են շարակցական հյուսվածքի թաղանթով՝ թոքամզով, որը կազմված է թոքային և մերձապատային թոքամզային թաղանթներից
2. թոքամզի թոքային թաղանթը պատում է կրծքավանդակի պատերը ներսից
3. թոքամզը էպիթելային հյուսվածքի ամուր թաղանթ է, որը պատում է թոքերը
4. թոքային թոքամզային թաղանթը կազմված է միաշերտ էպիթելային հյուսվածքից, ինչը նպաստում է թոքերի ընդարձակմանը ներշնչման ժամանակ
5. թոքամզային խոռոչը լցված է թոքամզային հեղուկով, որն օժում է թոքերի մակերեսը և փոքրացնում շփումը շնչառական շարժումների ժամանակ
6. թոքերի շնչառական մակերեսը 70-100 անգամ մեծ է մարդու մաշկի մակերեսից

### **372. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. շնչառությունը կարգավորվում է միջանկյալ ուղեղում գտնվող շնչառական կենտրոնով
2. արյան մեջ ածխաթթու գազի խտության աճի դեպքում շնչառությունը դառնում է հաճախակի ու մակերեսային, և ածխաթթու գազն արագ հեռացվում է օրգանիզմից
3. շնչառական կենտրոնի գործունեությունը վերահսկում են գլխուղեղի մեջ կիսագների կեղևում տեղակայված բարձրագույն շնչառական կենտրոնները
4. շնչառության հումորալ կարգավորումն իրականանում է մակերիկամների կողմից արտադրվող հորմններով
5. թոքերի արյունատար անորոշերի պատերում տեղակայված քիմընկալիչների շնորհիվ շնչառության կենտրոն հասած գրգիռները փոխում են շնչառության խորությունը կամ հաճախականությունը
6. արյան մեջ թթվածնի խտության նվազումը ռեֆլեքսորեն հաճախացնում է շնչառական շարժումները

### **373. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. շնչառական շարժումները չեն ենթարկվում նյարդային և հումորալ կարգավորման
2. չափահաս առողջ մարդու թոքերի կենսական տարողությունը 3500 սմ<sup>3</sup> է
3. մարգիկների թոքերի կենսական տարողությունը 4500 սմ<sup>3</sup> է
4. թոքերի կենսական տարողությունը է կոչվում ամենախորը ներշնչումից հետո արտաշնչած օդի առավելագույն քանակը
5. չափահաս առողջ մարդու հանգիստ և արթուն վիճակում 1 րոպեում կատարում է 16 շնչառական շարժում
6. դրական զգայական իրավիճակում մարդու շնչառությունն արագանում է

### **374. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. վերնամաշկը բազմաշերտ էափելային հյուսվածքի շերտ է, որտեղ կան մեծ քանակությամբ նյարդային վերջույթներ
2. բուն մաշկը կազմված է անուր թելավոր շարակցական հյուսվածքից, պարունակում է մեծ քանակությամբ առաձգական թելեր և հարթ մկանաթելեր
3. ճարպագեղձերի արտադրած ճարպը կուտակվում է ենթամաշկային թջանքում և պաշտպանում է մարմինը սահեցումից
4. քրտնարտադրության շնորհիվ մարմինը պաշտպանվում է գերտաքացումից
5. բուն մաշկում գտնվում են ճարպագեղձերը, քրտնագեղձերը, մազարմատները, ընկալիչները, արյունատար անոթները
6. ջերմակարգավորման կենտրոնը գտնվում է տեսաթմբում

### **375. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. քթի խոռոչից օդը քթընապանով ներթափանցում է կոկորդ
2. կոկորդի խոռոչի ամենալայն տեղում ձգվում են ձայնալարերը
3. թոքարշտերի պատերը կազմված են միաշերտ էպիթելից և նուրբ առաձգական թելերից

4. թոքերը կազմված են միջածիգ գոլավոր մկանային հյուսվածքից, որոնց կծկման հետևանքով թոքերը պրկուր են
5. շնչառական ծավալը 3500 սմ<sup>3</sup> է
6. շնչառական կենտրոնը գտնվում է երկարավուն ուղեղում
7. դրական զգայական իրավիճակում մարդու շնչառությունն արագանում է

### **376. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մարդու ողնաշարը կազմված է 33-34 ողերից
2. գանգի ուղեղային բաժինը կազմված է զույգ ճակատոսկրերից ու քունքոսկրերից և կենտ գագաթոսկրերից ու ծոծրակոսկրերից
3. վերին ազատ վերջույթների կմախքը կազմված է թիակի, բազկի, նախաբազկի և ձեռքի ոսկորներից
4. մարդու ողնաշարի գոտիկային բաժինը կազմված է 3-4 ողերից
5. գանգի-դիմային մասը կազմող ոսկորներից են այտոսկրը, քթոսկրը և արցունքոսկրը
6. ողերի մարմիններն իրար միացած են առաձգական աճառահյուսվածքի միջնաշերտով, կիսաշարժում միացումով

### **377. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մարդու արտազատության օրգանները միայն երիկամներն են և մաշկը
2. երիկամների կառուցվածքային միավիրը նեֆրոնն է
3. մեզի վերջնական ծևափորումը տեղի է ունենում երիկամի ավազանում
4. յուրաքանչյուր երիկամում կա մինչև մեկ միլիոն նեֆրոն
5. երկրորդային մեզը միզածորանով լցվում է երիկամի ավազան
6. օրվա ընթացքում առաջանում է 1,5-2 լ առաջնային մեզ
7. մեզն օրգանիզմից հեռանում է միզուկով

### **378. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. հորմոնները տարածվում են օրգանիզմում արյան կազմում
2. թիրօքսինն առաջանում է մակուլեղում
3. ներգատական գեղձերն արտադրում են հորմոններ, որոնք հատուկ ծորաններով լցվում են արյան մեջ
4. ենթաստամոքսային գեղձը խառը գեղձ է
5. գլխուղեղի և ողնուղեղի սպիտակ նյութը գոյանում է նեյրոնների մարմինների կուտակումից
6. ողնուղեղը մարդու օրգանիզմում կատարում է ռեֆլեքսային և հաղորդող գործառույթներ
7. ողնուղեղի գործունեությունը գլխուղեղի հսկողությունից դուրս է
8. գլխուղեղի մեջ կիսագնդերի կեղևը կազմված է գորշ նյութից

### 3. ԿԵՆԴԱՆԻ ՆՅՈՒԹԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԲԶՋԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ ԲԶՋՈՒՄ

- 1. Բույսերի բջջապատի հիմնական բաղադրամասը.**
  - 1) թաղանթամյութն է
  - 2) լիպիդն է
  - 3) եթիլենն է
  - 4) սպիտակուցն է
- 2. Թաղանթանյութից և այլ օրգանական միացություններից կազմված բջջապատ ունեն.**
  - 1) գլխարկավոր սնկերի բջիջները
  - 2) նախակենդանիները
  - 3) բուսական բջիջները
  - 4) կենդանական բջիջները
- 3. Արյան սպիտակ բջիջները կարող են կլանել ահնի խոշոր մասնիկներ.**
  - 1) օսմոսի եղանակով
  - 2) ռիֆուզիայի եղանակով
  - 3) պինոցիտոզի եղանակով
  - 4) ֆազոնցիտոզի եղանակով
- 4. Պլազմային թաղանթի հիմնական բաղադրամասերն են.**
  - 1) սպիտակուցները, պոլիսախարիդները և ջուրը
  - 2) լիպիդներն ու պոլիսախարիդները
  - 3) սպիտակուցներն ու լիպիդները
  - 4) սպիտակուցներն ու նուկլեինաթթուները
- 5. Նյութափոխանակության հիմնական գործընթացները տեղի են ունենում.**
  - 1) միտոքոնդրիումներում
  - 2) բջջակորիզում
  - 3) ցիտոպլազմայում
  - 4) ներառուկներում
- 6. Ցիտոպլազմայի հիմնական նյութի բաղադրության մեջ գերակշռում են.**
  - 1) սպիտակուցները
  - 2) ածխաջրերը
  - 3) ճարպերը
  - 4) նուկլեինաթթուները

- 7. Սպիտակուցների սինթեզին և նրանց այլ օրգանոիդների փոխադրելուն մասնակցում է.**
  - 1) Գոլջիի ապարատը
  - 2) շարժողական օրգանոիդը
  - 3) բջջային կենտրոնը
  - 4) հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը
- 8. Թաղանթային կառուցվածք չունեցող օրգանոիդների թվին են պատկանում.**
  - 1) լիզոսումներն ու վակուոլները
  - 2) ռիբոսումներն ու բջջային կենտրոնը
  - 3) ռիբոսումներն ու միտոքրոնումները
  - 4) Գոլջիի ապարատն ու ռիբոսումները
- 9. Ռիբոսումներ կարելի է հայտնաբերել.**
  - 1) լիզոսումներում
  - 2) հարթ էնդոպլազմային ցանցի խուղակներում
  - 3) Գոլջիի ապարատում
  - 4) միտոքրոնումներում
- 10. Բջջի ռիբոսումներ չպարունակող կառուցվածքներից են.**
  - 1) հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը
  - 2) հարթ էնդոպլազմային ցանցը
  - 3) միտոքրոնումները
  - 4) ցիտոպլազման
- 11. Նախակորիզավոր բջիջներում ռիբոսումների ֆունկցիան է.**
  - 1) ԱԵՖ-ի սինթեզը
  - 2) նյութերի փոխադրումը
  - 3) ֆուտոսինթեզը
  - 4) սպիտակուցի սինթեզը
- 12. Միտոքրոնումների ներքին թաղանթները.**
  - 1) առաջացնում են նիստեր (գրաններ)
  - 2) առաջացնում են կատարներ (կրիստաներ)
  - 3) առաջացնում են վակուոլներ
  - 4) հարթ են և խորշեր չեն առաջացնում
- 13. Միտոքրոնումների արտաքին թաղանթը.**
  - 1) առաջացնում է գրաններ
  - 2) առաջացնում է կատարներ
  - 3) առաջացնում է խոռոչներ
  - 4) հարթ է և խորշեր չի առաջացնում
- 14. Քլորոպլաստի արտաքին թաղանթը.**
  - 1) առաջացնում է խոռոչներ
  - 2) առաջացնում է կատարներ
  - 3) առաջացնում է գրաններ
  - 4) հարթ է և խորշեր չի առաջացնում

**15. Քլորոֆիլ գունակ պարունակում են իիմնականում.**

- 1) քրոմոպլաստները
- 2) քլորոպլաստները
- 3) լիզոսոմները
- 4) լեյկոպլաստները

**16. Քլորոպլաստների գրանների թաղանթներում բացակայում են.**

- 1) ԱԵՖ սինթեզող ֆերմենտների մոլեկուլներ
- 2) քլորոֆիլի մոլեկուլներ
- 3) զյուկոզ սինթեզող ֆերմենտների մոլեկուլներ
- 4) էլեկտրոններ փոխադրող մոլեկուլներ

**17. Լեյկոպլաստները գերազանցապես գտնվում են բույսերի.**

- 1) տերևներում
- 2) ծաղիկներում
- 3) փոշեհատիկներում
- 4) արմատներում

**18. Մարսողական վակուուլը պարունակում է.**

- 1) լիզոսոմների ֆերմենտներով շրջապատված սննդային մասնիկներ
- 2) պոլիսոմներ
- 3) լեյկոպլաստներ
- 4) բջջային ներառուկներ

**19. Լիզոսոմները.**

- 1) կլորավուն մարմնիկներ են և շրջապատված են միաշերտ թաղանթով
- 2) շրջապատված են երկու թաղանթներով
- 3) կլորավուն մարմնիկներ են և չեն պարունակում ՌՆԹ ու ֆերմենտներ
- 4) շրջապատված են միաշերտ թաղանթով և չեն պարունակում ՌՆԹ ու ֆերմենտներ

**20. Բջջային կենտրոնի ցենտրիունները.**

- 1) իրագործում են բջիջների տեղափոխումը հեղուկ միջավայրում
- 2) մկանաթելերի կծկման կառուցվածքներ են
- 3) մասնակցում են սպիտակուցի սինթեզին
- 4) մասնակցում են բաժանման հիմքի առաջացմանը

**21. Կորիզաթաղանթը կազմված է.**

- 1) երկու թաղանթներից և ունի ծակոտիներ
- 2) մեկ թաղանթից և ծակոտիներ չունի
- 3) մեկ թաղանթից և ունի ծակոտիներ
- 4) երկու թաղանթներից և ծակոտիներ չունի

**22. Կորիզակի բաղադրության մեջ մտնում են.**

- 1) ածխաջրեր և սպիտակուցներ
- 2) ՌՆԹ և սպիտակուցներ
- 3) ճարպեր և ՌՆԹ
- 4) ՂՆԹ և սպիտակուցներ

**23. Կորիզակները քայթայվում են.**

- 1) ինտերֆազի ժամանակ
- 2) բջջի բաժանման ժամանակ
- 3) բջջի աճի ժամանակ
- 4) սպիտակուցի սինթեզի արդյունքում

**24. Կորիզային կառուցվածքներից ո՞ն է օրգանիզմի ժառանգական տեղեկատվությունը կրողը.**

- 1) կորիզաթաղանթը
- 2) կորիզահյութը
- 3) քրոմոսոմները
- 4) կորիզակները

**25. Կորիզակները ձևավորված են և տեսանելի մանրադիտակի օգնությամբ.**

- 1) միտոզի բոլոր փուլերում
- 2) միայն չբաժանվող բջիջներում
- 3) ինչպես միտոզի բոլոր փուլերում, այնպես էլ չբաժանվող բջիջներում
- 4) նախակորիզավոր բջիջներում

**26. Կորիզաթաղանթի արտաքին և ներքին թաղանթները.**

- 1) նույնախի կառուցվածք ունեն, ինչպես և պլազմային թաղանթը
- 2) կառուցվածքով խիստ տարբերվում են պլազմային թաղանթից
- 3) միջյանցից տարանջատված են կիսահեղուկ նյութով լցված նեղ տարածքով
- 4) ծիչտ են 1 և 3 պատասխանները

**27. Նախակորիզավոր բջիջներին բնորոշ է.**

- 1) ռիբոսոմների առկայությունը
- 2) էնդոպլազմային ցանցի առկայությունը
- 3) միտոքոնորիումների առկայությունը
- 4) Գոլցիի ապարատի առկայությունը

**28. Նշված օրգանիզմներից նախակորիզավոր օրգանիզմի օրինակ է.**

- 1) ծխախոտի մոզարեկայի վիրուսը
- 2) ամերիբան
- 3) բակտերիաֆազը
- 4) պալարաբակտերիան

**29. Հետևյալ կառուցվածքներից նախակորիզավոր բջիջներում բացակայում է.**

- 1) ցիտոպլազման
- 2) կորիզաթաղանթը
- 3) քրոմոսոմը
- 4) բջջաթաղանթը

**30. Կապտականաչ ջրիմուռներին բնորոշ է.**

- 1) ծևավորված կորիզի առկայությունը
- 2) անմիջապես ցիտոպլազմայում գտնվող ԴՆԹ-ի առկայությունը
- 3) քլորոպլաստների առկայությունը
- 4) միտոքոնորիումների և էնդոպլազմային ցանցի առկայությունը

**31. Կապտականաչ ջրիմուռների քլորոֆիլը և այլ գունակները գտնվում են.**

- 1) քլորոպլաստներում
- 2) ուղղակի ցիտոպլազմայում
- 3) միտոքրոնդրիումներում
- 4) Գոլջիի ապարատում

**32. Բակտերիաները չունեն.**

- 1) միտոքրոնդրիումներ, կորիզ, էնդոպլազմային ցանց, Գոլջիի ապարատ
- 2) բջջապատ, քրոմոսոմներ, ռիբոսոմներ
- 3) պլազմային թաղանթ, ռիբոսոմներ, ՌՆԹ, ՌՆԹ
- 4) ռիբոսոմներ, բջջապատ, բջջային կենտրոն

**33. Ծխախոտի մողախկայի վիրուսի բաղադրության մեջ մտնում են.**

- 1) ՌՆԹ և սպիտակուց
- 2) ԴՆԹ և սպիտակուց
- 3) ՌՆԹ, ԴՆԹ և սպիտակուց
- 4) կամ ՌՆԹ, կամ ԴՆԹ և սպիտակուց

**34. Եթե վիրուսը վարակում է բակտերիային, վիրուսից բակտերիա է անցնում.**

- 1) սպիտակուց
- 2) նուկլեինաթթու
- 3) լիափիդ
- 4) վերը նշվածներից ոչ մեկին

**35. Աղիքային ցուպիկի T4 բակտերիաֆազի բաղադրության մեջ մտնում են.**

- 1) ՌՆԹ, սպիտակուց և լիափիներ
- 2) ՌՆԹ, ԴՆԹ և սպիտակուց
- 3) ԴՆԹ և սպիտակուց
- 4) կամ ՌՆԹ, կամ ԴՆԹ և սպիտակուց

**36. Աղիքային ցուպիկի T4 բակտերիաֆազի մարմինը.**

- 1) սնամեջ գլան է՝ ներսում ՌՆԹ-ով
- 2) կազմված է ՌՆԹ կրող գլիսիկից, առչիկից և պոչային ելուններից
- 3) կազմված է ՌՆԹ կրող գլիսիկից և պոչից
- 4) մեկուսացված է պլազմային թաղանթով

**37. Կենդանի բժիշների մեծ մասի ցիտոպլազմայում.**

- 1) կալիումի իոնների քանակն ավելին է, իսկ նատրիումի իոններինը քիչ՝ արտաքին միջավայրի համեմատ
- 2) կալիումի իոնների քանակը քիչ է, իսկ նատրիումինը՝ ավելին՝ արտաքին միջավայրի համեմատ
- 3) և կալիումի, և նատրիումի իոնների քանակն ավելին է՝ արտաքին միջավայրի համեմատ
- 4) և կալիումի, և նատրիումի իոնների քանակը քիչ է՝ արտաքին միջավայրի համեմատ

**38. Բջջում հատկապես մեծ է.**

- 1) թթվածնի, ածխածնի, ջրածնի, ազոտի պարունակությունը
- 2) թթվածնի, նատրիումի, կալիումի, ազոտի պարունակությունը
- 3) ազոտի, ֆոսֆորի, ծծումբի, երկարի պարունակությունը
- 4) ածխածնի, ջրածնի, ազոտի, կալցիումի պարունակությունը

**39. Բջջի բաղադրության մեծ նասը կազմում են.**

- 1) սպիտակուցմերը, լիպիդները, նուկլեինաթթուները
- 2) ջուրը և հանքային աղերը
- 3) ածխաջրերն ու լիպիդները
- 4) օրգանական միացությունները

**40. Բջջի ֆիզիկական հատկությունները, նրա ծավալը, առաձգականությունն ապահովվում են բջջում գտնվող.**

- 1) սպիտակուցմերի միջոցով
- 2) ճարպերի միջոցով
- 3) ջրի միջոցով
- 4) ածխաջրերի միջոցով

**41. Սպիտակուցի մոլեկուլի կառուցվածքի բոլոր առանձնահատկությունները որոշվում են.**

- 1) առաջնային կառուցվածքով
- 2) երկորորդային կառուցվածքով
- 3) երրորդային կառուցվածքով
- 4) երկորորդային և երրորդային կառուցվածքներով

**42. 1 գրամ սպիտակուցի լրիվ քայքայման արդյունքում անջատվում է.**

- 1) այնքան էներգիա, որքան 1 գ ածխաջրի քայքայման արդյունքում
- 2) այնքան էներգիա, որքան 1 գ ճարպի քայքայման արդյունքում
- 3) ավելի էներգիա, քան 1 գ ածխաջրի քայքայման արդյունքում
- 4) ավելի քիչ էներգիա, քան 1 գ ածխաջրի քայքայման արդյունքում

**43. Սպիտակուցների կառուցվածքի մեջ մտնում են.**

- 1) ամինաթթուներ՝ միմյանց հետ ամուր կապված ջրածնային կապերով
- 2) ամինաթթուներ՝ միմյանց հետ կապված պեպտիդային կապերով
- 3) նուկլեինաթթուներ՝ կապված ֆոսֆորական թթվի մնացորդների հետ
- 4) ազոտական հիմքեր՝ կապված ածխաջրի և ֆոսֆորական թթվի մնացորդների հետ

**44. Սպիտակուցի պոլիակեպտիդային շղթան պարուրածն ոլորվում է.**

- 1) առաջնային կառուցվածքի առաջացման դեպքում
- 2) երկորորդային կառուցվածքի առաջացման դեպքում
- 3) երրորդային կառուցվածքի առաջացման դեպքում
- 4) չորրորդային կառուցվածքի առաջացման դեպքում

- 45. Սպիտակուցի մոլեկուլում մի ամինաթթվի կարօքսիլ խմբի ածխածնի և մյուս ամինաթթվի ամինախմբի ազոտի միջև կապը կոչվում է.**
- 1) պեպտիդային
  - 2) ջրածնային
  - 3) իոնային
  - 4) հիդրոֆոբ
- 46. Ֆերմենտի կատալիտիկ ակտիվությունը հիմնականում որոշվում է.**
- 1) ֆերմենտի ամբողջ մոլեկուլով
  - 2) ֆերմենտի ակտիվ կենտրոնով
  - 3) ֆերմենտի մոլեկուլում եղած ոչ սպիտակուցային բաղադրամասով
  - 4) ֆերմենտի մոլեկուլում եղած որևէ մետաղի ատոմներով
- 47. Սպիտակուցների մեջ մասն օժտված են կենսաբանական ակտիվությամբ.**
- 1) արդեն առաջնային կառուցվածքում
  - 2) երկրորդային կառուցվածքում
  - 3) միայն չորրորդային կառուցվածքում
  - 4) երրորդային կամ չորրորդային կառուցվածքային մակարդակներում
- 48. Դարձելի բնափոխման ժամանակ պահպանվում է սպիտակուցի.**
- 1) երկրորդային կառուցվածքը
  - 2) առաջնային կառուցվածքը
  - 3) երրորդային կառուցվածքը
  - 4) բոլոր կառուցվածքները
- 49. Սպիտակուցի սինթեզին մասնակցում են.**
- 1) մոտ 100 տեսակի ամինաթթու
  - 2) 64 տեսակի ամինաթթու
  - 3) 20 տեսակի ամինաթթու
  - 4) 61 տեսակի ամինաթթու
- 50. Տարբեր ամինաթթուների մոլեկուլները միմյանցից տարբերվում են.**
- 1) կարօքսիլային խմբով
  - 2) ռադիկալային խմբով
  - 3) հիդրօքսիլ խմբով
  - 4) ամինախմբով
- 51. Ոլորզը և դեգօքսիոլորզը պատկանում են.**
- 1) մոնոսախարիդներին
  - 2) առաջինը՝ մոնոսախարիդներին, երկրորդը՝ պոլիսախարիդներին
  - 3) պոլիսախարիդներին
  - 4) առաջինը՝ պոլիսախարիդներին, երկրորդը՝ մոնոսախարիդներին
- 52. Թաղանթանյութը (ցելյուլոզը).**
- 1) պոլիմեր է, որի մոնոմերը գլյուկոզն է
  - 2) պոլիմեր է, որի մոնոմերը գալակտոզն է
  - 3) պոլիմեր է, որի մոնոմերը քսիլոզն է
  - 4) գլխարկավոր սնկերի բջջապատի հիմքն է

**53. Գլիկոգեն ածխաջրի մոնոմերն է.**

- 1) ֆրուկտոզը
- 2) գյուկոզը
- 3) ռիբոզը
- 4) դեզօքսիոհիբոզը

**54. 10 գ ածխաջրի քայրայման դեպքում անջատվում է.**

- 1) 17,6 կգ էներգիա
- 2) 38,9 կգ էներգիա
- 3) 176 կգ էներգիա
- 4) 17,2 կգ էներգիա

**55. Օսլայի մոնոմերներն են (է).**

- 1) գյուկոզը և սախարոզը
- 2) գյուկոզը
- 3) քիլոզը
- 4) գլիկոգենը

**56. Ածխաջրերի սինթեզն իրականանում է.**

- 1) ռիբոսումներում
- 2) էնդոպլազմային ցանցում
- 3) լիզոսումներում
- 4) միտոքոնիումներում

**57. Ռիբոզը մտնում է.**

- 1) ՂՆԹ-ի բաղադրության մեջ
- 2) ՂՆԹ-ի և ՈՆԹ-ի բաղադրության մեջ
- 3) միայն ինֆորմացիոն և ռիբոսումային ՈՆԹ-ների բաղադրության մեջ
- 4) բոլոր տեսակի ՈՆԹ-ների բաղադրության մեջ

**58. ճարպերն ունեն.**

- 1) հիդրոֆիլ հատկություններ
- 2) հիդրոֆոբ հատկություններ
- 3) հիդրոֆիլ կամ հիդրոֆոբ հատկություններ՝ կախված ճարպաթթուների տեսակից
- 4) վատ լուծելիություն սպիրտներում

**59. ճարպերն իրենցից ներկայացնում են.**

- 1) գլիցերինի և ճարպաթթուների բարդ եթերներ
- 2) ածխաջրերի և սպիտակուցների կոմպլեքսներ
- 3) գլիցերինի և ամինաթթուների եթերներ
- 4) ճարպաթթուների և ֆուֆորաթթվի միացություններ

**60. ՂՆԹ-ի յուրաքանչյուր շղթա պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են.**

- 1) ամինաթթուները
- 2) ածխաջրերը
- 3) նուկլեոտիդները
- 4) ազոտական հիմքերը

**61. Բջջում ԴՆԹ կա.**

- 1) միայն բջջակորիզում
- 2) միայն միտոքոնդրիումներում
- 3) միայն քլորոպլաստներում
- 4) նշված երեք օրգանիզմներում

**62. Բջիջներում կա նուկլեինաթթուների.**

- 1) մեկ տիպ
- 2) երկու տիպ
- 3) երեք տիպ
- 4) չորս տիպ

**63. Նուկլեինաթթուների մոնոմերներն են.**

- 1) ամինաթթուները
- 2) նուկլեոտիդները
- 3) ճարպերը
- 4) ֆոսֆորական թթվի մնացորդները

**64. Նուկլեինաթթուների մոնոմերներն են.**

- 1) ածխաջրերը
- 2) նուկլեոտիդները
- 3) ազոտական հիմքերը
- 4) ֆոսֆորական թթվի մնացորդները

**65. Բջջի օրգանական նյութերից ամենամեծ երկարությունն ունեն.**

- 1) ճարպերի մոլեկուլները
- 2) ԴՆԹ-ի մոլեկուլները
- 3) սպիտակուցների մոլեկուլները
- 4) ածխաջրերի մոլեկուլները

**66. Նշված օրգանական նյութերից ամենամեծ երկարությունն ունեն.**

- 1) տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) ՌՆԹ-ի մոլեկուլները
- 2) ԴՆԹ-ի մոլեկուլները
- 3) ռիբոսոմային ՌՆԹ-ի մոլեկուլները
- 4) փոխադրող ՌՆԹ-ի մոլեկուլները

**67. Նուկլեոտիդները միմյանց են միանում.**

- 1) մեկ նուկլեոտիդի ածխաջրի և հարևան նուկլեոտիդի ֆոսֆորական թթվի միջոցով
- 2) մեկ նուկլեոտիդի ազոտական հիմքի և հարևան նուկլեոտիդի ֆոսֆորական թթվի միջոցով
- 3) մեկ նուկլեոտիդի ազոտական հիմքի և հարևան նուկլեոտիդի ածխաջրի միջոցով
- 4) հարևան ֆոսֆորական թթվի մնացորդների միջոցով

**68. ԱԵՖ-ը քիմիական կառուցվածքով նման է.**

- 1) ճարպաթթվի
- 2) նուկլեոտիդի
- 3) ամինաթթվի
- 4) լեցիտինի

**69. ԱԵՖ-ը բջջում գտնվում է.**

- 1) թթվի ձևով
- 2) հիմքի ձևով
- 3) աղի ձևով
- 4) պոլիմերի ձևով

**70. Էներգիայի արտաքին աղբյուր չի պահանջում.**

- 1) գյուկոզից գլիկոգենի առաջացման գործընթացը
- 2) մկանային կծկումը
- 3) ջրի տեղաշարժը թաղանթի միջով
- 4) ֆագոցիտոզի գործընթացը

**71. Գյուկոզը ԱԵՖ-ի սինթեզի համար անհրաժեշտ էներգիայի գլխավոր մատակարարն է.**

- 1) բուլոր օրգանիզմների բջիջներում
- 2) մարդկանց, կենդանիների մեծ մասի և որոշ մանրէների բջիջներում
- 3) մարդկանց, բույսերի և որոշ կենդանիների բջիջներում
- 4) բուլոր կենդանիների և բույսերի բջիջներում

**72. Էռլկարիտիկ բջջում ԱԵՖ-ի սինթեզը հիմնականում տեղի է ունենում.**

- 1) միտոքոնդրիումներում
- 2) ռիբոսումներում
- 3) էնդոպլազմային ցանցում
- 4) գոլջիի ապարատում

**73. Միտոքոնդրիումների կատարների թաղանթներում ԱԵՖ-սինթետագի մոլեկուլը այնպես է տեղադրված, որ կարող է անցկացնել.**

- 1) պրոտոններ՝ թաղանթի արտաքինից դեպի ներքին մակերևույթ
- 2) էլեկտրոններ՝ թաղանթի արտաքինից դեպի ներքին մակերևույթ
- 3) պրոտոններ՝ թաղանթի ներքինից դեպի արտաքին մակերևույթ
- 4) էլեկտրոններ՝ թաղանթի ներքինից դեպի արտաքին մակերևույթ

**74. Գլիկոլիզի գործընթացը.**

- 1) բարդ, բազմաստիճան, տարբեր ֆերմենտներով կատալիզվող գործընթաց է
- 2) ապահովվում է միտոքոնդրիումների կատարներում գտնվող ֆերմենտներով
- 3) ԱԵՖ-ի ճեղքումն է, ինչի հետևանքով էներգիա է անջատվում
- 4) ընթանում է միտոքոնդրիումների ներսում

**75. Զրածնի ատոմների օքսիդացումն ածխաջրերի թթվածնային ճեղքման ժամանակ տեղի է ունենում.**

- 1) ցիտոպլազմայում
- 2) միտոքոնդրիումների արտաքին թաղանթում
- 3) միտոքոնդրիումների ներքին թաղանթում
- 4) քլորոպլաստների ներքին թաղանթներում

**76. Գլիկոլիգը.**

- 1) մեկ ֆերմենտով կատալիզվող, իրար հաջորդող մի քանի ռեակցիաների ամբողջություն է
- 2) տարրեր ֆերմենտներով կատալիզվող, իրար հաջորդող մի քանի ռեակցիաների ամբողջություն է
- 3) թթվածնային ճեղքում է, որի ընթացքում էներգիա է անջատվում
- 4) անթթվածնային ճեղքում է, որը տեղի է ունենում միտոքոնդրիումներում

**77. ԴՆԹ-ի ծածկագրի վերծանման արդյունքում հաստատվել է, որ կան ամինաթթուներ գաղտնագրող նուկլեոտիդների.**

- 1) 64 եռյակ
- 2) 61 եռյակ և պոլիազտիդային շղթայի սինթեզի ավարտը ցույց տվող 3 եռյակ
- 3) 20 եռյակ և փ-ՈՆԹ կոդավորող 20 եռյակ
- 4) 20 եռյակ և պոլիազտիդային շղթայի ավարտը ցույց տվող 44 եռյակ

**78. Սպիտակուցի սինթեզի գործընթացների հերթականությունն այսպիսին է.**

- 1) տրանսլյացիա-տրանսկրիպցիա
- 2) տրանսկրիպցիա-տրանսլյացիա
- 3) հնարավոր են թե՝ 1-ը և թե՝ 2-ը՝ կախված պոլիազտիդային շղթայի երկարությունից
- 4) տրանսլյացիա-տրանսկրիպցիա-տրանսլյացիա

**79. Փոխադրող ՌՆԹ-ները.**

- 1) սպիտակուցների փոխադրման համար են
- 2) ամինաթթուները դեպի օհրոսումներ փոխադրման համար են
- 3) ամինաթթուները դեպի քջակորիզ փոխադրման համար են
- 4) ի-ՈՆԹ-ն դեպի օհրոսումներ փոխադրման համար են

**80. Ոկտոսոմների ֆունկցիոնալ կենտրոնում տեղավորվում է.**

- 1) նուկլեոտիդների մեկ եռյակ
- 2) չորս նուկլեոտիդ
- 3) վեց նուկլեոտիդ
- 4) նուկլեոտիդների երեք եռյակ

**81. ԴՆԹ-ի մոլեկուլում տվյալ սպիտակուցի սինթեզը գաղտնագրող եռյակների ո՞րորորդ նուկլեոտիդի պատահական փոխարինումը մեծ մասամբ էապես չի կարող ազդել սպիտակուցի կառուցվածքի վրա.**

- 1) առաջին
- 2) երկրորդ
- 3) երրորդ
- 4) ցանկացած նուկլեոտիդի փոխարինումը էապես կազդի սպիտակուցի կառուցվածքի վրա

**82. Տրանսկրիպցիայի և տրանսլյացիայի գործընթացները էռլարիոտ բջիջներում տեղի են ունենում.**

- 1) բջջակորհզում և հարթ էնդոպլազմային ցանցում
- 2) ռիբոսոմներում և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցում
- 3) բջջակորհզում և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցում
- 4) ռիբոսոմներում և հարթ էնդոպլազմային ցանցում

**83. Սպիտակուցի կենսասինթեզի ընթացքում ռիբոսոմներում առաջանում է.**

- 1) պոլիապտիդային շղթա
- 2) պոլինուկլեոտիդային շղթա
- 3) ածխաջուր
- 4) ճարպ

**84. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլի ընթացքում տեղի են ունենում.**

- 1) մոլեկուլային թթվածնի առաջացում, ԱԵՖ-ի սինթեզ և ածխաջրերի առաջացում
- 2) մոլեկուլային թթվածնի առաջացում, ԱԵՖ-ի սինթեզ և ատոմային ջրածնի առաջացում
- 3) ԱԵՖ-ի սինթեզ, ատոմային ջրածնի և ածխաջրերի առաջացում
- 4) մոլեկուլային թթվածնի, ատոմային ջրածնի և ածխաջրերի առաջացում

**85. Ֆոտոսինթեզի ընթացքում թթվածին առաջանում է.**

- 1) ջրի քայլայման արդյունքում
- 2) ածխաթթու գազից պոկվելու հետևանքով
- 3) քլորոֆիլից պոկվելու հետևանքով
- 4) ԱԵՖ-ի սինթեզի արդյունքում

**86. Ֆոտոսինթեզի մթնային փուլի համար ելանյութեր են.**

- 1) օսլան և ԱԵՖ-ը
- 2) ածխաթթու գազը, ատոմային ջրածնը և թթվածինը
- 3) ածխաթթու գազը, ատոմային ջրածնը և ԱԵՖ-ը
- 4) ածխաթթու գազը, ԱԵՖ-ը, մոլեկուլային ջրածնն ու թթվածինը

**87. Ֆոտոսինթեզի մթնային փուլում տեղի է ունենում.**

- 1) ԱԵՖ-ի սինթեզ
- 2) ածխաթթու գազի կապում (յուրացում)
- 3) ջրի ֆոտոլիզ (քայլայում)
- 4) ածխաթթու գազի անջատում

**88. Կանաչ տերևը ֆոտոսինթեզի համար օգտագործում է նրա վրա ընկած արեգակնային էներգիայի մոտավորապես.**

- 1) 1 %-ը
- 2) 5 %-ը
- 3) 10 %-ը
- 4) 20 %-ը

**89. Նեղուկի կաթիլներում լուծված կամ կախյալ վիճակում գտնվող նյութերը պլազմային թաղանթի միջոցով բջիջ են թափանցում.**

- 1) պինցիստողի միջոցով
- 2) ֆագոցիստողի միջոցով
- 3) նատրիում-կալիումական պոմախի միջոցով
- 4) դիֆուզիայի ճանապարհով

**90. Տրանսյացիայի գործընթացում անմիջական մասնակցություն ունեն.**

- 1) ԴՆԹ-ի մոլեկուլի երկու թելիկները
- 2) ԴՆԹ-ի մոլեկուլի երկու թելիկներից մեկը և ի-ՈՆԹ-ն
- 3) ԴՆԹ-ի մոլեկուլի երկու թելիկներից մեկը և ռիբոսոմները
- 4) ի-ՈՆԹ-ն, փ-ՈՆԹ-ն և ռիբոսոմները

**91. Ինչի՞ց է կազմված ռիբոսոմը.**

- 1) Երկու նույն չափեր ունեցող մասերից
- 2) ՈՆԹ-ից և սպիտակուցներից, սահմանազատված է ցիտոպլազմայից լիափային թաղանթով
- 3) ԴՆԹ-ից, սպիտակուցներից և պատված է թաղանթով
- 4) ՈՆԹ-ից և սպիտակուցներից, պատված չէ թաղանթով

**92. Նշված օրգանական նյութերից որո՞նք են բնական պոլիմերի մոնոմերներ.**

- 1) ճարպաթրուները և գլյուկոզը
- 2) ամինաթթուները և ճարպաթրուները
- 3) ԱԿՖ-ն և ԱԵՖ-ը
- 4) ամինաթթուները և գլյուկոզը

**93. Ի՞նչ նյութեր են փոխադրում փ-ՈՆԹ-ի մոլեկուլները.**

- 1) սպիտակուցներ
- 2) ճարպաթրուներ
- 3) նուկլեոտիդներ
- 4) ամինաթթուներ

**94. Ինչպես է կոչվում պլաստիկ և էներգիական փոխանակության ռեակցիաների ամբողջությունը.**

- 1) քեմոսինթեզ
- 2) ֆոտոսինթեզ
- 3) նյութափոխանակություն
- 4) աերոր և անաերոր շնչառություն

**95. Ո՞ր թաղադրիչներն են հանդիսանում ցանկացած բջջի պարտադիր մաս.**

- 1) ցիտոպլազման, կորիզը և ռիբոսոմները
- 2) լիզոսոմները և բջջային կենտրոնները
- 3) ցիտոպլազման և ռիբոսոմները
- 4) պլաստիդները և միտոքոնդրիումները

**96. Բջջի օրգանոիդներից ո՞րն է անմիջականորեն կապված բջջային շնչառության հետ.**

- 1) թլորոպլաստը
- 2) միտոքրոնորիումը
- 3) կորիզը
- 4) լիզոսոմը

**97. Որտե՞ղ են մակաբուծում բակտերիաֆագերը.**

- 1) նախակենդանիների բջջներում
- 2) բուլոր էուկարիոտների բջջներում
- 3) բակտերիաների բջջներում
- 4) վիրուսներում

**98. Ինչո՞վ են ֆերմենտները տարբերվում մնացած սպիտակուցներից.**

- 1) սինթեզվում են ռիբոսումներում տրանսյացիայի պրոցեսում
- 2) կազմված են մեծ թվով ամինաթթուներից
- 3) կատալիզում են կենսաքիմիական ռեակցիաները
- 4) ունեն չորրորդային տարածական կառուցվածք

**99. Բջջում պարունակվող ո՞ր օրգանական նյութերի մոլեկուլներն ունեն ամենամեծ երկարությունը.**

- 1) ճարպաթթուների և պոլիսախարիդների
- 2) ԴՆԹ-ի
- 3) սպիտակուցների
- 4) Ի-ՈՆԹ-ի և Ռ-ՈՆԹ-ի

**100. Որո՞նք են քրոմոսոմների ֆունկցիաները.**

- 1) իրականացնում են ազդանշանային ֆունկցիա
- 2) իրականացնում են սպիտակուցների սինթեզը
- 3) իրականացնում են պաշտպանական ֆունկցիա
- 4) հանդիսանում են ժառանգական տեղեկատվության կրողներ

**101. Ո՞ր գործընթացով է սկսվում ֆուտոսինթեզը.**

- 1) ածխաթթու գազի կապումով
- 2) ջրի մոլեկուլից էլեկտրոնի անջատումով
- 3) քլորոֆիլի մոլեկուլի կողմից լույսի ֆուտոնի կլանումով
- 4) ԱԵՖ-ի սինթեզով

**102. Ո՞ր խմբի ներկայացնուցիչները կարող են գոյատևել առանց ԴՆԹ-ի.**

- 1) սնկերի և նախակենդանիների
- 2) բույսերի
- 3) կապտականաչ ջրիմուռների
- 4) վիրուսների

**103. Ի՞նչ կապ է առաջանում սպիտակուցի մոլեկուլում մեկ ամինաթթվի կարբօքսիլ խմբի ածխածնի և մյուս ամինաթթվի ամինախմբի ազոտի միջև.**

- 1) կովալենտ
- 2) ջրածնային
- 3) սուլֆիդային
- 4) էլեկտրաստատիկ

**104. Ի՞նչ է սպիտակուցի բնափոխումը.**

- 1) սպիտակուցի բնական կառուցվածքի վերականգնման գործընթացն է
- 2) սպիտակուցի բնական կառուցվածքի խախտման գործընթացն է
- 3) սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքի ձևավորման գործընթացն է
- 4) սպիտակուցի տարածական կառուցվածքների ձևավորման գործընթացն է

**105. Որտե՞ղ է կատարվում ջրածնի ատոմների օքսիդացումը գյուկոզի թթվածնային ճեղքման ընթացքում.**

- 1) ցիտոպլազմայում և Գոլցիի ապարատում
- 2) միտոքոնոպրիումների արտաքին թաղանթում
- 3) քլորոպլաստների ներքին թաղանթներում
- 4) միտոքոնոպրիումների ներքին թաղանթում

**106. Ֆոտոսինթեզի ընթացքում ո՞ր նյութի ճեղքման արդյունքում է անջատվում մոլեկուլային թթվածինը.**

- 1) ածխաթթու գազի
- 2) ջրի
- 3) գլյուկոզի
- 4) օսլայի

**107. Ինչպես են դասավորված լիայինները պլազմալեմում.**

- 1) կազմում են մեկ շերտ
- 2) լիայինների մոլեկուլներն առաջացնում են երեք շերտ
- 3) լիայինների մոլեկուլները դասավորվում են երկու շերտով
- 4) հոծ շերտեր շեն առաջացնում և ընկղմված են սպիտակուցային շերտերի մեջ տարբեր խորությամբ

**108. Ո՞ր ածխաջուրն է պատկանում մոնոսախարիդներին.**

- 1) ֆրուկտոզը
- 2) գլիկոզենը
- 3) ցելյուլոզը
- 4) օսլան

**109. Առաջին հերթին ո՞ր նյութն է հանդիսանում ԱԵՖ-ի սինթեզի համար անհրաժեշտ էներգիայի գլխավոր մատակարար.**

- 1) գլյուկոզը
- 2) սպիտակուցը
- 3) C վիտամինը
- 4) ԱԿՖ-ն

**110. Ո՞ր պնդումն է ծիշտ գլիկոլիզի համար.**

- 1) ածխաթռու գազի թթվածնի մի աստոնը տեղակալվում է ջրածնի երկու աստոններով, և առաջանում է գյուկոզ
- 2) գյուկոզի ֆերմենտացին ճեղքման արդյունքում առաջանում են 2-ական մոլեկուլ պիրոխաղողաթռու և ԱԵՖ
- 3) ճարպային մոլեկուլների ճեղքման արդյունքում անջատվում է բջին անիրաժեշտ էներգիա
- 4) կաթնաթռուն ճեղքվում է ածխաթռու գազի և ջրի, որի արդյունքում սինթեզվում է 36 մոլեկուլ ԱԵՖ

**111. Ինչպիսի՞ կապ է առաջանում ամինաթթուների միջև սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքում.**

- 1) ջրածնային
- 2) սուլֆիդային
- 3) կովալենտ
- 4) հիդրոֆոր

**112. Ո՞ր օրգանիզմների բջիջներն ունեն ամուր բջջապատ.**

- 1) բույսերի, սնկերի, բակտերիաների
- 2) բույսերի, կենդանիների, սնկերի
- 3) բույսերի, կենդանիների, ջրիմուռների
- 4) բակտերիաների, սնկերի, կենդանիների

**113. Ո՞ր օրգանոիդի միջոցով են իրականանում ցիտոպլազմա ներթափանցած օրգանական միացությունների քայլայումը և բջջի կառուցվածքների վերամշակումը.**

- 1) լիզոսոմների
- 2) Գոլցիի ապարատի
- 3) միտոքրոնիտիումների
- 4) էնդոպլազմային ցանցի

**114. Որքա՞ն էներգիա է անջատվում վեց մոլ գյուկոզի՝ մինչև պիրոխաղողաթռու անթթվածին ճեղքման արդյունքում.**

- 1) 900 կՋ
- 2) 1800 կՋ
- 3) 2800 կՋ
- 4) 1200 կՋ

**115. Ո՞ր նուկլեինաթթվի միջոցով են ամինաթթուները հայտնվում ռիբոսոմում.**

- 1) ի-ՌՆԹ-ի
- 2) ռ-ՌՆԹ-ի
- 3) փ-ՌՆԹ-ի
- 4) ՂՆԹ-ի

- 116.** Քանի՞ նուկլեոտիդի երկարությանն է համապատասխանում ռիբոսոմի գործառական կենտրոնի մեջությունը.
- 1) չորս
  - 2) երկու
  - 3) երեք
  - 4) վեց
- 117.** Սպիտակուցի ո՞ր կառուցվածքն է ձևավորվում պոլիպեպտիդի պարուրածն ոլորման ընթացքում.
- 1) առաջնային
  - 2) երկրորդային
  - 3) երրորդային
  - 4) չորրորդային
- 118.** Ո՞ր ֆունկցիան է բնորոշ ածխաջրերին.
- 1) կատալիտիկ
  - 2) էներգիական
  - 3) ազդանշանային
  - 4) կարգավորող
- 119.** Ի՞նչ հատկություններ ունեն ճարպերը.
- 1) հիդրոֆիլ են
  - 2) հիդրոֆոր են
  - 3) առաջացնում են բյուրեղներ
  - 4) բոլորը պինդ նյութեր են
- 120.** Ո՞ր օրգանոիդներն են առկա պրոկարիոտ բջիջների ցիտոպլազմայում.
- 1) միտոքոնդրիումները
  - 2) էնդոպլազմային ցանցը և լիզոսումները
  - 3) ռիբոսոմները
  - 4) Գուցիի ապարատը և ռիբոսոմները
- 121.** Փ-ՌՆԹ-ի քանի՞ մոլեկուլ կարող է միաժամանակ տեղավորվել ռիբոսոմի գործառական կենտրոնում.
- 1) մեկ
  - 2) երեք
  - 3) երկու
  - 4) չորս
- 122.** Ինչպիսի՞ն է էնդոպլազմային ցանցն իր կառուցվածքով.
- 1) միատեսակ է. բաղկացած է կրկնակի թաղանթներից
  - 2) համասեռ է. բաղկացած է սպիտակուցներից
  - 3) երեք տիպի է՝ հարթ, հատիկավոր և ողորկ
  - 4) երկու տիպի է՝ հատիկավոր և ողորկ

- 123. Ի՞նչո՞վ են միմյանցից տարբերվում տարբեր ամինաթթուների մոլեկուլները.**
- 1) կարօքսիլային խմբով
  - 2) ռադիկալով
  - 3) հիդրօքսիլ խմբով
  - 4) ամինային խմբերի չափսերով
- 124. Ո՞ր միացությունների բաղադրության մեջ է մտնում ռիբոզը.**
- 1) ՂՆԹ-ի և պոլիսախարիդների
  - 2) ՂՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի
  - 3) սպիտակուցների և վիտամինների
  - 4) ԱԵՖ-ի և ՌՆԹ-ի
- 125. Քիմիականում ինչո՞վ է ՂՆԹ-ի կառուցվածքը տարբերվում ՌՆԹ-ի կառուցվածքից.**
- 1) պարունակում է դեօքսիռիբոզ ածխացուր ռիբոզ ածխացի փոխարեն
  - 2) պարունակում է ուրացիլ ազոտական հիմք թիմին ազոտական հիմքի փոխարեն
  - 3) Երկու շղթայի փոխարեն ունի մեկը
  - 4) պարունակում է դեօքսիռիբոզ ածխացուր ռիբոզ ածխացի փոխարեն, երկու շղթայի փոխարեն ունի մեկը
- 126. Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջի պլազմային թաղանթում լիպիդների առկայությունը.**
- 1) ապահովում է ջրալույծ նյութերի տեղափոխությունը թաղանթով
  - 2) սահմանափակում է ճարպալույծ նյութերի տեղափոխումը թաղանթով
  - 3) հեշտացնում է խոշոր մասնիկների տեղափոխումը թաղանթով
  - 4) նպաստում է ճարպալույծ նյութերի տեղափոխությանը թաղանթով
- 127. Ֆոտոսինթեզի ընթացքում ո՞ր գործընթացի արդյունքում է թթվածին առաջանալում.**
- 1) ջրի քայլայման
  - 2) ածխաթթու գազի քայլայման
  - 3) քլորոֆիլի օքսիդացման
  - 4) ԱԵՖ-ի սինթեզի
- 128. Ինչպիսի՞ պրոցես է գլիկոլիզը.**
- 1) մեկ ֆերմենտով կատալիզվող, իրար հաջորդող մի քանի ռեակցիաների ամբողջություն
  - 2) տարբեր ֆերմենտներով կատալիզվող, իրար հաջորդող մի քանի ռեակցիաների ամբողջություն
  - 3) ԱԵՖ-ի սինթեզ
  - 4) գլիկոզենի առաջացում
- 129. Բջջի ո՞ր օրգանոիդներն ունեն ինքնավերարտադրման ընդունակություն.**
- 1) ռիբոսումները և միտոքոնդրիումները
  - 2) միտոքոնդրիումները և պլաստիդները
  - 3) լիզոսումները և էնդոպլազմային ցանցը
  - 4) կորիզը և Գոլցիի ապարատը

- 130. Ո՞ր պրոցեսի շնորհիվ միտոտիկ բաժանման արդյունքում առաջացած դրուստր բջիջներն ունեն նոյն հատկությունները, ինչ ուներ մայր բջիջը.**
- 1) ռիբոսոմների և միտոքրոմնորիումների կրկնապատկման
  - 2) լիզոսոմների և պլաստիդների կրկնապատկման
  - 3) Գոլջիի ապարատի և ռիբոսոմների կրկնապատկման
  - 4) ԴՆԹ-ի կրկնապատկման
- 131. Ինչի՞ն է նպաստում բջջաթաղանթներում հիդրոֆոր նյութերի առկայությունը.**
- 1) միջավայրից դեպի բջիջ ճարպալույթ նյութերի փոխադրմանը
  - 2) միջավայրից դեպի բջիջ ջորի փոխադրմանը
  - 3) բջջաթաղանթով ջրալույթ նյութերի փոխադրմանը
  - 4) բջջապատի հենարանային ֆունկցիայի ուժեղացմանը
- 132. Ինչպե՞ս են դասավորված լիպիդների մոլեկուլները պլազմային բաղանթում.**
- 1) կազմում են երկշերտ, որում «պոչիկներն» ուղղված են դեպի ներս, իսկ «գլխիկները»՝ դեպի արտաքին կողմեր
  - 2) դասավորված են մեկ շարքով
  - 3) սպիտակուցների մոլեկուլների հետ կազմում են իրար հաջորդող շերտեր
  - 4) կազմում են երկշերտ, որում «պոչիկներն» ուղղված են դեպի արտաքին կողմեր, իսկ «գլխիկները»՝ դեպի ներս
- 133. Ի՞նչ օրգանիզմներ են կապտականաց ջրիմուները.**
- 1) կորիզավոր են
  - 2) նախակորիզավոր են
  - 3) հետերոտրոֆ բակտերիաներ են
  - 4) քեմոսինթեզող բակտերիաներ են
- 134. Ինչպե՞ս են միմյանց միանում նուկլեոտիդներն ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում.**
- 1) մեկ նուկլեոտիդի ածխաջրի և հարևան նուկլեոտիդի ֆոսֆորական թթվի միջոցով
  - 2) մեկ նուկլեոտիդի ազոտական հիմքի և հարևան նուկլեոտիդի ֆոսֆորական թթվի միջոցով
  - 3) մեկ նուկլեոտիդի ազոտական հիմքի և հարևան նուկլեոտիդի ածխաջրի միջոցով
  - 4) հարևան նուկլեոտիդների ազոտական հիմքերի միջոցով
- 135. Համապատասխանաբար որտե՞ղ են տեղի ունենում տրանսկրիպցիայի և տրանսլյացիայի գործընթացները.**
- 1) բջջակորիզում և ողորկ էնդոպլազմային ցանցում
  - 2) ռիբոսոմներում և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցում
  - 3) բջջակորիզում և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցում
  - 4) ցիտոպլազմայի պոլիսոմներում և Գոլջիի ապարատի թաղանթներում

- 136. Ինչո՞ւ են վիրուսները համարվում միջանկյալ օդակ օրգանական և անօրգանական աշխարհների միջև.**
- 1) նրանք առաջանում են անօրգանական աշխարհում
  - 2) չունեն բջջային կառուցվածք, կարող են բազմանալ բջիջներում և առաջանել բյուրեղներ՝ բջիջներից դուրս
  - 3) անօրգանական աշխարհում կարող են բազմանալ, պարզագույն պրոկարիոտ օրգանիզմներ են
  - 4) օրգանիզմներ կարող են գոյություն ունենալ բյուրեղների ձևով
- 137. Մեյզի ո՞ր փուլում է տեղի ունենում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիա.**
- 1) մեյզի առաջին բաժանման պրոֆազում
  - 2) մեյզի երկրորդ բաժանման արոֆազում
  - 3) մեյզի առաջին բաժանման մետաֆազում
  - 4) մեյզի երկրորդ բաժանման մետաֆազում
- 139. Ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում ողորկ էնդոպլազմային ցանցի բաղանքների վրա.**
- 1) սպիտակուցների սինթեզ
  - 2) նուկլեինաթրուների սինթեզ
  - 3) լիպիդների և ածխաջրերի սինթեզ
  - 4) ածխաջրերի, լիպիդների և սպիտակուցների կուտակում
- 140. Բջջի ո՞ր օրգանոիդների գործունեության շնորհիվ է իրականանում լիգոսումների առաջացումը.**
- 1) լիգոսումների կիսման արդյունքում
  - 2) էնդոպլազմային ցանցի և Գոլցիի ապարատի գործունեության արդյունքում
  - 3) ողորկ էնդոպլազմային ցանցի գործունեության արդյունքում
  - 4) հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցի գործունեության արդյունքում
- 141. Որտե՞ղ է գտնվում պրոկարիոտ բջիջների ժառանգական տեղեկատվությունը.**
- 1) բջջի ալվազմային բաղանքի վրա
  - 2) միտոքոնդրիումներուն
  - 3) ցիտոպլազմայում գտնվող մեկ օղակածև քրոմոսոմում
  - 4) բջջակորիզում
- 142. Ի՞նչ մոնոմերներ կան սպիտակուցների կառուցվածքում և ի՞նչ կապերով են դրանք կապված.**
- 1) ամինաթրուներ՝ միմյանց հետ ամուր կապված կարբօքսիլային խմբերի միջև առաջացող ջրածնային կապերով
  - 2) ամինաթրուներ՝ միմյանց հետ կապված պեպտիդային կապերով
  - 3) նուկլեոտիդներ՝ կապված ֆոսֆորական թթվի մնացորդներով
  - 4) քսան տեսակի ազոտական հիմքեր՝ կապված ածխաջրի և ֆոսֆորական թթվի մնացորդների հետ

**143. Ինչո՞վ է պայմանավորված ֆերմենտի կատալիզային ակտիվությունը.**

- 1) ֆերմենտի ամբողջ մոլեկուլով
- 2) ֆերմենտի ակտիվ կենտրոնով
- 3) միայն ֆերմենտի մոլեկուլում եղած ոչ սպիտակուցային բաղադրամասով
- 4) միայն ֆերմենտի մոլեկուլում պարունակվող վիտամինով

**144. Որքա՞ն օգտակար էներգիա է կուտակվում երկու մոլ գլյուկոզի գլիկոլիզի արդյունքում.**

- 1) 60 կԶ
- 2) 120 կԶ
- 3) 160 կԶ
- 4) 300 կԶ

**145. Բջջի ո՞ր կառուցվածքները կամ օրգանոիդներն են կազմում կմախքը.**

- 1) Գոլջիի ապարատը և ցենտրիուլները
- 2) մտրակները, կեղծ ոտիկները, զույգ ցենտրիուլները և սպիտակուցային թելիկները
- 3) սպիտակուցային թելիկների խրձերը և միկրոխողովակները
- 4) բաղանթային կառուցվածք ունեցող օրգանոիդների հանակարգը

**146. Կառուցվածքային ո՞ր բաղադրիչներն են առկա բջջի ինտերֆազային կորիզում.**

- 1) կորիզաթաղանթ, քրոմատին
- 2) կորիզահյութ, կորիզակ, նիստեր
- 3) քրոմատին, կորիզահյութ, ցենտրիուլներ
- 4) կորիզահյութ, ցենտրիուլներ, կորիզաթաղանթ

**147. Որտե՞ղ է իրականանում էներգիական փոխանակության անթթվածին փուլը.**

- 1) միտոքոնդրիումում՝ կատարների վրա
- 2) ողորկ էնտոպլազմային ցանցի վրա
- 3) Գոլջիի ապարատում
- 4) ցիտոպլազմայում

**148. Ֆոտոսինթեզի ընթացքում թթվածինն առաջանում է.**

- 1) ածխաթթու գազի ճեղքումից
- 2) ջրի ճեղքումից
- 3) թթվածնի ատոմներից մեկն առաջանում է ջրից, մյուսը՝ ածխաթթու գազից
- 4) ԱԿֆ-ն ԱԵֆ-ի փոխարկելուց

**149. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում ինչի՞ հաշվին է օքսիդացած քլորոֆիլի մոլեկուլը վերականգնվում.**

- 1) ջրի
- 2) թթվածնի
- 3) ջրածնի
- 4) ածխաթթու գազի

**150. Բջջի օրգանոիդներից թաղանթային կառուցվածք չունեն.**

- 1) ռիբոսոմները և Գոլջիի ապարատը
- 2) բջջային կենտրոնը և լիզոսոմները
- 3) ռիբոսոմները և բջջային կենտրոնը
- 4) ռիբոսոմները և լիզոսոմները

**151. Ո՞րն է միտոզի և մեյոզի նմանությունը.**

- 1) մեյոզի երկրորդ բաժանման անաֆազում բջջի բևեռներ են տեղափոխվում քրոմատիդները՝ ինչպես միտոզի անաֆազում
- 2) մեյոզի առաջին բաժանման անաֆազում բջջի բևեռներ են տեղափոխվում հոնդող քրոմոսոմները՝ ինչպես միտոզի անաֆազում
- 3) երկու բաժանումների դեպքում էլ առաջանում են նույն թվով և քրոմոսոմային հավաքակազմով հավասար քիշներ
- 4) երկու բաժանումների դեպքում էլ տերի են ունենում կոնյուգացիա և կրոսինգօվեր

**152. Որո՞նք են պլաստիկ փոխանակության օրինակները.**

- 1) նիտրիֆիկացումը և սպիրոտային խմորումը
- 2) քեմոսինթեզը և շնչառությունը
- 3) ֆոտոսինթեզը, քեմոսինթեզը և գլիկոլիզը
- 4) քեմոսինթեզը, սպիտակուցի կենսասինթեզը

**153. Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում բջջում ի-ՌՆԹ-ն.**

- 1) ամինաթրուները փոխադրում է դեահ սպիտակուցի սինթեզի վայր
- 2) մատրիցա է ո-ՌՆԹ-ի սինթեզի համար
- 3) ՂՏԹ-ի մոլեկուլից գենետիկական տեղեկատվությունը փոխանցում է ռիբոսոմներ
- 4) բջջում կարգավորվում է էներգիական փոխանակությունը

**154. Ի՞նչ է տրանսլյացիան.**

- 1) գենետիկական տեղեկատվության փոխանակում է
- 2) փ-ՌՆԹ-ի մոլեկուլի սինթեզ է
- 3) ի-ՌՆԹ-ի մատրիցայի հիման վրա ռիբոսոմներում սպիտակուցի սինթեզի գործընթացն է
- 4) ՂՏԹ-ի մոլեկուլից գենետիկական տեղեկատվության փոխանցումն է ի-ՌՆԹ-ն

**155. Որո՞նք են բջջային կառուցվածքային փոքրագույն միավորները.**

- 1) ջրի մոլեկուլները
- 2) ածխաջրերի և ճարաբերի մոլեկուլները
- 3) օրգանոիդները
- 4) ներառուկները

**156. Ինչո՞վ է պայմանավորված սպիտակուցի մոլեկուլում ամինաթրուների հաջորդականությունը.**

- 1) էնդոպլազմային ցանցի վրա պոլիռիբոսոմների հաջորդականությամբ
- 2) էնդոպլազմային ցանցի և ցիտոպլազմայի ակտիվությամբ
- 3) ՂՏԹ-ում նուկլեոտիդների դասավորության կարգով
- 4) փ-ՌՆԹ-ի և ո-ՌՆԹ-ի առանձնահատկություններով

**157. Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում բջջի արտաքին թաղանթը.**

- 1) ածխաջրերի սինթեզ
- 2) սպիտակուցի սինթեզ
- 3) կապ է հաստատում բջջի օրգանոիդների միջև
- 4) սահմանազատում է բջիջն արտաքին միջավայրից և պայմանավորում է նյութերի թափանցելիությունը

**158. Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում փ-ՌՆԹ-ն բջջում.**

- 1) ՂՆԹ-ի մոլեկուլից գենետիկական տեղեկատվությունը փոխանցում է ռիբոսոմներ
- 2) ամինաթթուները փոխադրում է ռիբոսոմներ
- 3) սպիտակուցի սինթեզի մատրիցա է
- 4) սպիտակուցի մոլեկուլում պայմանավորում է ամինաթթուների հաջորդականությունը

**159. Ո՞ր մոլեկուլի կառուցվածքային բաղադրիչ է ռիբոզը.**

- 1) ՂՆԹ-ի
- 2) ՂՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի
- 3) սպիտակուցի
- 4) ԱԵՖ-ի

**160. Ինչպե՞ս են ջրի մոլեկուլները թափանցում բջիջ.**

- 1) հատուկ սպիտակուցների մասնակցությամբ
- 2) ֆազոցիտոզի ճանապարհով
- 3) ԱԵՖ-ի էներգիայի հաշվին
- 4) օսմոսի օրինաչափությունների համաձայն

**161. Ո՞ր գործընթացի հիմքում է ընկած սպիտակուցների դարձելի բնափոխման երևույթը.**

- 1) աճի
- 2) զարգացման
- 3) բազմացման
- 4) գրգռականության

**162. Բջջում լիզոսոմներն ինչպե՞ս են առաջանում.**

- 1) կիսման եղանակով
- 2) ձևավորվում են ռիբոսոմներում
- 3) ձևավորվում են Գոլցիի ապարատում
- 4) ձևավորվում են միտոքոնդրիումներում

**163. Էներգիայի կարիք ունեն կենսագործունեության հետևյալ դրսերումները.**

- 1) ածխաջրերի ճեղքումը
- 2) ածխաջրերի սինթեզը
- 3) ածխաջրերից ջերմության ստացումը
- 4) ածխաջրերից ջրի ստացումը

**164. Ֆոտոսինթեզի ընթացքում տեղի չի ունենում.**

- 1) գործընթաց՝ քլորոֆիլի պարտադիր մասնակցությամբ
- 2) գործընթաց՝ արեգակնային ճառագայթների էներգիայի մասնակցությամբ
- 3) գործընթաց, որի ընթացքում գլյուկոզից առաջանում են ջուր և  $\text{CO}_2$
- 4) գործընթաց, որի ընթացքում առաջանում է մոլեկուլային թթվածին

**165. Ի՞նչ է ի-ՌՆԹ-ն.**

- 1) ՂՆԹ-ի մոլեկուլի մի հատված է
- 2) ՂՆԹ-ի մեկ թելի հատված է
- 3) ՂՆԹ-ի մեկ թելի որևէ հատվածից լրացչության սկզբունքով արտագրված մոլեկուլ է
- 4) ՂՆԹ-ի երկու թելից արտագրված մոլեկուլ է

**166. Ի՞նչը բջջում ջրի ֆունկցիաներին բնորոշ չէ.**

- 1) ջրալույժ նյութերի տեղաշարժմանը նպաստելը
- 2) արտազատական գործառույթ իրականացնելը
- 3) ճարպալույժ նյութերի՝ բջիջ ներթափանցումը իրականացնելը
- 4) շատ ռեակցիաների համար միջավայր հանդիսանալը

**167. Սպիտակուցներն իրենց գործառույթներն իրականացնում են՝ սկսած.**

- 1) առաջնային կառուցվածքից
- 2) երկրորդային կառուցվածքից
- 3) երրորդային կառուցվածքից
- 4) չորրորդային կառուցվածքից

**168. Գործընթացներից ո՞րն է կարգավորվում բջջային կենտրոնի կողմից.**

- 1) բջջի ածը
- 2) բջջի տեղաշարժումը
- 3) լիզոսումների ձևավորումը
- 4) բաժանման իլիկի կազմավորումը

**169. Ի՞նչ գործընթացներ տեղի չեն ունենում ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում.**

- 1) ջրի քայլայման հետևանքով մոլեկուլային թթվածնի առաջացում
- 2) ածխացրերի սինթեզ
- 3) ԱԵՖ-ի սինթեզ
- 4) ատոմային ջրածնի առաջացում

**170. Աղիքային ցուլայիկի T4 բակտերիաֆագը կազմված է**

- 1) սպիտակուցից և ՈՆԹ-ից
- 2) սպիտակուցից, լիալիդներից և ՈՆԹ-ից
- 3) սպիտակուցից և ՂՆԹ-ից
- 4) սպիտակուցից, ՂՆԹ-ից կամ ՈՆԹ-ից

**171. Սպիտակուցի կենսասինթեզն անհրաժեշտ է, քանի որ.**

- 1) տարբեր տեսակների բջիջներին բնորոշ են նույն սպիտակուցները
- 2) սպիտակուցների կառուցվածքը չի բնափոխվում
- 3) սպիտակուցների «կյանքի տևողությունը» կարծ է
- 4) սպիտակուց սինթեզելու հատկությունը ժառանգաբար չի փոխանցվում

**172. Բջջակորիզի գլխավոր գործառույթներից է.**

- 1) ազդանշանային ֆունկցիան
- 2) նյութափոխանակության գործընթացների կարգավորման ֆունկցիան
- 3) կառուցողական ֆունկցիան
- 4) պաշտպանական ֆունկցիան

**173. Պլաստիկ փոխանակության օրինակներ են.**

- 1) գլիկոլիզը և ֆոտոսինթեզը
- 2) շնչառությունը և սպիտակուցի կենսասինթեզը
- 3) քեմոսինթեզը և նիտրիֆիկացումը
- 4) սպիտակուցի կենսասինթեզը և սպիրտային խմորումը

**174. Պլաստիկ և էներգիական փոխանակությունները միասին կազմում են բջջի.**

- 1) անաբոլիզմը
- 2) կատաբոլիզմը
- 3) մետաբոլիզմը
- 4) գլիկոլիզը

**175. Քեմոսինթեզի գործընթացներն ընթանում են որոշ.**

- 1) բույսերի բջջներում
- 2) սմկերի բջջներում
- 3) կենդանիների բջջներում
- 4) բակտերիաների բջջներում

**176. Անաբոլիզմը.**

- 1) սինթեզի ռեակցիաների ամբողջությունն է
- 2) ճեղքավորման ռեակցիաների ամբողջությունն է
- 3) գլիկոլիզին հաջորդող փուլն է
- 4) էներգիական փոխանակությունն է

**177. Կատաբոլիզմը.**

- 1) սինթեզի ռեակցիաների ամբողջությունն է
- 2) ճեղքավորման ռեակցիաների ամբողջությունն է
- 3) գլիկոլիզին նախորդող փուլն է
- 4) պլաստիկ փոխանակությունն է

**178. Էներգիական փոխանակության օրինակներ են.**

- 1) նիտրիֆիկացումը և սպիրտային խմորումը
- 2) գլիկոլիզը և շնչառությունը
- 3) քեմոսինթեզը և գլիկոլիզը
- 4) նիտրիֆիկացումը, քեմոսինթեզը

**179. Ի-ՌՆԹ-Ն սինթեզվում է.**

- 1) բջջակորիզում, ԴՆԹ-ի մատրիցայի վրա
- 2) ռիբոսումներում, Ռ-ՌՆԹ-ի մատրիցայի վրա
- 3) ռիբոսումներում, սպիտակուցի մատրիցայի վրա
- 4) բջջակորիզում, կորիզակների վրա

**180. Տրանսլյացիան.**

- 1) բջջակորիզում Ի-ՈՆԹ-ի մոլեկուլի սինթեզն է
- 2) ժառանգական տեղեկատվության փոխանցումն է Ի-ՈՆԹ-ից Ռ-ՈՆԹ-ի մոլեկուլին
- 3) Ի-ՈՆԹ-ի մատրիցայի հիման վրա ռիբոսոմներուն սպիտակուցի պոլիազեպտիդային շղթայի սինթեզի գործընթացն է
- 4) ԴՆԹ-ի մոլեկուլից ժառանգական տեղեկատվության փոխանցումն է Ի-ՈՆԹ-ին

**181. Բջջային կենտրոնը բացակայում է.**

- 1) բարձրակարգ կենդանիների բջջներուն
- 2) բարձրակարգ բույսերի բջջներուն
- 3) ստորակարգ բույսերի բջջներուն
- 4) սնկերի բջջներուն

**182. Սպիտակուցի չորրորդային կառուցվածքը.**

- 1) մեկ պոլիազեպտիդային շղթայի ավարտուն տարածական դարսվածքն է
- 2) մեկից ավելի պոլիազեպտիդային շղթաների ավարտուն տարածական դարսվածքն է
- 3) առաջնային և երրորդային կառուցվածքների փոխներգործության արդյունքն է
- 4) մեկ պոլիազեպտիդային շղթայի գծային կառուցվածքն է

**183. Սպիտակուցների երրորդային կառուցվածքը.**

- 1) մեկ պոլիազեպտիդային շղթայի ավարտուն տարածական դարսվածքն է
- 2) մեկից ավելի պոլիազեպտիդային շղթաների ավարտուն տարածական դարսվածքն է
- 3) առաջնային և երկրորդային կառուցվածքների փոխներգործության արդյունքն է
- 4) մեկ պոլիազեպտիդային շղթայի գծային կառուցվածքն է

**184. Սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքը.**

- 1) մեկ պոլիազեպտիդային շղթայի ավարտուն տարածական դարսվածքն է
- 2) երկու պոլիազեպտիդային շղթաների տարածական դարսվածքն է
- 3) մեկ պոլիազեպտիդային շղթայի որոշակի հատվածների պարուրած կառուցվածքն է
- 4) կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված կառուցվածքն է

**185. Դեգօքսիոքոզը կառուցվածքային բաղադրիչ է**

- 1) ԴՆԹ-ի մոլեկուլուն
- 2) ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի մոլեկուլներուն
- 3) սպիտակուցների մոլեկուլներուն
- 4) ԱԵՖ-ի մոլեկուլուն

**186. Պլազմալեմի միջով նյութերի տեղափոխությունը ըստ գրադիենտի.**

- 1) կոչվում է ակտիվ տեղափոխություն
- 2) կոչվում է պասիվ տեղափոխություն
- 3) արտաքին էներգիայի ծախս է պահանջում
- 4) կոչվում է ցիտոզ

**187. Սպիտակուցների դարձելի բնափոխման երևույթն ընկած է.**

- 1) աճի գործընթացների հիմքում
- 2) գրգռականության գործընթացի հիմքում
- 3) բազմացման գործընթացի հիմքում
- 4) ճիշտ են 2 և 3 պատասխանները

**188. Բջջում լիզոսոմները.**

- 1) մասնակցում են միայն բջջային կառույցների վերականգնմանը և վերակառուցմանը
- 2) մասնակցում են միայն կենսագործունեության արդյունքում մեռնող բջջամասերի և այլ կառույցների հեռացմանը
- 3) ձևավորվում են Գոլջիի ապարատում և ռիբոսոմներում
- 4) ճիշտ են 1 և 2 պատասխանները

**189. Թարթչների և մտրակների հիմքում առկա հենքային մարմնիկները կազմված են.**

- 1) պոլիսախարիդներից
- 2) սպիտակուցներից
- 3) լիպիդներից
- 4) անօրգանական միացություններից

**190. Թիլակոիդները.**

- 1) քլորոպլաստի արտաքին թաղանթի առաջացրած թիթեղիկներն են
- 2) քլորոպլաստի ներքին թաղանթի առաջացրած թիթեղիկներն են
- 3) կուտակվելով մեկը մյուսի վրա՝ ձևավորում են կատարներ՝ կրիստաներ
- 4) պարունակում են ԴՆԹ, տարբեր տեսակի ՌՆԹ-ներ, ֆերմենտներ և ռիբոսոմներ

**191. Ո՞ր պլաստիդներում են մոնոսախարիդներից և դիսախարիդներից սինթեզվում օւլա և կուտակվում ծարպեր կամ սպիտակուցներ.**

- 1) քլորոպլաստներում
- 2) քրոմոպլաստներում
- 3) լեյկոպլաստներում
- 4) ճիշտ են 1 և 2 պատասխանները

**192. Զուրը.**

- 1) ապահովում է բջջի առաձգականությունը, օժտված է բավարար ջերմահաղորդականությամբ և մեծ ջերմունակությամբ
- 2) իրենից ներկայացնում է կովալենտ կապերով իրար միացած մոլեկուլների կառույց
- 3) սպիտակուցներից հետո բջջում առկա երկրորդ մեծաքանակ և տարածված նյութը է
- 4) ճիշտ են 1 և 3 պատասխանները

**193. Ո՞ր կառուցվածքներում են սպիտակուցներն օժտված կենսաբանական ակտիվությամբ.**

- 1) առաջնային և երկրորդային կառուցվածքներում
- 2) երկրորդային և երրորդային կառուցվածքներում
- 3) երրորդային կամ չորրորդային կառուցվածքներում
- 4) միայն չորրորդային կառուցվածքներում

**194. Մոնոսախարիդների շարքին են դասվում.**

- 1) գյուկողը, մանանը, գալակտողը
- 2) ֆրուկտոզը, գալակտոզը, գյուկողը
- 3) գյուկողը, սախարոզը, գալակտոզը
- 4) ֆրուկտոզը, գյուկողը, հեպարինը

**195. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում տեղի են ունենում հետևյալ գործընթացները.**

- 1) ատոմային թթվածնի առաջացում, մոլեկուլային ջրածնի առաջացում, ԱԵՖ-ի սինթեզ
- 2) մոլեկուլային ջրածնի առաջացում, ատոմային թթվածնի առաջացում, ածխաջրերի սինթեզ
- 3) ԱԵՖ-ի սինթեզ, մոլեկուլային ջրածնի առաջացում, ածխաջրերի սինթեզ
- 4) ատոմային ջրածնի առաջացում, մոլեկուլային թթվածնի առաջացում, ԱԵՖ-ի սինթեզ

**196. Ածխաջրերի սինթեզը.**

- 1) պլաստիկ փոխանակության գործընթաց է
- 2) էներգիական փոխանակության գործընթաց է
- 3) ԱԵՖ-ի առաջացման գործընթաց է
- 4) ծիչտ են 2 և 3 պատասխանները

**197. Սպիտակուցի պոլիպեպտիդային շղթայի սինթեզի համար որպես անմիջական մատրիցա հանդես է գալիս.**

- 1) ՂՆԹ-ի մոլեկուլը
- 2) Փ-ՌՆԹ-ի մոլեկուլը
- 3) Ռ-ՌՆԹ-ի մոլեկուլը
- 4) Ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլը

**198. ՂՆԹ-ի սինթեզն ընթանում է.**

- 1) ինտերֆազի սկզբնական փուլում
- 2) ինտերֆազի վերջնական փուլում
- 3) ինտերֆազի միջին փուլում
- 4) միտոզի ընթացքում

**199. Ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում առկա է լեյցին ամինաթթուն գաղտնագրող.**

- 1) մեկ եռյակ
- 2) երկու եռյակ
- 3) չորս եռյակ
- 4) վեց եռյակ

**200. Ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում առկա է տրիպտոֆան ամինաթթուն գաղտնագրող.**

- 1) մեկ եռյակ
- 2) երկու եռյակ
- 3) չորս եռյակ
- 4) վեց եռյակ

**201. Ի-ՌՆԹ-Ի ԿԵՆՍԱՍԻՆԹԵԳԻ.**

- 1) սկիզբը պայմանավորված չէ ԴՆԹ-ում նույլետիդների հաջորդականությամբ
- 2) գործընթացին ֆերմենտներ չեն մասնակցում
- 3) իրականացման համար անհրաժեշտ է ԱԵՖ-ի էներգիա
- 4) գործընթացը էներգիական փոխանակության օրինակ է

**202. Բջջի ո՞ր առանձնահատկությունը (նշված է ձախ սյունակում) օրգանիզմների ո՞ր խմբին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Առանձնահատկություններ

Օրգանիզմների խումբ

- A. Խիստին պարունակող բջջապատի առկայություն, պլաստիդների բացակայություն, վակուոլի առկայություն և որպես պաշարային ածխաջուր՝ գլիկոգենի օգտագործում
- B. բջջապատի և պլաստիդների բացակայություն և որպես պաշարային ածխաջուր՝ գլիկոգենի օգտագործում
- C. բջջապատը կազմված է սպիտակուցներից և ածխաջրերից, հանդիպում են նաև լիպիդներ, բջջապատը բավական պինդ է և որոշում է բջջի ձևը, բջջապատում կան անցքեր, որոնցից դուրս են գալիս մտրակներ ու տարրեր տեսակի այլ կառուցվածքներ
- D. բջջապատի բաղադրության մեջ գերակշռում է թաղանթանյութը, բնորոշ է պլաստիդների և խոշոր վակուոլների առկայությունը

**203. Ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր օրգանոիդին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Ֆունկցիա

Օրգանոիդ

- A. Ի-ՌՆԹ-Ի սինթեզ
- B. մոնոսախարիդների սինթեզ
- C. ներքջջային մարսողություն
- D. բջջաթաղանթի նորոգում և աճ
- E. պոլիսախարիդների սինթեզ

**204.** Ո՞ր օրգանական միացությունը (նշված է ձախ սյունակում) ածխաջրի ո՞ր խմբին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանությունները ըստ հերթականության.

Օրգանական միացություն

Ածխաջրի խումբ

- A. գալակտոզ
- B. գլիկոգեն
- C. գլուկոզ
- D. մանան
- E. խիտին
- F. սախարոզ

- 1. միաշաքարներ
- 2. բազմաշաքարներ

**205.** Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում ջուրը բջջում: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.

- 1. Աերքին միջավայր է
- 2. ազդանշանային ֆունկցիա
- 3. կարգավորիչ ֆունկցիա
- 4. պաշտպանական ֆունկցիա
- 5. ջերնակարգավորիչ ֆունկցիա
- 6. լուծիչ է

**206.** Բջջում ի՞նչ հատկություններ և ֆունկցիաներ ունեն միաշաքարները: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.

- 1. կատարում են սննդանյութի պաշարման և պաշտպանական ֆունկցիաներ
- 2. կատարում են կատալիզային և փոխադրական ֆունկցիաներ
- 3. հաճախ փոխազդում են տարբեր նյութերի հետ՝ կազմելով բարդ միացություններ
- 4. մտնում են նուկլեինաթրուների կազմի մեջ
- 5. ջրում լուծվում են
- 6. ջրում չեն լուծվում

**207.** Մարդու և կենդանիների օրգանիզմում տեղի ունեցող ո՞ր գործընթացներն են բնորոշ ճարպերին: Նշել բոլոր սխալ պատասխանները.

- 1. աղիքներում ճեղքվում են մինչև գլիցերին և ճարպաթրուներ
- 2. մասնակցում են ջերմակարգավորմանը
- 3. որպես պաշարանյութ՝ կուտակվում են ենթամաշկային բջջանքում
- 4. մասնակցում են սեռական հորմոնների կենսասինթեզին
- 5. բերանի խոռոչում ճեղքվում են մինչև գլիցերին և ճարպաթրուներ
- 6. ճեղքումից առաջանում են ամինաթրուներ և ածխաջրեր

**208. Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի և ի՞նչ ֆունկցիաներ է կատարում ԴՆԹ-Ը բջջային օրգանիզմներում: Նշել բոլոր սխալ պատասխանները.**

1. պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են ամինաթթուները
2. պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են նուկլեոտիդները
3. բջջում կատարում է ազդանշանային և փոխադրական ֆունկցիաներ
4. պարունակում է ժառանգական տեղեկատվություն
5. երկշղթա մակրոմոլեկուլ է
6. միաշղթա մակրոմոլեկուլ է

**209. Օրգանական նյութերի ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր օրգանական նյութին (նշված է աջ սյունակում) է բնորոշ: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր

Նյութ

- |                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A. ունի առաջնային, երկրորդային, երրորդային,<br>չորրորդային կառուցվածքներ                          | 1. սպիտակուց |
| B. իր կազմում կարող է պարունակել գլիցերին,<br>կատարում է կառուցողական և կարգավորիչ<br>ֆունկցիաներ | 2. ԴՆԹ       |
| C. կատարում է կառուցողական և կատալիզային<br>ֆունկցիաներ                                           | 3. լիպիդ     |
| D. պարունակում է ժառանգական տեղեկատվություն                                                       |              |
| E. պոլիմեր է, որի մոնոմերները նուկլեոտիդներն են                                                   |              |
| F. պոլիմեր է, որի մոնոմերներն ամինաթթուներն են                                                    |              |

**210. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում թվարկված փոխակերպումները: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. քլորոֆիլի կողմից լույսի քվանտի կլանում
2. քլորոֆիլի մոլեկուլի գրգռում
3. քլորոֆիլի մոլեկուլի վերականգնում
4. ջրածնի իոնների, էլեկտրոնների առաջացում
5. ԱԵՖ-ի և էներգիա կրող այլ մոլեկուլների առաջացում

**211. Ո՞ր հիվանդություններն են հարուցում բակտերիաները: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

1. ծաղիկ
2. մալարիա (դողերոցք)
3. դիֆերիա
4. բծավոր տիֆ
5. սիբիրախան
6. կարմրախան

**212. Բուսական բջիջների ո՞ր օրգանոիդներում է կատարվում ԴՆԹ-ի սինթեզ:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. Էնդոպլազմային ցանցում
2. բջջակորիզում
3. միտոքոնոիդներում
4. քլորոպլաստներում
5. ռիբոսոմներում
6. լիզոսոմներում

**213. Ո՞ր բջիջներն ունեն թարթիչներ կամ դրանց ձևափոխությունները:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. Այարդային բջիջները
2. բրոնխների էպիթելի բջիջները
3. տրախիտաների էպիթելի բջիջները
4. քրքաբշտիկների էպիթելի բջիջները
5. կերակրափողի էպիթելի բջիջները
6. հոտառական ընկալիչները

**214. Ի՞նչ գործընթացների են մասնակցում լեյկոցիտները:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. հիվանդության հարուցիչների ֆազոցիտոզին
2. քաղցկեղածին բջիջների ճանաչմանը
3. քրվածնի տեղափոխմանը
4. հակամարմինների առաջացմանը
5. բորբոքային ռենակցիա ապահովող՝ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների առաջացմանը
6. էրիթրոցիտների հետ ածխաթթու գազի միացման վրա ազդող կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների առաջացմանը

**215. Մարդու ո՞ր բջիջներն ունեն մի քանի կորիզ:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. էրիթրոցիտները
2. Այարդային բջիջները
3. կմախքային մկանների բջիջները
4. սրտամկանի բջիջները
5. հարթ մկանների բջիջները
6. քարակ աղիքի էպիթելի բջիջները

**216. Ո՞ր կառուցվածքի առաջացմանն են մասնակցում կովալենտ կապերը: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

1. սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքի առաջացմանը
2. սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքի առաջացմանը
3. սպիտակուցի երրորդային կառուցվածքի առաջացմանը
4. ԴՆԹ-ի շղթաների առաջացմանը
5. ԴՆԹ-ի երկպարույրի առաջացմանը
6. ՈՆԹ-ի շղթայի առաջացմանը

**217. Թվարկված ո՞ր օրգանական նյութերի մոնոմեր է գլյուկոզը: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

1. թաղանթանյութ
2. գլիկոգեն
3. հենոգլոբին
4. օսլա
5. ինսուլին
6. լեցիտին

**218. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. գյուկոզը, գալակտոզը, սախարոզը քաղցրահամ են և ջրում լուծելի
2. թաղանթանյութը, օսլան և ֆրուկտոզը պոլիսախարիդներ են, անհամ են և ջրում չեն լուծվում
3. խիտինը, մանանը և հեպարինը պոլիսախարիդներ են, որոնց մոնոմերը գյուկոզն է
4. ածխաջրերին բնորոշ են էներգիական և պաշարային ֆունկցիաները
5. ածխաջրերի էներգիական ֆունկցիան դրսևորվում է մոնոսախարիդների պոլիմերացման արդյունքում
6. թաղանթների մակերևույթում գտնվող ածխաջրերը հաճախ փոխազդում են այլ նյութերի հետ և մասնակցում հյուսվածքներում թջիմների միջանց հետ միակցմանը

**219. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները և ներկայացնել պնդումների հերթականությունը աճման կարգով.**

1. սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքի առաջացման ժամանակ մի ամինաթթվի կարտօքսիլ խմբի թթվածնի աստոմը միանում է հարևան ամինաթթվի ամինախմբի ջրածնի աստոմին
2. սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքը միմյանց հետ կովալենտ կապերով միացած ամինաթթուների հաջորդականությունն է
3. սպիտակուցների երրորդային կառուցվածքի ձևավորման ընթացքում ամինաթթուների ռադիկալ խմբավորումների միջև կարող են առաջանալ կովալենտ կապեր
4. սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքի ձևավորման պատճառը ամինաթթուների ռադիկալ խմբավորումների միջև ջրածնային կապերի առաջացումն է

5. ԴՆԹ-ի որոշակի հատվածներում գաղտնագրված է սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքի մասին տեղեկատվությունը
6. սպիտակուցների չորրորդային կառուցվածքը իրենից ներկայացնում է մեկ պոլիպեպտիդային շղթայի յուրահատուկ տարածական դարսվածք

## **220. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. նուկլեոտիդը մեկ անօրգանական և երկու օրգանական միացությունների համալիր է
2. գոյություն ունեն նուկլեինաթթուների կազմի մեջ մտնող չորս տեսակ նուկլեոտիդներ
3. նուկլեոտիդի կառուցվածքում ածխաջուրը միացած է ինչպես ազոտային հիմքին, այնպես էլ ֆոսֆորաթթվին
4. աղլինուկլեոտիդային շղթաներում մի նուկլեոտիդի ածխաջուրը կովալենտ կապվ միացած է հարևան նուկլեոտիդի ազոտային հիմքին
5. բջիջներում ի-ՈՆԹ-ների թվաքանակը հավասար է փոխադրող ՈՆԹ-ների թվաքանակին
6. ԴՆԹ-ի մոլեկուլում երկու պոլինուկլեոտիդային շղթաները միացած են միմյանց ջրածնային կապերով

## **221. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ԴՆԹ-ի կրկնապատկման ժամանակ դեզօրսիոիդրոնուկլեազ ֆերմենտի ազդեցության տակ ոլորքը հեշտությամբ վերականգնվում է
2. ԴՆԹ-ի մոլեկուլում, լրացչության սկզբունքի համաձայն, աղենինային նուկլեոտիդի դիմաց կանգնում է թիմինայինը, ցիտոզինայինի դիմաց՝ գուանինայինը
3. ՈՆԹ-ների երեք տեսակներից ամենամեծ մոլեկուլային զանգվածն ունեն Ռ-ՈՆԹ-ները
4. ԴՆԹ-ի մոլեկուլում աղենինային և ցիտոզինային նուկլեոտիդների չափերն ավելի մեծ են, քան թիմինային և գուանինային նուկլեոտիդներինը
5. արոկարիոտ բջջում ԴՆԹ-ն գտնվում է միայն ցիտոպլազմայում
6. Էռկարիոտ բջջում ԴՆԹ-ն գտնվում է միայն կորիզում. մտնում է քրոմոսոմների կազմության մեջ

## **222. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլը ընթանում է միայն ցերեկը, լույսի տակ, իսկ մթնային փուլը՝ միայն գիշերը
2. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլի արդյունքում առաջանում են ԱԵՖ, մնլեկուլային թթվածին, ատոմային ջրածին
3. շնչառության արդյունքում ավելի շատ թթվածին է ծախսվում, քան առաջանում է ֆոտոսինթեզի արդյունքում
4. ֆոտոսինթեզի արդյունքում ավելի շատ ածխաթթու գագ է ծախսվում, քան առաջանում է շնչառության ժամանակ
5. ֆոտոսինթեզը և շնչառությունը պլաստիկ փոխանակության գործընթացներ են
6. ֆոտոսինթեզի ընթացքում ԱԵՖ-ի առաջացումը տեղի է ունենում, երբ քլորոպլաստի թաղանթներում պրոտոնները էլեկտրական դաշտի ուժի ազդեցության տակ մղվում են ԱԵՖ-սինթազի անցքուղու միջով

### 223. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- բնության մեջ կան մոլեկուլներ, որոնք բնորոշ են միայն կենդանի համակարգերին
- բնության մեջ չկան քիմիական տարրեր, որոնք բնորոշ են միայն կենդանի համակարգերին
- բնության մեջ համդիպող բոլոր քիմիական տարրերն էլ առկա են կենդանի բջիջներում
- եւլկարիոտիկ և պրոկարիոտիկ բջիջները միմյանցից տարբերվում են տարրերի կազմով
- միաբջիջ օրգանիզմների բջիջը տարբերվում է բազմաբջիջ օրգանիզմների բջիջներից տարրերի կազմով
- հենողլորինի կառուցվածքում կան երկաթի ատոմներ

### 224. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- բոլոր մոնոսախարիդները ջրում անլուծելի և անգույն մյուլթեր են
- մոնոմերների թվի աճմանը զուգընթաց պոլիսախարիդների լուծելիությունը ջրում լավանում է, քաղցր համը՝ անհետանում
- դեգօքսիթրոզը մոնոսախարիդ է, որը մտնում է ԴՆԹ-ի և ԱԵՖ-ի կառուցվածքի մեջ
- տարբեր նուկլեինաթթուների կառուցվածքում կան հինգ տեսակի նուկլեոտիդներ
- ԴՆԹ-ի կրկնապատկման ժամանակ առաջացած յուրաքանչյուր մոլեկուլի մի շղթան ստացվում է նախնական մոլեկուլից, նյոււն էլ նոր սինթեզվածն է
- ԴՆԹ-ի մոլեկուլում երկու շղթաները միացած են միմյանց կոնդենսատարության սկզբունքի համաձայն, ջրածնային կապերի միջոցով

### 225. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- անթթվածին ծեղրման բնականոն ընթացքի հիմնական պայմանը միտոքոնդրիումների չվնասված թաղանթների առկայությունն է
- պլաստիկ և էներգիական փոխանակությունները բջիջ կյանքի պահպանման հիմնական պայմանն են, նրա աճման, զարգացման և կենսագործունեության աղբյուրը
- ԱԵՖ-ի սինթեզի փուլերից թթվածնային փուլն ավելի արդյունավետ է, քան գլիկոլիզը
- Եւլկարիոտ բջիջներում ԱԵՖ սինթեզվում է միայն միտոքոնդրիումներում, որի պատճառով էլ դրանց անվանում են բջիջ «ուժային կայաններ»
- սպիրտային խմորումը թթվածնային ծեղրման տարբերակ է, երբ գյուկոզը ճեղքվում է մինչև էթիլ սպիրտի և ածխածնի օքսիդի
- թթվածնային փուլում ԱԵՖ-սինթազ ֆերմենտի անցքուղով ջրածնի իոնի անցնան ժամանակ անջատվում է էներգիա, որի հաշվին տեղի է ունենում ԱԿՖ-ից և ֆոսֆորական թթվից ԱԵՖ-ի սինթեզ

## 226. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- թաղանթամյութի և օսլայի հիմնական ֆունկցիան պաշարայինն է
- գլիկոգենի և թաղանթամյութի քայքայման արդյունքում առաջանում է գյուկոզ
- ընդհանուր առնամբ՝ կենդանական բջիջներն ավելի հարուստ են ածխաջրերով, քան բուսական բջիջները
- պոլիսախարիդները լուծելի չեն ջրում
- օրգանիզմում էներգիական ֆունկցիան իրականացնում են նախ՝ սպիտակուցները, այնուհետև՝ ածխաջրերն ու ճարպերը
- ածխաջրերին բնորոշ են կառուցողական և պաշտպանական ֆունկցիաները

## 227. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- Ուժ-ների սինթեզի համար մատրիցայի դեր են կատարում ԴՆԹ-ի նակրողութեակուլները
- բջջում ընթացող պլաստիկ փոխանակության ռեակցիաներում մատրիցայի դեր կատարում են ԴՆԹ-ի, Ուժ-ի և սպիտակուցի մակրոմութեակուլները
- մատրիցային տիպի ռեակցիաներն ապահովում են կյանքի հիմնական հատկությունը, այն է՝ օրգանիզմների իրենց նմաններին վերարտադրելու ընդունակությունը
- կենդանի բջջում 200-300 ամինաթթվական մնացորդ պարունակող սպիտակուցի մոլեկուլի սինթեզը տեղի է ունենում 1-2 ժամում
- երեքնուկի նման փ-Ուժ-ի մոլեկուլի գագաթնային մասում գտնվում է ի-Ուժ-ի կոմպլեմենտար եռյակը, իսկ ստորին մասում գտնվում է օիբոսոմ միացնող հատվածը
- փ-Ուժ-ի գաղտնագրող եռյակների նույլեոտիդների կազմը կոմպլեմենտար է ի-Ուժ-ի եռյակների նույլեոտիդների կազմին

## 228. Ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ մասում) ֆոտոսինթեզի ո՞ր փուլին է համապատասխանում (նշված է աջ մասում): Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Գործընթաց

Ֆոտոսինթեզի փուլ

- A. ջոհ քայքայում
- B. ԱԵՖ-ի սինթեզ
- C. աստոմային ջրածնի առաջացում
- D. մոլեկուլային թթվածնի առաջացում
- E. ածխաջրերի սինթեզ
- F. քլորոֆիլի մոլեկուլի իոնացում

- 1. լուսային
- 2. մթնային

**229.** Բջջում ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր օրգանոիդն է (նշված է աջ սյունակում) իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Ֆունկցիա

Օրգանոիդ

- A. կենսասինթեզի արգասիքների տեղափոխում բջջից դուրս
- B. պերօքսիստոմների ձևավորում
- C. բաժանման իլիկի ձևավորում
- D. ներքջային մարսողություն
- E. որոշ սպիտակուցների կենսասինթեզ
- F. ԱԵՖ-ի սինթեզ

- 1. միտոքրոնորիում
- 2. Գոլջիի ապարատ
- 3. լիզոսոմ
- 4. բջջային կենտրոն

**230.** Ֆուտոսինթեզի լուսային փուլում ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.

- 1. ջրածնի աստոմների առաջացում
- 2. թթվածնի առաջացում
- 3. գյուլկոզի առաջացում
- 4. ածխաթթու գազի վերականգնում
- 5. ԱԵՖ-ի սինթեզ
- 6. ջրի ֆոտոլիզ

**231.** Ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր օրգանոիդն (նշված է աջ սյունակում) է իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Գործընթաց

Օրգանոիդ

- A. ածխաթթու գազի առաջացում
- B. ածխաջրերի սինթեզ
- C. որոշ սպիտակուցների սինթեզ
- D. ԱԵՖ-ի սինթեզ
- E. սպիտակուցների ճեղքում մինչև ամինաթթուներ
- F. ածխաջրերի ճեղքում մինչև մոնոմերներ

- 1. լիզոսոմ
- 2. միտոքրոնորիում
- 3. հարթ էնդոպլազմային ցանց

**232.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում ֆուտոսինթեզի լուսային փուլը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. քլորոպլաստը լուսավորվում է տեսամելի լույսով
2. քլորոֆիլի մոլեկուլը վերականգնում է էլեկտրոնի կորուստը՝ այն վերցնելով ջրի մոլեկուլից
3. գոգաված քլորոֆիլի էլեկտրոններից մեկը փոխադրիչ մոլեկուլի միջոցով տեղափոխվում է նիստի բաղանքի մոլուս կողմը
4. ջրի մոլեկուլը, կորցնելով էլեկտրոն, քայլայվում է ջրածնի իոնի և թթվածնի աստոմի

5. Փոտոնը, ընկնելով քլորոֆիլի մոլեկուլի վրա, գրգռում է նրան
6. քլորոֆիլի մոլեկուլի էլեկտրոններից մեկն անցնում է միջուկից առավել հեռու գտնվող ուղեծրի վրա
7. առաջացնում է մոլեկուլային թթվածին

### **233. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. պլազմային թաղանթում կատարվում է սպիտակուցների սինթեզ
2. պլազմային թաղանթը շրջափակում է քջիջը և նրա պարունակությունը սահմանազատում արտաքին միջավայրից
3. արտաքին միջավայրից դեպի քջիջ են անցնում ջուրը, զանազան աղեր
4. պլազմային թաղանթը քջիջի բաժանման ժամանակ մասնակցում է բաժանման իլիկի կազմավորմանը
5. պլազմային թաղանթի օգնությամբ քջիջի հեռացվում են նյութափոխանակության արգասիքները
6. պլազմային թաղանթի միջոցով հյուսվածքներում քջիջներն իրար են միանում
7. բուսական քջիջների պլազմալեմք հաստ է և լավ երևում է լուսային մանրադիտակի տակ
8. կենդանական քջիջների պլազմային թաղանթը կատարում է հենարանային ֆունկցիա

### **234. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. նուկեինաթթուների սինթեզը տեղի է ունենում քջակորիգում
2. սպիտակուցի սինթեզը միտոքոնոդրիումներում տեղի է ունենում արտաքին թաղանթի վրա
3. հ-ՌՆԹ-ն սինթեզվում է ԴՏԹ-ի մոլեկուլի շղթաներից մեկի վրա՝ կորիզում
4. սպիտակուցի կառուցվածքի մասին տեղեկատվությունը գաղտնագրված է ԴՏԹ-ի վրա նուկելուսիդների հաջորդականության տեսքով
5. քլորոպլաստներում ԱԵՖ-ը սինթեզվում է ներքին թաղանթների՝ կատարների վրա
6. կորիզավոր քջիջներում տրանսկրիպցիան տեղի է ունենում ցիտոպլազմայում
7. մեկ մոլեկուլ ԱԿՖ-ից մեկ մոլ ԱԵՖ-ի առաջացման համար անհրաժեշտ է 30 կԶ էներգիա

### **235. Ո՞ր ֆունկցիան (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր օրգանոիդն է (նշված է ձախ սյունակում) իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Օրգանոիդ	Ֆունկցիա
A. հարթ էնդոպլազմային ցանց	1. Փոտոսինթեզ
B. միտոքոնոդրիումներ	2. ներբքջային շնչառություն
C. ռիբոսոմներ	3. սպիտակուցների սինթեզ
D. պլաստիդներ	4. պլազմային թաղանթի նորոգում և աճ
E. Գոլցիի ապարատ	5. ածխաջրերի և լիպիդների սինթեզ կուտակում և փոխադրում

**236. Ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր միացությանն է (նշված է աջ սյունակում) բնորոշ: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Ֆունկցիա	Միացություն
A. կարգավորիչ ֆունկցիա (մասնակցում են հումորալ կարգավորմանը)	1. ջուր
B. բջի առաձգականության ապահովում	2. լիպիդներ
C. էներգիական ֆունկցիա	
D. բջի ծավալի ապահովում	
E. կառուցողական ֆունկցիա	
F. մասնակցություն սպիտակուցների տարածական կառուցվածքի ձևավորմանը	

**237. Ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր միացությանն է (նշված է աջ սյունակում) բնորոշ: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Ֆունկցիա	Միացություն
A. ժառանգական տեղեկատվության պահպանում	1. նուկլեինաթթու
B. ժառանգական տեղեկատվության փոխանցում	2. լիպիդ
C. ջերմակարգավորում	
D. սպիտակուցների սինթեզի ապահովում	
E. էներգիական	
F. ավելի մեծ քանակության ջրի առաջացում	

**238. Ո՞ր ֆունկցիաներն են բնորոշ սպիտակուցներին: Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.**

- պաշտպանական ֆունկցիա
- հանդես են գալիս որպես լուծիչ
- ջերմակարգավորիչ ֆունկցիա
- բջի առաձգականության ապահովման ֆունկցիա
- էներգիական ֆունկցիա
- կառուցողական ֆունկցիա

**239. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

- սպիտակուցները կատարում են բջում կառուցողական ֆունկցիա
- սպիտակուցներն ընդունակ են ինքնակրկնապատկման
- սպիտակուցները լավ լուծիչներ են
- սպիտակուցները և ածխաջրերը կատարում են էներգիական ֆունկցիա
- սպիտակուցներն իրականացնում են ջերմակարգավորիչ ֆունկցիա
- սպիտակուցները մտնում են քրոմոսոմների կազմի մեջ

## 240. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. սպիտակուցները մտնում են քրոնոսումների կազմի մեջ
2. սպիտակուցներն ընդունակ են ինքնակրկնապատկման
3. սպիտակուցներն իրականացնում են շերմակարգավորիչ ֆունկցիա
4. սպիտակուցները և ածխաջրերը կատարում են էներգիական ֆունկցիա
5. սպիտակուցները բջջի ամենաերկար կենսապոլիմերներն են
6. սպիտակուցները բջջում կատարում են կառուցողական ֆունկցիա

## 241. Ի՞նչ կառուցվածք ունեն նույն նույնաթթումները: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. նույն եինաթթուների մոնոմներներն են ազոտական հիմքերը, ոիքոզը և ֆոսֆորական թթուն
2. նույն եինաթթուները բնական պոլիմերներ են, բաղկացած են մեծ թվով մոնոմներից
3. Ղմթ-ի կազմի մեջ մտնում է դեօքսիոքրոզ, իսկ ՈՆԹ-ի կազմի մեջ՝ ոիքոզ ածխաջուրը և չորս տեսակի նույն եինաթթուներ
4. Ղմթ-ն և ՈՆԹ-ն տարբերվում են կառուցվածքով և ֆունկցիայով
5. Ղմթ-ն և փ-ՈՆԹ-ն երկշղթա մոլեկուլներ են, իսկ ի-ՈՆԹ-ն և ռ-ՈՆԹ-ն՝ միաշղթա
6. Ղմթ-ի մոլեկուլի երկու շղթաների միջև առկա են բազմաթիվ ջրածնային կապեր
7. Ղմթ-ն երկշղթա մոլեկուլ է, շղթայում մոնոմներները միանում են՝ առաջացնելով կովալենտ կապեր ազոտական հիմքերի միջև

## 242. Բջջի ո՞ր կառուցվածքային տարրին (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր ֆունկցիան է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Կառուցվածքային  
տարր

- A. կորիզակ
- B. քրոնոսում
- C. քլորոպլաստ
- D. միտոքրոնոդրում
- E. լեյկոպլաստ
- F. լիզոսում

Ֆունկցիա

1. ֆոտոսինթեզ
2. ռ-ՈՆԹ-ի սինթեզ և ռիքոսումային ենթամիավորների ձևավորում
3. ժառանգական տեղեկատվության կրում
4. պաշարային սննդանյութերի կուտակում
5. շնչառություն
6. մարսողություն

**243. Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում ջուրը բջջում: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. Ջուրը որոշում է բջջի առաձգականությունը, ծավալը, մասնակցում է սպիտակուցների ծեղքավորման ռեակցիաներին
2. Ջուրը իր քանակով երկրորդ նյութն է բջջում՝ սպիտակուցներից հետո
3. Ջուրը լավ լուծիչ է, ինչը պայմանավորված է ջրի մոլեկուլի թևեռականությամբ
4. Ջուրը որոշում է բջջի նյութափոխանակության ինտենսիվությունը, ինչը պայմանավորված է ջրի մոլեկուլում ջրածնային կապերով
5. Ջրի՝ որպես լավ լուծիչ համեմ գալը պայմանավորված է նրանով, որ ջրի մոլեկուլները թևեռացված չեն և չեն ազդում օրգանական նյութերի մոլեկուլների քիմիական ակտիվության վրա
6. Ջուրը բջջում իրականացնում է պաշտպանական և էներգիական ֆունկցիաներ
7. Ջուրը բջջում մասնակցում է քիմիական շատ ռեակցիաների

**244. Ինչպիսի՞ն է ֆոտոսինթեզի փուլերի հաջորդականությունը: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. Թթվածմի առաջացում
2. ԱԵՖ-ի սինթեզ
3. Ջրի ֆոտոլիզ (քայլայում)
4. Գյուկոզի առաջացում
5. Քլորոֆիլի իոնացում
6. ատոմային ջրածնի առաջացում

**245. Բջջային կառուցների կառուցվածքին և ֆունկցիային վերաբերող ո՞ր պնդումն է ծիշտ: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ցենտրիուլները կառուցվածքով նման են ռիբոսոմներին և մասնակցում են սպիտակուցի սինթեզին
2. Լիգոսումները բաղկացած են թաղանթից և ֆերմենտներից, որոնք կատալիզում են սպիտակուցների, ծարպերի, նուկլեինաթթուների ծեղքավորումը
3. Բջջային կենտրոնի կազմի մեջ մտնում են երկու ցենտրիուլներ, որոնք մասնակցում են բջջի բաժանմանը
4. Գոլջիի ապարատի կառուցվածքային բաղադրամասերն են թաղանթով սահմանազատված, խտացված խոշոր և մանր բշտիկները, մանր պղպջակների փարեթները
5. Էնդոպլազմային ցանցի վրա իրականացվում է սպիտակուցների, ածխաջրերի և լիպիդների սինթեզ
6. Լիգոսումների ծևավորմանը մասնակցում են Գոլջիի ապարատը և բջջային կենտրոնը
7. Միտոքոնդրիումների կառուցվածքային բաղադրամասերն են թաղանթով սահմանազատված բազմաթիվ խոռոչները, կատարմերը, բշտիկները

**246. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է տեղի ունենում կապերի առաջացումը սպիտակուցի կառուցվածքի ձևավորման ժամանակ: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. տարբեր պոլիափեպտիդային շղթաներին պատկանող ամինաթթվային մնացորդների ռադիկալների միջև տարբեր բնույթի կապերի առաջացում
2. ամինաթթվային մնացորդների ռադիկալների միջև հիդրօֆոր և -S-S- կապերի առաջացում
3. ամինաթթվային մնացորդների NH և CO խմբերի միջև ջրածնային կապերի առաջացում
4. ամինաթթվային մնացորդների NH և CO խմբերի միջև կովալենտ կապերի առաջացում

**247. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում պրոցեսները տրանսլյացիայի ընթացքում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. ռիբոսոմի տեղաշարժ ի-ՈՆԹ-ի շղթայով
2. ռիբոսոմի բարձրացում ի-ՈՆԹ-ի վրա
3. ամինաթթուների միջև պեպտիդային կապի առաջացում
4. ռիբոսոմից փ-ՈՆԹ-ի հեռացում
5. փ-ՈՆԹ-ի միացում ռիբոսոմի գործառական կենտրոնում գտնվող ի-ՈՆԹ-ի երկու եռյակներից մեկին

**248. Ի՞նչ կառուցվածք ունի բջջաթաղանթը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. բույսերի, բակտերիաների և սմկերի բջիջների բջջապատը կատարում է արտաքին կմախքի և պաշտպանական ֆունկցիաներ
2. բուսական բջիջների թաղանթի արտաքին շերտը պլազմային թաղանթն է, որն ապահովում է նյութերի փոխադրումը բջիջ և բջջից դուրս
3. կենդանական բջիջների թաղանթի արտաքին շերտը կազմված է սպիտակուցմերից և նուկլեինաթթուներից, որոնք ապահովում են տեղեկատվության փոխանցումը մի բջիջից մյուսին
4. բույսերի բջիջների բջջապատը հիմնականում կազմված է թաղանթանյութից, իսկ սմկերինը՝ խիտինից
5. բույսերի, բակտերիաների, սմկերի բջջապատը թափանցելի է ջոհ, աղերի և բազմաթիվ օրգանական նյութերի լուծույթների համար
6. բակտերիաների բջջաթաղանթը նման է կենդանական բջիջների բջջաթաղանթին՝ ճկուն է, հեշտությամբ դեֆորմացվում է
7. կենդանական բջիջների բջջաթաղանթի արտաքին շերտը կազմված է սպիտակուցմերից, ածխաջրերից, ինչպես նաև՝ լիպիդներից

**249. Բջջի ո՞ր օրգանոիդին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ձախ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Ֆունկցիա

Օրգանոիդ

- |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| A. ժառանգական տեղեկատվության պահպանում և հաղորդում | 1. բջջակորիզ       |
| B. պլազմային քաղանթի նորոգում ու աճ                | 2. ռիբոսոմ         |
| C. սպիտակուցի կենսասինթեզ                          | 3. այլաստիդ        |
| D. մասնակցություն քաժաննան իլիկի ձևավորմանը        | 4. Գոլջիի ապարատ   |
| E. լիզոսոմների ձևավորում                           | 5. բջջային կենտրոն |
| F. անօրգանական նյութերից օրգանական նյութերի սինթեզ |                    |

**250. Ինչո՞վ են տարբերվում բույսերը կենդանիներից: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

- բույս բույսերն ավտոտրոֆներ են, իսկ կենդանիները՝ հետերոտրոֆներ
- բույսերի ճնշող մեծամասնությունն ավտոտրոֆներ են, կենդանիներինը՝ հետերոտրոֆներ
- բույսերն աճում են անբողջ կյանքի ընթացքում, իսկ կենդանիները՝ միայն կյանքի սկզբնական փուլում
- բույսերը բազմանում են միայն անսեռ եղանակով, իսկ կենդանիներն իրականացնում են և անսեռ, և սեռական բազմացում
- բուսական բջիջները պարունակում են պլաստիդներ, բջջապատ, իսկ կենդանական բջիջները՝ ոչ
- բույսերի շարժումները սահմանափակ են, իսկ կենդանիների մեծ մասն ակտիվ տեղաշարժվում են
- բուսական բջիջները պարունակում են պլաստիդներ, միտոքոնդրիումներ, բջջապատ, վակուոլներ, իսկ կենդանական բջիջները՝ ոչ

**251. Բջջի ո՞ր օրգանոիդներն ունեն քաղանթային կառուցվածք: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

- պլաստիդները և միտոքոնդրիումները
- ցիտոպլազման և ռիբոսոմները
- Գոլջիի ապարատը, ռիբոսոմները
- պլաստիդները և ցենտրիլները
- Գոլջիի ապարատը և լիզոսոմները
- էնդոպլազմային ցանցը և վակուոլները
- բջջային կենտրոնը և կորիզը

**252. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են ընթանում քլորոպլաստում արեգակնային ճառագայթների ազդեցությամբ հրահրված՝ ստորև նշված գործընթացները: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.**

1. Ախտում ջրածնի իոնների կուտակում
2. քլորոֆիլի մոլեկուլից էլեկտրոնի անջատում
3. Ախտի թաղանթի վրա պրոտոնային պոտենցիալի առաջացում
4. քլորոֆիլի մոլեկուլի գրգռում
5. ֆոտոնի կլանում
6. գրգռված էլեկտրոնի անցում փոխադրիչ մոլեկուլի վրա
7. քլորոֆիլի մոլեկուլի վերականգնում

**253. Բույսերի ո՞ր բջիջներում է իրականացվում ֆոտոսինթեզ: Նշել բոլոր ձիշտ պնդումները.**

1. տերևների վերին վերնամաշկի բոլոր բջիջներում
2. բույսի բոլոր բջիջներում
3. խոտային ցողունի բոլոր բջիջներում
4. տերևների սյունաձև հյուսվածքի բջիջներում
5. տերևների սպունգանան հյուսվածքի բջիջներում
6. տերևնամաշկի հերձանցքը փակող բջիջներում
7. տերևների բոլոր բջիջներում

**254. Նշել ջրի կենսաբանական դերին վերաբերող բոլոր ձիշտ պնդումները.**

1. Ջորվ է պայմանավորված բջջի ներքին միջավայրի թույլ հիմնային, համարյա չեզոք ռեակցիայի պահպանումը
2. Ջուրը նպաստում է բջջի կողմից ազդանշանների ընդունմանը
3. Ջուրը որոշ ռեակցիաների անմիջական մասնակիցն է
4. Ջուրը որոշում է բջջի ֆիզիկական հատկությունները՝ ծավալը, առաձգականությունը
5. Ջուրն օժտված է բավարար ջերմահաղորդականությամբ և մեծ ջերմունակությամբ
6. Ջուրը էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության մեջ է մտնում հիդրոֆոր նյութերի հետ

**255. Ինչպիսի՞ն է էներգիական փոխանակության պրոցեսների հաջորդականությունը: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.**

1. պոլիսախարիդների ճեղքում մինչև մոնոմներներ
2. գլուկոզի ճեղքում մինչև պիրոխաղողաթթու
3. թաղանթային պոտենցիալի առաջացում
4. պիրոխաղողաթթվի օքսիդացում մինչև ածխաթթու գազ
5. ԱԵՖ-ազի ֆերմենտային համակարգի աշխատանք
6. պիրոխաղողաթթվի ներթափանցում միտոքոնդրիումի մեջ

**256. Ինչո՞վ են բակտերիաների բջիջները տարբերվում բույսերի բջիջներից:**  
Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.

1. պլաստիդների բացակայությամբ
2. բջջապատի առկայությամբ
3. միտոքոնդրիումների առկայությամբ
4. բջջապատի բաղադրությամբ
5. պլազմալեմի առկայությամբ
6. ռիբոսոմների և վակուոլների առկայությամբ
7. էնդոպլազմային ցանցի բացակայությամբ

**257. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ԴՆԹ-ն երկշղթա մոլեկուլ է, որի շղթաները միացած են բազմաթիվ ջրածնային կապերով
2. Առկա է հիմնաթրուների մոնոմերներ են ազոտական հիմքերը, մոնոսախարիդները՝ ռիբոզը կամ դեօքսիռիբոզը, և ֆուֆորական թթուն
3. Գլիկոզենը և խիտինը պոլիսախարիդներ են և պաշարվում են բոլոր տիպի բջիջներում
4. Գյուկոզը թաղանթանյութի, օսլայի և գլիկոզենի մոնոմերն է
5. Ածխաջրերին հատուկ են կառուցողական և էներգիական ֆունկցիաներ
6. Ֆրուկտոզը, գյուկոզը և օսլան պտուղների պաշարային սննդանյութերն են և պայմանավորում են դրանց քաղցր համը
7. Բոլոր բջջային օրգանիզմներում ԴՆԹ-ն կատարում է տեղեկատվական ֆունկցիա

**258. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Սպիտակուցները մտնում են քրոմոսոմների կազմի մեջ
2. Սպիտակուցները բջջում առկա ամենամեծ քանակ ունեցող միացություններն են
3. Սպիտակուցները բնության մեջ հանդիպող ամենաբարդ մոլեկուլներ ունեցող միացություններն են
4. Սպիտակուցները բնության մեջ հանդիպող ամենամեծ մոլեկուլներ ունեցող միացություններն են
5. Սպիտակուցները բջջում կատարում են ջերմակարգավորիչ ֆունկցիա
6. Սպիտակուցները բջջում կատարում են կառուցողական ֆունկցիա

**259. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. Սպիտակուցի սինթեզը միտոքոնդրիումներում տեղի է ունենում արտաքին թաղանթի վրա
2. Առկա է հիմնեկան սինթեզը տեղի է ունենում բջջակորիզում
3. Հ-ՈՆԹ-ն սինթեզվում է ԴՆԹ-ի մոլեկուլի շղթաներից մեկի վրա՝ կորիզում
4. Սպիտակուցի կառուցվածքի մասին տեղեկատվությունը գաղտնագրված է ԴՆԹ-ի վրա նույնականացնելու հաջորդականության տեսքով
5. Կորիզավոր բջիջներում տրամադրության տեղի է ունենում ցիտոպլազմայում

6. քլորոպլաստներում ԱԵՖ-ը սինթեզվում է ներքին թաղանթների՝ կատարների վրա
7. մեկ ԱԵՖ-ից մեկ մոլ ԱԿՖ-ի առաջացման համար անհրաժեշտ է 30 կԶ էներգիա

## **260. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. սպիտակուցի կենսասինթեզը պլաստիկ փոխանակության օրինակ է
2. էներգիական փոխանակության թթվածնային փուլը տեղի է ունենում բջջի ցիտոպլազմայում
3. էներգիական փոխանակության թթվածնային փուլում սպիտակուցների օքսիդացման վերջնական նյութերն ամինաթթուներն են
4. էներգիական փոխանակության թթվածնային փուլում ածխաջրերի օքսիդացման վերջնական նյութերը ջուրը և ածխաթթու գազն են
5. մեկ մոլ գյուկոզի անաերոր ճեղքման հետևանքով ԱԵՖ-ում պահեստավորվում է 60 կԶ էներգիա
6. փ-ՌՆԹ-ի մոլեկուլները սինթեզվում են ռիբոսոմների մատրիցայի վրա

## **261. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. լիպիդները բջջում կատարում են կառուցողական, էներգիական և պաշտպանական ֆունկցիաներ
2. բջջի արտաքին պլազմային թաղանթը կապ է հաստատում բջջի օրգանոիդների միջև
3. բուսական բջիջների պլազմային թաղանթն արտաքինից ծածկված է թաղանթանյութով
4. բջջի օրգանոիդներից ռիբոսոմներն ունեն կրկնակի թաղանթ
5. պլաստիդներում և միտոքոնդրիումներում տեղի է ունենում ԱԵՖ-ի սինթեզ
6. պլազմային թաղանթը կազմված է ֆոսֆոլիպիդներից և սպիտակուցներից
7. գունանյութ չպարունակող պլաստիդները կոչվում են քրոմոպլաստներ
8. կորիզակը մասնակցում է ռիբոսոմների ձևավորմանը և ի-ՌՆԹ-ի սինթեզին

## **262. Ի՞նչ է անհրաժեշտ անմիջականորեն տրանսկրիպցիայի գործընթացի համար: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

1. ՂՆԹ-ի շղթա՝ որպես մատրիցա
2. ռ-ՌՆԹ
3. փ-ՌՆԹ
4. ի-ՌՆԹ
5. ազատ ամինաթթուներ
6. ֆերմենտներ
7. ազատ նուկլեոտիդներ
8. ԱԵՖ
9. ռիբոսոմներ-պոլիսոմներ

### 263. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- Երկու մոլեկուլ կաթնաթթվի թթվածնային ճեղքումից անջատվում է 2800 կԶ էներգիա
- Էներգիական փոխանակության թթվածնային փուլում ճեղքվում են սպիտակուցներ և բազմաշաքարներ
- Գլիկոլիզի ընթացքում մեկ մոլեկուլ գյուկոզի ճեղքման արդյունքում սինթեզվում է 2 մոլեկուլ ԱԵՖ
- Քենոսինթեզը և ֆոտոսինթեզն ավտոտրոֆ սննդառության եղանակներ են
- Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում սինթեզվում է գյուկոզ
- Ֆոտոսինթեզն ընթանում է լուսային և մթնային փուլերով
- Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում Արեգակի էներգիան օգտագործվում է ԱԵՖ-ի սինթեզի համար
- Քենոսինթեզն ավտոտրոֆ սննդառության եղանակ է, որին ընդունակ են բոլոր բակտերիաները

### 264. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- Սպիտակուցի կենսասինթեզն ընթանում է էնդոպլազմային ցանցում
- Սպիտակուցի կենսասինթեզի ընթացքում օգտագործվում է ԱԵՖ-ի էներգիան
- Սպիտակուցի կենսասինթեզն ընթանում է բջջակորիզում ԴՆԹ-ի մասնակցությամբ
- Սպիտակուցի կենսասինթեզի մատրիցան ի-ՈՆԹ-ն է
- Սպիտակուցի կենսասինթեզի մատրիցան ԴՆԹ-ն է
- Սպիտակուցի կենսասինթեզի մատրիցան ռիբոսումն է
- Սպիտակուցի կենսասինթեզն ընթանում է միայն կորիզավոր՝ եռկարիոտիկ բջիջներում
- Սպիտակուցի կենսասինթեզը տեղի է ունենում ռիբոսումների ակտիվ մասնակցությամբ

### 265. Նշել միտոքոնդրիումների կառուցվածքին և ֆունկցիաներին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.

- Միտոքոնդրիումների թվաքանակը տվյալ օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքների բջիջներում տարբեր է
- Միտոքոնդրիումները մասնակցում են ֆոտոսինթեզի ռեակցիաներին
- Միտոքոնդրիումների արտաքին թաղանթն անթափանցելի է իոնների համար, ինչը նպաստում է իոնային գրադիենտի առաջացմանը և պահպանմանը, որն էլ ԱԵՖ-ի սինթեզման շարժիչ ուժն է
- Միտոքոնդրիումների ներքին թաղանթում կատարվում է ԱԵՖ-ի սինթեզ
- Միտոքոնդրիումների ներքին խոռոչում կան ԴՆԹ, տարբեր տեսակի ՌՆԹ-ներ, ֆերմենտներ, ռիբոսումներ
- Բոլոր օրգանական նյութերի մինչև մոնոմերներ ճեղքումը տեղի է ունենում միտոքոնդրիումներում
- Միտոքոնդրիումներին բնորոշ է լիպիդների փոխանակությունը
- Միտոքոնդրիումները բջջում գրավում են խիստ որոշակի տեղ, չեն տեղաշարժվում և չեն փոփոխում իրենց ձևը

**266. Նշել բջջում ջրի դերին և ֆունկցիաներին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.**

1. Չուրն օժտված է բավարար չերմահաղորդականությամբ և մեծ չերմունակությամբ
2. Լուծիչ է բջջում առկա բոլոր նյութերի համար
3. Կատարում է փոխադրող ֆունկցիա
4. Կատարում է էներգիական ֆունկցիա
5. Կատարում է ազդանշանային ֆունկցիա
6. Բջջի կազմում սպիտակուցներից հետո ամենամեծաքանակ և ամենատարածված նյութն է
7. պայմանավորում է բջջապատի լարվածությունը
8. Բջջում թթվածնի և ջրածնի աղբյուր է

**267. Նշել ԴՆԹ-ի կառուցվածքին և ֆունկցիաներին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ԴՆԹ-ն մատրիցա է բոլոր տեսակի ՈՆԹ-ների համար
2. ԴՆԹ-ն բնության մեջ հանդիպող ամենամեծ մակրոնոլեկուլն է
3. ԴՆԹ-ն կազմված է երկու պոլիպեպտիդային զսպանակածն ոլորված շղթաներից
4. Բջջային օրգանիզմներում ԴՆԹ-ն կազմված է մեկ պոլինուկլեոտիդային շղթայից
5. ԴՆԹ-ն մատրիցա է սպիտակուցի պոլիմեպտիդային շղթայի համար
6. ԴՆԹ-ն սպիտակուցի կենսասինթեզում կատարում է ամինաթթուների տեղափոխման ֆունկցիա
7. Բջջային օրգանիզմներում ԴՆԹ-ն կազմված է երկու պոլինուկլեոտիդային զսպանակածն ոլորված շղթաներից
8. ԴՆԹ-ն ընդունակ է ինքնավերարտադրման

**268. Նշել Վիրուսների վերաբերյալ բոլոր սխալ պնդումները.**

1. Վիրուսների մեծ մասի վիրուսային մասնիկը կամ վիրիոնը կազմված է ԴՆԹ-ից կամ ՈՆԹ-ից, որը պատված է սպիտակուցային շերտով
2. Վիրուսներում առկա է սպիտակուցների սինթեզման յուրատեսակ համակարգ
3. Ծխախոտի խճանկարային հիվանդություն հարուցող վիրուսը նման է սնամեջ գլանի, որի պատը կազմված է սպիտակուցի մոլեկուլներից, իսկ ներսում տեղավորված է ԴՆԹ-ի մեկ մոլեկուլ
4. Վիրուսները տարածված են ամենուրեք, սակայն կենսագործում են և բազմանում միայն կենդանի բջջներում
5. այն երևույթը, երբ բջջում մեկ վիրուսի առկայությունը հաճախ պաշտպանում է բջիջը այլ վիրուսի ներթափանցումից, կոչվում է ինտերֆերենցիա
6. աղիքային ցուպիկի T4 բակտերիաֆագի մարմինը կազմված է ՈՆԹ-ի մեկ մոլեկուլ պարունակող գլխիկից, պոչիկից և մի քանի պոչային ելուններից

**269. Նշել բակտերիաների վերաբերյալ բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բակտերիաների բջջաբաղանքի արտաքին շերտը բջջապատճ է՝ կազմված սպիտակուցներից և ածխաջրերից, հանդիպում են նաև լիախիներ
2. անգինան, սիֆիլիսը, թոքախտը, սիրիորախտը բակտերիալ հիվանդություններ են
3. լիզոնցինը բերում է բակտերիաների ոչնչացման՝ քայլայելով կապերը բջջապատի սպիտակուցների մոլեկուլներում
4. բակտերիաների ԴՆԹ-ն սպիտակուցների մոլեկուլների հետ համալիրներ է առաջացնում
5. դիֆթերիա, տիֆ, խոլերա, հեպատիտ հիվանդությունների հարուցիչները տարբեր բակտերիաներ են
6. բակտերիաների քանակը երկրագնդի վրա առավել շատ է սնկերի, բույսերի, կենդանիների համեմատությամբ

**270. Նշել բջջակորիզի վերաբերյալ բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. քրոմատինը ԴՆԹ-ի, հիստոնային և ոչ հիստոնային սպիտակուցների համալիր է
2. քրոմատինի հիստոնային սպիտակուցները հարուստ են արգինին և լիզին ամինաթթուների մնացորդներով, ինչը այդ սպիտակուցներին տալիս է թթվային հատկություններ
3. կորիզակաները ձևավորվում և մանրադիտակի տակ տեսանելի են դաշնում միայն բաժանվող բջիջներում
4. կորիզաքաղանթում առկա խոշոր ծակոտիներն ապահովում են սպիտակուցների, ածխաջրերի, լիախիների, ռիբոնուկլեինաթթուների, ջրի և զանազան իոնների կորիզից ցիտոպլազմա և հակառակ ուղղությամբ տեղափոխումը
5. կորիզաքաղանքի արտաքին թաղանթը պատված է ռիբոսոմներով և Գոլջիի ապարատի և էնդոպլազմային ցանցի խողովակների հետ առաջացնում է ընդհանուր համակարգ
6. կարիոպլազման քրոմոսոմների ներքին միջավայրն է

**271. Բջջի ո՞ր առանձնահատկությունը (նշված է ձախ սյունակում)**

**օրգանիզմների ո՞ր խմբին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում:** Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Առանձնահատկություններ

Օրգանիզմների խումբ

- |                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A. խիտին պարունակող բջջապատի առկայություն, պլաստիդների բացակայություն, վակուոլի առկայություն և որպես պաշարային ածխաջուր գլիկոզենի օգտագործում | 1. բույսեր    |
| B. բջջապատի և պլաստիդների բացակայություն և որպես պաշարային ածխաջուր գլիկոզենի օգտագործում                                                     | 2. կենդանիներ |
|                                                                                                                                               | 3. սնկեր      |

C. թաղանթանյութ պարունակող բջջապատի  
առկայություն, պլաստիդների առկայություն,  
վակուոլի առկայություն և որպես պաշարային  
ածխաջուր օսլայի օգտագործում

**272. Ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ծախս սյունակում) ո՞ր օրգանոիդին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Ֆունկցիա	Օրգանոիդ
A. սպիտակուցների սինթեզ	1. լիզոսոմ
B. օստարածին նյութերի դուրս բերում	2. Գոլջիի ապարատ
C. ներքջային մարսողություն	3. ռիբոսոմ
D. բջջաթաղանթի նորոգում և աճ	4. հարթ էնդոպլազմային ցանց
E. պոլիսախարիդների սինթեզ	

**273. Ո՞ր օրգանական միացությունը (նշված է ծախս սյունակում) ածխաջրի ո՞ր խմբին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Օրգանական միացություն	Ածխաջրի խումբ
A. գալակտոզ	1. միաշաքարներ
B. գլիկոգեն	2. բազմաշաքարներ
C. գլուկոզ	
D. թաղանթանյութ	
E. խիտին	
F. ֆրուկտոզ	

**274. Բջջում ինչպիսի՞ հատկություններ, կառուցվածք և ֆունկցիաներ ունեն բազմաշաքարները: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

1. կատարում են կառուցողական ֆունկցիա և հանդիսանում են պաշարանյութեր
2. կատարում են կատալիզային և փոխադրական ֆունկցիաներ
3. կազմված են միաշաքարների մնացորդներից
4. կազմված են ամինաթթուների մոլեկուլների մնացորդներից
5. ջրում լուծվում են
6. ջրում չեն լուծվում

**275. Մարդու և կենդանիների օրգանիզմում տեղի ունեցող ո՞ր գործընթացներն են բնորոշ ճարպերին: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

1. բերանի խոռոչում ճեղքվում են մինչև գլիցերին և ճարպաթթուներ
2. մասնակցում են ջերմակարգավորմանը
3. որպես պաշարանյութ կուտակվում են ենթամաշկային բջջանքում
4. փոխարկվում են սպիտակուցների
5. աղիքներում ճեղքվում են մինչև գլիցերին և ճարպաթթուներ
6. ճեղքումից առաջանում են ամինաթթուներ և ածխաջրեր

**276. Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի և ի՞նչ ֆունկցիաներ է կատարում ԴՆԹ-ը բջջում: Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.**

1. պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են նուկլեոտիդները
2. պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են ամինաթթուները
3. երկշղթա մակրոմոլեկուլ է
4. միաշղթա մակրոմոլեկուլ է
5. պարունակում է ժառանգական տեղեկատվություն
6. բջջում կատարում է կառուցողական և փոխադրական ֆունկցիաներ

**277. Օրգանական նյութերի ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր օրգանական նյութին (նշված է աջ սյունակում) է բնորոշ: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր	Նյութ
A. ունի առաջնային, երկրորդային, երրորդային, երեսման նաև չորրորդային կառուցվածքներ	1. ՈՆԹ
B. իր կազմում կարող է պարունակել գլիցերին, կատարում է կառուցողական և կարգավորչ ֆունկցիաներ	2. սախտակուց
C. կատարում է կառուցողական և կատալիզային ֆունկցիաներ	3. լիպիդ
D. մասնակցում է ամինաթթուների փոխադրմանը	
E. պոլիմեր է, որի մոնոմերներն ամինաթթուներն են	
F. պոլիմեր է, որի մոնոմերները նուկլեոտիդներն են	

**278. Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում թվարկված փոխակերպումները: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. քլորոֆիլի կողմից լուսի քվանտի կլանում
2. ջրածնի հինգերի, էլեկտրոնների առաջացում
3. մոլեկուլային թթվածնի առաջացում
4. քլորոֆիլի մոլեկուլի գրգռում
5. քլորոֆիլի մոլեկուլի վերականգնում
6. ֆոտոլիզ

**279. Ո՞ր իիվանդություններն են հարուցում բակտերիաները: Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.**

1. դիֆերիա
2. հերպես
3. ծաղիկ
4. բծավոր տիֆ
5. սիրիուս
6. կարմրախտ
7. խոլերա

**280. Բուսական բջիջների ո՞ր օրգանոիդներում է կատարվում ԴՆԹ-ի սինթեզ:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. կորիզում
2. էնդոպլազմային ցանցում
3. միտոքոնորիումներում
4. Գլուցիի ապարատում
5. քլորոպլաստներում
6. լիզոսումներում

**281. Ո՞ր կառուցվածքի առաջացմանն են մասնակցում կովալենտ կապերը:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքի առաջացմանը
2. սպիտակուցի երկորողային կառուցվածքի առաջացմանը
3. սպիտակուցի երրորդային կառուցվածքի առաջացմանը
4. սպիտակուցի չորրորդային կառուցվածքի առաջացմանը
5. ԴՆԹ-ի երկպարույրի առաջացմանը
6. պոլիմուլեոտիդային շղթայի առաջացմանը

**282. Թվարկված ո՞ր օրգանական նյութերի մոնոմեր է գյուկոզը:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. թաղանթանյութ
2. խիտին
3. գլիկոզեն
4. օսլա
5. հնսուլին
6. լեցիտին

**283. Նշել բոլոր ծիշտ պատասխաններ պարունակող պնդումները.**

1. մոնոսախարիդները (միաչաքարներ) քաղցրահամ են և ջրում լուծելի
2. թաղանթանյութը, օսլան և էրիթրոզը պոլիսախարիդներ են, անհամ են և ջրում չեն լուծվում
3. գյուկոզը, քսիլոզը և ֆրուկտոզը մոնոսախարիդներ են, քաղցրահամ են և ջրում լուծելի
4. ածխաջրերին բնորոշ են էներգիական և պաշարային ֆունկցիաները
5. ածխաջրերի էներգիական ֆունկցիան դրսևորվում է մոնոսախարիդների պոլիմերացման արդյունքում
6. գյուկոզը և գալակտոզը ֆերմենտներ են

**284. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. նուկլեոտիդը երկու անօրգանական և մեկ օրգանական միացությունների համալիր է
2. գոյություն ունեն նուկլեինաթթումների կազմի մեջ մտնող հինգ տեսակի նուկլեոտիդներ
3. նուկլեոտիդի կառուցվածքում ածխաջուրը միացած է ինչպես ազոտային հիմքին, այնպես էլ ֆոսֆորաթթվին

4. պոլիմուկլեոտիդային շղթաներում մի նուկլեոտիդի ածխաջուրը կովալենտ կապով միացած է հարևան նուկլեոտիդի ազոտային հիմքին
5. ԴՆԹ-ի մոլեկուլում երկու պոլիմուկլեոտիդային շղթաները միացած են միմյանց ջրածնային կապերով
6. բջջներում ի-ՈՆԹ-ների թվաքանակը հավասար է փոխադրող ՈՆԹ-ների թվաքանակին

#### **285. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բոլոր մոնոսախարիդներն անգույն նյութեր են և լավ լուծվում են ջրում
2. մոնոմերների թվի ածմանը զուգընթաց պոլիսախարիդների լուծելիությունը ջրում վատանում է, քաղցր համը՝ անհետանում
3. դեօքսիռիբոզը մոնոսախարիդ է, որը մտնում է ԴՆԹ-ի և ԱԵՖ-ի կառուցվածքի մեջ
4. տարբեր նուկլեինաթթուների կառուցվածքում կան նույն 4 տեսակի նուկլեոտիդները
5. ԴՆԹ-ի մոլեկուլում երկու շղթաները միացած են միմյանց կոմպլեմենտարության սկզբունքի համաձայն, կովալենտ կապերի միջոցով
6. ԴՆԹ-ի կրկնապատկման ժամանակ առաջացած յուրաքանչյուր մոլեկուլի մի շղթան ստացվում է նախնական մոլեկուլից, մյուսն էլ նոր սինթեզվածն է

#### **286. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. օսլայի և թաղանթանյութի ճեղքման արդյունքում առաջանում է գլյուկոզ
2. թաղանթանյութի և գլյուկոզի հիմնական ֆունկցիան պաշարայինն է
3. ընդհանուր առմամբ՝ բուսական բջջներն ավելի հարուստ են ածխաջրերով, քան կենդանական բջջները
4. մոնոսախարիդները լուծելի են ջրում
5. օրգանիզմում էներգիական ֆունկցիան իրականացնում են նախ՝ սպիտակուցները, այնուհետև՝ ածխաջրերն ու ճարպերը
6. բջջում պաշարային ֆունկցիա կատարող պոլիսախարիդները կազմված են տարբեր մոնոսախարիդների շղթաներից

#### **287. Բջջում ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր օրգանոիդն է (նշված է աջ սյունակում) իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Ֆունկցիա

Օրգանոիդ

- |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| A. կենսասինթեզի արգասիքների տեղափոխում բջջից դուրս | 1. միտոքոնդրիում   |
| B. բաժանման իլիկի ձևավորում                        | 2. Գոլջիի ապարատ   |
| C. լիզոսունների ձևավորում                          | 3. կորիզ           |
| D. կենսասինթեզի արգասիքների կուտակում              | 4. բջջային կենտրոն |
| E. որոշ սպիտակուցների կենսասինթեզ                  |                    |
| F. նյութափոխանակության գործընթացների կարգավորում   |                    |
| G. ԱԵՖ-ի սինթեզ                                    |                    |

## 288. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

- ալազմային թաղանթում կատարվում է սպիտակուցմերի սինթեզ
- ալազմային թաղանթը շրջափակում է բջիջը և նրա պարունակությունը սահմանագատում արտաքին միջավայրից
- արտաքին միջավայրից դեպի բջիջ են անցնում ջուրը, զանազան աղեր
- ալազմային թաղանթը բջիջի բաժանման ժամանակ մասնակցում է բաժանման իլիկի կազմավորմանը
- ալազմային թաղանթի օգնությամբ բջիջը հեռացվում են նյութափոխանակության արգասիքները
- ալազմային թաղանթի միջոցով հյուսվածքներում բջիջներն իրար են միանում
- բուսական բջիջներն իրար են միանում մանր և նուրբ խողովակների միջոցով, որոնք լցված են ցիտոպլազմայով և սահմանագատված են պլազմային թաղանթով
- կենդանական բջիջների պլազմային թաղանթը կատարում է հենարանային ֆունկցիա

## 289. Ո՞ր Փունկցիան (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր օրգանոիդն է (նշված է ձախ սյունակում) իրականացնում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Օրգանոիդ	Ֆունկցիա
A. վակուոլներ	1. ԱԵՖ-ի սինթեզ և լիակիդների փոխանակություն
B. միտոքրոնորիումներ	2. սպիտակուցմերի սինթեզ
C. ռիբոսոմներ	3. ներքջային մարսողություն
D. լիզոսոմներ	4. պլազմային թաղանթի նորոգում և աճ
E. Գոլցիի ապարատ	5. պայմանավորում են բջիջի տուրգորային ճնշումը

## 290. Ի՞նչ Փունկցիա է կատարում ջուրը բջջում: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

- ջուրը կատարում է պաշտպանական ֆունկցիա, որը պայմանավորված է այն փաստով, որ ջուրը պինդ վիճակում զբաղեցնում է ավելի մեծ ծավալ, քան հեղուկ վիճակում
- ջուրը որոշում է բջիջի առաձգականությունը, ծավալը, մասնակցում է սպիտակուցմերի ճեղքավորման ռեակցիաներին
- ջուրը լավ լուծիչ է, ինչը պայմանավորված է ջրի մոլեկուլի ըներականությամբ
- ջուրը որոշում է բջիջի նյութափոխանակության ինտենսիվությունը, ինչը պայմանավորված է ջրի մոլեկուլի փոքր չափսերով
- ջուրը բջջում մասնակցում է քիմիական շատ ռեակցիաների
- ջուրը մասնակցում է բուսական բջիջների աճի և մասնագիտացման պրոցեսներին՝ ստեղծելով անընդհատ միջավայր օրգանական նյութերի մոլեկուլների համար
- ջրի՝ որպես լավ լուծիչ հանդես գալը պայմանավորված է նրանով, որ ջրի մոլեկուլները ըներացված չեն և չեն ազդում օրգանական նյութերի մոլեկուլների քիմիական ակտիվության վրա

- 291.** Բջջի ո՞ր օրգանոիդին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր ֆունկցիան (նշված է ձախ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություն-ներն ըստ հերթականության.

Ֆունկցիա	Օրգանոիդ
A. ժառանգական տեղեկատվության պահպանում և հաղորդում	1. ռիբոսում
B. պլազմային թաղանթի նորոգում ու աճ	2. կորիզ
C. բոլոր տեսակի սպիտակուցների կենսասինթեզ	3. բջջային կենտրոն
D. մասնակցություն բաժանման իլիկի ձևավորմանը	4. Գոլջիի ապարատ
E. լիգոսումների ձևավորում	5. պլաստիդ
F. անօրգանական նյութերից օրգանական նյութերի սինթեզ	
G. պաշարային սմնդանութերի կուտակում	

- 292.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում մեյոզի երկրորդ բաժանումը: Նշել մեյոզի հաջորդականությունը.

1. քրոմոսոմները դասավորվում են բջջի հասարակածային հարթության վրա
2. անաֆազում քրոմատիդների տարածմանը դեպի բևեռներ
3. 1n1c հավաքակազմով բջջների առաջացում
4. բաժանման իլիկի թելիկներն ամրանում են քրոմոսոմներին
5. կարծ պրոֆազ

- 293.** Նշել բոլոր մեյոզի պնդումները.

1. մեյոզի արդյունքում մեկ ելակետային բջջից առաջանում են քրոմոսոմների հավալիդ հավաքակազմ ունեցող չորսական արական և իգական հասուն բջջներ՝ գամետներ
2. մեյոզի երկրորդ բաժանման ընթացքում ՂՆԹ-ն չի կրկնապատկվում
3. ինտերֆազի վերջում, մինչև միտոզը, բջջում քրոմոսոմների և քրոմատիդների թիվը 2n+4c է
4. պրոֆազում յուրաքանչյուր քրոմոսոմ բաղկացած է պարուրած ոլորված ՂՆԹ-ի երկու թելիկներից՝ քրոմատիդներից
5. մեյոզի առաջին բաժանումից հետո քրոմոսոմների և քրոմատիդների թիվը ոչ է
6. մեյոզի առաջին բաժանումից հետո քրոմոսոմների թիվը հավալիդ է

- 294.** Նշել միտոքոնդրիումների կառուցվածքին և ֆունկցիաներին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.

1. բոլոր օրգանական նյութերի մինչև մոնոմերներ ճեղքումը տեղի է ունենում միտոքոնդրիումներում
2. միտոքոնդրիումների ներքին թաղանթի կատարներում կան բազմաթիվ ֆերմենտներ
3. միտոքոնդրիումները մասնակցում են ֆոտոսինթեզի ռեակցիաներին
4. միտոքոնդրիումների արտաքին թաղանթում կատարվում է ԱԵՖ-ի սինթեզ
5. միտոքոնդրիումները բջջի «ուժային կայաններ» են
6. միտոքոնդրիումներում տեղի է ունենում լիափոխակություն

**295. Նշել բջջում ջրի ֆունկցիաներին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.**

1. լուծիչ է
2. կատարում է կառուցողական ֆունկցիա
3. կատարում է փոխադրող ֆունկցիա
4. կատարում է կատալիտիկ ֆունկցիա
5. ունի ջերմակարգավորիչ ֆունկցիա
6. միջավայր է ռեակցիաների համար

**296. Նշել բջջում ԴՆԹ-ի կառուցվածքին և ֆունկցիաներին վերաբերող բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. կազմված է մեկ պոլիակտիդային շղթայից
2. կազմված է մեկ պոլինուկլեոտիդային շղթայից
3. կազմված է երկու պոլիակտիդային օսպանակածն ոլորված շղթաներից
4. ընդունակ է ինքնավերարտադրման
5. մատրիցա է սպիտակուցի պոլիակտիդային շղթայի համար
6. մատրիցա է ի-ՈՆԹ-ի համար
7. սպիտակուցի կենսասինթեզում կատարում է ամինաթթումերի տեղափոխման ֆունկցիա
8. կազմված է երկու պոլինուկլեոտիդային օսպանակածն ոլորված շղթաներից
9. լիպոպրոտոիդային բնույթի նյութ է

**297. Նշել ֆոտոսինթեզի ընթացքում Արեգակի էներգիայի կատարած դերին վերաբերող բոլոր սխալ պնդումները.**

1. օգտագործվում է ԱԵՖ-ի սինթեզի համար
2. մասնակցում է բջջում կաթնաբրյուի առաջացմանը
3. մասնակցում է ջրի ֆոտոլիզին
4. ծախսվում է բջջում ԴՆԹ-ի սինթեզի ընթացքում
5. մասնակցում է ածխաթթու գազից թթվածնի անջատմանը
6. մասնակցում է ատոմային ջրածնի առաջացմանը
7. ուղղակի ձևով մասնակցում է ածխաթթու գազի վերականգնմանը և օսլայի առաջացմանը
8. մասնակցում է քլորոֆիլի անցմանը գրգռված վիճակի

**298. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում ֆագոցիտոզը բջջում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. մարսողական վակուուլի առաջացում
2. պինդ նյութի հպում բջջաբաղանթին
3. ֆերմենտների ազդեցություն
4. պինդ նյութի ընկղնմվելը բջջի մեջ
5. պլազմային թաղանթի ներփառում
6. չմարսված նյութերի որւլսբերում բջջից

**299. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ըստ ատոմային նակարդակի՝ օրգանական և անօրգանական աշխարհի քիմիական բաղադրությունն էապես տարբեր է
2. ջուրը կազմում է բջջի զանգվածի մոտ 80 %-ը
3. ուկրային հյուսվածքի դիմացկունությունը և ամրությունը պահպանվում է կալցիումի ֆոսֆատով
4. սպիտակուցի մոնոմերներն ամինաթթումերն են
5. ամինաթթուները կառուցվածքի բոլոր տարրերով միմյանց ննան են
6. սպիտակուցները ոչ կանոնավոր կենսապոլիմերներ են
7. նուկլեինաթթուները պարբերական կենսապոլիմերներ են
8. նուկլեինաթթուների մոնոմերները նուկլեոտիդներն են
9. նուկլեինաթթուների մոլեկուլի շղթայում նուկլեոտիդները միմյանց միանուն են մեկ նուկլեոտիդի ածխաջրի և հարևան նուկլեոտիդի ֆոսֆորաթթվի միացման միջոցով

**300. Նշել կորիզավոր բժիշներին բնորոշ բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ԱԵՖ-ը սինթեզվում է միտոքոնիումների ներքին թաղանթի վրա
2. քլորոպլաստներում ԱԵՖ-ը սինթեզվում է արտաքին թաղանթի վրա
3. մեկ մոլեկուլ գյուկոզի ամբթվածին ծեղծման արդյունքում առաջանում է վեց մոլեկուլ ԱԵՖ
4. մեկ մոլ ԱԵՖ-ի առաջացման համար անհրաժեշտ է 30 կԶ էներգիա
5. տրանսկրիպցիան տեղի է ունենում ցիտոպլազմայում
6. ՂՆԹ-ն սպիտակուցի մատրիցան է
7. Ի-ՈՆԹ-ն սինթեզվում է ՂՆԹ-ի մոլեկուլի վրա՝ կորիզում
8. սպիտակուցը սինթեզվում է Ի-ՈՆԹ-ի կառուցվածքի համապատասխան

## 4. ԲԶՋԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ: ՕՐԳԱՆԻՉՄՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸ: ՕՐԳԱՆԻՉՄՆԵՐԻ ԱՆՐԱՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ: ԺԱՌԱԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 1. Ե՞րբ է տեղի ունենում դուստր քրոմոսոմների տարամիտում դեպի բջջի բևեռներ միտոզի ժամանակ.**
  - 1) մետաֆազի ընթացքում
  - 2) պրոֆազի ընթացքում
  - 3) անաֆազի ընթացքում
  - 4) թելոֆազի ընթացքում
- 2. Միտոզի ո՞ր փուլում է բաժանման իլիկի ձևավորումն ավարտվում.**
  - 1) մետաֆազում
  - 2) թելոֆազում
  - 3) անաֆազում
  - 4) պրոֆազում
- 3. Միտոտիկ բաժանման ընթացքում ե՞րբ են անհետանում կորիզակները.**
  - 1) անաֆազում
  - 2) պրոֆազում
  - 3) մետաֆազում
  - 4) թելոֆազում
- 4. Ի՞նչ է տեղի ունենում միտոզի անաֆազում.**
  - 1) քրոմոսոմները գրավված են կենտրոնական դիրք
  - 2) քրոմոսոմները կրկնապատկվում և պարուրվում են
  - 3) սկսվում է ցիտոպլազմայի բաժանումը
  - 4) դուստր քրոմոսոմները տարամիտվում են հակառակ բևեռներ
- 5. Ի՞նչ է առաջանում մեկ մայրական բջջից միտոզի արդյունքում.**
  - 1) մեկ դուստր բջջ
  - 2) երկու դուստր բջջներ
  - 3) երեք դուստր բջջներ
  - 4) չորս դուստր բջջներ
- 6. Ե՞րբ են քրոմոսոմները կազմված լինում երկու քրոմատիդներից.**
  - 1) ինտերֆազի սկզբում
  - 2) միտոզի թելոֆազի սկզբում
  - 3) միտոզի թելոֆազի վերջում
  - 4) միտոզի մետաֆազում

**7. Որքա՞ն է տևում միտոզի ամբողջ պրոցեսը բջիջների մեջ մասում.**

- 1) 1-2 րոպե
- 2) 1-2 ժամ
- 3) 1-2 վայրկյան
- 4) 1-2 օր

**8.Ի՞նչ գործընթաց է տեղի ունենում թելոֆազում.**

- 1) միջին շրջանում տեղի է ունենում ԴՆԹ-ի քանակի փոքրացում երկու անգամ
- 2) երկու դուստր բջիջների անջատում իրարից
- 3) ծևավորվում է քաժանման իլիկ
- 4) դուստր քրոմոսոմները հեռանում են իրարից

**9. Ի՞նչ է տեղի ունենում միտոզի պրոֆազում.**

- 1) քրոմոսոմներն ապապարուրվում են և հաստանում
- 2) քրոմոսոմները պարուրվում, կարճանում և հաստանում են
- 3) քրոմոսոմները քարակում և երկարում են
- 4) քրոմոսոմներն անհետանում են

**10. Միտոտիկ քաժանման ժամանակ ե՞րբ է անհետանում կորիզաթաղանթը.**

- 1) պրոֆազի սկզբում
- 2) պրոֆազի վերջում
- 3) մետաֆազում
- 4) անաֆազում

**11. Ի՞նչ է տեղի ունենում միտոզի մետաֆազում.**

- 1) ավարտվում է քաժանման իլիկի ծևավորումը, և քրոմոսոմները դասավորվում են իլիկի հասարակածային հարթության վրա
- 2) քրոմոսոմները կրկնապատկվում են և պարուրվում
- 3) քրոմատիզմները տարանիտվում են հակադիր բևեռներ
- 4) ցենտրիուլները տեղաշարժվում են դեպի հակադիր բևեռներ

**12. Ո՞ր պրոցեսն է տեղի ունենում ինտերֆազի փուլում.**

- 1) քրոմոսոմները պարուրվում են և կարճանում, ծևավորվում է կորիզաթաղանթը
- 2) քրոմոսոմները կպչում են իլիկի թելիկներին, կորիզաթաղանթն անհետանում է
- 3) քրոմոսոմները դասավորվում են հասարակածային հարթության վրա
- 4) ԴՆԹ-ի քանակը կրկնապատկվում է

**13. Ի՞նչ է տեղի ունենում հապլոիդ բջջի միտոտիկ քաժանման ժամանակ.**

- 1) առաջանում են 2 հապլոիդ բջիջներ
- 2) առաջանում են 2 դիպլոիդ բջիջներ
- 3) առաջանում են 4 դիպլոիդ բջիջներ
- 4) առաջանում են 4 հապլոիդ բջիջներ

**14. Ի՞նչ պրոցես է տեղի ունենում միտոզի մետաֆազում.**

- 1) քրոմոսոմները պարուրվում են
- 2) ցիտոլիզնեց
- 3) քրոմոսոմները դասավորվում են բջջի հասարակածային հարթության վրա
- 4) քրոմոսոմները միախուսվում են իրար

**15. Ի՞նչով է առանձնահատուկ սեռական բազմացումը.**

- 1) ունի միայն առավելություններ՝ անսեռ բազմացման հետ համեմատած
- 2) ունի միայն թերություններ՝ անսեռ բազմացման հետ համեմատած
- 3) ժառանգական փոփոխականության աղբյուր է
- 4) բազմացման միակ եղանակն է էռևարդիոս օրգանիզմների մոտ

**16. Ի՞նչ է պարբենոգենեզը.**

- 1) անսեռ բազմացման ձևերից է
- 2) սեռական բազմացման ձևերից է
- 3) բազմացման անսեռ և սեռական եղանակների գուգորդում է
- 4) բազմացման պրոցեսի հետ կապ չունեցող երևույթ է

**17. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում բույսերի սպորները.**

- 1) դիպլոիդ բջիջներ՝ պատված նուրբ թաղանթով
- 2) հապլոիդ բջիջներ՝ պատված նուրբ թաղանթով
- 3) դիպլոիդ բջիջներ՝ պատված խիտ թաղանթով
- 4) հապլոիդ բջիջներ՝ պատված խիտ թաղանթով

**18. Ի՞նչ են բակտերիաների սպորները.**

- 1) բջիջներ են, որոնց միջոցով դրանք բազմանում են
- 2) բջիջներ են, որոնց միջոցով դրանք աճում են
- 3) բջիջներ են, որոնց միջոցով դրանք իրականացնում են  
կենսագործունեությունը բարենպաստ պայմաններում
- 4) բջիջներ են, որոնց միջոցով դրանք դիմակայում են անբարենպաստ  
պայմաններին

**19. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն ցանաքային բույսերի սպորները.**

- 1) խիտ թաղանթով պատված դիպլոիդ, մտրակներով բջիջներ են
- 2) անշարժ և պասիվ կերպով տարածվող բջիջներ են
- 3) սեռական բազմացմանը մասնակցող դիպլոիդ բջիջներ են
- 4) նուրբ թաղանթով պատված դիպլոիդ, առանց մտրակների բջիջներ են

**20. Ի՞նչպես են բազմանում սպորավոր նախակենդանիները.**

- 1) սպորների միջոցով
- 2) զոսսապորների միջոցով
- 3) բողբոջմանը
- 4) բազմակի կիսման միջոցով

**21. Ի՞նչ է վեգետատիվ բազմացումը.**

- 1) սեռական բազմացման ձև է կենդանիների մոտ
- 2) սեռական բազմացման ձև է բույսերի մոտ
- 3) բույսի պակասող օրգանների լրացման ձևն է
- 4) բույսերի անսեռ բազմացման ձևն է

**22. Ի՞նչ է պալարներով բազմացումը.**

- 1) սեռական բազմացում
- 2) սպորառաջացում
- 3) բողբոջում
- 4) անսեռ բազմացման եղանակ

- 23. Ի՞նչ է առաջանում աճման գոտու մեկ առաջնային սեռական բջջից սերմնարանի հասունացման գոտում.**
- 1) մեկ սպերմատոզոդից
  - 2) չորս սպերմատոզոդներ
  - 3) մեկ սպերմատոզոդից և երեք ուղղորդող մարմնիկներ
  - 4) երկու սպերմատոզոդներ
- 24. Ո՞ր գոտիներով են անցնում առաջնային սեռական բջջները կաթնասունների սերմնարաններում սպերմատոզոդների ձևավորման պրոցեսում.**
- 1) աճման, բազմացման, հասունացման
  - 2) բազմացման, հասունացման, աճման
  - 3) բազմացման, աճման, հասունացման
  - 4) հասունացման, բազմացման, աճման
- 25. Ո՞ր բջջներն են առաջանում աճման գոտու մեկ առաջնային իգական սեռական բջջից հասունացման գոտում.**
- 1) մեկ ծվարջից, երեք ուղղորդող մարմնիկներ և չորս սպերմատոզոդից
  - 2) մեկ ծվարջից և չորս սպերմատոզոդից
  - 3) մեկ ծվարջից և երեք ուղղորդող մարմնիկներ
  - 4) չորս սպերմատոզոդներ
- 26. Ո՞ր բջջներն են առաջանում աճման գոտու մեկ առաջնային արական սեռական բջջից հասունացման գոտում.**
- 1) մեկ ծվարջից, երեք ուղղորդող մարմնիկներ և չորս սպերմատոզոդներ
  - 2) մեկ ծվարջից և չորս սպերմատոզոդներ
  - 3) մեկ սպերմատոզոդից և երեք ուղղորդող մարմնիկներ
  - 4) չորս սպերմատոզոդներ
- 27. Ի՞նչ եղանակով են կիսվում աճման գոտում սեռական բջջները.**
- 1) միայն միտոզով
  - 2) միայն մեյոզով
  - 3) և միտոզով, և մեյոզով
  - 4) չեն բաժանվում
- 28. Ինչպես են կիսվում սեռական բջջները բազմացման գոտում.**
- 1) միայն միտոզով
  - 2) միայն մեյոզով
  - 3) և միտոզով, և մեյոզով
  - 4) սկզբում մեյոզով, այնուհետև՝ միտոզով
- 29. Ի՞նչ բջջներ են առաջանում աճման գոտու մեկ բջջի բաժանումից սերմնարանի հասունացման գոտում.**
- 1) մեծությամբ տարբերվող երկու բջջներ
  - 2) մեծությամբ միանման չորս բջջներ
  - 3) մեկ մեծ և երեք փոքր բջջներ
  - 4) մեկ մեծ բջջի և երեք ուղղորդող մարմնիկներ

- 30. Ի՞նչ բջիջներ են առաջանում ձվարանի հասունացման գոտում աճման գոտու մեկ բջիջի բաժանումից.**
- 1) մեծությամբ հավասար երկու բջիջներ
  - 2) մեծությամբ հավասար չորս բջիջներ
  - 3) մեկ մեծ և երեք փոքր բջիջներ
  - 4) երկու մեծ և երկու փոքր բջիջներ
- 31. Ինչպիսի՞ բջիջներ են առաջանում դիպլոհիդ բջիջի մեյոտիկ բաժանման արդյունքում.**
- 1) չորս դիպլոհիդ բջիջ
  - 2) երկու դիպլոհիդ բջիջ
  - 3) երկու հապլոհիդ բջիջ
  - 4) չորս հապլոհիդ բջիջ
- 32. Ի՞նչ է տեղի ունենում մեյոզի առաջին բաժանման մետաֆազում.**
- 1) հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիա
  - 2) կորիզակների անհետացում
  - 3) քրոմոսոմների դասավորում բջիջի հասարակածային հարթության վրա
  - 4) հոմոլոգ քրոմոսոմների տարամիտում դեպի բջիջ բևեռներ
- 33. Ե՞րբ է տեղի ունենում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիայի պրոցեսը.**
- 1) մեյոզի առաջին բաժանման պրոֆազում
  - 2) մեյոզի երկրորդ բաժանման պրոֆազում
  - 3) մեյոզի առաջին բաժանման անաֆազում
  - 4) մեյոզի երկրորդ բաժանման անաֆազում
- 34. Մեյոզի ո՞ր փուլում են քրոմատիները տարամիտվում դեպի բևեռներ.**
- 1) առաջին բաժանման պրոֆազում
  - 2) երկրորդ բաժանման պրոֆազում
  - 3) երկրորդ բաժանման անաֆազում
  - 4) առաջին բաժանման անաֆազում
- 35. Ո՞ր փուլում է տեղի ունենում քրոմոսոմների տրամախաչումը մեյոտիկ բաժանման ժամանակ.**
- 1) առաջին բաժանման պրոֆազում
  - 2) առաջին բաժանման մետաֆազում
  - 3) առաջին բաժանման անաֆազում
  - 4) առաջին բաժանման թելոֆազում
- 36. Ի՞նչ է տեղի ունենում մեյոզի առաջին բաժանման անաֆազում.**
- 1) քրոմոսոմների տարամիտում դեպի հակադիր բևեռներ
  - 2) քրոմատիների տարամիտում դեպի հակադիր բևեռներ
  - 3) հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև կոնյուգացիա
  - 4) հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև տրամախաչում

- 37. Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում միտոզի և մեյոզի առաջին բաժանման պրոֆազ փուլերը.**
- 1) միտոզի դեպքում քրոմոսոմները կոնյուգացվում են, մեյոզի դեպքում՝ չեն կոնյուգացվում
  - 2) մեյոզի դեպքում պրոֆազն ավելի կարճատև է, քան միտոզի
  - 3) մեյոզի առաջին բաժանման և միտոզի պրոֆազները հավասար տևողությամբ են ընթանում
  - 4) մեյոզի դեպքում հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև տեղի է ունենում կոնյուգացիա, միտոզի դեպքում՝ ոչ
- 38. Որտե՞ղ է տեղի ունենում քրոմոսոմների թվաքանակի կիսով չափ նվազում սեռական բջիջների ծևավորման ժամանակ.**
- 1) սպերմատոզոդների դեպքում՝ հասունացման, իսկ ձվաբջիջների դեպքում՝ աճման գոտում
  - 2) սպերմատոզոդների դեպքում՝ աճման, իսկ ձվաբջիջների դեպքում՝ հասունացման գոտում
  - 3) և սպերմատոզոդների, և ձվաբջիջների դեպքում՝ հասունացման գոտում
  - 4) և սպերմատոզոդների, և ձվաբջիջների դեպքում՝ աճման գոտում
- 39. Սեռական գեղձերի ո՞ր գոտում է տեղի ունենում մեյոֆիլ բաժանում.**
- 1) սերմնարաններում՝ աճման, իսկ ձվարաններում՝ հասունացման
  - 2) սերմնարաններում՝ հասունացման, իսկ ձվարաններում՝ բազմացման
  - 3) և սերմնարաններում, և ձվարաններում՝ բազմացման
  - 4) և սերմնարաններում, և ձվարաններում՝ հասունացման
- 40. Ո՞ր պրոցեսը տեղի չի ունենում մեյոզի առաջին բաժանումից առաջ.**
- 1) ԴՆԹ-ի սինթեզ
  - 2) կոնյուգացիա հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև
  - 3) ինտերֆազ, որի ժամանակ ԴՆԹ-ն կրկնապատկվում է
  - 4) երկու քրոմատիդների առաջացում
- 41. Ի՞նչ է տեղի ունենում մեյոզի երկրորդ բաժանման ընթացքում.**
- 1) քրոմոսոմների տարամիտում անաֆազում
  - 2) դուստր քրոմատիդների տարամիտում անաֆազում
  - 3) զույգ քրոմոսոմների տարամիտում անաֆազում
  - 4) բջջի կիսում առանց քրոմատիդների տարամիտման
- 42. Ի՞նչ բջիջներ են առաջանում ծաղկավոր բույսերի բեղմնավորման արդյունքում.**
- 1) տրիպլիտ զիգոտ և էնդոսպերմի դիպլիտ բջիջ
  - 2) սաղմ և սաղմնապարկ
  - 3) դիպլիտ զիգոտ և էնդոսպերմի տրիպլիտ բջիջ
  - 4) դիպլիտ զիգոտ և էնդոսպերմի դիպլիտ բջիջ
- 43. Բազմացման ո՞ր եղանակի դեպքում են առաջանում գամետներ.**
- 1) վեգետատիվ բազմացման
  - 2) սպորների միջոցով անսեռ բազմացման
  - 3) պարթենոզենեզի
  - 4) բողբոջման

**44. Ի՞նչ է տեղի ունենում բեղմնավորման արդյունքում.**

- 1) տեսակին բնորոշ քրոմոսոմային հավաքագմբ կրկնապատկվում է
- 2) առաջանում է երկու քիչներից կազմված համալիր
- 3) տեղի է ունենում գենետիկական նյութի փոխանակում և գամետների հեռացում իրարից
- 4) վերականգնվում է տեսակներին բնորոշ քրոմոսոմների հավաքագմբ

**45. Ի՞նչ է պարբենոգենեզը.**

- 1) վեգետատիվ բազմացման եղանակ
- 2) հերմաֆրոդիտ օրգանիզմների բազմացման եղանակ
- 3) սեռական բազմացման եղանակ
- 4) հերմաֆրոդիտ օրգանիզմների անսեռ բազմացման եղանակ

**46. Ի՞նչ հավաքակազմով բջիջներից կարող են կուսածնությամբ զարգանալ օրգանիզմները.**

- 1) միայն հապլոիդ ձվաբջիջներից
- 2) միայն դիպլոիդ ձվաբջիջներից
- 3) միայն հապլոիդ սպորներից
- 4) և հապլոիդ, և դիպլոիդ ձվաբջիջներից

**47. Ո՞ր բջիջներով կարող է տեղի ունենալ կուսածնությամբ բազմացումը.**

- 1) միայն դիպլոիդ հավաքակազմով բջիջներով
- 2) միայն հապլոիդ հավաքակազմով բջիջներով
- 3) ձվաբջիջներով և սպերմատոզուներով
- 4) միայն ձվաբջիջներով

**48. Ինչո՞վ է բնութագրվում զիգոտի տրոհումը.**

- 1) բաժանումների արագ ընթացքով, կարգավորվածությամբ և բլաստոմերների աճով
- 2) բաժանումների արագ ընթացքով, սաղմի բջիջների երկրորդ շերտի առաջացմանը
- 3) բաժանումների արագ ընթացքով, կարգավորվածությամբ և բլաստոմերների աճի բացակայությամբ
- 4) բաժանումների դանդաղ ընթացքով, կարգավորվածությամբ և բլաստոմերների աճով

**49. Ո՞ր համակարգն է առաջանում ենտոդերմից օնտոգենեզի ընթացքում.**

- 1) արյունատար համակարգը
- 2) շնչառական համակարգը
- 3) հենաշարժիչ համակարգը
- 4) արտաքրության համակարգը

**50. Ինչի՞ արդյունքում է առաջանում նշտարիկի բլաստուլան.**

- 1) տրոհման
- 2) սաղմի մոտ բջիջների երկրորդ շերտի առաջացման
- 3) բլաստոմերների մեյուսիկ բաժանման
- 4) մեզոդերմի առաջացման

**51. Ինչո՞վ է բնութագրվում տրոհման փուլը.**

- 1) բլաստոմերների մեյոտիկ բաժանումներով
- 2) բլաստոմերների միտոտիկ բաժանումներով
- 3) զիգոտի չափերի մեծացումով
- 4) երեք սաղմնային թերթիկների առաջացմամբ

**52. Ի՞նչ է առաջանում տրոհման արդյունքում.**

- 1) առանցքային օրգաններ
- 2) երկու սաղմնային թերթիկներ
- 3) զաստրով
- 4) բլաստով

**53. Ինչո՞վ է ավարտվում զիգոտի տրոհման փուլը.**

- 1) բլաստովի առաջացմամբ
- 2) զաստրովի առաջացմամբ
- 3) սաղմի ինտենսիվ աճով
- 4) հյուսվածքների առաջացմամբ

**54. Սաղմնային զարգացման ո՞ր փուլում է ձևավորվում մարմնի առաջնային խորշը.**

- 1) տրոհման
- 2) բլաստովի
- 3) առաջնային օրգանոգենեզից՝ քորդայի ձևավորումից հետո
- 4) առաջնային օրգանոգենեզին՝ նյարդային համակարգի և զգայարանների ձևավորմանը զուգահեռ

**55. Սաղմնային ո՞ր թերթիկից է ձևավորվում արյունատար համակարգը.**

- 1) էնտոդերմից
- 2) էկտոդերմից
- 3) մեզոդերմից
- 4) զարկերակները և երակները՝ էնտոդերմից, մազանոթները՝ էկտոդերմից

**56. Սաղմնային ո՞ր թերթիկից են զարգանում երիկամները և սեռական գեղձերը.**

- 1) էկտոդերմից
- 2) մեզոդերմից
- 3) միայն էնտոդերմից
- 4) հիմնականում էնտոդերմից և մասամբ՝ մեզոդերմից

**57. Հետսաղմնային զարգացման ո՞ր եղանակն է ուղղակի.**

- 1) երբ սաղմնային զարգացման ընթացքում առաջանում է թրթուր
- 2) երբ սաղմնային թաղանթներից դուրս է գալիս հասուն օրգանիզմին նման, սակայն որոշ թերզարգացած օրգաններով առանձնյակ
- 3) երբ սաղմնային զարգացման ընթացքում առաջանում է հասուն օրգանիզմին հատուկ բոլոր օրգաններն ունեցող առանձնյակ
- 4) երբ զարգացող օրգանիզմն անցնում է ձու-թրթուր-հարսնյակ-հասուն կենդանի փուլերով

- 58. Ի՞նչ են հաշվի առնում միահիբրիդային խաչասերման ժամանակ.**
- 1) երկու զույգ հակադիր հատկանիշներ
  - 2) մեկ զույգ հակադիր հատկանիշներ
  - 3) չորս զույգ հակադիր հատկանիշներ
  - 4) երկու ոչ հակադիր հատկանիշներ
- 59. Ինչպես է կոչվում օգանիզմների հատկանիշները և զարգացման առանձնահատկությունները հաջորդ սերունդներին փոխանցելու հատկությունը.**
- 1) ժառանգականություն
  - 2) փոփոխականություն
  - 3) գենոտիպ
  - 4) ֆենոտիպ
- 60. Ինչպես է կոչվում անհատական զարգացման ընթացքում օրգանիզմի նոր հատկանիշներ ձեռք բերելու հատկությունը.**
- 1) ժառանգականություն
  - 2) փոփոխականություն
  - 3) գենոտիպ
  - 4) ֆենոտիպ
- 61. Ինչո՞ւ էր գամետների մաքրության օրենքը հաստատում, որ գամետները մաքրուր են.**
- 1) քանի որ դրանք ունեն տվյալ զույգից մեկական գեն
  - 2) քանի որ դրանք ունեն տվյալ զույգից երկուական գեն
  - 3) քանի որ դրանք պարունակում են որոշակի հատկանիշներ պայմանավորող մի քանի գեններ
  - 4) քանի որ դրանք պարունակում են տվյալ զույգ գենները
- 62. Ո՞ր առանձնյակներն են տվյալ զույգ հատկանիշներով կոչվում հոմոզիգոտ.**
- 1) որոնք առաջացնում են երկու տեսակի գամետներ
  - 2) որոնք գամետներ չեն առաջացնում
  - 3) որոնք առաջացնում են մեկ տեսակի գամետներ
  - 4) որոնք առաջացնում են չորս տեսակի գամետներ
- 63. Որո՞նք են ալելային գեներ.**
- 1) որոնք տեղադրված են ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմներում
  - 2) որոնք մեյօզի ժամանակ հայտնվում են միևնույն գամետում
  - 3) որոնք կարող են պայմանավորել տվյալ հատկանիշի տարբեր դրսերումների զարգացումը
  - 4) որոնք պայմանավորում են տարբեր հատկանիշներ
- 64. Ի՞նչ արդյունքում է ստացվում հետերոզիգոտ առանձնյակների մոնոհիբրիդ խաչասերման՝ ալելների միջև լրիվ դոմինանտության դեպքում.**
- 1) 3:1 ճեղքավորում՝ ըստ գենոտիպի
  - 2) 3:1 ճեղքավորում՝ ըստ ֆենոտիպի
  - 3) 1:2:1 ճեղքավորում՝ ըստ ֆենոտիպի
  - 4) 1:1 ճեղքավորում՝ ըստ գենոտիպի

- 65.** Ի՞նչ է ստացվում հոմոզիգոտ դոմինանտ և հոմոզիգոտ ռեցեսիվ առանձնյակների միահիբրիդ խաչասերման արդյունքում.
- 1) 3:1 ճեղքավորում՝ ըստ ֆենոտիպի
  - 2) 1:2:1 ճեղքավորում՝ ըստ ֆենոտիպի
  - 3) 1:1 ճեղքավորում՝ ըստ ֆենոտիպի
  - 4) ֆենոտիպային միակերպություն
- 66.** Ի՞նչ է կոչվում սերնդում հատկանիշի գերակշռման երևույթը.
- 1) հոմոզիգոտություն
  - 2) հետերոզիգոտություն
  - 3) դոմինանտություն
  - 4) ռեցեսիվություն
- 67.** Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում օրգանիզմի արտաքին և ներքին հատկանիշների ամբողջությունը.
- 1) գենոտիպ
  - 2) ֆենոտիպ
  - 3) գենոֆոնդ
  - 4) ռեակցիայի նորմա
- 68.** Ի՞նչ հարաբերություն է ստացվում վարդագույն ծաղիկներ ունեցող գիշերային գեղեցկուիու երկու բույսերի խաչասերման արդյունքում.
- 1) 25 % սպիտակ, 25 % վարդագույն և 50 % կարմիր ծաղիկներով բույսեր
  - 2) 50 % սպիտակ, 25 % վարդագույն և 25 % կարմիր ծաղիկներով բույսեր
  - 3) 25 % սպիտակ, 50 % վարդագույն և 25 % կարմիր ծաղիկներով բույսեր
  - 4) 30 % սպիտակ, 30 % վարդագույն և 40 % կարմիր ծաղիկներով բույսեր
- 69.** Ի՞նչ երևույթ է ի հայտ գալիս հոմոզիգոտ և հետերոզիգոտ առանձնյակների մոնոհիբրիդ խաչասերման արդյունքում.
- 1) միակերպություն ըստ գենոտիպի՝ անկախ դոմինանտության բնույթից
  - 2) երկու գենոտիպային խմբեր՝ անկախ դոմինանտության բնույթից
  - 3) երեք գենոտիպային խմբեր՝ ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում
  - 4) երեք գենոտիպային խմբեր՝ լրիվ դոմինանտության դեպքում
- 70.** Ինչի՞ է հավասար ֆենոտիպային խմբերի քանակը երկու հետերոզիգոտ առանձնյակների մոնոհիբրիդ խաչասերման արդյունքում՝ լրիվ դոմինանտության դեպքում.
- 1) մեկի
  - 2) երկուսի
  - 3) երեքի
  - 4) չորսի
- 71.** Ոլորի ո՞ր հատկանիշներն են պայմանավորվում ալելային գեներով.
- 1) սերմերի կանաչ գույնն ու ողորկ ծկը
  - 2) սերմերի դեղին գույնն ու ողորկ ծկը
  - 3) սերմերի դեղին գույնն ու կանաչ գույնը
  - 4) սերմերի կանաչ գույնն ու կմճռոտ ծկը

- 72. Ի՞նչի՞ է հավասար գույնի կնճռոտ սերմեր ունեցող ոլորի հնարավոր գենոտիպերի թիվը.**
- 1) Երկուսի
  - 2) Երեքի
  - 3) չորսի
  - 4) հինգի
- 73. Ի՞նչի՞ է հավասար կանաչ գույնի հարթ սերմեր ունեցող ոլորի հնարավոր գենոտիպերի թիվը.**
- 1) Երկուսի
  - 2) Երեքի
  - 3) չորսի
  - 4) հինգի
- 74. Քանի՞ գենոտիպային խմբեր են առաջանում երկիետերոզիգոտ առանձնյակի՝ հոնոզիգոտ առանձնյակի հետ խաչասերման արդյունքում՝ զույգ ալելների լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում.**
- 1) Երկու
  - 2) Երեք
  - 3) չորս
  - 4) Վեց
- 75. Քանի՞ տիպի գամետ է առաջացնում եռհետերոզիգոտ օրգանիզմը, որի տարբեր ալելների գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում.**
- 1) 2 տեսակի
  - 2) 4 տեսակի
  - 3) 8 տեսակի
  - 4) 16 տեսակի
- 76. Ի՞նչ արդյունք է ստացվում երկիետերոզիգոտ բույսի ինքնափոշոտման արդյունքում՝ գեների անկախ բաշխման և զույգ ալելներով ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում.**
- 1) դիտվում է միակերպություն
  - 2) գենոտիպային խմբերի թիվը փոքր է ֆենոտիպային խմբերի թվից
  - 3) ֆենոտիպային խմբերի թիվը փոքր է գենոտիպային խմբերի թվից
  - 4) ֆենոտիպային խմբերի թիվը հավասար է գենոտիպային խմբերի թվին
- 77. Քանի՞ ֆենոտիպային և գենոտիպային խմբեր են ստացվում երկու երկիետերոզիգոտ առանձնյակների խաչասերման արդյունքում՝ զույգ ալելներով լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում.**
- 1) 9 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային ձևեր
  - 2) 4 ֆենոտիպային և 16 գենոտիպային ձևեր
  - 3) 4 ֆենոտիպային և 9 գենոտիպային ձևեր
  - 4) 16 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային ձևեր

**78. Ինչպիսի՞ արդյունք է ստացվում երկհետերոգիգոտ առանձնյակի և հոնողիգոտ դոմինանտ առանձնյակի խաչասերման արդյունքում՝ երկու ալելներով էլ ոչ լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում.**

- 1) 4 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային խմբեր
- 2) 2 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային խմբեր
- 3) 1 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային խմբեր
- 4) 2 ֆենոտիպային և 2 գենոտիպային խմբեր

**79. Ի՞նչ արդյունք կստացվի զույգ ալելներով լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում երկու միևնույն գենոտիպով երկհետերոգիգոտների խաչասերման ժամանակ.**

- 1) Երկու ֆենոտիպային խմբեր
- 2) Երեք ֆենոտիպային խմբեր
- 3) չորս ֆենոտիպային խմբեր
- 4) ինը ֆենոտիպային խմբեր

**80. Ինչպիսի՞ ձևեր են առաջանում երկհետերոգիգոտ առանձնյակի և հոնողիգոտ դոմինանտ առանձնյակի խաչասերման արդյունքում՝ երկու ալելներով էլ ոչ լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում.**

- 1) 4 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային
- 2) 2 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային
- 3) 1 ֆենոտիպային և 4 գենոտիպային
- 4) 2 ֆենոտիպային և 2 գենոտիպային

**81. Ինչպես կարելի է անվանել Մենդելի երրորդ օրենքը.**

- 1) զամետմերի մաքրության վարկած
- 2) գեների անկախ բաշխման օրենք
- 3) ժառանգման միջանկյալ բնույթի օրենք
- 4) հիբրիդների երկրորդ սերնդի միակերպության օրենք

**82. Մենդելի երրորդ օրենքը բացահայտում է օրինաչփություն.**

- 1) Երբ տարբեր ալելների պատկանող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների նույն զույգում
- 2) Երբ տարբեր ալելների պատկանող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում
- 3) Երբ տարբեր ալելների պատկանող գեները գտնվում են մեկ քրոմոսոմում
- 4) Երբ տարբեր ալելների պատկանող գեները գտնվում են ոչ հոմոլոգ չորս քրոմոսոմներում

**83. Ժառանգման ո՞ր դեպքն է նկարագրում Մենդելի երրորդ օրենքը.**

- 1) տարբեր ալելների գեները քրոմոսոմների նույն զույգում են գտնվում
- 2) տարբեր ալելների գեները քրոմոսոմների տարբեր զույգերում են գտնվում
- 3) տարբեր ալելների գեները չորս տարբեր ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմներում են գտնվում
- 4) Երբ գեները ժառանգվում են շղթայակցված

- 84.** Ինչպիսի՞ն են եղել սկզբնական գենոտիպերը, եթե երկիրիդի խաչասերումից հետո սերնդում, երկու ալելով էլ ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում, ստացվել է միակերպություն՝ ըստ ֆենոտիպի.
- 1) AABB և AAbb
  - 2) AABB և Aabb
  - 3) AABB և aabb
  - 4) AaBb և AaBb
- 85.** Ո՞ր դեպքում է երկու ալելով էլ ոչ լրիվ դոմինանտության ժամանակ երկիրիդի խաչասերումից հետո սերնդում ստացվում  $1:1:1:1$  ծեղբավորում՝ ըստ ֆենոտիպի.
- 1) AABB և AAbb
  - 2) AABB և aabb
  - 3) AABB և AaBb
  - 4) AABb և aabb
- 86.** Ո՞ր գենոտիպերի դեպքում է երկու ալելով էլ ոչ լրիվ դոմինանտության ժամանակ երկիրիդի խաչասերումից հետո սերնդում ստացվում միակերպություն՝ ըստ ֆենոտիպի.
- 1) AABb և AABb
  - 2) AABB և aabb
  - 3) AaBb և AaBb
  - 4) AaBb և AABB
- 87.** Ո՞ր դեպքում է դիտվում ֆենոտիպերի  $9:3:3:1$  հարաբերությունը երկիրիդային խաչասերման ժամանակ.
- 1) ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում
  - 2) լրիվ դոմինանտության դեպքում
  - 3) ինչպես լրիվ, այնպես էլ ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում
  - 4) գեների շղթայակցման դեպքում
- 88.** Քանի՞ տիպի գամետ կառաջացնի մոխրագույն մարմնով և նորմալ զարգացած թևերով էգ հետերոզիգոտ դրոզոֆիլը, եթե դոմինանտ գեները միասին են ժառանգվում, և տրամախաչում տեղի չի ունենում.
- 1) մեկ
  - 2) երկու
  - 3) չորս
  - 4) ութ
- 89.** Ո՞ր գեներն են կոչվում շղթայակցված.
- 1) որոնք գտնվում են քրոմոսոմների տարբեր զույգերում
  - 2) որոնք գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների զույգում
  - 3) որոնք գտնվում են միևնույն քրոմոսոմում
  - 4) որոնք գտնվում են տարբեր քրոմոսոմներում

**90. Ո՞ր դեպում է տեղի ունենում շղթայակցված ժառանգման երևույթը.**

- 1) հետազոտվող հատկանիշների պատասխանատու գեները գտնվում են միևնույն քրոմոսոմներում
- 2) հետազոտվող հատկանիշների պատասխանատու գեները գտնվում են երկու հոմոլոգ քրոմոսոմներում
- 3) հետազոտվող հատկանիշների պատասխանատու գեները գտնվում են նույն գամետի տարբեր քրոմոսոմներում
- 4) հետազոտվող հատկանիշների պատասխանատու գեները գտնվում են միայն սեռական քրոմոսոմների զույգում

**91. Ո՞վ է հայտնաբերել շղթայակցված ժառանգման երևույթը.**

- 1) Կ. Լիները
- 2) Թ. Մորգանը
- 3) Գ. Մենդելը
- 4) Ժ. Լամարկը

**92. Ի՞նչ է տեղի ունենում քրոմոսոմների տրամախաչման արդյունքում.**

- 1) ստեղծվում են գեների նոր համակցություններ
- 2) նվազում է ժառանգական փոփոխականության հնարավորությունը
- 3) քրոմոսոմները կրկնապատկվում են
- 4) քրոմոսոմները կարծանում են

**93. Ո՞ր պրոցեսի արդյունքում է տեղի ունենում տրամախաչումը.**

- 1) հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիայի ժամանակ
- 2) մեյօզի առաջին բաժանման անաֆազում
- 3) մեյօզի երկրորդ բաժանման պրոֆազում
- 4) մեյօզի երկրորդ բաժանման անաֆազում

**94. Ե՞րբ է տեղի ունենում տրամախաչումը.**

- 1) մեյօզի երկրորդ բաժանման պրոֆազում
- 2) մեյօզի առաջին բաժանման պրոֆազում
- 3) մեյօզի երկրորդ բաժանման անաֆազում
- 4) մեյօզի առաջին բաժանման թելոֆազում

**95. Ի՞նչ է տեղի ունենում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիայի արդյունքում.**

- 1) երբեմն փոխանակում են իրենց մասերը
- 2) միշտ փոխանակում են իրենց մասերը
- 3) կրկնապատկվում են
- 4) երբեք չեն փոխանակում իրենց մասերը

**96. Ինչպես են կոչվում այն քրոմոսոմները, որոնք արուներում և էգերում նույնն են.**

- 1) սեռական քրոմոսոմներ
- 2) ալելային քրոմոսոմներ
- 3) շղթայակցված քրոմոսոմներ
- 4) առլտոսուններ

- 97. Ինչպե՞ս են կոչվում այն քրոմոսոմները, որոնցով արուները և էգերը տարբերվում են իրարից.**
- 1) սեռական քրոմոսոմներ
  - 2) առլուսումներ
  - 3) շղթայակցված քրոմոսոմներ
  - 4) տրամախաչված քրոմոսոմներ
- 98. Ինչպե՞ս են կոչվում այն քրոմոսոմները, որոնք տարբեր են արուներում և էգերում.**
- 1) ալելային քրոմոսոմներ
  - 2) առլուսումներ
  - 3) շղթայակցված քրոմոսոմներ
  - 4) սեռական
- 99. Ինչո՞վ է պայմանավորվում օրգանիզմի սեռը.**
- 1) հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբերությամբ
  - 2) հոմոլոգ քրոմոսոմների գենային կազմով
  - 3) գեների շղթայակցման խմբերի քանակով
  - 4) զիգոտի սեռական քրոմոսոմների համակցությամբ
- 100. Ինչո՞վ է որոշվում օրգանիզմի սեռը.**
- 1) սեռական քիչների չափերով
  - 2) սեռական քրոմոսոմների տեսակով
  - 3) առլուսումների թվաքանակով
  - 4) ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացման հնարավորությամբ
- 101. Ո՞ր կենդանիների օրգանիզմում է հանդիպում արական հիմոգամետություն.**
- 1) թիթեռների
  - 2) մարդկանց
  - 3) կաթնասունների
  - 4) դրոզոֆիլ պտղաճանճի
- 102. Ո՞ր կենդանիների օրգանիզմում է հանդիպում իգական հետերոգամետություն.**
- 1) կաթնասունների
  - 2) դրոզոֆիլի
  - 3) անպոչ երկկենցաղների
  - 4) թռչունների
- 103. Ո՞ր կենդանիների օրգանիզմում է հանդիպում արական հետերոգամետություն.**
- 1) թռչունների և սողունների
  - 2) դրոզոֆիլ պտղաճանճի և թիթեռների
  - 3) թիթեռների և մաղրու
  - 4) կաթնասունների և դրոզոֆիլ պտղաճանճի

**104. Ինչպիսի՞ գամետներ են առաջանում ծղրիդների արուներում.**

- 1) միայն X քրոմոսոմ պարունակող գամետներ
- 2) միայն Y քրոմոսոմ պարունակող գամետներ
- 3) կեսը X, կեսը՝ Y քրոմոսոմ պարունակող գամետներ
- 4) կեսը X քրոմոսոմ պարունակող, կեսը՝ սեռական քրոմոսոմ չպարունակող գամետներ

**105. Ինչո՞վ է պայմանավորված ցիտոպլազմային ժառանգականությունը.**

- 1) կորիզի քրոմոսոմների գեներով
- 2) միտոքոնորիումների կամ պլաստիդների գեներով
- 3) ցիտոպլազմա ներթափանցած վիրուսների գեներով
- 4) ցիտոպլազմայում գտնվող ռիբոսոմների ՈՆԹ-ի մոլեկուլներով

**106. Ի՞նչ տարրերություն է առկա բուսական և կենդանական բջիջների գենոմների միջև.**

- 1) տարրերություն առկա չէ
- 2) բուսական բջիջներում գործում են երկու, կենդանականում՝ մեկ գենոմ
- 3) բուսական բջջում գործում են երկու, կենդանականում՝ երեք գենոմներ
- 4) բուսական բջիջներում համատեղ գործում են երեք, կենդանական բջիջներում՝ երկու գենոմներ

**107. Դետերոգամետ առանձնյակների ո՞ր քրոմոսոմներով պայմանավորվող և՝ դոմինանտ, և՝ ռեցեսիվ հատկանիշները միշտ կդրսկորվեն.**

- 1) առտոսոմներով
- 2) X և Y
- 3) միայն X
- 4) միայն Y

**108. Ինչո՞վ են արտակորիզային գեները տարրերվում քրոմոսոմային գեներից.**

- 1) միշտ հանդես են գալիս մեկական
- 2) հանդես են գալիս զույգերով
- 3) հանդես են գալիս բազմաթիվ պատճեններով
- 4) կարող են լինել դոմինանտ կամ ռեցեսիվ

**109. Ի՞նչ է փոփոխականությունը.**

- 1) հատկանիշի դրսկորումն է արտաքին փոփոխվող պայմաններում
- 2) հատկանիշի դրսկորումն է արտաքին անփոփոխ պայմաններում
- 3) անհատական զարգացման ընթացքում նոր հատկանիշներ ծեռք բերելու հատկությունն է
- 4) անհատական զարգացման ընթացքում հատկանիշները պահպանելու ընդունակությունն է

**110. Ո՞ր գործոնը չի պայմանավորում մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը.**

- 1) գեները
- 2) տարվա եղանակը
- 3) աշխարհագրական դիրքը
- 4) տարիքը

**111. Ո՞րն է կորիզային ժառանգական փոփոխականությունը.**

- 1) մուտացիոն և համակցական
- 2) միտոքոնդրիումային և համակցական
- 3) միտոքոնդրիումային և քլորոպլաստային
- 4) քլորոպլաստային և համակցական

**112. Նշվածներից ո՞րը չի պայմանավորում դարվինյան անորոշ փոփոխականությունը.**

- 1) մուտացիոն փոփոխականությունը
- 2) ֆենոտիպային փոփոխականությունը
- 3) գենոմային փոփոխականությունը
- 4) ցիտոպլազմային փոփոխականությունը

**113. Ի՞նչ հատկություն ունի հատկանիշի ռեակցիայի նորման.**

- 1) չի ժառանգվում
- 2) ժառանգվում է, եթե այն նեղ է
- 3) ժառանգվում է բոլոր դեպքերում
- 4) ժառանգվում է, եթե այն լայն է

**114. Հատկանիշի ո՞ր առանձնահատկությունը կարելի է պատկերել վարիացիոն կորով.**

- 1) մուտացիոն փոփոխականությունը
- 2) մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը
- 3) գենոտիպային փոփոխականությունը
- 4) ժառանգական փոփոխականությունը

**115. Ի՞նչ է բնորոշ մոդիֆիկացիոն փոփոխականությանը.**

- 1) առաջացած փոփոխությունները փոխանցվում են սերնդեսերունդ
- 2) առաջացած փոփոխությունները չեն ժառանգվում սերնդեսերունդ
- 3) փոփոխություններն առաջանում են հանկարծակի, թոիչքած, ոչ ուղղորդված
- 4) առաջացած փոփոխությունները մուտացիաների արդյունք են

**116. Ի՞նչ հատկություն ունի մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը.**

- 1) առաջացած փոփոխությունները չեն ժառանգվում
- 2) փոփոխությունները առաջանում են մուտացիաների հետևանքով
- 3) փոփոխություններն ընդգրկում են ողջ գենոտիպը
- 4) առաջացած փոփոխությունները միշտ վնասակար են տվյալ պայմաններում

**117. Ե՞րբ է դիտվում հատկանիշի առավել թույլ դրսևորում.**

- 1) երբ միջավայրի բազմազան գործոններն առավել բարենպաստ են տվյալ հատկանիշի դրսևորման համար
- 2) երբ միջավայրի բազմազան գործոնները նվազ բարենպաստ են տվյալ հատկանիշի դրսևորման համար
- 3) երբ միջավայրի բազմազան գործոնների մի մասը բարենպաստ է, մյուս մասը բարենպաստ չէ օրգանիզմի համար
- 4) երբ հատկանիշի մոդիֆիկացիոն փոփոխությունները կախված չեն արտաքին պայմաններից

**118. Ի՞նչ է դիտվում, եթե գենոտիպորեն միանման օրգանիզմները զարգանում են միջավայրի միակերպ պայմաններում.**

- 1) խստ արտահայտված է մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը
- 2) վարիացիոն շարքը կարծ է
- 3) վարիացիոն շարքը երկար է
- 4) արտահայտված է մուտացիոն փոփոխականությունը

**119. Ի՞նչ նշանակություն ունի ռեակցիայի լայն նորման բնական պայմաններում.**

- 1) ապահովում է լայն հարմարվողականություն
- 2) փոփոխում է օրգանիզմի գենոտիպը
- 3) նվազեցնում է բնական ընտրության արդյունավետությունը
- 4) հանգեցնում է կենսաբանական հետադիմության

**120. Ո՞րն է ռեակցիայի լայն նորմայի կենսաբանական նշանակությունը.**

- 1) մեծացնում է օրգանիզմների հարմարվողականությունը միջավայրի պայմանների նկատմամբ
- 2) հանգեցնում է տվյալ հատկանիշը պայմանավորող գեների ոչնչացմանը
- 3) առանձնյակը թրիչքած վերածվում է նոր տեսակի
- 4) հանգեցնում է առանձնյակի ոչնչացմանը

**121. Ինչի՞ն չի կարող նպաստել ռեակցիայի լայն նորման բնական պայմաններում.**

- 1) տեսակի պահպանմանը
- 2) լայն հարմարվողականությանը
- 3) տեսակի ծաղկմանը
- 4) կենսաբանական հետադիմության զարգացմանը

**122. Ո՞ր հատկանիշներն են գլխավորապես դոմինանտ հիբրիդներում.**

- 1) որոնք շրջապատող միջավայրում հանդիպում են իրենց զարգացման համար ամենանբարենպաստ պայմանների
- 2) որոնք շրջապատող միջավայրում հանդիպում են իրենց զարգացման համար ամենաբարենպաստ պայմանների
- 3) որոնք ունեն գիտական մեջ նշանակություն
- 4) որոնք ունեն տնտեսական մեջ նշանակություն

**123. Ե՞րբ է առաջանում համակցական փոփոխականություն.**

- 1) սեռական բազմացման արդյունքում
- 2) օրգանիզմների անսեռ բազմացման արդյունքում
- 3) մոդիֆիկացիոն փոփոխականության արդյունքում
- 4) շրջապատի միջավայրի փոփոխությունների արդյունքում

**124. Ինչո՞վ է որոշվում օրգանիզմի ֆենոտիպի զարգացումը.**

- 1) միայն նրա գենոտիպով
- 2) գենոտիպի և արտաքին միջավայրի պայմանների փոխներգործությամբ
- 3) օրգանիզմի՝ որոշակի գենոտիպ տալու ընդունակությամբ
- 4) արտաքին միջավայրի պայմաններով

**125. Ինչի՞ց է կախված գենոտիպի ֆենոտիպային դրսևորումը.**

- 1) օրգանիզմի տեսակից
- 2) օրգանիզմի սեռից
- 3) արտաքին միջավայրի պայմաններից
- 4) օրգանիզմի բազմացման ձևից

**126. Ինչի՞ց է կախված օրգանիզմի բոլոր հատկանիշների զարգացումը և դրսևորման աստիճանը.**

- 1) օրգանիզմի տեսակային պատկանելիությունից
- 2) օրգանիզմի բազմացման ձևից
- 3) օրգանիզմի էվոլյուցիոն մակարդակից
- 4) գենոտիպից, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի գործոններից

**127. Ո՞րն է գենոտիպի փոփոխման հետ չկապված փոփոխականություն.**

- 1) ժառանգական փոփոխականությունը
- 2) քրոմոսոմների փոփոխությունները
- 3) ԴՆԹ-ում առաջացած փոփոխությունները
- 4) ֆենոտիպային փոփոխականությունը

**128. Ի՞նչ է դիտվում վարիացիոն շարքում.**

- 1) առանձին տարրերակների հանդիպման հաճախականությունը միատեսակ է
- 2) ամենից հաճախ հանդիպում են շարքի միջին անդամները
- 3) ամենից հաճախ հանդիպում են շարքի ծայրերի անդամները
- 4) առանձին տարրերակների հանդիպման հաճախականության օրինաչափություններ չկան

**129. Ի՞նչ դրսևորում ունի հատկանիշը վարիացիոն շարքում.**

- 1) առանձին տարրերակների հանդիպման հաճախականությունը միատեսակ է
- 2) միջին անդամները հազվադեպ են հանդիպում
- 3) ավելի հաճախ հանդիպում են շարքի ծայրերի անդամները
- 4) ամենից հաճախ հանդիպում են շարքի միջին անդամները

**130. Ինչի՞ց են հանգեցնում միջավայրի բազմազան պայմանները.**

- 1) մոդիֆիկացիոն փոփոխականության նեղացման
- 2) էվոլյուցիայի դանդաղ ընթացքի
- 3) կայունացնող և շարժական ընտրության դերի մեծացման
- 4) ավելի լայն մոդիֆիկացիոն փոփոխականության

**131. Ո՞վ է առաջարկել մուտացիաների հասկացությունը.**

- 1) Ի. Միջուրինը
- 2) Վ. Վայնբերգը
- 3) Ի. Շնալհաուզենը
- 4) Յ. Ռիհզը

**132. Ո՞ր փոփոխությունները չեն փոխանցվում սերունդներին սեռական բազմացման ժամանակ.**

- 1) գենային մուտացիաները՝ գամետներում
- 2) քրոմոսոմային մուտացիաները՝ սոմատիկ բջիջներում
- 3) քրոմոսոմային մուտացիաները՝ սեռական բջիջներում
- 4) ծնողական գեների վերախմբավորումները

**133. Ինչի՞ արդյունքում են առաջանում գենային մուտացիաները.**

- 1) խաչասերման
- 2) մեյօգի առաջին բաժանման պրոֆազում քրոմոսոմների տրամախաչման
- 3) մեյօգի երկրորդ բաժանման պրոֆազում քրոմոսոմների տրամախաչման
- 4) ՂՆԹ-ում նուկլեոտիդների հաջորդականության փոփոխության

**134. Ի՞նչ է բնորոշ քրոմոսոմային մուտացիաներին.**

- 1) քրոմոսոմների հատվածների դիրքի փոփոխությունը
- 2) ՂՆԹ-ում մեկ նուկլեոտիդի մյուսով փոխարինությունը
- 3) ՂՆԹ-ից մի քանի նուկլեոտիդների դուրս ընկնելը
- 4) նոր նուկլեոտիդների ներդրությունը ՂՆԹ-ի մեջ

**135. Ի՞նչ է տեղի ունենում պոլիպլոիդիայի առաջացման ժամանակ.**

- 1) քրոմոսոմների հապլոիդ թվակազմի բազմապատիկ անգամ ավելացում
- 2) քրոմոսոմների թվակազմի փոքրացում
- 3) գեների թվակազմի փոքրացում
- 4) քրոմոսոմի մի մասի տեղափոխում նրան ոչ հոմոլոգ մի այլ քրոմոսոմի վրա

**136. Ի՞նչն է հաճագեցնում պոլիպլոիդիա երևույթին.**

- 1) ամինաթթուների հաջորդականության փոփոխությունը
- 2) հապլոիդ հավաքների թվաքանակի բազմապատիկ մեծացումը
- 3) ՂՆԹ-ի նուկլեոտիդային զույգի դուրս ընկնելը
- 4) քրոմոսոմների հատվածների միջև փոխանակությունը

**137. Որո՞նք են քրոմոսոմային մուտացիաներ.**

- 1) ՂՆԹ-ի նուկլեոտիդային կազմում առաջացած մուտացիաները
- 2) դելեցիաները
- 3) քրոմոսոմների վերահամակցման արդյունքում առաջացող փոփոխությունները
- 4) պոլիպլոիդիան

**138. Ի՞նչ է տեղի ունենում սեռական բազմացման արդյունքում.**

- 1) մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն
- 2) մուտացիոն փոփոխականություն
- 3) համակցական փոփոխականություն
- 4) գենային մուտացիա

**139. Ո՞ր բջիջների փոփոխությունների հետ են կապված սոմատիկ մոլուստացիաները.**

- 1) մարմնական բջիջների օրգանոիդների փոփոխությունների հետ
- 2) սեռական բջիջներում ԴՆԹ-ում նուկլեոտիդների հաջորդականության փոփոխության հետ
- 3) գամետներում քրոմոսոմների թվակազմի փոփոխության հետ
- 4) սոմատիկ բջիջների ժառանգական նյութի փոփոխությունների հետ

**140. Ի՞նչ են մոլուստացիաները.**

- 1) ոչ ժառանգական օգտակար փոփոխություններ
- 2) տվյալ արտաքին պայմանների նկատմամբ բարենպաստ փոփոխություններ
- 3) օրգանիզմի համար անհրաժեշտ ոչ ժառանգական փոփոխություններ
- 4) ավելի հաճախ ոչ օգտակար ժառանգական փոփոխություններ

**141. Ո՞ր փոփոխություններն են առավել տարածված.**

- 1) գենային մոլուստացիաները
- 2) քրոմոսոմային մոլուստացիաները
- 3) ցիտոպլազմային մոլուստացիաները
- 4) սոմատիկ մոլուստացիաները

**142. Ի՞նչ է ընկած հապլոիդիայի երևոյթի հիմքում.**

- 1) քրոմոսոմների թվաքանակի բազմապատիկ անգամ մեծացումը
- 2) քրոմոսոմների դիպլոիդ թվաքանակի կրկնակի անգամ փոքրացումը
- 3) քրոմոսոմների թվաքանակի ոչ բազմապատիկ անգամ մեծացումը
- 4) քրոմոսոմների թվաքանակի ոչ բազմապատիկ անգամ փոքրացումը

**143. Ի՞նչ տիպի քրոմոսոմային մոլուստացիաներ են հայտնի.**

- 1) ԴՆԹ-ի նուկլեոտիդային կազմի փոփոխությամբ պայմանավորված
- 2) սեռական բազմացման արդյունքում քրոմոսոմների վերահանակցումով պայմանավորված
- 3) քրոմոսոմների թվաքանակի փոփոխությունով պայմանավորված
- 4) դելեցիաներ, դուպլիկացիաներ, ինվերսիաներ, տրանսլոկացիաներ

**144. Ի՞նչ առանձնահատկություն ունի յուրաքանչյուր առանձին գենային մոլուստացիա.**

- 1) ուղղողված է
- 2) ուղղողված չէ
- 3) անպայման արտահայտվում է ֆենոտիպորեն
- 4) երբեք չի արտահայտվում ֆենոտիպորեն

**145. Ո՞ր բջիջներում կարող են տեղի ունենալ գենային մոլուստացիաներ.**

- 1) միայն սոմատիկ բջիջներում
- 2) միայն սեռական բջիջներում
- 3) միայն վիրուսներում
- 4) բոլոր տեսակի բջիջներում և վիրուսներում

**146. Ինչո՞վ են քրոմոսոմային մուտացիաները տարբերվում գենային մուտացիաներից.**

- 1) իրենցից ներկայացնում են քրոմոսոմների կառուցվածքի փոփոխություններ
- 2) ավելի հաճախ են հանդիպում
- 3) իրենցից ներկայացնում են քրոմոսոմների թվաքանակի փոփոխություններ
- 4) իրենցից ներկայացնում են ԴՆԹ-ի կազմում մեկ նուկլեոտիդի՝ մեկ այլ նուկլեոտիդով փոփոխության արդյունք

**147. Ինչի՞ հետ է կապված ցիտոպլազմային ժառանգականությունը.**

- 1) բույսերի սոմատիկ բջիջների կորիզային ԴՆԹ-ի ժառանգման հետ
- 2) կենդանիների սեռական բջիջների կորիզային ԴՆԹ-ի ժառանգման հետ
- 3) բույսերի թե՛ սոմատիկ և թե՛ սեռական բջիջների կորիզային ԴՆԹ-ի ժառանգման հետ
- 4) միտոքոնորիումների և պլաստիդների ԴՆԹ-ի ժառանգման հետ

**148. Ի՞նչ դեր է կատարում ցիտոպլազմային ժառանգականությունը.**

- 1) քրոմոսոմային ժառանգականության նկատմամբ ենթակա դեր
- 2) քրոմոսոմային ժառանգականության նկատմամբ առաջնակարգ դեր
- 3) հավասարազոր է քրոմոսոմային ժառանգականությանը
- 4) պայմանավորում է հիմնականում հայրական գծով ժառանգականությունը

**149. Ի՞նչ է բնորոշ սեռական եղանակով բազմացող բազմաբջիջ օրգանիզմների ցիտոպլազմային ժառանգականության համար.**

- 1) հատկանիշների փոխանցումը մայուսական գծով
- 2) հատկանիշների փոխանցումը հայրական գծով
- 3) հատկանիշների փոխանցումը սպերմատոզոնիդի ցիտոպլազմայի միջոցով
- 4) հատկանիշների փոխանցումը սպերմատոզոնիդի և ձվաբջիջի կորիզի միջոցով

**150. Ի՞նչի արդյունք է դուալիկացիան.**

- 1) ԴՆԹ-ում նուկլեոտիդային գույզի կրկնապատկման
- 2) քրոմոսոմի անհավասարաչափ տրամախաչման
- 3) քրոմոսոմի որևէ հատվածի՝  $180^{\circ}$ -ով պտույտի
- 4) տարբեր քրոմոսոմների միջև հատվածների փոխանակման

**151. Ի՞նչ է տրանսլոկացիան.**

- 1) ՈՆԹ-ի կազմում նուկլեոտիդային գույզը կրկնապատկվում է
- 2) ՈՆԹ-ի առաջնային կառուցվածքի փոփոխություն
- 3) սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքի փոփոխություն
- 4) տարբեր քրոմոսոմների միջև հատվածների փոխանակում

**152. Ո՞ր մուտացիաներն են չեզոք.**

- 1) Երբ նուկլեոտիդային գույզը ԴՆԹ-ում կրկնապատկվում է
- 2) Երբ նուկլեոտիդային գույզը ԴՆԹ-ում դուրս է ընկնում
- 3) Երբ ԴՆԹ-ի որոշակի հատված շրջվում է  $180^{\circ}$ -ով
- 4) Երբ նուկլեոտիդի փոխարինումը ԴՆԹ-ում չի ազդում սինթեզվող սպիտակուցի կառուցվածքի և ֆունկցիայի վրա

**153. Ի՞նչ է հապլոիդիան.**

- 1) էնդոսպերմի քրոմոսոմների տրիպլոիդ հավաքակազմի կրկնակի նվազումը
- 2) քրոմոսոմների դիպլոիդ հավաքակազմի կրկնակի նվազումը
- 3) հոմոլոգ գույգից մեկ քրոմոսոմի անհետացումը
- 4) քրոմոսոմային հավաքակազմի ոչ բազմապատիկ անգամ փոփոխումը

**154. Ի՞նչ է տրիսոմիան.**

- 1) գենային մուտացիա
- 2) հաճակցական փոփոխականություն
- 3) մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն
- 4) գենոմային մուտացիա

**155. Նշվածներից ո՞րը գենոմային մուտացիա չէ.**

- 1) ինվերսիան
- 2) հապլոիդիան
- 3) պոլիպլոիդիան
- 4) անեռուալիոդիան

**156. Ի՞նչ է տեղի ունենում ինվերսիայի ժամանակ.**

- 1) անհավասարաչափ տրամախաչում
- 2) կոնյուգացիա
- 3) քրոմոսոմի որևէ հատվածի պտույտ  $180^{\circ}$ -ով
- 4) քրոմոսոմում հատվածների տեղաշարժ

**157. Ինչի՞ կարող են հանգեցնել համեմատաբար կարծ նույլեոտիդային հատվածների դուպլիկացիաները.**

- 1) քրոմոսոմների հաստացմանը
- 2) գեների երկարության մեծացմանը
- 3) տրիպլոիդ հավաքակազմի առաջացմանը
- 4) պոլիպլոիդիայի

**158. Ո՞ր համակցական փոփոխականության պատճառ չէ.**

- 1) մեյօզի առաջին բաժանման պրոֆազում քրոմոսոմների հնարավոր տրամախաչումը
- 2) բեղմնավորման ժամանակ գամետների պատահական զուգակցումը
- 3) մեյօզի առաջին բաժանման անաֆազում հոմոլոգ քրոմոսոմների պատահական տարամիտումը
- 4) մեյօզի առաջին բաժանման անաֆազում հոմոլոգ քրոմոսոմների չտարամիտումը

**159. Ո՞ր դեպքում է ժառանգվում հատկանիշի ռեակցիայի նորման.**

- 1) բոլոր դեպքերում
- 2) եթե այն նեղ է
- 3) եթե այն լայն է
- 4) եղբեք չի ժառանգվում

**160. Ինչի՞ են հանգեցնում միջավայրի բազմազան պայմանները.**

- 1) ավելի լայն մոդիֆիկացիոն փոփոխականությանը
- 2) էվոլյուցիայի դանդաղ ընթացքի
- 3) մոդիֆիկացիոն փոփոխականության նեղացմանը
- 4) կայունացնող ընտրության դերի մեծացմանը

**161. Ի՞նչ հատկություն ունեն մուտացիաները.**

- 1) հաստատուն են և չեն փոխանցվում սերնդեսերունդ
- 2) հաստատուն են և փոխանցվում են սերնդեսերունդ
- 3) հաստատուն չեն և փոխանցվում են սերնդեսերունդ
- 4) հաստատուն չեն և երբեք չեն փոխանցվում սերնդեսերունդ

**162. Որո՞նք են քրոմոսոմային մուտացիաները.**

- 1) դելեցիաները
- 2) ԴՆԹ-ի նուկլեոտիդային կազմում առաջացած մուտացիաները
- 3) քրոմոսոմների վերահամակցման արդյունքում առաջացող փոփոխությունները
- 4) պոլիպլոիդիան

**163. Ի՞նչ արդյունքի են հանգեցնում մարմնական /սոնատիկ/ մուտացիաները.**

- 1) մարմնական բջիջներում փոփոխվում են օրգանոիդները
- 2) սեռական բջիջներում փոփոխվում է ԴՆԹ-ում նուկլեոտիդների հաջորդականությունը
- 3) զամետներում փոփոխվում է քրոմոսոմների թվակազմը
- 4) մարմնական բջիջներում փոփոխվում է ժառանգական նյութը

**164. Ինչո՞վ են բնորոշ մուտացիաները.**

- 1) միշտ օգտակար փոփոխություններ են
- 2) տվյալ արտաքին պայմանների նկատմամբ բարենպաստ փոփոխություններ են
- 3) օրգանիզմի համար անհրաժեշտ փոփոխություններ են
- 4) ավելի հաճախ ոչ օգտակար փոփոխություններ են

**165. Ինչո՞վ են պայմանավորված քրոմոսոմային մուտացիաները.**

- 1) կորիզի ԴՆԹ-ի նուկլեոտիդների հաջորդականության փոփոխությունով
- 2) սեռական բազմացման արդյունքում ծնողական գենների նոր վերահամակցումներով
- 3) քրոմոսոմների թվաքանակը փոփոխություններով
- 4) դելեցիաների արդյունքում տեղի ունեցող փոփոխություններով

**166. Կենսաբանական ո՞ր համակարգերում կարող են տեղի ունենալ գենային մուտացիաներ.**

- 1) նուկլեինաթթուներ պարունակող բոլոր կենսաբանական համակարգերում
- 2) միայն սեռական բջիջների կորիզներում
- 3) միայն սոնատիկ բջիջների կորիզներում
- 4) միայն վիրուսներում

**167. Ի՞նչո՞վ են գենային մուտացիաները տարբերվում քրոմոսոմային մուտացիաներից.**

- 1) իրենցից ներկայացնում են քրոմոսոմների կառուցվածքի փոփոխություններ
- 2) ավելի հաճախ են հանդիպում
- 3) իրենցից ներկայացնում են քրոմոսոմների թվաքանակի փոփոխություններ
- 4) հանդիպում են հազվադեպ

**168. Ի՞նչ է ինվերսիան.**

- 1) ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմի հատվածի փոխանակում
- 2) քրոմոսոմի հատվածի կորուստ
- 3) քրոմոսոմի հատվածի ձեռքբերում
- 4) քրոմոսոմի հատվածի պտույտ  $180^{\circ}$ -ով

**169. Մուտացիաների ո՞ր ձևն է բնորոշվում իիմնականում տարբեր քրոմոսոմների միջև հատվածների փոխանակմամբ.**

- 1) տրանսլոկացիան
- 2) ինվերսիան
- 3) գենոմային
- 4) դուպլիկացիան

**170. Մուտացիաների ո՞ր ձևին է պատկանում տրիսոմիան.**

- 1) գենային մուտացիաներ
- 2) քրոմոսոմային մուտացիաներ
- 3) պոլիպլոիդիա
- 4) անեուպլոիդիա

**171. Ի՞նչ երևույթ է ընկած բեղմնավորման արդյունքում տրիսոմիայի առաջացման հիմքում.**

- 1) դիպլոիդ և հապլոիդ հավաքակազմերի միավորումը
- 2) տրիպլոիդ հավաքակազմից մեկ քրոմոսոմի դուրս մղումը
- 3) քրոմոսոմային գույգի ավելացումը հոմոլոգ քրոմոսոմային գույգին
- 4) հոմոլոգ քրոմոսոմներից մեկի ավելացումը հոմոլոգ քրոմոսոմների գույգին

**172. Քրոմոսոմների ի՞նչ փոփոխություն է դուպլիկացիան.**

- 1) քրոմոսոմի մի հատվածի կորուստն է
- 2) քրոմոսոմի մի հատվածի պտույտն է
- 3) քրոմոսոմի մի հատվածի փոխարինումն է
- 4) քրոմոսոմի մի հատվածի կրկնապատկումն է

**173. Ի՞նչի կարող են հանգեցնել համեմատաբար կարծ նուկլեոտիդային հատվածների դուպլիկացիաները.**

- 1) գեների երկարության մեծացմանը
- 2) քրոմոսոմների հաստացմանը
- 3) տրիպլոիդ հավաքակազմի առաջացմանը
- 4) տրիսոմիայի

**174. Ո՞րը համակցական փոփոխականության պատճառ չէ.**

- 1) մեյզի առաջին բաժանման պրոֆազում դիտվող քրոմոսոմների հնարավոր տրամախաչումը
- 2) բեղմնավորնան ժամանակ գամետների պատահական զուգակցումը
- 3) մեյզի առաջին բաժանման անաֆազում հոմոլոգ քրոմոսոմների պատահական տարամիտումը
- 4) դուպլիկացիայի ժամանակ կարծ նուկլեոտիդային հատվածների երկարացումը

**175. Օրգանիզմների բազմացման ո՞ր եղանակը (նշված է ձախ սյունակում)**

բազմացման ո՞ր ձևին է (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում:  
Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Բազմացման եղանակ

Բազմացման ձև

- |                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A. նախակենդանիների բազմակի կիսում                                 | 1. ֆրազմենտացիա    |
| B. կուսածնություն                                                 | 2. վեգետատիվ       |
| C. տափակ որդերի, որոշ ջրիմուռների<br>մարմնի բաժանում մի քանի մասի | 3. շիզոգրնիա       |
| D. բազմացում ստխուկներով                                          | 4. անսեռ բազմացում |
| E. որոշ բույսերի, սմկերի բազմացում սպորներով                      | 5. սեռական         |

**176. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում պրոցեսները սեռական բջիջների ծևավորումից մինչև բեղմնավորում՝ ծաղկի օրգաններում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. փոշեխողովակի աճ սերմնարանի խոռոչում
2. փոշեհատիկների և սաղմնապարկի ծևավորում փոշանոթում և սերմնարանում
3. փոշեհատիկի տեղափոխում վարսանդի սպիի վրա
4. փոշեխողովակի անցում փոշենուտքով դեպի սաղմնապարկ
5. փոշեխողովակի զարգացում և աճ սրնակում
6. կրկնակի թեղմնավորում
7. փոշեհատիկի և սաղմնապարկի հասունացում

**177. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են ընթանում պրոցեսները անհատական զարգացման սաղմնային շրջանի ընթացքում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. հյուսվածքների և օրգանների ծևավորում
2. երկու իրար հաջորդող բաժանումներ միջօրեականի հարթությամբ
3. բլաստոմների տրոհում լայնակի հարթությամբ
4. սաղմնային թերթիկների բջիջների մասնագիտացում
5. զիգոտի բաժանում միտոզով
6. սաղմնային թերթիկների երկու շերտի առաջացում
7. միաշերտ սաղմի առաջացում

## 178. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. տրամախաչումը հանգեցնում է ժառանգական փոփոխականության և բնական ընտրության արդյունավետության մեծացման
2. տրամախաչման շնորհիվ առաջանում են գեների նոր զուգակցություններ, որի արդյունքում սերնդում առանձնյակների ժառանգական հատկությունների նույնականությունը ծնողական առանձնյակի ժառանգական հատկությունների հետ ավելի է մեծանում
3. տրամախաչման ժամանակ քրոմոսոմները փոխանակվում են ամբողջական քրոմատիդներով
4. գեների շղթայակցումը բացարձակ է, ուստի տրամախաչման ժամանակ տեսակի առանձնյակների ժառանգական հատկանիշների կայունությունը պահպանվում է
5. տրամախաչումը գենոմային մուտացիա է, որի ժամանակ տեղի է ունենում քրոմոսոմների դուալիկացիա և քրոմոսոմային հավաքալազմի փոփոխություն
6. տրամախաչումը տեղի է ունենում մեյօզի առաջին բաժանման պրոֆազում կոնյուգացիայի ժամանակ

## 179. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. Մենդելի երկրորդ օրենքը կոչվում է նաև դոմինանտման օրենք
2. առաջին սերնդի միակերպության օրենքը Մենդելի առաջին օրենքն է
3. գենային մուտացիաների դեպքում փոփոխվում է քրոմոսոմների թիվը
4. դելեցիան քրոմոսոմային մուտացիա է
5. X քրոմոսոմը կոչվում է իգական քրոմոսոմ
6. դրոզոֆիլի իգական սեռը հետերոզամեն է
7. բոլոր թռչունները, սողունները և որոշ պոչավոր երկենցաղներ օժտված են արական հոմոզամետությամբ
8. գեների շղթայակցման խումբը հաստատում չէ և հավասար է քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքին

## 180. Բաժանման ո՞ր պրոցեսը (նշված է ձախ սյունակում) բջջի բաժանման ո՞ր ձևին և փուլին (նշված են աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Բաժանման պրոցես

Բջջի բաժանման ձև և փուլ

- |                                                                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A. հոմոլոզ քրոմոսոմները դասավորվում են մեկ հարթության վրա՝ կողք կողքի                                | 1. միտոզի մետաֆազ                 |
| B. տեղի է ունենում ցիտոպլազմայի բաժանում, ձևավորվում են դիպլոիդ բջիջներ                              | 2. միտոզի պրոֆազ                  |
| C. հոմոլոզ քրոմոսոմները դասավորվում են իլիկի հասարակածային գոտում՝ դեմ դիմաց                         | 3. մեյօզի առաջին բաժանման մետաֆազ |
| D. սկսում է ձևավորվել բաժանման իլիկը, տեղի է ունենում հոմոլոզ քրոմոսոմների կոնյուգացիա և տրամախաչում | 4. միտոզի թելոֆազ                 |
| E. ցենտրիուլները տարամիտվում են դեպի տարբեր                                                          | 5. մեյօզի առաջին բաժանման թելոֆազ |
|                                                                                                      | 6. մեյօզի առաջին բաժանման պրոֆազ  |

# 4

թերթում, սկսում է ծևավորվել բաժանման իլիկը,  
հոմոլոգ քրոմոսոմներն առանձին-առանձին են

F. հավլիդ թվով երկրորմատիդային քրոմոսոմներն  
ապապարուրվում են

## 181. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. կրկնակի բեղմնավորումը բնորոշ է հերմաֆրոդիտ կենդանիներին և  
երկշաքիլ բույսերին
2. կրկնակի բեղմնավորումը բնորոշ է ծաղկավոր բույսերին
3. կրկնակի բեղմնավորման արդյունքում ծևավորվում են կրկնակի սաղմեր, որի  
արդյունքում տեղի է ունենում կուսածնությամբ բազմացում
4. երկենցաղների մեջ մասի մոտ հետսաղմնային զարգացումն անուղղակի է,  
մնացած ողնաշարավորներինը՝ ուղղակի
5. պլանարիայի մարսողության համակարգը զարգացել է մեզոդերմից,  
նյարդային, արտաքրորության և սեռական համակարգերը՝ էկտոդերմից
6. բոլոր միջատների հետսաղմնային զարգացումն ընթանում է լրիվ  
կերպարանափոխությամբ, ինչի շնորհիվ միջատները կազմում են կենդանի  
օրգանիզմների ամենաբազմատեսակ խումբը

## 182. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. բոլոր նախակենդանիները, աղեխորշավորներն ու տափակ որդերը  
ծևավորվում են գաստրովից
2. բոլոր կենդանի օրգանիզմներում մեկ ամինաթթուն գաղտնագրվում է երեք  
նույլեռոտիդներով
3. Մենդելի օրենքները գործում են, եթե տարբեր գույք հատկանիշները  
պայմանավորող ալելները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր  
գույգերում
4. մեյօզը բջջի բաժանման եղանակ է, որի արդյունքում ծևավորվում են անսեռ  
եղանակով բազմացող օրգանիզմների գամետները
5. գամետագենեզի ժամանակ նախնական սեռական բջջների թվի ավելացումը  
տեղի է ունենում միտոզի, իսկ սեռական բջջների ծևավորումը՝ մեյօզի  
արդյունքում
6. հերմաֆրոդիտիզմը բնորոշ է կուսածնությամբ բազմացող կենդանիներին

## 183. Ի՞նչ պրոցեսների արդյունքում են ծևավորվում գամետները սերմնարանում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. սպերմատոզոնիումների թվաքանակի մեծացման
2. օվոգոնիումների առաջացման
3. առաջին կարգի սպերմատոցիտների առաջացման
4. սպերմատոզոնի ծևավորման
5. երկրորդ կարգի օվոցիտների ծևավորման
6. ուղղորդող մարմնիկների առաջացման

**184.** Ողնաշարավոր կենդանիների ո՞ր օրգանը, կառույցը (նշված է ձախ սյունակում) սաղմնային ո՞ր թերթիկից է (նշված է աջ սյունակում) առաջացել: Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Օրգան, կառույց

Սաղմնային թերթիկ

- A. ստամոքս, ենթաստամոքսային գեղձ
- B. աչք
- C. տասմերկումատնյա և հաստ աղիք
- D. վերին և ստորին վերջույքների կմախք
- E. արյունատար անոթներ
- F. մաշկի էպիթել
- G. սրտամկան, միջկողային մկաններ

- 1. էկտոռդերմ
- 2. մեզոռդերմ
- 3. էնտոռդերմ

**185.** Ի՞նչ պրոցեսներ են տեղի ունենում ծածկասերմ բույսերի ծաղիկներում:  
Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

- 1. գամետոգենեզ
- 2. մեյոզ
- 3. բազմացում վեգետատիվ եղանակով
- 4. փոշոտում
- 5. քեմոսիմերեզ
- 6. անսեռ բազմացում
- 7. մեզասպորի բաժանում միտոզով

**186.** Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- 1. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը թույլ է տալիս օրգանիզմներին հարմարվելու տվյալ պայմաններին
- 2. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը պայմանավորված է քրոմոսոմների թվի փոփոխությամբ
- 3. մուտացիան պայմանավորված է օրգանիզմի որոշակի փոփոխությամբ միջավայրի տարրեր պայմանների ազդեցության ներքո
- 4. համակցական փոփոխականությունը պայմանավորված է գեների նոր գուգակցություններով
- 5. գենային մուտացիա են կոչվում բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք առաջանում են քրոմոսոմների թվի փոփոխման արդյունքում
- 6. գենոմային են կոչվում հապլոիդիան, առլիալիոիդիան և անեուպլոիդիան

**187.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում սաղմնային զարգացումը և առաջնային օրգանոգենեզը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

- 1. զիգոտի բաժանում միտոզով
- 2. մեզոռդերմի առաջացում
- 3. բլաստոմերների առաջացում
- 4. խորոշավոր սաղմի առաջացում
- 5. բլաստոմերների տրոհում երկայնակի և լայնակի հարթություններով
- 6. գաստրոլի ձևավորում
- 7. հյուսվածքների և օրգանների ձևավորում

**188. Ո՞ր բնութագրումներն են համապատասխանում մեյզին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. մեյոտիկ բաժանման արդյունքում առաջանում են քրոնոսոմների հապլոիդ հավաքակազմով բժիշներ
2. կորիզավոր բժիշների բաժանման հիմնական ձևը մեյզն է
3. մեյզն ապահովում է օրգանիզմի աճը և զարգացումը
4. մեյզի արդյունքում առաջանում են սեռական բժիշներ
5. մեյզի երկու բաժանումները տեղի են ունենում հասունացման գոտում
6. մեյզի երկրորդ բաժանմանը նախորդում է ԴՆԹ-ի կրկնապատկումը
7. մեյզ իրականացնում են բոլոր կենդանի օրգանիզմները

**189. Մեյզի ո՞ր պրոցեսները (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր փուլում են (նշված է աջ սյունակում) տեղի ունենում: Նշել ծիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Պրոցեսներ

- A. հոմոլոգ քրոնոսոմների հայում և ոլորում
- B. հոմոլոգ քրոնոսոմների դասավորում իլիկի հասարակածային գոտում
- C. տրամախաչում
- D. քրոնատիդների տարամիտում
- E. հոմոլոգ քրոնոսոմների տարամիտում
- F. քրոնատիդների ապապարուրում, բաժանման իլիկի քայլայում

Մեյզի փուլեր

1. անաֆազ I
2. պրոֆազ I
3. անաֆազ II
4. մետաֆազ I
5. թելոֆազ II

**190. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը որոշակի է, քանի որ կախված է միջավայրի տարաբնույթ ազդեցություններից, որոնք առաջացնում են գենետիկական նյութի փոփոխություններ
2. բույսերը գործնականում մշտապես ենթակա են միջավայրի տարաբնույթ անբարենպաստ պայմանների ազդեցությանը
3. ռեակցիայի նորմա են անվանում շրջակա միջավայրի պայմանների փոփոխության դեպքում օրգանիզմի գենոտիպում առաջացող փոփոխությունների սահմանները
4. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը մեծ է, իսկ վարիացիոն շարքը երկար՝ երբ անշան են փոփոխվում միջավայրի պայմանները
5. արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայմաններին օրգանիզմի հարմարվելու հնարավորությունը մեծ է, եթե լայն է հատկանիշի ռեակցիայի նորման
6. հատկանիշի մոդիֆիկացիոն փոփոխականության սահմանները որոշվում են քրոնոսունային փոփոխականության ձևերով

**191. Ո՞ր բնութագրերն են համապատասխանում անսեռ բազմացմանը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սերնդում ստացվում են գենոտիպային և ֆենոտիպային նմանություններ առանձնյակների միջև
2. անսեռ բազմացմանը մասնակցում է մեկ ծնող
3. անսեռ բազմացումը նպաստավոր չէ տեսակի տարածման համար
4. բազմացման անսեռ եղանակին են համապատասխանում սպորագոյացումը, հերմաֆրոդիտիզմը, ռեգեներացիան
5. անսեռ բազմացման ժամանակ նոր օրգանիզմը զարգանում է զիգոտից
6. անսեռ բազմացման եղանակ է նոր օրգանիզմի զարգացումը չբեղմնավորված ձվից
7. դուստր օրգանիզմի գենոտիպը նույնական չէ ծնողականին
8. անսեռ բազմացման ժամանակ նոր օրգանիզմն առաջանում է ոչ սեռական բջիջներից

**192. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. միտոզի պրոֆազում քրոմոսոմները հավաքում են միմյանց, այնուհետև կարծանում են, հաստանում և ոլորվում մեկը մյուսի շուրջ
2. մեյօզով բաժանման պատրաստվող բջջի կորիզում ինտերֆազի վերջում պարունակվում է երկու անգամ ավելի քիչ ԴՆԹ
3. միտոզը նպաստում է բջիջների թվի մեծացմանը, մեյօզը՝ սեռական բջիջների ձևավորմանը
4. մեյօզի պրոֆազի վերջում տեղի է ունենում քրոմոսոմների թվի կրկնակի նվազում
5. մեյօզի կենսաբանական նշանակությունը կայանում է նաև նրանում, որ մեծանում է օրգանիզմների փոփոխականությունը
6. մեյոտիկ եղանակով բաժանումը կազմված է մեկ, միտոտիկ եղանակով բաժանումը՝ երկու կիսումներից

**193. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են իրականանում պրոցեսները նախքան միտոզը և միտոտիկ բաժանման արդյունքում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. ԴՆԹ-ի կրկնապատկում
2. անաֆազ
3. քրոմոսոմների կազմի մեջ մտնող սպիտակուցների անցում ցիտոպլազմայից դեպի կորիզ
4. պրոֆազ, մետաֆազ
5. կորիզ անցած սպիտակուցների միացում ԴՆԹ-ին
6. քրոմոսոմների կրկնապատկում
7. Ունթ-ի, սպիտակուցների սինթեզ, օրգանիզմների թվի ավելացում
8. թելոֆազ

**194. Նշված պրոցեսներից որո՞նք են մշտապես պայմանավորում ժառանգական փոփոխականությունը սեռական բազմացման ժամանակ։ Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սեռական բազմացման ժամանակ գեների նոր համակցությունների առաջացումը
2. մասերի փոխանակումը հոմոլոգ քրոմոսոմների տրամախաչման արդյունքում
3. կովի կաթի յուղայնության փոփոխությունը սննդային ռեժիմի փոփոխման արդյունքում
4. միտոզի ժամանակ քրոմատիդների չտարամիտումը սոմատիկ բջիջներում
5. մուտացիաները կուսաձնությանք բազմացող օրգանիզմների գամետներում
6. քրոմոսոմի մի հատվածի անհետանալը սոմատիկ բջիջներում
7. քրոմոսոմի մի հատվածի կրկնապատկումը սոմատիկ բջիջներում

**195. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում պրոցեսները ռեցեսիվ մուտացիաների առաջացումից մինչև դրանց ֆենոտիպային դրսևորումը։ Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. նուկլեոտիդի փոխարինում ԴՆԹ-ի մոլեկուլում
2. ԴՆԹ-ի փոփոխված նուկլեոտիդով մոլեկուլ ապրումակող գամետի առաջացում
3. ըստ մուտանտ գենի հոմոզիգոտ ձևի առաջացում
4. մուտացիայի արտահայտում ֆենոտիպում
5. ռեցեսիվ մուտացիա կրող գամետի տարածում պոպուլյացիայում
6. ռեցեսիվ մուտացիա կրող գամետների միաձուլում

**196. Ժառանգման ո՞ր բնույթին (Նշված է աջ սյունակում) ո՞ր հատկանիշն է (Նշված է ձախ սյունակում) համապատասխանում։ Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Հատկանիշ

Ժառանգման բնույթ

- A. երկնագույն աչքեր,  
պեպենների առկայություն
- B. ձվաբջիջի առաջացում
- C. հեմոնֆիլիա
- D. Գուպպի ձկան պոչալողակի  
գունավորում
- E. խոլ-համրություն
- F. հիպերտրիխոզ

- 1. առլուսումային քրոմոսոմներով  
պայմանավորվող հատկանիշի  
ժառանգում
- 2. սերի հետ շղթայակցված ժառանգում
- 3. սեռով սահմանափակվող ժառանգում

**197. Փոփոխականության ո՞ր ձևին (նշված է աջ սյունակում) ո՞ր բնութագիրն է (նշված է ձախ սյունակում) բնորոշ: Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր

Փոփոխականություն

- A. պայմանավորված է բեղմնավորման ժամանակ գամետների պատահական հանդիպմանը
- B. առաջանում է հոմոլոզ քրոմոսոմների անհավասարաչափ տրամախաչման հետևանքով
- C. պայմանավորում է հավլոիդիան, անեուալուիդիան
- D. առաջանում է արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում
- E. առաջանում է ԴՆԹ-ի առաջնային կառուցվածքում
- F. առաջանում է հոմոլոզ քրոմոսոմների չտարամիտման պատճառով

- 1. մուտացիոն
- 2. մոդիֆիկացիոն
- 3. համակցական
- 4. քրոմոսոմային
- 5. գենոմային

**198. Ո՞րն է բջջային ցիկլի փուլերի ճշգրիտ հաջորդականությունը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. անաֆազ
2. իմտերֆազի G 1 փուլ
3. իմտերֆազի G 2 փուլ
4. պրոֆազ
5. իմտերֆազի S փուլ
6. թելոֆազ
7. մետաֆազ

**199. Ի՞նչ է ձևավորվում էկտոդերմից: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սիրտը
2. արտաթորման համակարգը
3. նյարդային համկարգը
4. լսարդը
5. զգայարանները
6. սեռական գեղձերը
7. մաշկի էպիթելիզ

**200. Ինչո՞վ է բնորոշվում հետսաղմնային ուղղակի զարգացումը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սաղմնային թաղանթներից դուրս եկող օրգանիզմը նման է հասուն առանձնյակին
2. բնորոշ է բոլոր հոդվածուտանիմներին և ողնաշարավորներին
3. զարգացող և հասուն օրգանիզմների միջև մրցակցությունը սրվում է
4. զարգացող և հասուն օրգանիզմների միջև մրցակցությունը թուլանում է
5. թթուրի զարգացման ընթացքում հարսնյակ չի առաջանում
6. բնորոշ է ողնաշարավոր կենդանիների մեջ մասին

# 4

**201. Ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում մեյզի առաջին բաժանման պրոֆազում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. կորիզակմերն անհետանում են
2. քրոնոստմները դասավորվում են քջի հասարակածային հարթության վրա
3. քրոնոստմներն ապապարուրվում են
4. տեղի է ունենում կոնյուգացիա
5. քրոնոստմները կարճանում և հաստանում են
6. քրոնոստմները տարամիտվում են հակադիր բևեռներ

**202. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մեյզը տեղի է ունենում սեռական գեղձերի աճման գոտում
2. մեյզը տեղի է ունենում սեռական գեղձերի հասունացման գոտում
3. կենդանական քջի մեյզի արդյունքում առաջանում են սեռական քիջներ
4. մեյզի երկրորդ բաժանումից առաջ տեղի է ունենում ԴՆԹ-ի կրկնապատկում
5. տրամախաչման արդյունքում ծևավորվում են գեների նոր համակցություններ
6. մեյզի երկրորդ բաժանման պրոֆազում տեղի է ունենում տրամախաչում

**203. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. օրգանիզմի սեռը որոշվում է բեղմնավորման պահին
2. օրգանիզմի սեռը որոշվում է սպերմատոզորիդի ծևավորման պահին
3. օրգանիզմի սեռը որոշվում է ձվաբջիջի ծևավորման պահին
4. սեռական քիջները առաջանում են մեյզի արդյունքում
5. սեռական քիջները հապլոիդ են
6. թոքուններն ունեն արական հետերոգամետություն

**204. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մեյզի առաջին բաժանումից հետո տեղի է ունենում ԴՆԹ-ի սինթեզ
2. մեյզի երկրորդ բաժանման պրոֆազում տեղի է ունենում կոնյուգացիա հիմունք քրոնոստմների միջև
3. մեյզի առաջին բաժանման պրոֆազում տեղի է ունենում կոնյուգացիան հիմունք քրոնոստմների միջև
4. տրամախաչումը հիմունք քրոնոստմների միջև ժառանգական նյութի փոխանակում է
5. մեյզը տեղի է ունենում սեռական քիջների աճման գոտում
6. մեկ քրոնոստմուն գտնվող գեները կոչվում են շղթայակցված

**205. Ո՞ր գործընթացներն են տեղի ունենում միտոզի թելոֆազի փուլում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. կորիզակմերն անհետանում են
2. քրոնոստմներն ապապարուրվում են
3. վերականգնվում է կորիզաքաղանթը
4. քրոնատիդները տարամիտվում են հակադիր բևեռներ
5. ծևավորվում է բաժանման իլիկը
6. տեղի է ունենում ցիտոլինեզ

**206. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ցիտոպլազմային ժառանգականությունը կապված է ռիբոսոմներում ՌՆԹ-ի մոլեկուլի հետ
2. մոլուսացիաներ առաջացնելու ունակությունը գենի հիմնական հատկություններից մեկն է
3. գենային մոլուսացիաները կապված չեն ՌՆԹ-ում նույնականացնելու հաջորդականության հետ
4. քրոմոսոմների կառուցվածքային փոփոխությունները կոչվում են գենային մոլուսացիաներ
5. դրմինանտ հատկանիշով առանձնյակի գենոտիպը որոշելու համար պետք է կատարել վերլուծող խաչասերում
6. գենային մոլուսացիաներն ամենահաճախակի տեղի ունեցող մոլուսացիաներն են

**207. Ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում մեյոզի առաջին կիսման պրոֆազում: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. քրոմոսոմները տարածութվում են բջջի հակադիր բևեռմեր
2. քրոմոսոմները կարծանում և հաստանում են
3. քրոմոսոմներն ապապարուվում են
4. կորիզակներն անհետանում են
5. քրոմոսոմները ենթարկվում են կոնյուգացիայի
6. դադարում է ՌՆԹ-ից տեղեկատվության արտագրումը

**208. Բաժանման ո՞ր ձևը (նշված է աջ սյունակում) ո՞րտեղ է տեղի ունենում և ինչպիսի՝ արդյունք է ստացվում (նշված է ձախ սյունակում): Նշել ծիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Տեղը և արդյունքը

Բաժանման ձևը

- |                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A. տեղի է ունենում սեռական բջիջների հասունացման գոտում                           | 1. միտոզ |
| B. առաջանում է հավլուիդ հավաքակազմով չորս բջիջ                                   | 2. մեյոզ |
| C. տեղի է ունենում սեռական բջիջների բազմացման գոտում                             |          |
| D. դիպուիդ հավաքակազմով բջջից առաջանում են նույնպիսի հավաքակազմով երկու բջիջներ  |          |
| E. հավլուիդ հավաքակազմով բջջից առաջանում են նույնպիսի հավաքակազմով երկու բջիջներ |          |

**209. Բջջում տեղի ունեցող ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) միտոզի ո՞ր փուլին է համապատասխանում (նշված է աջ սյունակում): Նշել ծիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Գործընթացը

Միտոզի փուլ

- |                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| A. ՂՆԹ-ից տեղեկատվության արտագրման դադարում | 1. պրոֆազ  |
| B. կորիզակների անհետացում                   | 2. մետաֆազ |
| C. քրոմոսոմների ապապարուում                 | 3. անաֆազ  |

- D. հասարակածային հարթության վրա քրոմոսոմների  
դասավորում  
E. դեպի բջի թևումներ քրոմատիդների տարամիտում  
F. կորիզակների առաջացում և ցիտոպլազմայի կիսում

4. թելոֆազ

**210. Ի՞նչ գործընթացներ բնորոշ չեն ծածկասերմ բույսերի սեռական բազմացմանը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. էնդոսպերմի ձևավորումը սերմերում
2. բողբջումը
3. հատվածավորումը
4. կրկնակի բեղմնավորումը
5. պտուղների առաջացումը
6. զոսապորների առաջացումը

**211. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ծածկասերմ բույսերի բեղմնավորմանը մասնակցում է միայն մեկ սպերմիում և մեկ ձվաքչից
2. ծածկասերմ բույսերի կրկնակի բեղմնավորումը հայտնաբերել է հ.վ. Միջուրինը
3. ծածկասերմ բույսերի բեղմնավորմանը մասնակցում է երկու սպերմիում
4. սերմերում ձևավորվում է էնդոսպերմը
5. ծածկասերմ բույսերը բազմանում են սպորներով
6. ծածկասերմ բույսերն ունեն պտուղներ

**212. Ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում միտոզի թելոֆազում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. կորիզակներն անհետանում են
2. կորիզակները վերականգնվում են
3. քրոմոսոմները պարուրվում են
4. ցենտրիուլները տարամիտվում են
5. քրոմոսոմները ապապարուրվում են
6. տեղի է ունենում ցիտոլինեզ

**213. Նշել բոլոր սխալ պատասխանները.**

1. մարդը ունի գեների 23 շղթայակցման խումբ
2. մարդը ունի գեների 46 շղթայակցման խումբ
3. տրամախաչման շնորհիվ բարձրանում է ժառանգական փոփոխականությունը
4. մարդու սեռը կախված չէ զիգոտի քրոմոսոմային հավաքակազմից
5. հավլուիդիան քրոմոսոմային մուտացիա է
6. տրիսոմիան անեռությունների արդյունք է

## 214. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. մուտագիաներն ունեն որոշակի ուղղություն
2. մուտացիաները կարող են լինել ինչպես դոմինանտ, այնպես էլ ռեցեսիվ
3. ցիտոպլազմային ժառանգականությունը կապված չէ միտոքոնդրիումներում առկա ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հետ
4. մուտացիայի առաջացման գործընթացը կոչվում է մուտագենեզ
5. մուտացիաների ճնշող մեծամասնությունը օրգանիզմի համար բարենպաստ չէ
6. մուտացիաներն առաջանում են միայն սեռական բջիջներում

## 215. Նշել բոլոր սխալ պատասխանները.

1. դեղին և ողորկ սերմերով ոլորի հնարավոր գենոտիպերի թիվը հավասար է չորսի
2. դեղին և ողորկ սերմերով ոլորի գենոտիպերի առավելագույն թիվը հավասար է երկուսի
3. Մենդելի անկախ բաշխման օրենքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ ալելային գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույցներում
4. որքան քրոմոսոմում մոտ են դասավորված գեները, այնքան փոքր է շղթայակցման տոկոսը
5. պտղաճանճերն ունեն գեների շղթայակցման 8 խումբ
6. Երկինտերոգիզոտ առանձնյակների խաչասերման արդյունքում, գույց ալելներում ոչ լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերմում դիտվում է գենոտիպային և ֆենոտիպային խմբերի հավասար քանակ

## 216. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. կուսածնությունը սեռական բազմացման ձև է
2. մեկ քրոմոսոմում կան բազմաթիվ գեներ
3. մեկ քրոմոսոմում գտնվող գեները կոչվում են ալելային գեներ
4. ծածկասերմ բույսերի էնդոսպերմը ունի քրոմոսոմների դիպլոիդ հավաքակազմ
5. մեյօզը տեղի է ունենալու սեռական բջիջների հասունացման գոտում
6. տրոհման հետևանքով ձևավորվում է գաստրոլան

## 217. Ի՞նչ կառույցներ են առաջանում մեզոդերմից սաղմնային զարգացման ընթացքում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. գլխուղեղը և ողնուղեղը
2. կմախքային մկանները և աճառները
3. երիկամները և յարողը
4. սերմնարաններն ու ծվարանները
5. թոքերը և փայծաղը
6. խողովակավոր և տափակ ոսկրերը

## 218. Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

- քրոմոսոմների կառուցվածքային փոփոխությունները առաջացնում են քրոմոսոմային մոլուստացիաներ
- մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը չի շոշափում օրգանիզմի գենոտիպը
- բույսերի և կենդանիների սոմատիկ մոլուստացիաները փոխանցվում են հաջորդ սերունդներին սեռական բազմացման միջոցով
- գեներում ՂՆԹ-ի առաջնային կառուցվածքի փոփոխությունները կոչվում են գենունային մոլուստացիաներ
- երկար ժամանակ պահպանվող մոդիֆիկացիոն փոփոխությունները ժառանգվում են սերունդների կողմից
- վեգետատիվ բազմացման արդյունքում սոմատիկ մոլուստացիաները փոխանցվում են հաջորդ սերունդներին

## 219. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- գենային մոլուստացիաները կապված են ՂՆԹ-ում նույնականացնելու հաջորդականության փոփոխության հետ
- իգական հոմոգամետություն ունեն թուզուններն ու կաթնասունները
- մոլուստացիաներն ունեն որոշակի ուղղվածություն
- մոլուստացիաներ առաջացնելու ունակությունը գենի իիմնական հատկություններից է
- օրգանիզմի գենուստիպային փոփոխությունը պայմանավորված է մոդիֆիկացիոն փոփոխականությամբ
- մոլուստացիա տերմինն առաջարկել է դե ֆրիզը

## 220. Մոլուստացիաների ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) մոլուստացիաների ո՞ր ծևին է համապատասխանում (նշված է աջ սյունակում): Նշել ծիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Մոլուստացիայի բնութագիրը

Մոլուստացիայի տեսակը

- |                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| A. ՂՆԹ-ի մեջ երեք հավելյալ նույնականացներառում        | 1. գենային      |
| B. քրոմոսոմի մի հատվածի պտույտ $180^{\circ}$ -ով      | 2. քրոմոսոմային |
| C. քրոմոսոմների քանակի կրկնապատկում հապլիդ քջում      | 3. գենունային   |
| D. ՂՆԹ-ում նույնականացների հաջորդականության խախտում   |                 |
| E. ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև հատվածների փոխանակում |                 |
| F. ձվաբջջում մեկ ավելորդ քրոմոսոմի ներառում           |                 |

## 221. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

1. Խ քրոմոսոմն առևտոսոմ քրոմոսոմ է, քանի որ առկա է և արական, և իգական օրգանիզմներում
2. մարդու ունի 46 առևտոսոմային քրոմոսոմ
3. օրգանիզմի սեռը պայմանավորված է զիգոտի քրոմոսոմային հավաքակազմով
4. կրնյուգացիայի ընթացքում միշտ տեղի է ունենում տրամախաչում
5. ծածկասերմ բույսերի բեղմնավորումը կոչվում է կրկնակի
6. դրան քրոմոսոմում մոտ են դասավորված գեները, այնքան փոքր է դրանց տրամախաչման հավանականությունը

## 222. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

1. տրոհումն ավարտվում է երկշերտ սաղմի առաջացումով
2. զիգոտի տրոհումը տեղի է ունենում բժիշների միտոտիկ բաժանման եղանակով
3. կուսածնությունը անսեռ բազմացման եղանակ է
4. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը կախված չէ միջավայրի պայմաններից
5. անսեռ բազմացման հետևանքով առաջացած արանձնյակները գենոտիպով նման են
6. բույսերի ինքնափոշոտումը բերում է հոմոզիգոտության բարձրացման

## 223. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. Երկիետերոզիգոտ առանձնյակների խաչասերման արդյունքում, զույգ ալելների ոչ լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերնդում ստացվում են 9-ակամ գենոտիպային և ֆենոտիպային խմբեր
2. իգական հոմոզամնետություն ունեն թիթեռները, բռչունները, սողունները
3. ալելալին գեները գտնվուն են նույն քրոմոսոմներում
4. ըստ գամետների ճարրության վարկածի՝ գամետների առաջացման ժամանակ յուրաքանչյուր գամետի մեջ ընկնում են տվյալ հատկանիշը պայմանավորող զույգ գեները
5. դոմինանտ ֆենոտիպ ունեցող առանձնյակի գենոտիպը կարելի է որոշել ռեցեսիվ ֆենոտիպ ունեցող առանձնյակի հետ խաչասերման միջոցով
6. հետերոզիգոտ առանձնյակների միահիբրիդային խաչասերման արդյունքում լրիվ դոմինանտության դեպքում սերնդում ստացվում է  $1:2:1$  ճեղքավորում՝ և ըստ գենոտիպի, և ըստ ֆենոտիպի

## 224. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. մուտացիաներ առաջացնելու ունակությունը գենի իիմնական հատկություններից մեկն է
2. Երկիետերոզիգոտ առանձնյակի և հոմոզիգոտ դոմինանտ առանձնյակի խաչասերման արդյունքում, զույգ ալելների լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերնդում ստացվում են չորս գենոտիպային և երկու ֆենոտիպային խմբեր
3. մուտացիա հասկացությունն առաջարկել է դե ֆրիզը

# 4

4. իգական հոմոզամետություն ունեն թիթեռները, թօչունները, երկենցաղները, ձկները
5. գենային մոլուստացիաները կապված են քրոմոսոմների կառուցվածքի փոփոխման հետ

## 225. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. քրոմոսոմների կառուցվածքի փոփոխություններն առաջացնում են քրոմոսոնային մոլուստացիաներ
2. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը հանգեցնում է գենոմային մոլուստացիաների
3. օրգանիզմի գենոտիպի փոփոխությամբ պայմանավորված փոփոխականությունը կոչվում է մոլուստացիոն փոփոխականություն
4. գեներում ՂՆԹ-ի նուկլեոտիդների հաջորդականության փոփոխությունը հանգեցնում է գենային մոլուստացիաների
5. բույսերի սոմատիկ մոլուստացիաները սեռական բազմացման ժամանակ փոխանցվում են հաջորդ սերնդին
6. ողնաշարավոր կենդանիների սոմատիկ մոլուստացիաները փոխանցվում են հաջորդ սերնդին

## 226. Մոլուստացիաների ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) մոլուստացիաների ո՞ր ծևին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Մոլուստացիաների բնութագիր

Մոլուստացիաների ծև

- A. ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև հատվածների փոխանակուլն
- B. հավլուիդ հավաքակազմին բազմապատիկ քրոմոսոմների թվի մեծացում
- C. ՂՆԹ-ում նուկլեոտիդների հաջորդականության խախտում
- D. քրոմոսմի մի հատվածի պտույտ  $180^{\circ}$ -ով
- E. սոմատիկ բջջում քրոմոսոմների թվի նվազում
- F. ՂՆԹ-ում հավելյալ 2 նուկլեոտիդի ներառում

- 1. գենային
- 2. գենոմային
- 3. քրոմոսոնային

## 227. Երկիրքիդ վերլուծող խաչասերման ժամանակ սերնդում քանի՞ ֆենոտիպ կարող է դիտվել: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. ութ
2. հինգ
3. չորս
4. երեք
5. երկու
6. մեկ

## 228. Մեյոզին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. տեսրապլոիդ բջջի մեյոտիկ բաժանման արդյունքում կառաջանան չորս դիպլոիդ բջիջներ
2. մեյոզի առաջին բաժանման մետաֆազում հոմոլոգ քրոմոսոմները զույգ-զույգ դասավորվում են հասարակածային հարթության վրա
3. մեյոզի առաջին բաժանման արտֆազի տևողությունը կազմում է բջջի բաժանման տևողության 50%-ը
4. տղամարդկանց մոտ մեյոզը տևում է 12 օր, իսկ մկների արուների մոտ՝ 24 օր
5. մարդու բջիջներում հոմոլոգ քրոմոսոմների յուրաքանչյուր զույգում տրամախաչում տեղի է ունենալ միջինում երկուսից երեք կետերում
6. հոմոլոգ քրոմոսոմների զույգերը բաժանվում են մեյոզի երկրորդ բաժանման անաֆազում
7. տրամախաչաչման ժամանակ հոմոլոգ քրոմոսոմները կարող են փոխանակվել հոմոլոգ մասերով

## 229. Բեղմնավորմանը վերաբերող պնդումներից ո՞րն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. Աերքին բեղմնավորման դեպքում գամետների միաձուլումն իրականանում է եզի կամ արուի սեռական ուղիներում
2. Աերքին բեղմնավորում իրականացնող օրգանիզմներում որպես կանոն ձևավորվում են ավելի քիչ գամետներ, քան արտաքին բեղմնավորում իրականացնող օրգանիզմներում
3. Աերքին բեղմնավորման դեպքում գամետների միաձուլման հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան արտաքին բեղմնավորման դեպքում
4. արտաքին բեղմնավորումը բնորոշ է բոլոր որոերին, իսկ այլ արմատման համար անհնարինությունը կամ ավելի մեծ մասին
5. արտաքին բեղմնավորման դեպքում գամետների միաձուլման հավանականությունը կախված է միջավայրի պայմաններից
6. արտաքին է կոչվում բեղմնավորման այն եղանակը, երբ սեռական բջիջները միաձուլվում են եզի օրգանիզմից դուրս
7. բեղմնավորման արյունքում ձևավորվում է հապլոիդ զիգոտ

## 230. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. սպերմատոզուիդի գլխիկի ծայրում ձևավորվում է բշտիկ՝ ակրոսոմ
2. շատ ձվարքիջներում դեղնուցի քանակը վեգետատիվ թևերից դեպի անիմալ թևեր շատանում է
3. նշտարիկի զիգոտի տրոհումն ամբողջական է և հավասարաչափ
4. ութ բջջային փուլում գորտի սաղմի թլաստոմների չափսերը խիստ տարբերվում են
5. ի տարբերություն նշտարիկի՝ գորտի սաղմի տրոհումն ավարտվում է գաստրովի առաջացմանը
6. տրոհման ընթացքում թլաստոմներում ԴՆԹ և ՈՆԹ չի սինթեզվում
7. մեծ չափսեր ունեցող կենդանիների զիգոտին բնորոշ չատ կարծ կենսական ցիկլ՝ ի տարբերություն հետսաղմնային զարգացման շրջանի

**231.** Ի՞նչ համապատասխանություն կա սաղմնային թերթիկների (նշված է աջ սյունակում) և նրանցից զարգացող հյուսվածքների և օրգանների (նշված է ձախ սյունակում) միջև: Նշել ճիշտ համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Հյուսվածք, օրգան

Սաղմնային թերթիկներ

- A. աղիքի էպիթել
- B. արյունատար համակարգ
- C. խռիկների էպիթել
- D. թոքների էպիթել
- E. ոսկրային հյուսվածք
- F. մաշկի էպիթել
- G. սեռական գեղձեր

- 1. մեզոդերմ
- 2. էնտոդերմ
- 3. էկտոդերմ

**232.** Փոփոխականության բնութագրերից ո՞րը (նշված է ձախ սյունակում) փոփոխականության ծներից (նշված է աջ սյունակում) որին է համապատասխանում: Նշել ճիշտ հաջորդականություններն ըստ հերթականության.

Փոփոխականության բնութագրից

Փոփոխականության ծներ

- A. մեծ մասամբ կրում է զանգվածային բնույթ
- B. առաջանում է մեյոզի առաջին բաժանման պրոֆազում հավասարաչափ տրամախաչնաման արդյունքում
- C. առաջանում է երկու ծնողական ծների խաչասերման ժամանակ
- D. փոփոխականությունը չի շոշափում գենոտիպը
- E. հետևանք է ԴՆԹ-ի կառուցվածքում առաջացող փոփոխության
- F. փոփոխությունը հնարավոր է կանխատեսել
- G. պայմանավորվում է ԴՆԹ-ի մեկ նուկլեոտիդային գույգի փոփոխությամբ

- 1. մոդիֆիկացիոն
- 2. մուտացիոն
- 3. համակցական

**233.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում քրոմոսոմների թվի և ԴՆԹ-ի քանակի փոփոխությունը սպերմատոզօնեղի ընթացքում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

- 1. nc
- 2. 2n2c
- 3. n2c
- 4. 2n4c

### **234. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. սոմատիկ մուտացիաները կենդանիների սեռական բազմացման ժամանակ չեն փոխանցվում հաջորդ սերունդներին
2. մողիֆիկացիոն փոփոխականությունը ժառանգվում է սերնդեսերունդ
3. եղվարդսի սինդրոմն անեռությունիցիայի հետևանք է
4. մողիֆիկացիոն փոփոխականությունը կախված չէ միջավայրի պայմաններից
5. հատկանիշի մողիֆիկացիոն փոփոխականության սահմանները կոչվում են նրա ռեակցիայի նորմա
6. գենոտիպի փոփոխան հետ չկապված փոփոխականությունը կոչվում է մողիֆիկացիոն փոփոխականություն

### **235. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. սեռական բազմացումը նպաստում է տեսակի պահպանմանը միջավայրի փոփոխվող պայմաններում
2. կուսածնությունն անսեռ բազմացման եղանակ է
3. տրոհումն ավարտվում է երկշերտ սաղմի առաջացումով
4. անսեռ բազմացման հետևանքով առաջացած դուստր առանձնյակները գենոտիպով նույնն են
5. անսեռ բազմացումը դանդաղ պրոցես է, քանի որ իրականացվում է մեկ օրգանիզմի կողմից
6. զգոտի տրոհումը տեղի է ունենում բջիջների միտոտիկ բաժանման եղանակով

### **236. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. սեռական բազմացումը հատկանշական է միայն կենդանիներին
2. սեռական բազմացմանը հատկանշական է զամետոգենեզը
3. էվոլյուցիոն տեսակետից՝ սեռական բազմացումն ավելի հիմն է, քան անսեռը
4. սեռական բազմացմանը գերակշռող մեծամասնությամբ մասնակցում են երկու ծնողական ձևեր
5. սեռական բազմացման արդյունքում ստացված սերնդում առանձնյակների թիվը և ժառանգական բազմազանությունն ավելի փոքր են, քան անսեռ բազմացմանը ստացված սերնդում
6. սեռական բազմացման ժամանակ տեղի է ունենում ծնողական առանձնյակների ժառանգական հատկանշների վերահամակցում

### **237. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. տվյալ տեսակի օրգանիզմների քրոնոսոմների հապլոիդ հավաքի ԴՆԹ-ի մոլեկուլների ամբողջությունն անվանում են գենոմ
2. հատկանիշի մողիֆիկացիոն փոփոխականության սահմանը կոչվում է ռեակցիայի նորմա
3. արտաքին գործոնների ազդեցությունից ֆենոտիպի փոփոխությունը կոչվում է համակցական փոփոխականություն
4. պոպուլյացիայի առանձնյակների ֆենոտիպերի ամբողջականությունը կոչվում է պոպուլյացիայի գենոֆոնդ

5. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը ժառանգական փոփոխականություն է, բայց սերնդին չի փոխանցվում
6. գենոտիպի փոփոխությամբ չպայմանավորված փոփոխականությունը կոչվում է մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն

#### **238. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մեկ քրոմոսոմում տեղակայված գեները հիմնականում ժառանգվում են միասին
2. ճեղքավորումը տարբեր գեներ կրող գամետների նպատակային զուգակցման արդյունք է
3. դոմինանտ գենը ոչ միշտ է լրիվ ճնշում ռեցեսիվ գենի ազդեցությունը
4. ռեցեսիվ հատկանիշը ճնշվում է բոլոր գենոտիպերում
5. գամետների մաքրության օրենքը չի բացատրում ճեղքավորման պատճառը
6. անհայտ գենոտիպը պարզելու համար կիրառվում է վերլուծող խաչասերման ժամանակ հնարավոր են գամետների չորս զուգորդություններ

#### **239. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. տերևի մակերևույթի լրիվ կամ մասնակի գումարիկումը քլորոպլաստների ժառանգական նյութի խախտման արդյունք է
2. միտոքոնդրիումները և քլորոպլաստները պարունակում են ԴՆԹ
3. արտակրողային և կորիզային գեները դիպլոիդ են
4. ժառանգման գործընթացները բջջում հիմնականում իրականացնում է կորիզը
5. արտակրողային գեների տրամախաչում ավելի հաճախ է իրականանում
6. արտակրողային ժառանգականությունը պայմանավորված է սպերմատոզուիդի ցիտոպլազմայով
7. միտոքոնդրիումները կարող են կրել ժառանգական տեղեկատվություն

#### **240. Ի՞նչ հաջորդականություն ունեն սաղմի զարգացման գործընթացները: Նշել միշտ հաջորդականությունը.**

1. օրգանագեննեց
2. երկշերտ սաղմի առաջացում
3. զիգոտի միտոտիկ բաժանում
4. բլաստուլի պատի ներփառում
5. խոռոչավոր գնդած սաղմի առաջացում
6. եռաշերտ սաղմի ձևավորում

#### **241. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բեղմնավորման ժամանակ գամետների պատահական զուգակցման գործընթացն ընկած է համակցական փոփոխականության հիմքում
2. համակցական փոփոխականությունը միայն մեյօզի երկրորդ բաժանման անաֆազի գործընթացների արդյունք է
3. մեյօզի ընթացքում քրոմոսոմների տրամախաչումը չի կարող առաջացնել քրոմոսոմային մուտացիա

4. համակցական փոփոխականությունը մուտացիայի արդյունք չէ
5. համակցական փոփոխականության հիմքում ընկած են գեների կառուցվածքային փոփոխությունները
6. միևնույն ծնողների երեխաների գենոտիպային և ֆենոտիպային բազմազանությունն հիմնականում համակցական փոփոխականության արդյունք է
7. համակցական փոփոխականությունը դրսնորվում է սերունդների գենոտիպում

#### **242. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. մեկ զույգ հակադիր հատկանիշներով տարբերվող երկու հոմոզիգոտ օրգանիզմների խաչասերման դեպքում հիբրիդների առաջին սերնդի բոլոր առաձնյակները կլինիկ միակերպ
2. գամետների մաքրության օրենքը պնդում է, որ գամետների առաջացման ժամանակ դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ ընկնում են ժառանգական զույգ գործոններից տվյալ հատկանիշին համապատասխանող երկու գործոնները
3. Մենդելի 3-րդ օրենքը վերաբերում է միայն այն հատկանիշների ժառանգմանը, որոնք պայմանավորող զույգ ալելային գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում
4. վերլուծող խաչասերում կարելի է իրականացնել տվյալ տեսակի ինչպես հոմոզիգոտ ռեցեսիվ, այնպես էլ հոմոզիգոտ դոմինանտ առանձնյակների զույգերի միջև
5. գենը սպիտակուցի որոշակի հատված է, ողը որոշում է սպիտակուցային որևէ մոլեկուլի սինթեզը
6. առաջին սերնդի հիբրիդների խաչասերման կամ ինքնափոշոտման արդյունքում ի հայտ է գալիս ճեղքավորում, եթե առանձնյակները հետերոզիգոտ են

#### **243. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. օրգանիզմների համար ոչ բոլոր մուտացիաներն են օգտակար
2. հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիան տեղի է ունենում մեյօզի երկրորդ բաժանման պրոֆազում
3. ժառանգականությունը կենդանի օրգանիզմների նոր հատկանիշներ և հատկություններ ծերը բերելու և սերունդներին փոխանցելու ունակությունն է
4. ալելային գեները հոմոլոգ քրոմոսոմների միևնույն հատվածներում են տեղակայված
5. բեղմնավորման արդյունքում միշտ առաջանում է քրոմոսոմների դիպլոիդ հավաքակազմ ունեցող զիգոտ
6. սեռական բջիջներում առաջացած մուտացիաները կարող են փոխանցվել սերունդներին

**244. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են իրականանում սպերմատոգենեզի գործընթացները: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. սպերմատիդների առաջացում
2. երկրորդ կարգի սպերմատոցիտների առաջացում
3. սպերմատոզոդների ձևավորում
4. սկզբնական սեռական քիցիների թվի ավելացում
5. առաջին կարգի սպերմատոցիտների առաջացում

**245. Բազմացումը բնութագրող ո՞ր հատկանիշը (նշված է ձախ սյունակում) բազմացման ո՞ր եղանակին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Հատկանիշ

Բազմացման եղանակ

- |                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| A. մեյոq տեղի չի ունենում                              | 1. անսեռ բազմացում   |
| B. միշտ մասնակցում է մեկ ծնողական առանձնյակ            | 2. սեռական բազմացում |
| C. սովորաբար մասնակցում են երկու ծնողական առանձնյակներ |                      |
| D. կյանքի որևէ փուլում դիտվում է մեյոq                 |                      |
| E. բարձրացնում է բնական ընտրության արդյունավետությունը |                      |
| F. համակցական փոփոխականության արդյուն է                |                      |

**246. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում նշված պրոցեսները ծաղկի օրգաններում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. փոշեհատիկի տեղափոխում վարսանդի սպիի վրա
2. կրկնակի բեղմնավորում
3. փոշեխողովակի աճ սերմնարանի խոռոչում
4. փոշեհատիկի և սարմնապարկի հասունացում
5. փոշեխողովակի զարգացում և աճ սրնակում
6. փոշեհատիկների և սաղմնապարկի ձևավորում և սերմնարանում
7. փոշեխողովակի անցում փոշենուտքով դեպի սաղմնապարկ

**247. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են ընթանում պրոցեսները սաղմի զարգացման ընթացքում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. երկու իրար հաջորդող երկայնակի բաժանումներ
2. հյուսվածքների և օրգանների ձևավորում
3. զիգոսի միտոտիկ բաժանում
4. միաշերտ սաղմի առաջացում
5. տրոհում
6. երկշերտ սաղմի առաջացում
7. սաղմնային թերթիկների քիցիների տարրերակում (մասնագիտացում)

## 248. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. տրամախաչման շնորհիվ առաջանում են գեների ժառանգական նոր համակցություններ, ինչն ապահովում է սերնդի յուրաքանչյուր առանձնյակի ժառանգական հատկությունների նույնականությունը ծնողական առանձնյակի ժառանգական հատկություններին
2. տրամախաչման շնորհիվ բարձրանում են ժառանգական փոփոխականությունը և բնական ընտրության արդյունավետությունը
3. տրամախաչումը քրոմոսոմային մուտացիան է, որի ժամանակ տեղի է ունենում առանձին մասերի փոխանակում ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև
4. տրամախաչումը տեղի է ունենում մեյօզի առաջին բաժանման պրոֆազում կոնյուգացիայի ժամանակ
5. տրամախաչման ժամանակ հոմոլոգ քրոմոսոմները փոխանակվում են քրոմատիզմերով
6. գեների շղթայակցումը բացարձակ է, և դա ապահովում է տեսակի առանձնյակների ժառանգական հատկանիշների կայունությունը

## 249. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. մուտացիաներն այն փոփոխություններն են, որոնք տեղի են ունենում գոյություն ունեցող գեների համակցությունների ծևավորման ժամանակ՝ տարբեր քիչների ժառանգական նյութի միավորման արդյունքում
2. մուտացիաները ժառանգական նյութի փոփոխություններ են և փոխանցվում են սերնդից սերունդ
3. ժառանգական փոփոխականությունը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես գեների կառուցվածքի, այնպես էլ քրոմոսոմների կառուցվածքի և թվի փոփոխություններով
4. քրոմոսոմների թվաքանակի փոփոխությամբ պայմանավորված փոփոխականությունը կոչվում է համակցական
5. քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքակազմին քրոմոսոմների թվի բազմապատիկ ավելացումը գենոմային մուտացիան է
6. ալիքավորության է կրծվում քրոմոսոմների թվի ցանկացած փոփոխությունը՝ և բազմապատիկ, և ոչ բազմապատիկ

## 250. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. կրկնակի բեղմնավորումից հետո տրիպլոիդ բջջից զարգանում է ապագա սերմի էնդոսպերմը
2. կրկնակի բեղմնավորումը բնորոշ է միայն ծաղկավոր բույսերին
3. սերմի առաջացումը դեգներացիայի արդյունք է, քանի որ վերացրել է բազմացման կախվածությունը ջրի առկայությունից
4. անպոչ երկենցաղների հետսաղմնային զարգացումն ուղղակի է, իսկ որդուկներինը՝ անուղղակի, ձևավորվում է շերեփիուկ
5. պլանարիայի մարսողության համակարգը հետ է զարգացել մակարույժ կենսակերպի արդյունքում, ունի նյարդային, արտաթորության և սեռական համակարգեր
6. բոլոր միջատների հետսաղմնային զարգացումն ընթանում է լրիվ կերպարանափոխությամբ, ինչի շնորհիվ միջատները կազմում են կենդանի օրգանիզմների ամենաբազմատեսակ խումբը

**251. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

- բոլոր կենդանի օրգանիզմների գենետիկական գաղտնագրում երեք նուկլեոտիդներ կոդավորում են մեկ ամինաթթու
- ռիբոսոմները կատարում են սպիտակուցների սինթեզի, բաշխման և փոխադրման ֆունկցիա
- Մենդելի օրենքները գործում են, եթե տարրեր գույգ հատկանիշները պայմանավորող ալելները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարրեր գույգերում
- սննման շղթաներում յուրաքանչյուր հաջորդ օղակին անցնում է օրգանական նյութի 50%-ը, ինչն ապահովում է կենսազանգվածի աճը
- կյանքի գոյության համար էկոհամակարգում նյութերի շրջապտույտն անհրաժեշտ պայման է
- քենոսինթեզը հետերոտրոֆ սննդառության ձև է, որն իրականացնում են կապտականաչ ջրիմուռները

**252. Ո՞ր պնդումն է բնութագրում մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

- մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը կախված չէ միջավայրի պայմաններից և չի ժառանգվուն
- մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը կրում է հարմարվողական բնույթ՝ նպաստում է օրգանիզմների հարմարմանը միջավայրի պայմաններին
- բրախիումակտիլիան մոդիֆիկացիոն փոփոխականության արդյունք է
- մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը չի ժառանգվում
- մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը չի ապահովում նոր հատկանիշների առաջացումը
- մոդիֆիկացիոն փոփոխականության ձևերից է համակցական փոփոխականությունը
- մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը նպաստում է օրգանիզմների հովանավորող գունավորման զարգացմանը

**253. Ողնաշարավոր կենդանիների ո՞ր օրգանը և հյուսվածքը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր սաղմնային թերթիկից է (նշված է աջ սյունակում) առաջացել: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Օրգան, հյուսվածք

Սաղմնային թերթիկ

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| A. արյունատար համակարգ | 1. էկտոդերմ |
| B. մարսողական համակարգ | 2. մեզոդերմ |
| C. լյարդ               | 3. էնտոդերմ |
| D. ոսկրային կմախք      |             |
| E. աչք                 |             |
| F. մաշկի էպիթել        |             |
| G. մկանային հյուսվածք  |             |

**254. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունենում պրոցեսները ծաղկավոր բույսերի սեռական բազմացման ժամանակ:** Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.

1. սպերմիումի և ձվաբջջի միացում
2. փոշեհատիկների առաջացում առէջի փոշանոթում
3. փոշեհատիկի տեղափոխում վարսանդի սպիի վրա
4. փոշեխողովակի առաջացում
5. էնդոսպերմի ձևավորում
6. փոշեհատիկում երկու սպերմիումների և վեգետատիվ բջջի առաջացում
7. պտղապատյանի առաջացում

**255. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մոդիֆիկացիոն փոփոխականության նշանակությունը էվոլյուցիայի համար կայանում է նրանում, որ թույլ է տալիս հարմարվել տվյալ պայմաններին, գոյատևել և պահպանել սերունդը
2. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը նյութ է բնական ընտրության համար և ապահովում է պոպուլյացիայում նոր ժառանգական փոփոխությունների տարածումը
3. մուտացիոն փոփոխականությունն արտացոլում է փոխկապակցված հատկանիշների հաստատունությունը, օրգանիզմի անքորդականությունը և ի հայտ է գալիս պոպուլյացիայի բոլոր առանձնյակներում միաժամանակ
4. մուտացիոն փոփոխականությունը բարձրացնում է բնական ընտրության արդյունավետությունը և նպաստում է էվոլյուցիային
5. մուտացիոն փոփոխություններ են կոչվում բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք առաջանում են միջավայրի գործոնների ինտենսիվության կտրուկ նվազման կամ մեծացման հետևանքով
6. բնական ընտրության նյութ են հանդիսանում օրգանիզմի անհատական հատկանիշները

**256. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում միջատների լրիվ կերպարանափոխությունը: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.**

1. թրթուրի զարգացում
2. ձվադրում
3. հասուն ձև
4. հարսնյակի ձևավորում
5. թրթուրի ձևավորում
6. հասուն միջատին բնորոշ հյուսվածքների և օրգանների ձևավորում
7. հարսնյակի ծածկույթների պատռում

**257. Մեյողին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. Էռլկարիոտիկ բջիջների բաժանման հիմնական ձևը մեյոզն է
2. մեյոզի արդյունքում առաջացած բջիջներում քրոմոսոմների թիվը կրկնակի անգամ պակասում է
3. մեյոզի երկու բաժանումները տեղի են ունենում հասունացման գոտում
4. մեյոզի արդյունքում առաջանում են սեռական բջիջներ
5. մեյոզն ապահովում է օրգանիզմի աճը և զարգացումը
6. մեյոզի երկրորդ բաժանմանը նախորդում է ԴՆԹ-ի կրկնապատկումը
7. մեյոզ իրականացնում են բոլոր կենդանի օրգանիզմները

**258. Մեյոզի ո՞ր պրոցեսը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր փուլում է (նշված է աջ սյունակում) ընթանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Պրոցես	Մեյոզի փուլ
A. հոմոլոզ քրոմոսոմների տարամիտում	1. պրոֆազ I
B. հոմոլոզ քրոմոսոմների դասավորում իլիկի հասարակածային գոտում	2. մետաֆազ I
C. հոմոլոզ քրոմոսոմների հայում և ոլորում	3. թելոֆազ II
D. քրոմատիդների տարամիտում	4. անաֆազ I
E. քրոմատիդների ապապարուրում, բաժանման իլիկի բայթայում	5. անաֆազ II
F. տրամախաչում	

**259. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունն անորոշ է, քանի որ կախված է միջավայրի տարարնույթ ազդեցություններից, որոնք հարուցում են օրգանիզմում տարբեր ուղղվածության փոփոխություններ
2. բույսերը գործնականում մշտապես կրում են շատ անբարենպաստ պայմանների ազդեցությունը
3. ռեակցիայի նորմա են անվանում շրջակա միջավայրի պայմանների փոփոխությանը՝ օրգանիզմի դրսնորած պատասխան ռեակցիան
4. որքան միօրինակ են միջավայրի պայմանները, այնքան թույլ է արտահայտվում մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը, և կարճ է վարիացիոն շարքը
5. որքան լայն է հատկանիշի ռեակցիայի նորման, այնքան մեծ է արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայմաններին հարմարվելու օրգանիզմի հնարավորությունը
6. հատկանիշի մոդիֆիկացիոն փոփոխականության սահմանները որոշվում են միջավայրի փոփոխականության սահմաններով

**260. Ինչպե՞ս է բնութագրվում անսեռ բազմացումը: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. անսեռ բազմացմանը մասնակցում է մեկ առանձնյակ
2. նոր օրգանիզմը զարգանում է զիգոտից
3. դուստր օրգանիզմի գենոտիպը նույնական է ծնողականին
4. անսեռ բազմացման եղանակներից են սպորագոյացումը, հերմաֆրոդիտիզմը, ռեգեներացիան
5. սերնդում ստացվում են գենոտիպորեն և ֆենոտիպորեն նման առանձնյակներ
6. անսեռ բազմացման եղանակ է նոր օրգանիզմի զարգացումը չքեղմնավորված ծվից
7. անսեռ բազմացումը չի նպաստում տեսակի տարածմանը
8. միայն անսեռ բազմացումն է իրականացվում մեկ առանձնյակի մասնակցությամբ

**261. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բաժանման պատրաստվող բջիջներում ինտերֆազի ընթացքում տեղի է ունենում քրոմատիզմերի պարուրում և ԴՆԹ-ի կրկնապատկում
2. բաժանման պատրաստվող բջիջի կորիզում ինտերֆազի վերջում պարունակվում է երկու անգամ ավելի շատ ԴՆԹ, քան հանգստի փուլում գտնվող բջիջի կորիզում
3. միտոզի պրոֆազում քրոմոսոմները կարծանում են, հաստանում, հավում միմյանց և ոլորվում մեկը մյուսի շուրջ
4. մեյոզի պրոֆազի վերջում ավարտվում է հ-ՌՆԹ-ի, ԴՆԹ-ի և բաժանման իլիկի թելերի սպիտակուցների սինթեզը
5. մեյոզի կենսաբանական նշանակությունը կայանում է դուստր բջիջների միջև ժառանգական նյութի հավասարաչափ բաշխման և դրա շնորհիվ բնական ընտրության արդյունավետության բարձրացման մեջ
6. միտոզի կենսաբանական նշանակությունը կայանում է դուստր բջիջների միջև ժառանգական նյութի հավասարաչափ բաշխման, բջիջների թվի մեծացման, օրգանիզմի աճի ապահովման մեջ

**262. Շղթայակցման երևոյթը բացահայտող փորձերն ի՞նչ հաջորդականությամբ է կատարել Թ. Մորգանը: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. դոմինանտ հատկանիշներով երկիեւերողիգոտ էօի և ռեցեսիվ հատկանիշներով արուի խաչասերում
2. միակերպության կանոնի դրսևորում
3. ծնողական ֆենոտիպերով և համակցված հատկանիշներով առանձնյակների ստացում
4. դոմինանտ և ռեցեսիվ հատկանիշներով հոմոզիգոտ պտղածանների խաչասերում

**263. Նշված փոփոխություններից որո՞նք են բերում մուտացիոն փոփոխականության առաջացման:** Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. գեների նոր համակցության առաջացումը բեղմնավորման ժամանակ
2. հոմոլոզ քրոմոսոմների միջև տրամախաչման հետևանքով առաջացած գեների նոր համակցությունները
3. կովի կաթի յուղայնության փոփոխությունը սննդային ռեժիմի փոփոխման արդյունքում
4. հոմոլոզ քրոմոսոմների չտարամիտումը
5. երեխայի աճի խանգարումը մակուլետի թերֆունկցիայի դեպքում
6. քրոմոսոմի մի հատվածի անհետանալը
7. քրոմոսոմի մի հատվածի կրկնապատկվելը

**264. Ինչպիսի՞ն է պրոցեսների հաջորդականությունը՝ ռեցեսիվ մուտացիաների առաջացումից մինչև նրանց՝ ֆենոտիպում արտահայտվելը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. նուկլեոտիդների երկու գույքի փոխարինում
2. ռեցեսիվ մուտացիայի առաջացում
3. ըստ մուտանտ գենի՝ հոմոզիգոտ ձևի առաջացում
4. ռեցեսիվ մուտացիա կրող օրգանիզմում գամետների առաջացում
5. մուտացիայի արտահայտում ֆենոտիպում
6. ռեցեսիվ մուտացիայի տարածում
7. ռեցեսիվ մուտացիա կրող գամետների միաձուլում

**265. Ո՞ր հատկանիշը (նշված է ձախ սյունակում) ժառանգման ո՞ր բնույթին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

- | Հատկանիշ                            | Ժառանգման բնույթ                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. ոլորի սերմի դեղին գույնը         | 1. առևտոսոմային քրոմոսոմով ժառանգվող |
| B. ոչխարի նորմալ երկարությամբ ականջ | հատկանիշ                             |
| C. ձվադրում                         | 2. սերի հետ շղթայակցված ժառանգում    |
| D. բրախիդակտիլիա                    | 3. սեռով սահմանափակվող ժառանգում     |
| E. հիպերտրիխոզ                      |                                      |
| F. հեմոֆիլիա                        |                                      |
| G. սպերմատոզուիդի առաջացում         |                                      |

**266. Բազմացման ո՞ր ձևը (նշված է ճախ սյունակում) ինչո՞վ է բնութագրվում (նշված է աջ սյունակում): Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բազմացման ձև Բնութագիր

- |                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. կիսում              | 1. մայրական օրգանիզմի վրա նոր առանձնյակի առաջացում                                              |
| B. կոնյուգացիա         | 2. միաբջիջ օրգանիզմներում մայրական բջիջը կրկնող երկու նոր առանձնյակի առաջացում                  |
| C. վեգետատիվ բազմացում | 3. ժառանգական նյութի փոխանակում                                                                 |
| D. բողբոջում           | 4. մայրական օրգանիզմի մի նասից նոր օրգանիզմի առաջացում բույսերի մոտ                             |
| E. շիզոգոնիա           | 5. միաբջիջ օրգանիզմներում մայրական բջիջը կրկնող բազմաթիվ դրւստր բջիջների միաժամանակյա առաջացում |

**267. Ինչահսի՞ն է միտոզի փուլերի ծիշտ հաջորդականությունը: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.**

1. անաֆազ
2. պրոֆազ
3. թելիֆազ
4. մետաֆազ

**268. Ինչն է ձևավորվում մեզոդերմից: Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.**

1. մազերը և ոսկորները
2. մկանային կյուսվածքը
3. արյունատար համակարգը
4. նյարդային համակարգը
5. արտաթորման համակարգը
6. լյարդը
7. լողափանիուշտը

**269. Զվարքի կառուցվածքի ո՞ր առանձնահատկությունը (նշված է ճախ սյունակում) նրա ո՞ր Փունկցիային է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Կառուցվածքի առանձնահատկություն Ֆունկցիա

- |                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A. կախանների առկայություն                  | 1. սպիտակուցմերի սինթեզ                                 |
| B. մեկ կամ մի քանի թաղանթների առկայություն | 2. սննդայութերի պաշար, որն ապահովում է սաղմի զարգացումը |
| C. ռիբոսոմների առկայություն                | 3. ձվարքիջը պահում են ձվի կենտրոնում                    |
| D. դեղնուցի առկայություն                   | 4. պաշտպանում են ներքին պարունակությունը                |

**270.** Բջջում տեղի ունեցող ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) միտոզի ո՞ր փուլին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Գործընթաց

Միտոզի փուլ

- |                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| A. դեպի բջի բևեռներ քրոմատիդների տարամիտում              | 1. պրոֆազ  |
| B. կորիզաթաղանթի առաջացում ցիտոպլազմայի կիսում           | 2. մետաֆազ |
| C. հասարակածային հարթության մեջ քրոմոսումների դասավորում | 3. անաֆազ  |
| D. քրոմոսումների պարուրում, կորիզաթաղանթի քայրայում      | 4. թելոֆազ |
| E. ցենտրիոլների տարամիտում                               |            |
| F. քրոմոսումների ապապարուրում                            |            |

**271. Ո՞ր օրգանիզմներում է հանդիպում բողբոջման կամ հատվածավորման միջոցով անսեռ բազմացում:** Նշել բոլոր ճիշտ պատճառները.

1. հողվածոտանիներ
2. օղակավոր որդեր
3. ձկներ
4. խմորասնկեր
5. նախակենդանիներ
6. աղեխորշավորներ
7. տափակ որդեր

**272. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. անսեռ բազմացման ամենապարզ եղանակով՝ կիսմամբ, բազմանում են ինչպես պրոկարիոտ, այնպես էլ էուկարիոտ օրգանիզմներ
2. կենդանիների մեջ մասը բազմանում է անսեռ եղանակով՝ բողբոջմամբ
3. սպորներով բազմացումը և վեգետատիվ բազմացումը տարածված են բույսերի մոտ
4. սպորը դիպլոիդ բջիջ է՝ պատված խիտ թաղանթով, և արտաքին միջավայրի անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ կայուն է
5. կենդանիների էվոլյուցիայում կարևորագույն դերը պատկանում է անսեռ բազմացմանը
6. նախակենդանիների և միաբջիջ կանաչ ջրիմուռների անսեռ բազմացման հիմքում միտոտիկ բաժանումն է

273. Բաժանման ո՞ր ձևը (նշված է աջ սյունակում) որտե՞ղ է տեղի ունենում, և ինչպիսի՞ արդյունք է ստացվում (նշված է ձախ սյունակում): Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Տեղը և արդյունքը

Բաժանման ձև

- A. տեղի է ունենում սեռական բջիջների բաժանման գոտում
- B. հոմոլոզ քրոմոսոմների տարամիտում դեպի բներներ
- C. դիպլոիդ հավաքակազմով բջիջ նույնակի հավաքակազմով երկու բջիջների առաջացում
- D. դիպլոիդ հավաքակազմով բջիջ հապլոիդ հավաքակազմով չորս բջիջների առաջացում
- E. հապլոիդ հավաքակազմով բջիջ հապլոիդ հավաքակազմով երկու բջիջների առաջացում
- F. տեղի է ունենում սեռական բջիջների հասունացման գոտում

1. միտոզ
2. մեյոզ

274. Էռևարիուտ բջջում ընթացող ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) բջջի միտոտիկ բաժանման ո՞ր փուլին (նշված է աջ սյունակում) է բնորոշ: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Գործընթաց

Միտոզի փուլ

- A. կորիզաքաղանթի լուծում
- B. քրոմոսոմների դասավորում իլիկի հասարակածային հարթությունում
- C. կորիզակների անհետացում
- D. քրոմոսոմների պարուրում
- E. ցենտրիուլների տարամիտում դեպի բջջի հակադիր բներներ

1. պրոֆազ
2. մետաֆազ

275. Ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում միտոզի պրոֆազում: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.

1. կորիզակներն անհետանում են
2. ցենտրոմերները տարամիտվում են
3. քրոմոսոմները կարճանում և հաստանում են
4. քրոմոսոմները դասավորվում են բջջի հասարակածային հարթությունում
5. քրոմոսոմները պարուրվում են
6. քրոմատիդները տարամիտվում են դեպի բներներ

**276. Ի՞նչ գործընթացներ են բնորոշ ծածկասերմ բույսերի սեռական բազմացմանը: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սպորների առաջացում
2. կրկնակի բեղմնավորում
3. սերմերում էնդոսպերմի ձևավորում
4. պտուղների առաջացում
5. սիխուկների և պալարների առաջացում
6. բողբոջում
7. կենտոնական դիպլոիդ բջջի առաջացում վարսանդի սերմնարանում

**277. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ծածկասերմ բույսերի բեղմնավորմանը մասնակցում են երկու սպերմիում
2. ծաղկի վարսանդում առաջանում են փոշեհատիկներ
3. ծածկասերմ բույսերի կրկնակի բեղմնավորումը հայտնաբերել է Ա. Վինգրառակին
4. սիխուկներով բազմացումը վեգետատիվ բազմացման եղանակ է
5. ծածկասերմ բույսերի արական գամետներն առաջանում են փոշեհատիկներում
6. ավտոտրոֆ օրգանիզմները բազմանում են միայն սեռական եղանակով

**278. Ինչո՞վ է բնորոշվում հետաղմնային անուղյակի զարգացումը: Նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները.**

1. սաղմնային թաղանթներից դուրս եկող օրգանիզմը նման է հասուն առանձնյակին
2. սաղմնային զարգացման արդյունքում առաջանում է թրթուր
3. բնորոշ է բոլոր հոդվածոտանիներին և ողնաշարավոր կենդանիների մեջ նաև սախին
4. թրթուրի հետագա զարգացման ընթացքում հաճախ առաջանում է հարսնյակ
5. զարգացող և հասուն առանձնյակների միջև սրվում է մրցակցությունը սննդի և տեղի համար
6. թրթուրը տարբերվում է հասունացած օրգանիզմից սննդան և շարժման առանձնահատկություններով

**279. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում սաղմի զարգացումը ողնաշարավոր կենդանիների մոտ՝ սկսած զիգոսից: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. բեղմնավորում
2. գաստրոլի առաջացում
3. տրոհում
4. բլաստոլի առաջացում
5. մեզոդերմի առաջացում
6. զիգոսի բաժանում միջօրեական հարթությամբ

**280. Ի՞նչ օրգաններ և համակարգեր են առաջանում էնտոդերմից սաղմնային գարգացման ընթացքում:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. բոքերի էպիթելը
2. զգայարանները
3. մարսողական գեղձերը
4. արտաթորության համակարգը
5. նյարդային համակարգը
6. խոհիկների էպիթելը
7. ստոծանին

**281. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. բջջի կենսական ցիկլում միտոզն ավելի երկար է տևում, քան ինտերֆազը
2. միտոզի պրոֆազում քրոմոսոմներն ապապարուրվում են, կարճանում և հաստանում
3. ինտերֆազում տեղի է ունենում քրոմոսոմների կրկնապատկում
4. ինտերֆազի G<sub>2</sub>-փուլում տեղի է ունենում ցենտրիոլների կրկնապատկում
5. անաֆազում տեղի է ունենում ցենտրիոլների տարամիտում դեպի բջջի բևեռներ
6. պրոֆազում կորիզաքարաղանթը լուծվում է, կորիզակները՝ վերանում
7. մետաֆազում ավարտվում է բաժանման իիհի ձևավորումը

**282. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մեյօպով բաժանվում են սեռական բջիջները
2. կուսածնությունը սեռական բազմացման ձև է
3. բույսերում առանց բեղմնավորման սաղմի և սերմի զարգացումը կոչվում է ապոմիջուխու
4. տրոհման հետևանքով ձևավորվում է ներսում խոռոշ ունեցող գնդածև սաղմ՝ գաստրոլ
5. մեղվազնտանիթի կազմում կուսածնությամբ են զարգանում բուերը (արուները)
6. ծածկասերմ բույսերի էնդոսպերմն ունի քրոմոսոմների դիպոլիդ հավաքակազմ

**283. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են ընթանում կենդանիների սաղմնային գարգացման փուլերը:** Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. բլաստոլի առաջացում
2. նյարդային խողովակի առաջացում
3. գաստրոլի առաջացում
4. բլաստոմների առաջացում
5. մեզոդերմի առաջացում
6. տրոհում

#### **284. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. մեյզի արդյունքում առաջանում են սեռական բջիջներ
2. կոյնուգացիան հիմնուղ քրոմոսոմների միջև տեղի է ունենում մեյզի առաջին բաժանման պրոֆազում
3. տրամախաչումը տեղի է ունենում մեյզի առաջին բաժանման մետաֆազում
4. մեյզի երկրորդ բաժանման ինտերֆազում տեղի է ունենում ԴՆԹ-ի սինթեզ
5. տրամախաչումը հիմնուղ քրոմոսոմների միջև ժառանգական նյութի փոխանակումն է
6. մեյզը տեղի է ունենում սեռական բջիջների աճման գոտում
7. տրամախաչման արդյունքում ծևավորվում են գեների նոր համակցություններ

#### **285. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սողուններն ունեն իգական հետերոգամետություն
2. մեկ քրոմոսոմում կան բազմաթիվ գեներ
3. մեկ քրոմոսոմում գտնվող գեները կոչվում են ալելային
4. միջատներն ունեն միայն արական հետերոգամետություն
5. առտոսումներում գտնվող գեները պայմանավորում են օրգանիզմի ցանկացած հատկանիշ
6. օրգանիզմի սեռը հիմնականում որոշվում է բեղմնավորման պահին

#### **286. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են ընթանում սաղմի զարգացման փուլերը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. ներսում խոռոշ ունեցող գնդաձև սաղմի՝ բլաստուլի ծևավորում
2. գաստրոլի առաջացում
3. բլաստուլի պատի ներփրում
4. նյարդային խողովակի ծևավորում
5. զիգոտի բաժանում երկու բջիջների՝ բլաստոմներների
6. օրգանների առաջացում
7. մեզոդերմի առաջացում

#### **287. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. առանձյակների արտաքին և ներքին հատկանիշների ամբողջությունը կոչվում է պոպուլյացիայի գենոտիպ
2. յուրաքանչյուր պոպուլյացիայի գրանեցրած տարածքում գործում է գոյության կովի միայն մեկ ձև
3. շարժական բնական ընտրության արդյունքը նոր տեսակների առաջացումն է
4. գոյության կովի վերջնական արդյունքը բնական ընտրությունն է
5. գոյություն ունի գոյության կովի երկու ձև

## 288. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. սեռական եղանակով բազմացմանն անպայման մասնակցում են երկու ծնողական առանձնյակ
2. կուսածնությունը սեռական բազմացման եղանակ է, որի արդյունքում միշտ զարգանում են հապլոիդ օրգանիզմներ
3. բողբոջմանը են բազմանում խնորասները, հիդրաները և մի շարք այլ անողնաշարավորներ
4. սպոր հապլոիդ բջիջ է՝ պատված խիտ թաղանթով
5. դիպլոիդ բջիջ մեյօզի առաջին բաժանումից հետո դուստր բջիջներն ունեն քրոմոսոմների հապլոիդ հավաքակազմ
6. ծածկասերմ բույսերի բեղմնավորումը կոչվում է կրկնակի, որովհետև ձվաբջին միանում է երկու սպերմիում

## 289. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. Մենդելի անկախ բաշխման օրենքը վերաբերում է միայն այն դեպքերին, եթե ալելային գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույքերում
2. Եթե տարբեր ալելներին պատկանող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույքերում, ապա եռհետերոզիզոտ օրգանիզմը կառաջացնի գամետների չորս տեսակ
3. Գ.Մենդելի կատարած փորձերում դեղինի գույնի և ողորկ սերմեր ունեցող ոլորչ հնարավոր գենոտիպերի թիվը հավասար է չորսի
4. Երկիեւերոզիզոտ առանձնյակների խաչասերման արդյունքում, գույգ ալելների լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերմում դիտվում է 9:3:3:1 ճեղքավորում՝ և ըստ գենոտիպի, և ըստ ֆենոտիպի
5. Երկիեւերոզիզոտ առանձնյակների խաչասերման արդյունքում, գույգ ալելների ոչ լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերմում դիտվում է գենոտիպային և ֆենոտիպային խմբերի հավասար քանակ

## 290. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. որքան քրոմոսոմում մոտ են դասավորված գեները, այնքան բարձր է շղթայակցման տոկոսը
2. մարդու ունի 46 շղթայակցման խումբ
3. տրամախաչման շնորհիվ բարձրանում է ժառանգական փոփոխականությունը, որը նյութ է մատուցում բնական ընտրությանը
4. X քրոմոսոմն առւտոսոմ քրոմոսոմ է, քանի որ առկա է և արական, և իգական օրգանիզմներում
5. օրգանիզմների մեծ մասի սեռը որոշվում է բեղմնավորման պահին և կախված է զիգոտի քրոմոսոմային հավաքակազմից

## 291. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

1. ցիտոպլազմային ժառանգականությունը կապված է Գոլջիի ապարատում առկա ՂՆԹ-ի մոլեկուլի հետ
2. Երկինտերոպիզոտ առանձնյակների խաչասերման արդյունքում, գույգ ալելների լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերնդում ստացվում են չորսական գենոտիպային և ֆենոտիպային խմբեր
3. մուտացիաներն ունեն որոշակի ուղղություն
4. մուտացիաները կարող են լինել ինչպես դոմինանտ, այնպես էլ ռեցեսիվ
5. առավել հաճախ հանդիպում են հատկանիշի միջին արժեքները, քանի որ միջավայրի պայմանները միշտ մեկ ուղղությամբ են գործում
6. գենային մուտացիաներն ամենահաճախակի հանդիպող մուտացիաներն են
7. անհավասարաչափ տրամախաչումը կոնյուգացման ժամանակ հոնուոց լոկուսների՝ մինյանց նկատմամբ տեղաշարժման արդյունք է

## 292. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. Երկինտերոպիզոտ առանձնյակների խաչասերման արդյունքում, գույգ ալելների ոչ լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերնդում ստացվում են 9-ական գենոտիպային և ֆենոտիպային խմբեր
2. իգական հոնոգամետություն ունեն թիթեռները, թռչունները, սողունները
3. ալելալին գեները գտնվում են նույն քրոմոսոմներում
4. Ծատ գամետների մաքրության օրենքի՝ գամետների առաջացման ժամանակ յուրաքանչյուր գամետի մեջ ընկնում են միայն տվյալ հատկանիշը պայմանավորող գույգ գեները
5. դոմինանտ ֆենոտիպ ունեցող առանձնյակի գենոտիպը կարելի է որոշել ռեցեսիվ ֆենոտիպ ունեցող առանձնյակի հետ խաչասերման միջոցով
6. հետերոզիզոտ առանձնյակների միահիբրիդային խաչասերման արդյունքում ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում սերնդում ստացվում է  $1:2:1$  ծեղավորում՝ և Ծատ գենոտիպի, և Ծատ ֆենոտիպի

## 293. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. մուտացիաներ առաջացնելու ունակությունը գենի իմմնական հատկություններից մեկն է
2. Երկինտերոպիզոտ առանձնյակի և հոնոզիզոտ դոմինանտ առանձնյակի խաչասերման արդյունքում, գույգ ալելների լրիվ դոմինանտության և գեների անկախ բաշխման դեպքում սերնդում ստացվում են չորս գենոտիպային և երկու ֆենոտիպային խմբեր
3. մուտացիա հասկացությունն առաջարկել է դե Ֆրիզը
4. իգական հոնոգամետություն ունեն թիթեռները, թռչունները, երկենցաղները, ձկները
5. գենային մուտացիաները կապված են ՂՆԹ-ի նույն եռտիդների հաջորդականության փոփոխության հետ

#### 294. Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

1. քրոմոսոմների կառուցվածքի փոփոխություններն առաջացնում են քրոմոսոմային արերացիաներ
2. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը չի շոշափում օրգանիզմի գենոտիպը
3. օրգանիզմի գենոտիպի փոփոխությամբ պայմանավորված փոփոխականությունը կոչվում է մուտացիոն փոփոխականություն
4. գեներում ԴՆԹ-ի առաջնային կառուցվածքի փոփոխությունները գենային մուտացիաներն են
5. բույսերի և կենդանիների սոմատիկ մուտացիաները սեռական բազմացման ժամանակ փոխանցվում են հաջորդ սերնդին
6. երկար ժամանակ պահպանվող մոդիֆիկացիոն փոփոխությունը ժառանգվում է հաջորդ սերնդին

#### 295. Մուտացիաների ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) մուտացիաների ո՞ր ձևին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Մուտացիաների բնութագիր

- A. ԴՆԹ-ում հավելյալ 2 նուկլեոտիդի ներառում
- B. հապլոիդ հավաքակազմին բազմապատիկ քրոմոսոմների թվի մեծացում
- C. ԴՆԹ-ում նուկլեոտիդների հաջորդականության խախտում
- D. քրոմոսոմի մի հատվածի պտույտ  $180^{\circ}$ -ով
- E. սոմատիկ բջջում քրոմոսոմների թվի նվազում
- F. ոչ հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև հատվածների փոխանակում

Մուտացիաների ձև

1. քրոմոսոմային
2. գենային
3. գենոնային

#### 296. Երկիրիդային վերլուծող խաչաերման ժամանակ սերնդում քանի՝ ֆենոտիպ կարող է դիտվել: Նշել բոլոր ծիշտ պատասխանները.

1. մեկ
2. երկու
3. երեք
4. չորս
5. հինգ
6. վեց

**297. Մեյողին վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. տրամախաչման ժամանակ մայրական և հայրական քրոմատիդներից առանձնացած հատվածները միանում են խաչածն
2. մարդու քչիզներում հոմոլոգ քրոմոսոմների յուրաքանչյուր գույցում տրամախաչում տեղի է ունենում միջինում երկուսից երեք կետերում
3. տղամարդկանց մոտ մեյօզը տևում է 12 օր, իսկ մկների արուների մոտ՝ 24 օր
4. մեյողի առաջին բաժանման պրոֆազի տևողությունը կարող է կազմել ամբողջ տևողության 80%-ը
5. մեյողի առաջին բաժանման մետաֆազում հոմոլոգ քրոմոսոմները գույց-գույց դասավորվում են հասարակածային հարթության վրա
6. հոմոլոգ քրոմոսոմների գույցերը բաժանվում են մեյողի երկրորդ բաժանման անաֆազում
7. տետրապլոիդ բջջի մեյոտիկ բաժանման արդյունքում կառաջանան չորս դիպլոիդ բջիջներ

**298. Բեղմնավորմանը վերաբերող պնդումներից ո՞րն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. արտաքին բեղմնավորումը բնորոշ է բոլոր որդերին, փափկամարմիններին, ողնաշարավորների մեջ մասին
2. արտաքին է կոչվում բեղմնավորման այն եղանակը, երբ սեռական բջիզները միաձուլվում են էգի օրգանիզմից դուրս
3. արտաքին բեղմնավորման դեպքում գամետների միաձուլման հավանականությունը կախված է միջավայրի պայմաններից
4. ներքին բեղմնավորման դեպքում գամետների միաձուլումն իրականանում է էգի կամ արուի սեռական ուղիներում
5. ներքին բեղմնավորման դեպքում գամետների միաձուլման հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան արտաքին բեղմնավորման դեպքում
6. ներքին բեղմնավորում իրականացնող օրգանիզմներում որպես կանոն ձևավորվում են ավելի քիչ գամետներ, քան արտաքին բեղմնավորում իրականացնող օրգանիզմներում
7. բեղմնավորման արդյունքում մեծ մասամբ ձևավորվում է դիպլոիդ գիգոտ

**299. Սաղմի զարգացմանը վերաբերող ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. կենդանիների ձվաբջջում տարբերում են երկու հակառակ բևեռներ՝ անիմալ և վեգետատիվ
2. շատ ձվաբջիջներում դեղնուցի քանակը վեգետատիվ բևեռից դեպի անիմալ բևեռ շատանում է
3. նշտարիկի զիգոտի տրոհումն ամբողջական է և հավասարաչափ
4. ութբջջային փուլում գորտի սաղմի բլաստոներների չափսերը խիստ տարբերվում են
5. ի տարբերություն նշտարիկի՝ գորտի սաղմի տրոհումն ավարտվում է գաստրոլի առաջացմանը

6. տրոհման ընթացքում բլաստոմերներում ԴՆԹ և ՈՆԹ չի սինթեզվում  
 7. մեծ չափսեր ունեցող կենդանիների զգուշին բնորոշ է շատ կարճ կենսական ցիկլ՝ ի տարբերություն հետսաղմնային զարգացման շրջանի

**300. Ի՞նչ համապատասխանություն կա սաղմնային թերթիկների (նշված է աջ սյունակում) և նրանցից զարգացող հյուսվածքների և օրգանների (նշված է ձախ սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Հյուսվածք, օրգան Սաղմնային թերթիկներ

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| A. արյունատար անոթներ      | 1. էկտոռերմ |
| B. քորդա                   | 2. էնտոռերմ |
| C. թոք                     | 3. մեզոռերմ |
| D. թքագեղձ                 |             |
| E. կմախսի կրծիկային տարրեր |             |
| F. մաշկի էպիթել            |             |
| G. սեռական օրգաններ        |             |

**301. Փոփոխականության բնութագրերից (նշված է ձախ սյունակում) ո՞րը փոփոխականության ձևներից (նշված է աջ սյունակում) որին է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Փոփոխականության բնութագիրը Փոփոխականության ձևը

- |                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A. փոփոխականությունը չի շոշափում գենոտիպը                                              | 1. մուտացիոն    |
| B. առաջանում է մեյօզի առաջին բաժանման պրոֆազում հավասարաչափ տրամախաչման արդյունքում    | 2. մոդիֆիկացիոն |
| C. առաջանում է երկու ծնողական ձևների խաչասերման ժամանակ                                | 3. համակցական   |
| D. մեծ մասամբ կրում է զանգվածային բնույթ                                               |                 |
| E. հետևանք է միջավայրի էկոլոգիական պայմանների անհամասեռության                          |                 |
| F. առաջանում է մեյօզի առաջին բաժանման պրոֆազում անհավասարաչափ տրամախաչման արդյունքում  |                 |
| G. գենոտիպով պայմանավորված ռեակցիայի նորմայի սահմաններում կատարվող փոփոխականությունն է |                 |

**302. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում քրոմոսոմների թվի և ԴՆԹ-ի քանակի փոփոխությունը մեյզի ընթացքում: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. 2n4c
2. 2n2c
3. n2c
4. nc

**303. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. գենոտիպի փոփոխման հետ չկապված փոփոխականությունը կոչվում է մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն
2. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը ժառանգվում է սերնդեսերունդ
3. հատկանիշի մոդիֆիկացիոն փոփոխականության սահմանները կոչվում են նրա ռեակցիայի նորմա
4. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը կախված չէ միջավայրի պայմաններից
5. Եղվարդսի սինդրոմն անեռությունից հետևանք է
6. սումատիկ մուտացիաները սեռական բազմացման ժամապարհով չեն փոխանցվում հաջորդ սերունդներին

**304. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. գիգոտի տրոհումը տեղի է ունենում բջիջների միտոտիկ բաժանման եղանակով
2. տրոհումն ավարտվում է երկշերտ սաղմի առաջացումով
3. կուսածնությունն անսեռ բազմացման եղանակ է
4. անսեռ բազմացման հետևանքով առաջացած դուստր առանձնյակները գենոտիպով նույն են
5. անսեռ բազմացումը դանդաղ պրոցես է, քանի որ իրականացվում է մեկ օրգանիզմի կողմից
6. սեռական բազմացումը նպաստում է տեսակի պահպանմանը միջավայրի փոփոխվող պայմաններում

**305. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. Էվոլյուցիոն տեսակետից՝ սեռական բազմացումն ավելի հին է, քան անսեռը
2. սեռական բազմացմանը հատկանշական է զամետողենեցը
3. սեռական բազմացումը հատկանշական է միայն կենդանիներին
4. սեռական բազմացման ժամանակ տեղի է ունենում ծնողական առանձնյակների ժառանգական հատկանիշների վերահամակցում
5. սեռական բազմացման արդյունքում ստացված սերնդում առանձնյակների թիվը և ժառանգական բազմազանությունն ավելի փոքր են, քան անսեռ բազմացմանը ստացված սերնդում
6. սեռական բազմացմանը գերակշռող մեծամասնությամբ մասնակցում են երկու ծնողական ծևեր

### **306. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. գենոտիպի փոփոխությամբ չպայմանավորված փոփոխականությունը կոչվում է մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն
2. հատկանիշի մոդիֆիկացիոն փոփոխականության սահմանը կոչվում է ռեակցիայի նորմա
3. պոպուլյացիայի առանձնյակմերի ֆենոտիպերի ամբողջականությունը կոչվում է պոպուլյացիայի գենոֆոնդ
4. արտաքին գործոնների ազդեցությունից ֆենոտիպի փոփոխությունը կոչվում է համակցական փոփոխականություն
5. մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը ժառանգական փոփոխականություն է, բայց սերնդին չի փոխանցվում
6. տվյալ տեսակի օրգանիզմների քրոմոսոմների հավլողի հավաքի ԴՆԹ-ի մոլեկուլների ամբողջությունն անվանում են գենոմ

### **307. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. անհայտ գենոտիպը պարզելու համար կիրառվում է վերլուծող խաչասերում
2. ռեցեսիվ հատկանիշը ճնշվում է բոլոր գենոտիպերում
3. դոմինանտ գենը ոչ միշտ է ճնշում ռեցեսիվ գենի ազդեցությունը
4. գամետների մաքրության օրենքը չի բացատրում ճեղքավորման պատճառը
5. ճեղքավորումը տարբեր գեներ կրող գամետների նպատակային զուգակցման արդյունք է
6. հետերոզգիոս առանձնյակների միահիբրիդային խաչասերման ժամանակ հնարավոր են զամետների չորս զուգորդություններ
7. մեկ քրոմոսոմում տեղակայված գեներ ժառանգվում են միասին

### **308. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. ժառանգման գործընթացները բջջում իրականացնում է կորիզը
2. ցիտոպլազման կարող է կրել ժառանգական տեղեկատվություն
3. արտաքրուստմային ժառանգականությունը պայմանավորված է արական բջջի ցիտոպլազմայով
4. տերևի մակերևույթի լրիվ կամ մասնակի գունագրեկումը արդյունք է ցիտոպլազմային ժառանգականության խախտման
5. արտակորիզային գեների տրամախաչում ավելի հաճախ է իրականանում
6. արտակորիզային և կորիզային գեները դիպլուիդ են
7. բուսական բջիջներում համատեղ գործում են երեք գենոմներ

### **309. Ի՞նչ հաջորդականություն ունեն սաղմի զարգացման գործընթացները: Նշել միշտ հաջորդականությունը.**

1. խոռոչավոր գնդածն սաղմի առաջացում
2. երկշերտ սաղմի առաջացում
3. զիգոտի միտոտիկ բաժանում
4. բլաստուլի պատի ներփռում
5. օրգանագենեզ
6. եռաշերտ սաղմի ձևավորում

### 310. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- համակցական փոփոխականությունը դրսնորվում է սերունդների գենոտիպում
- համակցական փոփոխականության հիմքում ընկած են գեների կառուցվածքային փոփոխությունները
- համակցական փոփոխականությունը միայն մեյզի երկրորդ բաժանման անաֆազի գործընթացների արդյունք է
- բեղմնավորման ժամանակ գամետների պատահական զուգակցման գործընթացն ընկած է համակցական փոփոխականության հիմքում
- մեյզի ընթացքում քրոմոսոմների տրամախաչումը չի կարող առաջացնել քրոմոսոմային մոլուստացիս
- միևնույն ծնողների երեխաների գենոտիպային և ֆենոտիպային բազմազանությունը արդյունք է համակցական փոփոխականության
- համակցական փոփոխականության առաջացմանը նպաստում է բազմակի ալելների առկայությունը

### 311. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

- առաջին սերնդի հիբրիդների խաչասերման կամ ինքնափոշուտման արդյունքում ի հայտ է գալիս ծեղբավորում, երբ առանձնյակների հետերոզիգոն են
- գենը սպիտակուցի որոշակի հատված է, որը որոշում է սպիտակուցային որևէ մոլեկուլի սինթեզը
- մեկ զույգ հակադիր հատկանիշներով տարբերվող երկու հոմոզիգոն օրգանիզմների խաչասերման դեպքում հիբրիդների առաջին սերնդի բոլոր առաձնյակները կլինեն միակերպ
- գամետների մաքրության օրենքը պնդում է, որ գամետների առաջացման ժամանակ դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ ընկնում են ժառանգական զույգ գործոններից տվյալ հատկանիշին համապատասխանող երկու գործոնները
- վերլուծող խաչասերում կարելի է հրականացնել տվյալ տեսակի՝ և ռեցեսիվ, և դոմինանտ առանձնյակների զույգերի միջև
- Մենդելի 3-րդ օրենքը վերաբերում է միայն այն հատկանիշների ժառանգմանը, որոնք պայմանավորող զույգ ալելային գենները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում

### 312. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- սերական քիչներում առաջացած մոլուստացիաները փոխանցվում են սերունդներին
- բեղմնավորման արդյունքում մեծ մասամբ առաջանում է քրոմոսոմների դիմուլիդ հավաքակազմ ունեցող զիգոտ
- հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիան տեղի է ունենում մեյզի երկրորդ բաժանման այրոֆազում
- օրգանիզմների համար ոչ բոլոր մոլուստացիաներն են օգտակար
- ժառանգականությունը կենդանի օրգանիզմների նոր հատկանիշներ և հատկություններ ծեռք բերելու և սերունդներին փոխանցելու ունակությունն է
- ալելային գենները հոմոլոգ քրոմոսոմների միևնույն լոկուսներում են տեղակայված

**313. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են իրականանում սպերմատոգենեզի գործընթացները: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.**

1. առաջին կարգի սպերմատոցիտների առաջացում
2. սկզբնական սեռական բջիջների թվի ավելացում
3. սպերմատոզուիդների ձևավորում
4. երկրորդ կարգի սպերմատոցիտների առաջացում
5. սպերմատիդների առաջացում

## 5. ԵՎՈԼՅՈՒՑԻՇԽԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ: ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԿՅԱՆՔԸ ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ: ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ: ԿԵՆՍՈԼՈՐԾ, ՆՐԱ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ: ՕՐԳԱՆԻՉԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 1. Ի՞նչն է Դարվինը համարել Եվոլյուցիայի հիմնական շարժիչ ուժը.**
  - 1) արտաքին միջավայրի ուղղակի ազդեցությունը օրգանիզմների վրա
  - 2) ոչ ժառանգական փոփոխականության վրա հիմնված բնական ընտրությունը
  - 3) «որոշակի» և «անորոշ» փոփոխությունների վրա հիմնված բնական ընտրությունը
  - 4) ժառանգական փոփոխականության վրա հիմնված բնական ընտրությունը
- 2. Ո՞րն է գոյության կրվի հիմնական պատճառը.**
  - 1) արտաքին պայմանների փոփոխությունը և դեգեներացիան
  - 2) պոպուլյացիայի ներսում ազատ խաչասերնան հնարավորությունը
  - 3) պոպուլյացիայում առաջացող առանձնյակների քանակի և նրանց կյանքի գոյատևման միջոցների միջև եղած անհամապատասխանությունը
  - 4) պոպուլյացիայի գենոֆոնդի և ռեակցիայի նորմայի հաստատունությունը
- 3. Ի՞նչ նշանակություն կարող է ունենալ ռեակցիայի լայն նորման.**
  - 1) իշեցնել կենսունակությունը և հարմարվողականությունը միջավայրի պայմանների փոփոխման դեպքում
  - 2) բերել հարմարվողականության փոքրացմանը
  - 3) փոփոխել գենոտիպը և բարձրացնել կենսունակությունը
  - 4) նպաստել տեսակի պահպանմանը և ծաղկմանը
- 4. Նշվածներից ո՞րն է Եվոլյուցիայի արդյունք.**
  - 1) գոյության կրվի մեղմացումը
  - 2) մուտացիաների հաճախականության բարձրացումը
  - 3) բնական ընտրության ուղղորդվածությունը
  - 4) նոր տեսակների առաջացումը
- 5. Սև առնետները, որոնք առաջ ապրում էին Եվրոպայի բնակավայրերում, դուրս մղվեցին գորշ առնետների կողմից: Ինչպես է կոչվում գոյության կրվի այս ձևը.**
  - 1) ներտեսակային
  - 2) պայքար գոյության անբարենպաստ պայմանների դեմ
  - 3) միջտեսակային
  - 4) գիշատչություն

- 6. Ո՞րն է եվոլյուցիայի շարժիչ ուժը և ուղղորդող գործոնը.**
- 1) միջավայրի գործոնները
  - 2) հարմարվածությունը
  - 3) փոփոխականությունը
  - 4) բնական ընտրությունը
- 7. Ինչո՞ւ է բնական ընտրությունը համարվում եվոլյուցիայի գլխավոր և ուղղորդող գործոն.**
- 1) գործոն է միայն միջավայրի փոփոխվող պայմաններում
  - 2) գոյության կռվի հետևանք է, և արդյունավետությունը կախված է ժառանգական փոփոխականությունից
  - 3) չուղղորդված ժառանգական փոփոխություններից ընտրում է այնպիսիները, որոնք տվյալ պայմաններում կարող են առաջացնել ավելի կատարյալ օրգանիզմներ, կատարելագործում է հարմարվողականությունը գոյության տվյալ պայմաններում
  - 4) Եվոլյուցիայի ամենավաղ առաջացած գործոնն է, որը գործում է փոփոխվող և չփոփոխվող պայմաններում
- 8. Ո՞րն է գոյության կռվի հիմնական պատճառը.**
- 1) արտաքին պայմանների փոփոխությունը
  - 2) պոպուլյացիայի ներսում ազատ խաչասերումը
  - 3) պոպուլյացիայում առաջացող առանձնյակների քանակի և նրանց կյանքի գոյատևման միջոցների միջև եղած անհամապատասխանությունը
  - 4) պոպուլյացիայում գենոտիպերի ոչ միատարրությունը
- 9. Ո՞ր պայմաններում է գործում բնական ընտրության շարժական ձևը.**
- 1) արտաքին միջավայրի աստիճանական և ոչ կտրուկ փոփոխությունների
  - 2) արտաքին միջավայրի կտրուկ փոփոխությունների
  - 3) համեմատաբար հաստատում
  - 4) անփոփոխ
- 10. Ո՞ր տեսակներն են կոչվում կրկնորդ.**
- 1) որոնք մորֆոլոգիապես նման են, բայց իրար հետ չեն խաչասերվում
  - 2) որոնք քրոնոստմների թվով և ձևով համապատասխանում են մինյանց, բայց տարբերվում են մորֆոլոգիապես
  - 3) որոնք իրար հետ ազատ խաչասերվում են և տալիս բեղուն սերունդ
  - 4) որոնք համապատասխանում են բոլոր չափանիշներով, բայց բնակվում են տարբեր աշխաղիամասերում
- 11. Բոլոր տեսակների քանի՝ տոկոսն են կազմում կրկնորդ տեսակները.**
- 1) 5%-ը
  - 2) 15%-ը
  - 3) 0,5%-ը
  - 4) 10%-ը

**12. Ի՞նչն է ընկած տեսակի կենսաքիմիական չափանիշի հիմքում.**

- 1) առանձնյակների ներքին և արտաքին կառուցվածքի նմանությունները
- 2) տեսակի գրաղեցրած արեալը
- 3) սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքն ու կազմը
- 4) քրոմոսոմների թիվը

**13. Ինչո՞վ է պայմանավորված պոպուլյացիայում գեների հաճախականության ուղղորդված փոփոխությունը.**

- 1) համակցական փոփոխականությամբ
- 2) գենային մուտացիաներով
- 3) քրոմոսոնային մուտացիաներով
- 4) բնական ընտրությամբ

**14. Առանձնյակներին մեկ պոպուլյացիայի մեջ միավորող գործոններից ո՞րն է գլխավորը.**

- 1) ժամանակի ընթացքում առանձնյակների միջյանց նմանվելը
- 2) ազատ խաչասերման հնարավորությունը
- 3) ընդհանուր թշնամիների առկայությունը
- 4) սեռահասուն և ոչ սեռահասուն առանձնյակների փոխհարաբերությունները

**15. Ինչի՞ է բերում պոպուլյացիայի խտության օպտիմալից պակաս նվազումը.**

- 1) պոպուլյացիայի պաշտպանական ռեակցիաների բուլացմանը
- 2) պոպուլյացիայի ծաղկմանը
- 3) բեղունության մեծացմանը
- 4) ներտեսակային գոյության կոչի սրմանը

**16. Ո՞ր տեսակներն են կոչվում կրոսմոպոլիտ.**

- 1) որոնց արեալը տեղակայված է բոլոր մայրցամաքներուն
- 2) որոնք փոխհարաբերություններ են հաստատում նույն արեալը գրաղեցնող բոլոր այլ տեսակների հետ
- 3) որոնք բնակվում են կղզիներում, քարանձավներում կամ լճերում և ամենուրեք լավ հարմարվում են միջավայրի պայմաններին
- 4) որոնք տարածված են ամենուրեք և ընդգրկված չեն սննդային շղթաներում

**17. Ի՞նչը բնորոշ չէ հոմոլոգ օրգաններին.**

- 1) միանման տեղադրվածություն
- 2) նման սկզբնակներից ծևավորումը
- 3) տարրեր ծագում ունենալը
- 4) միանման կառուցվածքային սխեմա ունենալը

**18. Ի՞նչն է պոպուլյացիաներում հանդիսանում համակցական****փոփոխականության աղբյուր.**

- 1) մրցակցությունը
- 2) մուտացիան
- 3) խաչասերումը
- 4) շարժական բնական ընտրությունը

- 19. Ինչո՞ւ են մուգ գունավորված թիթեռներն աղտոտված վայրերում ավելի շատ հանդիպում, քան բաց գունավորվածները.**
- 1) արդյունաբերական շրջաններում մուգ գունավորված թիթեռներն ավելի շատ են ծու դնում, քան բաց գունավորվածները
  - 2) մուգ գունավորված թիթեռներն աղտոտվածության նկատմամբ ավելի կայուն են
  - 3) աղտոտվածության պատճառով որոշ թիթեռներ մյուսներից ավելի մուգ են դառնում
  - 4) աղտոտված վայրերում մուգ գունավորված թիթեռները գիշատիչների համար ավելի քիչ նկատելի են և ավելի քիչ են ոչնչանում

**20. Ի՞նչ է միմիկրիան.**

- 1) նիշտեսակային հարաբերությունների դրսևորման ձև է
- 2) քիչ պաշտպանված տեսակի ընդօրինակումն է պաշտպանված տեսակի հատկանիշներին
- 3) շրջակա միջավայրի առարկաներին նմանվելու հատկությունն է
- 4) հեռավոր նախնիների հատկանիշների դրսևորման երևույթն է

**21. Ինչպե՞ս են կոչվում որոշ առանձնյակների՝ նախնիների հատկանիշներին վերադառնալու դեպքերը.**

- 1) ռուդիմենտներ
- 2) անալոգ օրգաններ
- 3) հոմոլոգ օրգաններ
- 4) ատավիզմներ

**22. Թվարկված օրգաններից որո՞նք են հոմոլոգ.**

- 1) թռչունների, չղջիկների և միջատների թևերը
- 2) խլուրդի և իշախառանչ արջուկի փորող վերջույթները
- 3) ձկների և խեցգետնի խոհիկները
- 4) կարտոֆիլի պալարները և սննդուկի կոճղարմատները

**23. Ո՞ր օրգանները անալոգ չեն.**

- 1) թիթեռի և ճայուղի թմերը
- 2) խլուրդի և իշախառանչ արջուկի վերջույթները
- 3) ձկների և խեցգետնի խոհիկները
- 4) ոլորի բեղիկները և կակտուսի փշերը

**24. Նշված էվոլյուցիոն փոփոխություններից որո՞նք են համարվում արոմորֆոզներ.**

- 1) թրորւրների մոտ հովանավորող գունավորման առաջացումը
- 2) թռչունների մոտ մատների թվի նվազումը
- 3) կենդանիների մոտ քրողայի առաջացումը
- 4) թիթեռների բերանային ապարատի ծևափոխությունները

**25. Ո՞րն է արոմորֆոզի օրինակ.**

- 1) կետի թիանման վերջույթների առաջացումը
- 2) փողի կնճիթի առաջացումը
- 3) ներքին բեղմնավորման ի հայտ գալը
- 4) ընձուղտի պարանոցի երկարելը

**26. Որո՞նք են արոմորֆոգներ.**

- 1) նախազգուշացնող գունավորումը և միմիկրիան
- 2) հովանավորող գունավորումը և միջավայրի առարկաներին նմանվելու հարմարվածությունը
- 3) սեռական բազմացումը և ֆոտոսինթեզը
- 4) հովանավորող գունավորումը և միմիկրիան

**27. Ո՞րն է իդիոադապտացիայի օրինակ.**

- 1) թռչունների մոտ քառախորշ սրտի առաջացումը
- 2) բազմաբժիշկ օրգանիզմների առաջացումը
- 3) կատվաձկների մարմնի տափակացումը
- 4) կաթնասունների օրգանիզմում ընկերքի առաջացումը

**28. Ո՞րն է իդիոադապտացիայի օրինակ.**

- 1) տաքարյուն կենդանիների օրգանիզմում քառախորշ սրտի առաջացումը
- 2) արմատների ձևափոխությունները
- 3) կենդանիների օրգանիզմում ամուր թաղանթներով պաշտպանված ծվի առաջացումը
- 4) բույսերի՝ սերմերով բազմացման եղանակի ծագումը

**29. Ո՞ր կարգաբանական խմբերն են որպես կանոն առաջանում իդիոադապտացիաների ուղիով.**

- 1) տեսակները, ցեղերը, ընտանիքները
- 2) ցեղերը, ընտանիքները, դասերը
- 3) ցեղերը, ընտանիքները, տիպերը
- 4) ընտանիքները, դասերը, տիպերը

**30. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի ընդհանուր դեգեներացիան.**

- 1) հաճախ կապված է օրգանիզմների՝ նստակյաց կյանքի անցնելու հետ, միշտ բերում է կենսաբանական հետադիմության
- 2) չի կարող բերել կենսաբանական առաջադիմության
- 3) բերում է կենսաբանական համակարգերի կազմավորվածության պարզեցման և կենսունակության նվազման
- 4) հաճախ կապված է օրգանիզմների՝ նստակյաց կյանքի անցնելու հետ, համագենում է կենսաբանական համակարգերի կազմավորվածության պարզեցման և կարող է հանգեցնել կենսաբանական առաջադիմության

**31. Ինչպես է կոչվում օրգանիզմների ներքին և արտաքին կառուցվածքի պարզեցումը.**

- 1) իդիոադապտացիա
- 2) ռեգեներացիա
- 3) ընդհանուր դեգեներացիա
- 4) արոմորֆոգ

**32. Ինչպես է բնութագրվում կենսաբանական առաջադիմությունը.**

- 1) արեալի ընդարձակմամբ, տվյալ տեսակի առանձնյակների թվաքանակի մեծացմամբ
- 2) տեսակների, ենթատեսակների, պոպուլյացիաների թվաքանակի կրծատմամբ
- 3) ներտեսակային գոյության կովի մեղմացմամբ
- 4) միջտեսակային գոյության կովի լարվածության ուժեղացմամբ

**33. Ի՞նչն է բնորոշ կենսաբանական հետադիմությանը.**

- 1) պոպուլյացիայի խտության նվազումը տեսակի արեալի ընդարձակման հետևանքով
- 2) տեսակառաջացման արագացումը շարժական ընտրության շնորհիվ
- 3) արեալի փոքրացումը
- 4) հարմարվածության բարձրացումը կազմավորվածության պարզեցման միջոցով

**34. Ինչի՞ է համգեցնում շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանի բարձրացումը անկայուն ջերմաստիճան ունեցող կենդանիների օրգանիզմներում.**

- 1) արագացնում է նյութափոխանակությունը և դանդաղեցնում աճը
- 2) արագացնում է զարգացումը և դանդաղեցնում նյութափոխանակությունը
- 3) արագացնում է աճը և դանդաղեցնում զարգացումը
- 4) արագացնում է նյութափոխանակությունը, աճը և զարգացումը

**35. Ինչի՞ն են սովորաբար հարմարվում օրգանիզմները.**

- 1) մի քանի առավել նշանակալից էկոլոգիական գործոնների
- 2) օրգանիզմի համար առավել կարևոր միայն մեկ էկոլոգիական գործոնի
- 3) գործոնների ողջ համալիրին
- 4) հիմնականում կենսածին գործոններին

**36. Ո՞րն է կենսածին էկոլոգիական գործոն.**

- 1) գիշատչությունը
- 2) շրջակա միջավայրի աղտոտումը
- 3) անտառահատումը
- 4) ջերմաստիճանը

**37. Ո՞րն է ոչ կենսածին էկոլոգիական գործոն.**

- 1) մրցակցությունը
- 2) խոնավությունը
- 3) գիշատչությունը
- 4) մակարուծությունը

**38. Արտաքին միջավայրի ո՞ր գործոնն է պաշտպանում կենդանի օրգանիզմները կարճալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.**

- 1) մթնոլորտի ազոտը
- 2) օդում առկա ջրի գոլորշիները
- 3) ամպերը և քամիները
- 4) մթնոլորտի օգնային շերտը

**39. Ո՞րն է բիոտիկ էկոլոգիական գործոն.**

- 1) ջերմաստիճանը
- 2) խոնավությունը
- 3) լույսը
- 4) մրցակցությունը

**40. Ի՞նչ է պոպուլյացիան.**

- 1) նույն տեսակի առանձնյակների համախումբ, որոնք երկար ժամանակ զբաղեցնում են որոշակի տարածք, հարաբերականորեն մեկուսացված են և ունեն սեփական գենոֆոննդ
- 2) կրկնորդ տեսակների առանձնյակների ցանկացած համախումբ, որոնք որոշ ժամանակ բնակվել են մյուս տեսակներից մեկուսացված
- 3) տարբեր տեսակի առանձնյակների համախումբ, որոնք ազատ խաչասերվում են, զբաղեցնում են որոշակի տարածք և հարաբերականորեն մեկուսացված են
- 4) մի տեսակի բոլոր առանձնյակների ամբողջություն, որը զբաղեցնում է տվյալ տեսակի արեալը

**41. Ո՞ր պոպուլյացիաների թվաքանակն է առավել քիչ ենթակա սեզոնային և տարեկան փոփոխությունների.**

- 1) միջատների
- 2) կրծողների
- 3) կյանքի փոքր տևողություն և համեմատաբար մեծ բեղունություն ունեցող տեսակների
- 4) կյանքի մեծ տևողություն և համեմատաբար փոքր բեղունություն ունեցող տեսակների

**42. Ո՞ր պոպուլյացիներում է դիտվում էգերի թվաքանակի գերակայություն.**

- 1) ծովային կատուների
- 2) չղջիկների
- 3) կռունկների
- 4) Նոր Զելանդիայի դեղնաշյա թևատի

**43. Ինչի՞ օրինակ է ակվարիումը.**

- 1) էկոհամակարգի
- 2) կենսացենոզի
- 3) բիոտոպի
- 4) ջրոլորտի

**44. Ի՞նչն է համդիսանում էներգիայի առաջնային աղբյուր էկոլոգիական համակարգերի մեծ մասում.**

- 1) բջջային շնչառությունը
- 2) արեգակնային լույսը
- 3) անօրգանական նյութերի օքսիդացման ռեակցիաների ամբողջությունը
- 4) օրգանական նյութերի օքսիդացման ռեակցիաների ամբողջությունը

**45. Որո՞նք պրոդուցենտներ չեն.**

- 1) կանաչ բույսերը
- 2) կապտականաչ ջրիմուռները
- 3) սնկերը
- 4) երկաթաբակտերիաները

**46.Ի՞նչն է Էներգիայի հիմնական սկզբնական աղբյուր Էկոհամակարգերում.**

- 1) արեգակնային էներգիան
- 2) օրգանական միացությունները
- 3) անօրգանական միացությունները
- 4) ֆոտոսինթեզը և քենոսինթեզը

**47. Ինչի՞ց է կազմված Էկոհամակարգը.**

- 1) բույսերից և կենդանիներից
- 2) բույսերից և բակտերիաներից
- 3) բույսերից, կենդանիներից և բակտերիաներից
- 4) կենսացենոզից և քիոսոպից

**48. Ո՞ր օրգանիզմներն են պրոդուցենտներ.**

- 1) ավտոտրոֆները
- 2) կենդանիները
- 3) բոլոր բույսերը
- 4) բոլոր բակտերիաները

**49. Ո՞րն է Էկոհամակարգերում առավել կարևոր գործընթացը.**

- 1) Ծյութերի շրջապտույտը
- 2) կենսածին փոխարարերությունները
- 3) տարեկ տեսակի օրգանիզմների օպտիմալ տարածական բաշխվածությունը
- 4) օրգանիզմների թվաքանակի աճը

**50. Ինչի՞ վրա է ծախսվում սննման շղթայի յուրաքանչյուր օղակում սննդի հետ օրգանիզմի ստացած Էներգիայի նվազագույն քանակը.**

- 1) կենսասինթեզի պրոցեսների
- 2) շնչառության
- 3) վերածվում է ջերմության և ցրվում միջավայրում
- 4) խմորման

**51. Ի՞նչն է Երկրի վրա կյանքն ապահովող կենսաբանական շրջանառության հիմքը.**

- 1) Երկրի կեղևի ռադիոակտիվ տարրերի ճեղքման էներգիան
- 2) Արեգակի Էներգիան և կանաչ բույսերի քլորոֆիլը
- 3) Երկրի օրգանական էներգակիրների էներգիան
- 4) քենոսինթեզող մանրէների սինթեզած օրգանական նյութերը

**52. Որտե՞ղ է կարելի հանդիպել սննդային շղթաների օրինակների.**

- 1) բոլոր էկոհոմակարգերում
- 2) միայն ջրամբարներում և կաղնուտներում
- 3) միայն ջրամբարներում և հողում
- 4) միայն կաղնուտներում և հողում

**53. Սովորաբար ինչքա՞ն է սննդային շղթայի հիմք հանդիսացող բուսական նյութի զանգվածը.**

- 1) մի քանի անգամ ավելին է, քան խոտակեր կենդանիների ընդհանուր զանգվածը
- 2) մի քանի անգամ պակաս է, քան գիշատիչ կենդանիների ընդհանուր զանգվածը
- 3) պակաս է, քան խոտակեր կենդանիների ընդհանուր զանգվածը
- 4) մի քանի անգամ պակաս է, քան քենոսինթեզող մանրեների ընդհանուր զանգվածը

**54. Ի՞նչը բնորոշ չէ կենսաերկրացենոզներին.**

- 1) նյութերի շրջապտույտը
- 2) էներգիայի շրջապտույտը
- 3) ինքնակարգավորումը
- 4) սննդային կապերը

**55. Կենսաերկրացենոզներում սովորաբար ինչպիսի՞ հարաբերություն է բույսերի և կենդանիների կենսազանգվածների միջև.**

- 1) բույսերի կենսազանգվածը հավասար է կենդանիների կենսազանգվածին
- 2) կենդանիների կենսազանգվածը շատ ավելի մեծ է բույսերի կենսազանգվածից
- 3) կենդանիների կենսազանգվածը փոքր է բույսերի կենսազանգվածից
- 4) կենդանիների կենսազանգվածը փոքր-ինչ մեծ է բույսերի կենսազանգվածից

**56. Ինչո՞վ են տարրերվում քենոսինթեզող և մակաբույժ բակտերիաները.**

- 1) սննան և բազմացնան եղանակով, բնակության միջավայրով
- 2) բազմացնան և էներգիայի օգտագործման եղանակներով
- 3) սննան և էներգիայի օգտագործման եղանակներով
- 4) էներգիայի օգտագործման, սննան և բազմացնան եղանակներով

**57. Նշվածներից ո՞ր օրգանիզմները հետերոտրոֆ չեն.**

- 1) սնկերը և խոտակեր կենդանիները
- 2) մակաբույժ բակտերիաները
- 3) քենոսինթեզող բակտերիաները
- 4) վիրուսները և նախակենդանիները

**58. Ի՞նչն է կազմում էկոլոգիական համակարգի կենսազանգվածը.**

- 1) միավոր մակերեսի վրա կամ միավոր ծավալում բնակվող տվյալ տեսակի առանձին պոպուլյացիան
- 2) տվյալ կենսաերկրացենոզը կազմող բույսերի կամ կենդանիների տեսակների ամբողջությունը
- 3) արեալի որոշակի հատվածում երկար ժամանակ գոյություն ունեցող մի տեսակի առանձնյակների, ջրի, օդի, հողի զանգվածների ամբողջությունը
- 4) էկոհամակարգը կազմող բոլոր կենդանի օրգանիզմների գումարային զանգվածը

**59. Ո՞րն է կենսաերկրացենոզներում կյանքի գոյության անհրաժեշտ պայման.**

- 1) արտաքին պայմանների հաստատումությունը
- 2) պրոդուցենտների արկայությունը
- 3) արտաքին պայմանների ոչ հաստատում լինելը
- 4) նյութերի շրջանառությունը

- 60. Որո՞նք են էկոլոգիական համակարգի հիմնական բաղադրիչները.**
- ջուրը, ածխածնի երկօքսիդը և անօրգանական նյութերը
  - միայն օրգանական նյութերը
  - ջուրը, ածխածնի երկօքսիդը և անօրգանական նյութերը և թթվածինը
  - ջուրը, ածխածնի երկօքսիդը, անօրգանական նյութերը, թթվածինը, կենդանի օրգանիզմները, ինչպես նաև ներթափանցող էներգիան
- 61. Որո՞նք են ռեդուցենտները.**
- առաջնային արտադրանք օգտագործող կենդանիները
  - երկրորդային արտադրանք օգտագործող կենդանիները
  - օրգանական նյութեր արտադրողները
  - օրգանական մնացորդները հանքայինի վերափոխողները
- 62. Ինչպե՞ս է բնութագրվում կենսաերկրացենոզում նյութերի շրջանառությունը.**
- կյանքի գոյության անհրաժեշտ պայման չէ
  - կարող է իրագործվել առանց արտաքին էներգիայի ներհոսի
  - չի կարող իրագործվել առանց արտաքին էներգիայի ներհոսի
  - կարող է իրագործվել առանց օրգանական մնացորդների քայլայման
- 63. Ո՞ր բակտերիաներն են հողում  $\text{NO}_2$ -ը վերածում  $\text{NO}_3$ -ի.**
- ամոնիֆիկացնող
  - դենիտրիֆիկացնող
  - նիտրիֆիկացնող
  - ազոտֆիքսող
- 64. Ո՞ր օրգանիզմներն են մասնակցում ազոտի կենսաբանական կապմանը.**
- կապտականաչ ջրիմուռները
  - նիտրիֆիկացնող բակտերիաները
  - դենիտրիֆիկացնող բակտերիաները
  - ամոնիֆիկացնող բակտերիաները
- 65. Ո՞ր բակտերիաներն են ազոտն արտազատում մթնոլորտ.**
- նիտրիֆիկացնող և դենիտրիֆիկացնող
  - դենիտրիֆիկացնող
  - ամոնիֆիկացնող
  - բոլոր սապորֆիտ
- 66. Ո՞ր օրգանիզմները կարող են օգտագործել մթնոլորտի ազոտը կենսագործունեության պրոցեսների ապահովման համար.**
- բարձրակարգ բույսերը
  - որոշ կենդանիներ
  - կապտականաչ ջրիմուռները և որոշ բակտերիաներ
  - սմկերը
- 67. Ո՞ր տարրի շրջապտույտին են մասնակցում պալարաբակտերիաները.**
- ֆոսֆորի
  - ազոտի
  - ածխածնի
  - թթվածնի

**68. Ո՞ր տարրի շրջապտույտի արդյունքում են առաջացել նավթի և քարածխի հանքերը.**

- 1) թթվածնի
- 2) ածխածնի
- 3) ազոտի
- 4) ջրածնի

**69. Ի՞նչն է էկոհամակարգի առաջնային արտադրանքը.**

- 1) պրոդուցենտների կենսազնովածի աճը միավոր ժամանակում
- 2) կենսազնովածի առաջացման արագությունը
- 3) կոնսումենտների կենսազնովածի աճը միավոր ժամանակում
- 4) հետերոտրոֆների կենսազնովածի աճը միավոր ժամանակում

**70. Բույսերից բացի կենսացենոզում առաջնային արտադրանքի ստեղծմանը ո՞ր օրգանիզմները կարող են նաև ակցություն ունենալ.**

- 1) վիրուսները
- 2) սնկերը
- 3) մակաբույծ բակտերիաները
- 4) քեմոսինթեզող բակտերիաները

**71. Ի՞նչ է կենսոլորտը.**

- 1) Երկրի վրա բնակվող բոլոր կենդանի օրգանիզմների և դրանց կենսագործունեությամբ իրականացվող քիմիական տարրերի շրջապտույտների փակ համակարգ է
- 2) Երկրի վրա բնակվող բոլոր կենդանի օրգանիզմների և դրանց կենսագործունեությամբ իրականացվող քիմիական տարրերի շրջապտույտների բաց համակարգ է
- 3) Երկրի վրա բնակվող բոլոր կենդանի օրգանիզմների կենսագործունեությամբ իրականացվող քիմիական տարրերի և էներգիայի շրջապտույտների բաց համակարգ է
- 4) Երկրի ոլորտն է, որը գրանցնում է ամբողջ լիթոսֆերան, տրոպոսֆերան և հիդրոսֆերայի վերին շերտը

**72. Ո՞ր բարձրության վրա է գտնվում օգոնային շերտը.**

- 1) 5-8 կմ
- 2) 35-50 կմ
- 3) մոտավորապես 12 կմ
- 4) մոտավորապես 20 կմ

**73. Որտե՞ղ է գտնվում կենսոլորտի վերին սահմանը.**

- 1) ստրատոսֆերայի ստորին շերտերում՝ օգոնային շերտում
- 2) մթնոլորտի վերին շերտում
- 3) տրոպոսֆերայի ստորին շերտերում
- 4) ջրոլորտի և տրոպոսֆերայի միջև

- 74. Որտե՞ղ է տեղի ունենում արեգակնային ճառագայթման ազդեցությամբ ազատ թթվածնի փոխարկումն օգնի.**
- 1) քարոլորտում
  - 2) ջրոլորտում
  - 3) տրոպոսֆերայում
  - 4) ստրատոսֆերայում
- 75. Կենսոլորտի ո՞ր բաղադրիչներից է հողը.**
- 1) կենդանի նյութ է
  - 2) կենսածին նյութ է
  - 3) կենսահանքային նյութ է
  - 4) հանքային նյութ է
- 76. Ո՞ր նյութը կենսահանքային չէ.**
- 1) հողը
  - 2) օվկիանոսի ջուրը
  - 3) կրային ապարները
  - 4) նավթը
- 77. Ո՞րը օրգանիզմների միջավայր գոյացնող ֆունկցիայի դրսևնորում չէ.**
- 1) մասնակցությունը հողառաջացմանը
  - 2) մթնոլորտի գազային կազմի ձևավորումը
  - 3) համաշխարհային օվկիանոսի աղային կազմի փոփոխությունը
  - 4) երկաթի և մանգանի հանքերի առաջացունը
- 78. Սիմբիոզի ո՞ր ձևի դեպքում են հաստատված հարաբերությունները մի տեսակի համար ոչ նպաստավոր, իսկ մյուսի համար՝ անտարբեր.**
- 1) կոմենսալիզմի
  - 2) ամենսալիզմի
  - 3) կոռպերացիայի
  - 4) մուտուալիզմի
- 79. Ո՞ր փոխհարաբերությունը կոմենսալիզմի օրինակ չէ.**
- 1) կարապուսի և հոլոտուրիայի
  - 2) դելֆինների և լոցման ձկների
  - 3) էպիֆիտ բույսերի և որոշ ծառաբույսերի
  - 4) խեցգետնի և ակտինիայի
- 80. Ո՞րն է պարտադիր փոխահավետ փոխազդեցության օրինակ.**
- 1) մուտուալիզմը
  - 2) կոմենսալիզմը
  - 3) ամենսալիզմը
  - 4) կոռպերացիան

- 81.** Ինչպե՞ս է կոչվում փոխազդեցության այն ձևը, որի դեպքում սոծին ծնշում է լուսասեր խոտաբույսին.
- 1) կոմենսալիզմ
  - 2) ամենսալիզմ
  - 3) մուտուալիզմ
  - 4) մրցակցություն
- 82.** Ներկայումս ծաղկավոր բույսերի քանի՝ մակաբույժ տեսակներ են հայտնի.
- 1) 518
  - 2) մոտ 120
  - 3) ավելի քան 5000
  - 4) մոտ 1000
- 83.** Ինչպիսի՝ փոխհարաբերության մեջ են գտնվում ակտինիան և խեցգետինը.
- 1) մակաբուծության
  - 2) չեզոքության
  - 3) գիշատչության
  - 4) կոռպերացիայի
- 84.** Ո՞ր օրգանիզմներում չի հանդիպում գիշատչությունը.
- 1) բույսերի և վիրուսների
  - 2) բակտերիաների
  - 3) սնկերի և բակտերիաների
  - 4) կենդանիների
- 85.** Ինչպե՞ս են անվանում սննդային պաշարների համար գոյության կովին մասնակցող՝ նույն ցեղին պատկանող տեսակների փոխհարաբերությունները.
- 1) կոռպերացիա
  - 2) ամենսալիզմ
  - 3) մակաբուծություն
  - 4) մրցակցություն
- 86.** Միջատակեր բույսերի ո՞ր օրգանների ձևափոխություններն են միջատներին որսալու հարմարանք.
- 1) տերևների
  - 2) ծաղիկների
  - 3) արճատների
  - 4) ցողունների
- 87.** Քանի՝ տեսակի միջատակեր բույսեր են հայտնի.
- 1) ավելի քան 500
  - 2) ավելի քան 1000
  - 3) ավելի քան 5000
  - 4) ավելի քան 50

**88. Ո՞ր բույսն է Աերքին մակաբույժ.**

- 1) օմելան
- 2) զաղձը
- 3) ռաֆլեզիան
- 4) սարացենիան

**89. Ո՞րն է գիշատչության դրսևորում.**

- 1) աղվեսների և արջերի սնվելը հատապտուղմերով
- 2) ռաֆլեզիայի սննդառությունը
- 3) սարացենիայի սննդառությունը
- 4) օմելայի սննդառությունը

**90. Ինչի՞ չի հանգեցնում կայունացնող ընտրությունը.**

- 1) «կենդանի գտածոների»՝ մինչև այժմ պահպանանը
- 2) պոպուլյացիայի առանձնյակների ֆենոտիպային միատարրությանը
- 3) այն առանձնյակների ոչնչացմանը, որոնք հարմարվողականության ցուցանիշներով միջին օպտիմալ սահմանից դուրս են մնում
- 4) նոր պայմաններին չհամապատասխանող՝ իին ձևի փոխարեն նորի առաջացմանը

**91. Որո՞նք են էվոլյուցիայի գենետիկական նախադրյալները.**

- 1) մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը
- 2) մուտացիաները
- 3) մեկուսացումը
- 4) պոպուլյացիայի միատարրությունը

**92. Ո՞ր օրգանիզմներում արտահայտված չէ սերունդ խնամելու հատկանիշը.**

- 1) տիյապիի
- 2) դարվինի հարավամերիկյան ծառագործի
- 3) ծովածիուկի
- 4) կատվածկան

**93. Ո՞րը կենսածին նյութի օրինակ չէ.**

- 1) քարածուխը
- 2) կրային ապարները
- 3) հողը
- 4) մթնոլորտի կազմի մեջ մտնող գազերը

**94. Զարգացման ո՞ր փուլում են ողնաշարավոր կենդանիներն առավել նման միմյանց.**

- 1) սաղմնային զարգացման վաղ փուլում
- 2) սաղմնային զարգացման վերջում
- 3) հետսաղմնային շրջանում
- 4) սեռահասուն շրջանում

**95. Համաձայն Զ.Դարվինի՝ փուլերի հ՞նչ հաջորդականությամբ է տեղի ունենում նոր տեսակների առաջացումը բնության մեջ: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. գոյության կրիվ
2. բնական ընտրություն
3. ժառանգական փոփոխականություն

**96. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. Աերտեսակային գոյության կրվի օրինակ է ասկարիդի մակաբուծումը մարդու օրգանիզմում
2. թվաքանակի չափազանց մեծանալու դեպքում առանձնյակների պտղաբերությունը ընկնում է
3. միջտեսակային գոյության կրվի օրինակ է գայլերի միջև մրցակցությունը սննդի հանար
4. Աերտեսակային գոյության կրվի օրինակ է որոշ տեսակների արուների կողմից էգի և ձագերի պաշտպանությունը
5. Աերտեսակային գոյության կրվի օրինակ է, եթե սնկերը ջուր և հանքային աղեր են մատակարարում բարձրակարգ բույսերին
6. Աերտեսակային գոյության կրվի օրինակ է գորշ առնետի կողմից սև առնետի դուրս մղումը Եվրոպայի բնակավայրերից
7. միջտեսակային գոյության կրվի օրինակ է ծաղկի փոշոտումը միջատներով

**97. Ո՞ր օրինակներն են համապատասխանում Աերտեսակային գոյության կովին: Նշել միայն բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ասկարիդը մակաբուծում է մարդու օրգանիզմում
2. Երաշտահավերը կոխստելով ոչնչացնում են իրենց ձագերին
3. գայլերը մրցակցում են սննդի համար
4. որոշ տեսակների արուները պայքարում են էգի համար
5. կեռնեխի մի տեսակի արագ բազմացման պատճառով մի այլ տեսակի՝ երգող կեռնեխի քանակը պակասում է
6. գորշ առնետը դուրս է մղել Եվրոպայից սև առնետին
7. ծաղիկը փոշոտվում է միջատներով

**98. Ո՞ր բնութագիրն է համապատասխանում բնական ընտրության կայունացնող ձևին: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. տեղի է ունենում միջավայրի գրեթե անփոփոխ պայմաններում
2. պահպանվում է հատկանիշների ռեակցիայի նորման
3. պահպանում է տեսակը փոփոխություններից՝ ամրապնդելով ձեռք բերած օգտակար հատկանիշները
4. առաջանում է հատկանիշների նոր ռեակցիայի նորմա
5. կատարելագործվում է տեսակի հարմարումը բնակեցման պայմաններին
6. պահպանվում են այն մուտացիաները, որոնք տանում են դեպի տվյալ հատկանիշի լայն փոփոխության

- 99. Կենդանիների պաշտպանական ո՞ր հարմարվածության (նշված է ձախ սյունակում) առաջացման հիմքում ո՞ր փոփոխականությունն է (նշված է աջ սյունակում) ընկած: Նշել համապատասխանությունները ըստ հերթականության.**
- |                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Հարմարվածություն                                                                                                         | Փոփոխականություն |
| A. միջավայրի առարկաներին նմանվելու հատկություն                                                                           | 1. ժառանգական    |
| B. նախազգուշացնող գունավորում                                                                                            | 2. մոդիֆիկացնող  |
| C. հովանավորող գունավորում                                                                                               |                  |
| D. մարդու մաշկում գունանյութի սինթեզ արեգակնային ճառագայթնան ազդեցությամբ                                                |                  |
| E. միմիկրիա                                                                                                              |                  |
| F. սառնարյուն կենդանիների օրգանիզմում<br>նյութափոխանակության ինտենսիվացում միջավայրի ջերմաստիճանի բարձրացման արդյունքում |                  |
- 100. Բնական ընտրության ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) բնական ընտրության ո՞ր ձևին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում:** Նշել համապատասխանությունները ըստ հերթականության.
- |                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Բնական ընտրության բնութագիր                                              | Բնական ընտրության ձև |
| A. ուղղված է հատկանիշի միջին արժեքի փոփոխության ուղղությամբ              | 1. շարժական          |
| B. տեղի է ունենում գոյության պայմանների աստիճանական փոփոխության ժամանակ  | 2. կայունացնող       |
| C. վերացնում է հատկանիշի միջին արժեքից մեծ շեղում ունեցող առանձնյակներին |                      |
| D. ուղղված է գոյություն ունեցող ռեակցիայի նորման պահպանելուն             |                      |
| E. հանգեցնում է ռեակցիայի նորմայի փոփոխմանը որոշակի ուղղությամբ          |                      |
- 101. Ո՞ր բնութագիրն է համապատասխանում բնական ընտրության շարժական ձևին: Նշել միայն բոլոր ծիշտ պնդումները.**
1. տեղի է ունենում միջավայրի գրեթե անփոփոխ պայմաններում՝ նոր մուտքացմաների առաջացման շնորհիվ
  2. դանդաղում է տեսակառաջացումը
  3. ռեակցիայի նորման փոխվում է մեկ ուղղությամբ
  4. առաջանում է հատկանիշների նոր ռեակցիայի նորմ
  5. պահպանվում են այն մուտքացմաները, որոնք տանում են դեպի տվյալ հատկանիշի պակաս փոփոխության
  6. պահպանվում են այն մուտքացմաները, որոնք տանում են դեպի տվյալ հատկանիշի լայն փոփոխության

**102. Չափանիշի ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) տեսակի ո՞ր չափանիշին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Չափանիշի բնութագիր

Տեսակի չափանիշ

- A. քրոնոստմների բնորոշ հավաքակազմ
- B. առանձնյակների արտաքին և ներքին կառուցվածքների նմանություն
- C. գոյության միջավայրի գործոնների ամբողջություն
- D. առանձնյակների բազմացման նմանություն
- E. բնության մեջ տեսակի զբաղեցրած արեալ

- 1. ծևաբանական
- 2. գենետիկական
- 3. աշխարհագրական
- 4. էկոլոգիական
- 5. ֆիզիոլոգիական

**103. Նշել միայն բոլոր սխալ պնդումները.**

1. նույն տեսակին պատկանող, սակայն որոշ ծևաբանական տարրերություններ ունեցող առանձնյակները միավորվում են «կրկնորդ տեսակների» խմբում
2. գենետիկական չափանիշը հիմնված է տեսակների կարիոտիպերի տարրերությունների վրա
3. առանձնյակների խաչասերվելու ընդունակությունը և բեղուն սերունդ ունենալը բոլոր դեպքերում վկայում են նրանց նույն տեսակի պատկանելության մասին
4. առանձնյակների միայն քրոնոստմների քանակի, չափի և ծևի հիման վրա հնարավոր է տեսակի առանձնացումը
5. նույն տեսակին պատկանող առանձնյակների քրոնոստմների քանակը, չափսերը կամ ձևը մուտացիաների հետևանքով կարող են փոփոխվել
6. նույն տեսակին պատկանող առանձնյակների գենոտիպերը նույնն են

**104. Նշել միայն բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մեկ պոպուլյացիայի առանձնյակների միջև առավել տարածված են մրցակցությունը և փոխօգտակար հարաբերությունները
2. բնության մեջ ցանկացած տեսակ՝ անկախ արեալի չափսերից, գենետիկորեն և էկոլոգիապես միատարր է
3. պոպուլյացիայի առանձնյակները զբաղեցնում են որոշակի տարածք, ազատ խաչասերվում են, կարող են տարբերվել ֆենոտիպով և չունեն էվոլյուցիոն պատմության ընթանրություն
4. պոպուլյացիայի առանձնահատուկ գենոֆոնի ծևավորումը պոպուլյացիայի ներսում ազատ խաչասերման արդյունք է
5. պոպուլյացիա են անվանում կենդանի օրգանիզմների ամբողջությունը, որոնք հարմարված են համատեղ գոյությանը տարածքի համասեռ տեղանասուն և կապված են սննդային կապերով
6. պոպուլյացիայի բոլոր առանձնյակների գեների ամբողջությունը կոչվում է գենոֆոնը
7. տեսակի զբաղեցրած արեալի չափսերը կախված են տվյալ տեսակի առանձնյակների չափսերից

**105. Ո՞րն է Եվոլյուցիայի արդյունք: Նշել միայն բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. միջտեսակային հիբրիդների առաջացումը
2. տեսակների բազմազանությունը
3. նուտագիոն փոփոխականությունը
4. արտաքին միջավայրի պայմաններին օրգանիզմների հարմարվելը
5. օրգանիզմների կազմակերպվածության մակարդակի բարձրացումը
6. գոյության կրիվը

**106. Նշել միայն բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. ատավիզմները որոշ առանձնյակների մոտ հեռավոր նախնիների հատկանիշների դրսևորման արդյունք են
2. կառուցվածքով և ծագումով նման օրգանները, անկախ նրանց կատարած ֆունկցիաներից, կոչվում են անալոգ
3. թիթեռի և չղջիկի թևերը հոմոլոզ օրգաններ են
4. վերջույթների մնացորդները ռուտիմնենտ օրգաններ են կույր օձերի և վիշապների մոտ
5. ոլորի բեղիկները, կակտուսի փշերը հոմոլոզ օրգաններ են
6. ռուտիմնենտ օրգանն առկա է տվյալ տեսակի բույր առանձնյակների մոտ
7. միանատ ձիերի ի հայտ գալիք ատավիզմի դրսևորում է

**107. Ո՞ր օրինակը (նշված է ձախ սյունակում) օրգանական աշխարհի Եվոլյուցիայի ո՞ր գլխավոր ուղղուն է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Օրինակ

Եվոլյուցիայի ուղի

- |                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| A. երկկենցաղներին հովանավորող գումավորում               | 1. արոմորֆոզ             |
| B. գաղծ բույսի տերևների բացակայություն                  | 2. իդիոադապտացիա         |
| C. միջատների նախազգուշացնող գումավորում                 | 3. ընդհանուր դեգեներացիա |
| D. ծաղկի՝ որպես բազմացման օրգանի առաջացում              |                          |
| E. վերջույթների առաջացումը երկկենցաղների օրգանիզմում    |                          |
| F. որոշ մակարույժ որդերի մարսողական համակարգի պարզեցում |                          |

**108. Ո՞ր Եվոլյուցիոն փոփոխությունը (նշված է ձախ սյունակում) Եվոլյուցիոն ո՞ր գլխավոր ուղղուն (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

Եվոլյուցիոն փոփոխություն

Եվոլյուցիայի ուղի

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| A. տաքարյունության առաջացում | 1. արոմորֆոզ     |
| B. քառախորշ սրտի առաջացում   | 2. իդիոադապտացիա |

- C. գաղձի տերևների անհետացում  
 D. կամբալայինների մարմնի տափակության առաջացում  
 E. պտուղների տարածման հարմարանքների առաջացում  
 F. միջատներով փոշոտվող բույսերի նեկտարանոցների առկայություն
3. ընդհանուր դեգեներացիա
- 109.**Ո՞ր առանձնահատկությունը (նշված է ձախ սյունակում) էվոլյուցիոն ո՞ր գլխավոր ուղղուն (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.
- |                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Առանձնահատկություն                                        | Էվոլյուցիայի ուղի        |
| A. կապված է նստակյաց կյանքի անցմելու հետ                  | 1. արոմորֆոզ             |
| B. այս ուղիով առաջանում են տիպերը, դասերը                 | 2. իդիոադապտացիա         |
| C. տանում են դեպի կազմավորվածության պարզեցման             | 3. ընդհանուր դեգեներացիա |
| D. կապված է մակարուցության հետ                            |                          |
| E. այս ուղիով առաջանում են տեսակները, ցեղերը, ընտանիքները |                          |
| F. նեղ հարմարանքներ են միջավայրի որոշակի պայմանների համար |                          |
- 110.**Ո՞ր բնութագիրն է վերաբերում արոմորֆոզին: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.
1. տանում է դեպի կազմավորվածության ընդհանուր վերելք
  2. նեղ հարմարանք է խիստ սահմանափակ պայմանների նկատմամբ
  3. բարձրացնում է կենսագործունեության ինտենսիվությունը
  4. որպես օրինակ կարող է ծառայել ծաղկավոր բույսերի առաջացումը
  5. որպես օրինակ կարող է ծառայել կատվածկների մարմնի տափակության առաջացումը
- 111.**Թվարկածներից որո՞նք են համարվում իդիոադապտացիայի օրինակ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.
1. սողունների օրգանիզմում ներքին բեղմնավորման ի հայտ գալը
  2. կաթնասունների օրգանիզմում ենթամաշկային ճարպի առկայությունը
  3. մակարույժ որդերի օրգանիզմում մարսողության համակարգի նետարգացումը
  4. որոշ բուսակեր կաթնասունների օրգանիզմում աղիքի երկարումը
  5. հիվանավորող գունավորման առաջացումը
  6. երկկենցաղների օրգանիզմում թռքային շնչառության առաջացումը

**112. Ի՞նչ հարաբերակցություն է դիտվում էվոլյուցիայի գլխավոր ուղիների՝ արոնորֆոզների, իդիոադապտացիաների և ընդհանուր դեգեներացիաների միջև: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. արոնորֆոզները տեղի են ունենում ընդհանուր դեգեներացիաներից հաճախ
2. արոնորֆոզները տեղի են ունենում իդիոադապտացիաներից հաճախ
3. իդիոադապտացիաները տեղի են ունենում արոնորֆոզներից հաճախ
4. ընդհանուր դեգեներացիաները տեղի են ունենում իդիոադապտացիաներից հաճախ
5. իդիոադապտացիաները տեղի են ունենում ընդհանուր դեգեներացիաներից հաճախ
6. ընդհանուր դեգեներացիաները տեղի են ունենում արոնորֆոզներից հաճախ

**113. Ինչպիսի՞ն է համապատասխանությունը էվոլյուցիայի ուղղության (նշված է աջ սյունակում) և բնութագրի (նշված է ձախ սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագրի

Էվոլյուցիայի ուղղություն

- A. տեսակի արեալն ընդարձակվում է
  - B. տեսակի արեալը կրծատվում է
  - C. պոպուլյացիաներում ավելանում է առանձնյակների թվաքանակը
  - D. պոպուլյացիաներում նվազում է առանձնյակների թվաքանակը
  - E. ավելանում է տեսակի պոպուլյացիաների թիվը
  - F. տեսակը գնում է դեպի բնաշնչում
1. կենսաբանական առաջադիմություն
  2. կենսաբանական հետադիմություն

**114. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. մակրոէվոլյուցիան տեղի է ունենում տեսակի ներսում, նրա պոպուլյացիաներում
2. մակրոէվոլյուցիայում տեղի են ունենում գոյության կրիվ, բնական ընտրություն
3. ընդհանուր դեգեներացիաները տեղի են ունենում ավելի հաճախ, քան իդիոադապտացիաները
4. սննան շղթաներում յուրաքանչյուր հաջորդ օղակում տեղի է ունենում տեսակների թվաքանակի աճ՝ երկրաչափական պողոգրեսիայով
5. դեպի կենսաբանական առաջադիմություն կարելի է գնալ դեգեներացիայի ուղիով
6. ընձուղտի պարանոցի երկարելն էվոլյուցիայի ընթացքում՝ իդիոադապտացիայի օրինակ է
7. էվոլյուցիայի ընթացքում մարմնի երկրորդային խոռոչը և արտաքրության հանակարգն առաջին անգամ ի հայտ են եկել օղակավոր որդերի օրգանիզմում

**115. Դարվինիզմի հիմնադրույթներն արտահայտող ո՞ր պնդումներն են ճիշտ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

- համակցական փոփոխականությունն ակտիվացնում է էվոլյուցիոն գործընթացները
- ցանկացած փոփոխականություն նյութ է տալիս էվոլյուցիային
- ժառանգական փոփոխականությունն էվոլյուցիայի գործոններից է
- բնական ընտրությունը էվոլյուցիայի ուղղորդող և ստեղծագործ գործոնն է
- գոյության կրվի բոլոր ծևերից ամենասուրը միջտեսակային պայքարն է
- էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերից է գոյության կրիվը

**116. Ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) էկոլոգիական գործոնների ո՞ր խմբին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

- |                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Գործընթաց                                           | Էկոլոգիական գործոնների խումբ |
| A. ձյան շերտու հաստություն                          | 1. կենսական                  |
| B. կլիմայական փոփոխություններ                       | 2. ոչ կենսական               |
| C. գիշատիչների պոպուլյացիայի թվաքանակի փոփոխություն |                              |
| D. գարնանային ջրհեղեղներ                            |                              |
| E. միկորիզայի առաջացում                             |                              |

**117. Ի՞նչ համապատասխանություն կա բնական միջավայրի բաղադրյալի (նշված է ձախ սյունակում) և էկոլոգիական գործոնի (նշված է աջ սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

- |                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Բնական միջավայրի բաղադրյալ                      | Էկոլոգիական գործոն |
| A. մրցակցություն մոլախոտերի միջև                | 1. բիոտիկ          |
| B. հանքային պարարտանյութերի ներմուծում հողի մեջ | 2. արհոտիկ         |
| C. հողի խոնավություն                            | 3. անթրոպոգեն      |
| D. լուսային օրվա տևողություն                    |                    |
| E. լճի ջրի աղտոտում թունաքիմիկատներով           |                    |
| F. սերնդի պաշտպանություն, սնուցում              |                    |

**118. Ի՞նչ հաջորդականությամբ են դասավորվում կենսացենոզի սննդային շղթայի օղակները՝ սկսած անտառի թաղիքից: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

- անտառի թաղիք
- խլուրդ
- օձ
- բազե
- անձրևորդ

**119.** Ի՞նչ հաջորդականությամբ են դասավորվում զանգվածների էկոլոգիական բուլղում նշված օրգանիզմները՝ սկսած բուրգի հիմքից: Նշել ձիշտ հաջորդականությունը.

1. փոկեր
2. սպիտակ արջեր
3. մանր խեցգետնակերպեր
4. խոշոր ձկներ
5. մանր ձկներ

**120.** Ո՞ր բնութագիրն է ձիշտ էկոհամակարգերի մեջ մասի համար: Նշել միայն բոլոր ձիշտ պնդումները.

1. բնութագրվում են պարզ սննդային շղթաներով
2. ձևավորվում են մի տեսակի տարրեր պոպուլյացիաներով
3. բնութագրվում են բարդ սննդային շղթաներով
4. գործում է բնական ընտրությունը
5. արեգակնային էներգիայի հետ միաժամանակ օգտագործում են էներգիայի այլ աղբյուրներ
6. ինքնակարգավորվող համակարգեր են

**121.** Ի՞նչ համապատասխանություն կա օրգանիզմների (նշված է ձախ սյունակում) և կենսաերկրացենոզի բաղադրյալի (նշված է աջ սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Օրգանիզմներ	Կենսաերկրացենոզի բաղադրյալ
-------------	----------------------------

- |                                                                                                                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A. սապրոտրոֆ բակտերիաներ<br>B. ճնճղուկներ<br>C. բորբոսասնկեր<br>D. սոճիներ<br>E. նիտրիֆիկացնող բակտերիաներ<br>F. արջեր<br>G. կապտականաչ ջրիմուռներ | 1. պրոդրուցենտրներ<br>2. կոնսումենտներ<br>3. ռեդուցենտներ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**122.** Ո՞ր էկոհամակարգերն են օգտագործում կամ այլ էկոհամակարգերից ստացված էներգիան, կամ քենոսինթեզի արդյունքում անջատված էներգիան: Նշել բոլոր ձիշտ պնդումները.

1. հողի էկոլոգիական համակարգը
2. քաղցրահան փոքր ջրավազանի էկոլոգիական համակարգերը
3. օվկիանոսի վերին շերտի էկոլոգիական համակարգերը
4. օվկիանոսի մեջ խորություններում գտնվող էկոլոգիական համակարգերը
5. արևադարձային անտառների էկոլոգիական համակարգերը
6. քարանձավմերի էկոհամակարգը

### 123. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- կենսացենողներում ծևավորվում են բարդ ներտեսակային և միջտեսակային փոխազդեցություններ, օրինակ՝ մրցակցություն, գիշատչություն, մակարութություն
- էկոհամակարգի գոյության անհրաժեշտ պայմանը նյութերի շրջապտույտն է
- էկոհամակարգերում սննդային ցանցերը շատ բարդ են, և դրանցում կուտակված էներգիան անցնում է փոխակերպումների երկար շրթա՝ հինգ և ավելի հաջորդաբար իրարով սնվող օրգանիզմների շրթայով
- էկոհամակարգի գոյության անհրաժեշտ պայմանը որոշակի նյութերի առկայությունն է, որոնք պայմանավորում են հողի հատկությունների կայունությունը
- սննդային կապերը էկոհամակարգում ծևավորվում են այն ժամանակ, եթե մի տեսակի առանձնյակները փոփոխում են մյուսի բնակության վայրը
- սննդային կապերը էկոհամակարգում ծևավորվում են, եթե ծագում է մրցակցություն՝ սննդի համար

### 124. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

- էկոհամակարգում նյութերի շրջապտույտն իրականացվում է համակարգը կազմող օրգանիզմների կենսագործունեության միջոցով
- էկոհամակարգի գոյությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է միայն ավտոստրոֆների, հետերոստրոֆների և մակարուժների առկայությունը
- էկոհամակարգերի կայունության համար առաջին հերթին անհրաժեշտ են նյութերի և էներգիայի շրջապտույտները, որոնք իրականացվում են համակարգը կազմող օրգանիզմների կենսագործունեության ընթացքում
- էկոհամակարգերի կայունության անհրաժեշտ պայմաններն են նյութերի շրջապտույտը և էներգիայի հոսքը՝ էներգիայի բարձր մակարդակից դեպի ցածր մակարդակ
- ըստ սննդան եղանակի՝ տարբերում են ավտոստրոֆ և հետերոստրոֆ օրգանիզմներ
- կենսաերկրացենոցում հետերոստրոֆներն իրականացնում են օրգանական նյութի վերաբաշխում, առաջնային և երկրորդային արտադրանքի սինթեզ, առաջնային և երկրորդային արտադրանքի քայլայում մինչև ատոմներ

### 125. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

- կենդանի օրգանիզմներն իրականացնում են միայն օրգանական միացությունների քայլայում
- առանձնյակների, պոպուլյացիաների, տեսակների վրա ազդող անկենդան և կենդանի բնության բոլոր գործոններն անվանում են արիոտիկ
- միևնույն և տարբեր տեսակների առանձնյակների փոխազդեցությունները դասվում են բիոտիկ գործոններին
- ջրավազանի ջրում պարունակվող նյութերն անընդհատ վերափոխվում են արեգակնային էներգիայի ներգործությամբ
- կենդանի նյութում ընթացող քիմիական ռեակցիաներին բնորոշ է կարգավորվածությունը

6. կենդանի նյութին բնորոշ է արագ տարածվելու և կյանքի համար պիտանի տարածքներ գրավելու հատկությունը
7. կենդանի նյութը ներառում է բոլոր կենդանի օրգանիզմների, դրանց կենսագործունեության արդյունքում առաջացած օրգանական և հանքային նյութերի գումարային զանգվածը

## **126. Նշել բոլոր սխալ անդումները.**

1. համեմատած կենդանի նյութի հետ՝ հանքային նյութը բնորոշվում է հարուստ ձևաբանական և քիմիական բազմազանությամբ
2. ստրատոփերայում կյանքի համար հիմնական սահմանափակող գործոնը կարճալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումն է
3. կենսոլորտի ստորին սահմանը որոշվում է Երկրի ընդերքի ցածր շերմաստիճանով
4. կենսոլորտի ստորին սահմանը ջրոլորտում գտնվում է 11 կմ խորության վրա
5. մթնոլորտի կազմի մեջ մտնող թթվածինը, ածխաթթու գազը հիմնականում կենսածին նյութեր են
6. միջավայրի ցանկացած գործոնի ինտենսիվության շեղումը նպաստում է տեսակի ծաղկմանը
7. օվկիանոսի ջրերը, նավեր և հողը դասվում են հանքային նյութերի շարքին

## **127. Կենսոլորտում ի՞նչ հաջորդականությամբ է ընթանում ածխածնի շրջանառությունը: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.**

1. բույսերի քիչներում օրգանական նյութերի օքսիդացում
2. շնչառության ընթացքում դեպի մթնոլորտ ածխաթթու գազի անջատում
3. բույսերում բարդ օրգանական նյութերի սինթեզ
4. մթնոլորտից ածխաթթու գազի կլանում
5. ֆոտոսինթեզի ընթացքում գլյուկոզի առաջացում

## **128. Օրգանիզմների փոխներգործության ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) փոխհարաբերության ո՞ր ձևին է (նշված է աջ սյունակում) համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Օրգանիզմների փոխներգործության բնութագիր

Փոխհարաբերության ձև

- |                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A. պայքար ապրելավայրի համար                                                                      | 1. մրցակցություն |
| B. մի տեսակի առանձնյակներն ուժում են մյուս տեսակի առանձնյակներին                                 | 2. սիմբիոզ       |
| C. առանձնյակները պայքարում են նույն սննդի համար                                                  | 3. գիշատչություն |
| D. մի առանձնյակ օգտագործում է մյուսին որպես կենսանիշավայր                                        | 4. մակարություն  |
| E. համատեղ գոյության հետևանքով երկու տեսակներն էլ, կամ դրանցից մեկը, օգուտ են ստանում            |                  |
| F. բույսերի մոտ զարգացել է որպես ազդուի և այլ սննդատարրերի մշտական անբավարության փոխհատուցման ձև |                  |

### **129. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. բոլոր կենդանի օրգանիզմների գենետիկական գաղտնագրում երեք նուկլեոտիդներ կոդավորում են մեկ ամինաթթու
2. ռիբոսոմները կատարում են սպիտակուցների սինթեզի, բաշխման և փոխադրման ֆունկցիա
3. Մենդելի օրենքները գործում են, եթե տարբեր գույգ հատկանիշները պայմանավորող ալելները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույգերում
4. սննման շղթաներում յուրաքանչյուր հաջորդ օղակին անցնում է օրգանական նյութի 50%-ը, ինչն ապահովում է կենսազանգվածի աճը
5. կյանքի գոյության համար էկոհամակարգում նյութերի շրջապտույտն անհրաժեշտ պայման է
6. քենոսինթեզը հետերոտրոֆ սննդառության ձև է, որն իրականացնում են կապտականաչ ջրիմուռները

### **130. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. Երկկենցաղները և ծովային կարնասումները շնչում են մաշկով ու թոքերով
2. կենդանիների բջիջներում սովորաբար ածխաջրերի քանակն ավելի փոքր է, քան բուսական բջիջներում
3. միմիկրիայի առաջացումն արոմորֆոզի օրինակ է
4. բեղմնավորումից հետո սերմնաբռնդրոցից զարգանում է սերմը
5. զազային ֆունկցիան իրականացնում են միայն բույսերը՝ ֆոտոսինթեզի պրոցեսում
6. պրոդուցենտների և կոնսումենտների կենսազանգվածի ավելացման արագությունը կազմում է էկոհամակարգի երկրորդային արտադրանքը

### **131. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. սնկերի մոտ էվոլյուցիայի ընթացքում առաջանում են հարմարվածություններ
2. բույսերի հարմարվածությունները կրում են հարաբերական բնույթ, իսկ կենդանիներինը՝ ոչ
3. բակտերիաներն ընդունակ են հարմարվել միջավայրի պայմաններին
4. կենդանիների հարմարվածությունները կրում են հարաբերական բնույթ, իսկ բույսերինը՝ ոչ
5. սնկերի և ջրիմուռների հարմարվածությունների առաջացման էվոլյուցիոն մեխանիզմը նույն է
6. բակտերիաների հարմարվածությունները հարաբերական չեն

**132. Թվարկված պնդումներից որո՞նք են պատկանում Դարվինի էվոլյուցիոն տեսության դրույթների թվին: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. բոլոր օրգանիզմները փոփոխական են
2. ձեռք բերած օրգանական փոփոխությունները պարտադիր ժառանգվում են
3. օրգանիզմների միջև տարբերությունները, գոնե մասնակիորեն, փոխանցվում են ժառանգաբար
4. որոշակի փոփոխականությունը էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերից է
5. գոյության կովի առկայության պատճառով օրգանիզմներից ոչ բոլորն են ապրում մինչև սեռահասուն դառնալը
6. գոյության կովի առկայության շնորհիվ տեղի է ունենում բնական ընտրություն

**133. Թվարկված ո՞ր փոփոխությունը (նշված է ձախ սյունակում)**

փոփոխականության ո՞ր ձևին (նշված է աջ սյունակում) է պատկանում:  
Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Փոփոխություն

- A. առաջանում է արտաքին միջավայրի որոշակի գործոնների ազդեցությամբ
- B. փոխանցվում է հաջորդ սերնդին
- C. կրում է հարմարվողական բնույթ
- D. հանդիսանում է անորոշ ներգործության արդյունք
- E. չի փոխանցվում հաջորդ սերնդին

Փոփոխականություն

1. ժառանգական
2. ոչ ժառանգական

**134. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. որոշակի փոփոխականությունը ոչ ժառանգական փոփոխականության ձև է
2. խմբակային փոփոխականությունը ժառանգական փոփոխականության ձև է
3. անորոշ փոփոխականությունը ոչ ժառանգական փոփոխականության ձև է
4. անորոշ փոփոխականությունը ժառանգվում է հաջորդ սերնդին
5. ժառանգական փոփոխականությունը չի հանդիսանում էվոլյուցիայի շարժիչ ուժ

**135. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սննդի պակասը հանդիսանում է օրգանիզմների թվաքանակը կարգավորող գործոն
2. գոյության կոհիվը ընթանում է միայն նույն պոպուլյացիայի առանձնյակների միջև
3. գոյության կոհիվը նախադրյալ է բնական ընտրության համար
4. տեսակի ներսում առանձնյակների թվաքանակի չափազանց մեծանալու դեպքում ներտեսակային գոյության կոհիվը թուլանում է
5. միջտեսակային գոյության կոհիվը ավելի սուր է ընթանում, եթե տեսակները պատկանում են նույն ցեղին
6. բնական համակեցություններում բոլոր տեսակները փոխկապակցված են

**136. Թվարկված ո՞ր հարաբերությունը (նշված է ձախ սյունակում) գոյության կովի ո՞ր ծևին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Հարաբերություն

Գոյության կրիկ

- |                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| A. խոտակեր կենդանի և գիշատիչ                 | 1. ներտեսակային               |
| B. պոպուլյացիայի առանձնյակների միջև          | 2. միջտեսակային               |
| ηիտվող փոխօգնություն                         | 3. պայքար անօրգանական աշխարհի |
| C. ծաղկի փոշոտունը միջատներով                | անբարենպաստ պայմանների դեմ    |
| D. խիստ ձմռան պատճառով թռչունների ոչնչացումը |                               |
| E. սիմբիոզ                                   |                               |

**137. Ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) բնական ընտրության ո՞ր ծևին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր

Բնական ընտրության ձև

- |                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A. պահպանում է հատկանիշի ռեակցիայի նորման                                           | 1. շարժական    |
| B. առաջանում է հատկանիշի նոր ռեակցիայի նորմա                                        | 2. կայունացնող |
| C. արագացնում է տեսակառաջացումը                                                     |                |
| D. հանգեցնում է ռեակցիայի նորմայի փոխարինմանը մեկ որոշակի ուղղությամբ               |                |
| E. պահպանվում են այն մուտացիաները, որոնք տանում են տվյալ հատկանիշի լայն փոփոխության |                |
| F. կատարելագործվում է տեսակի հարմարումը բնակեցման պայմաններին                       |                |

**138. Ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) բնական ընտրության ո՞ր ծևին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Բնութագիր

Բնական ընտրության ձև

- |                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| A. տեղի է ունենում միջավայրի գրեթե անփոփոխ պայմաններում               | 1. շարժական    |
| B. տեղի է ունենում գոյության պայմանների փոփոխության պայմաններում      | 2. կայունացնող |
| C. պահպանում է հատկանիշների ռեակցիայի նորման                          |                |
| D. կատարելագործվում է տեսակի հարմարումը բնակեցման անփոփոխ պայմաններին |                |
| E. արագացնում է տեսակառաջացումը                                       |                |
| F. ուղղված է հատկանիշի միջին արժեքի փոփոխությանը                      |                |

### 139. Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. տեսակի աշխարհագրական չափանիշը հիմնված է այն փաստի վրա, որ յուրաքանչյուր տեսակ կարող է գոյատևել միջավայրի միայն որոշակի պայմաններում
2. ֆիզիոլոգիական չափանիշը հիմքում ընկած է առանձնյակների կենսագործութեալքան նմանությունը
3. գենետիկական չափանիշը հիմնված է տեսակների կարիոտիպի տարրերությունների վրա
4. էկոլոգիական չափանիշը հիմնված է այն փաստի վրա, որ յուրաքանչյուր տեսակ զբաղեցնում է խիստ որոշակի արեալ
5. ձևաբանական չափանիշը հիմքում ընկած է մի տեսակի առանձնյակների ներքին և արտաքին կառուցվածքի նմանությունը

### 140. Ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) տեսակի ո՞ր չափանիշին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Բնութագիր

- A. նույն տեսակի առանձնյակները հիմնականում ունեն միանման ԴՆԹ
- B. ունեն քրոմոսոմների բնորոշ հավաքակազմ
- C. առաջին հերթին ունի բազմացման նմանություն
- D. զբաղեցնում է խիստ որոշակի արեալ
- E. կարող է գոյատևել միջավայրի միայն որոշակի պայմաններում
- F. տեսակի առանձնյակներն ունեն արտաքին և ներքին կառուցվածքի նմանություն

Տեսակի չափանիշ

1. ձևաբանական
2. գենետիկական
3. աշխարհագրական
4. էկոլոգիական
5. ֆիզիոլոգիական
6. կենսաբիոմիական

### 141. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. նույն տեսակի առանձնյակները արտաքին կառուցվածքով նման են, ներքինով՝ ոչ
2. տեսակն ունի գոյության պայմանների նմանություն
3. բոլոր տեսակների շուրջ 15%-ը կազմում են կրկնորդ տեսակները
4. գենետիկական չափանիշը համարվում է բացարձակ չափանիշ
5. կամ տեսակներ, որոնց արեալը հստակ սահմաններ չունի
6. նույն ցեղին պատկանող տեսակները նմանություն չունեն

### 142. Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. բնականոն ընտրության ստեղծագործ դերը էվոլյուցիայում դրսերվում է նրանում, որ այն ուժեղացնում է ներտեսակային մրցակցությունը
2. տեսակի արեալը խիստ միատարր է
3. պոպուլյացիայի առանձնյակները տարբերվում են տարիքային առանձնահատկություններով

4. պոպուլյացիան ներտեսակային խմբավորում չէ
5. պոպուլյացիան նույն տեսակի այլ պոպուլյացիաներից հարաբերականորեն մեկուսացված չէ

**143. Ինչպիսի՞ հատկանիշներով և առանձնահատկություններով է բնութագրվում պոպուլյացիան: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. պոպուլյացիայի առանձնյակները չեն տարբերվում ձևաբանական հատկանիշով
2. առանձնյակները տարբերվում են ֆիզիոլոգիական հատկանիշներով, բայց չեն տարբերվում՝ ձևաբանականով
3. պոպուլյացիան ունի տարիքային և սեռային առանձնահատկություններ
4. պոպուլյացիան ներտեսակային խմբավորում է, իսկ տեսակը՝ բարդ կենսաբանական համակարգ
5. յուրաքանչյուր տեսակի պոպուլյացիա ունի որոշակի կառուցվածք

**144. Ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում պոպուլյացիայում: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.**

1. պոպուլյացիայի առանձնյակները կարող են ազատ խաչասերվել
2. ռեցեսիվ մուտացիաները նվազեցնում են պոպուլյացիայի առանձնյակների գենետիկական անհամասեռությունը
3. պոպուլյացիայում մշտապես ընթանում է գոյության կորիվ
4. պոպուլյացիայում առավել ուժեղ է արտահայտված միջտեսակային գոյության կորիվը
5. յուրաքանչյուր պոպուլյացիա ունի որոշակի կառուցվածք
6. պոպուլյացիայում առաջանում են ժառանգական փոփոխություններ, որոնք տարածվում են պոպուլյացիայում

**145. Ի՞նչ ազդեցություն է ունենում պոպուլյացիայի խտության փոփոխությունը պոպուլյացիայի առանձնյակների վրա: Նշել բոլոր սխալ պնդումները.**

1. խտության մեծացումը պոպուլյացիայի վիճակի վրա չի ազդում
2. խտության մեծացման դեպքում ավելանում է սննդային բազան և կրծատվում է կենսատարածքը
3. խտության օպտիմալից նվազումը հանգեցնում է պաշտպանական ռեակցիաների թուլացմանը
4. պոպուլյացիայի խտության օպտիմալից նվազումը նրա բեղունության վրա ազդեցություն չի թողնում
5. պոպուլյացիայի խտությունը մեծանում է, եթե այն գրավում է նոր տարածքներ

**146.** Ո՞ր գործընթացը (նշված է ձախ սյունակում) փոփոխականության որ ձևին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Գործընթաց

Փոփոխականություն

- |                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| A. ծագում է որևէ հայտնի գործոնի ազդեցության տակ             | 1. ժառանգական    |
| B. փոխանցվում է հաջորդ սերնդին                              | 2. ոչ ժառանգական |
| C. այն պայմանավորված է գեների փոփոխությամբ                  |                  |
| D. փոփոխականության այդ ձևը կոչվում է մոդիֆիկացիոն           |                  |
| E. չի փոխանցվում հաջորդ սերնդին                             |                  |
| F. ձևավորվում է միջավայրի առարկաներին նմանվելու հատկություն |                  |

**147.** Միջավայրի պայմաններին հարմարվելու ինչպիսի՝ հարմարանքներ գոյություն ունեն: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.

1. հատակային ձկներն ունեն տափակ մարմին
2. պոպուլյացիայի առանձնյակների մարմնի ձևը չի համապատասխանում ապրելավայրի պայմաններին
3. տարրեր կենդանիներ, ապրելով միևնույն միջավայրում կարող են ունենալ տարրեր հարմարանքներ
4. օդում արագ տեղաշարժման համար կենդանիներն ունեն շրջհոսելի ձև
5. որպես հարմարանք հովանավորող գունավորումը թույլ է տալիս պաշտպանվել իր պոպուլյացիայի առանձնյակներից

**148.** Նշել բոլոր սխալ պնդումները.

1. կանաչ բույսերի վրա վառ գումավորում ունեցող միջատները ավելի աննկատ են
2. գիշատիչ կենդանիների հովանավորող գունավորումն ապահովում է դրանց աննկատ մոտենալը որսին
3. նախազգուշացնող գունավորումը մոդիֆիկացիոն փոփոխականության արդյունք է
4. հովանավորող գունավորման շնորհիվ թուխս նստած թռչունները լավ նկատելի են արուների համար
5. օրգանիզմների հարմարվածությունը չունի հարաբերական բնույթ
6. հարմարվածությունը բնական ընտրության արդյունք է

**149.** Ինչպիսի՞ համապատասխանություն գոյություն ունի փոփոխականության առանձնահատկությունների (նշված է ձախ սյունակում) և նրա ձևերի (նշված է աջ սյունակում) միջև։ Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության։

Փոփոխականության առանձնահատկությունը

Փոփոխականություն

- A. ապահովում է հատկանիշների փոխանցումը սերումդներին
- B. որոշվում է ռեակցիայի նորմայով
- C. փոփոխությունը ծագում է հանկարծակի
- D. փոփոխությունը միայն ֆենոտիպային է
- E. փոփոխությունը պատահական է
- F. փոփոխությունը ամհետանում է միջավայրի պայմանների հերթափոխի դեպքում

- 1. ժառանգական
- 2. ոչ ժառանգական

**150.** Ինչպիսի՞ համապատասխանություն գոյություն ունի բնական ընտրության բնութագրերի (նշված է ձախ սյունակում) և նրա ձևերի միջև (նշված է աջ սյունակում)։ Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության։

Բնութագիր

Բնական ընտրության ձև

- A. գործում է հակառակ այն առանձնյակների, որոնք ունեն հատկանիշների ծայրային արժեքներ
- B. հանգեցնում է ռեակցիայի նորմայի ներացմանը
- C. սովորաբար գործում է կայուն պայմաններում
- D. գործում է նոր բնակատեղերի յուրացման ժամանակ
- E. նպաստում է փոփոխված հատկանիշներով առանձնյակների պահպանմանը
- F. կարող է նպաստել նոր տեսակների առաջացմանը

- 1. շարժական
- 2. կայունացնող

**151.** Ինչպիսի՞ համապատասխանություն գոյություն ունի նյութերի փոխանակության առանձնահատկությունների (նշված է ձախ սյունակում) և օրգանիզմների (նշված է աջ սյունակում) միջև։ Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության։

Նյութերի փոխանակության առանձնահատկությունները

Օրգանիզմները

- A. արեգակնային էներգիան օգտագործվում է ԱԵՖ-ի սինթեզի համար
- B. սննդի էներգիան օգտագործվում է ԱԵՖ-ի սինթեզի համար
- C. օգտագործվում է պատրաստի օրգանական նյութերի էներգիան
- D. անօրգանական նյութերից սինթեզվում են օրգանական նյութեր
- E. նյութերի փոխանակության ընթացքում արտադրվում է  $O_2$

- 1. ավտոտրոֆ
- 2. հետերոտրոֆ

152. Ո՞ր օրգանիզմը (նշված է ձախ սյունակում) պոպուլյացիայի ո՞ր գործառական բաղադրիչին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Օրգանիզմ

Գործառական բաղադրիչ

- A. ջրիմուրներ
- B. վերամշակում են պրոդուցենտների կողմից ստեղծված օրգանական նյութերը
- C. գիշատիչներ
- D. հիմնականում կենտրոնացած են հողում
- E. վերամշակում են այլ օրգանիզմների կենսագործունեության արգասիքները
- F. քենոսինթեզողներ

1. պրոդուցենտ
2. կոնսումենտ
3. ռեդուցենտ

153. Սննդային շղթայում ինչպիսի՞ հաջորդականությամբ են դասավորվում նշված բաղադրիչները: Նշել ճիշտ հաջորդականությունը.

1. ճանճերի թրթուրները
2. գոնադը
3. գիշատիչ թրչունները
4. միջատակեր թրչունները

154. Ո՞ր բնութագիրը (նշված է ձախ սյունակում) ո՞ր էկոհամակարգին (նշված է աջ սյունակում) է համապատասխանում: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Բնութագիր

Էկոհամակարգ

- A. հաստատում ջերմային ռեժիմ
- B. ցածր խտություն
- C. թթվածնի ցածր պարունակություն
- D. թթվածնի բարձր պարունակություն
- E. ջերմային ռեժիմի կտրուկ փոփոխություն
- F. ցածր թափանցելիություն

1. ջրային
2. ցամաքային

155. Ինչպիսի՞ համապատասխանություն գոյություն ունի մարդու օրգանիզմի կառուցվածքի առանձնահատկության (նշված է ձախ սյունակում) և նրա էվոլյուցիայի համեմատական անատոմիայի ապացույցների տեսակի (նշված է աջ սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Կառուցվածքի առանձնահատկություն

Ապացույցի տեսակ

- A. պոչի առկայություն
- B. կույր աղիք
- C. պոչուկ
- D. խիտ մազածածկույթ
- E. լրացուցիչ պտուկներ
- F. երրորդ կոպի մնացորդ

1. ատավիզմ
2. ռուդիմենտ

**156. Ինչպիսի՞ գործընթացներ են տեղի ունենում էկոհամակարգերի սննդային շղթաներում: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. սննդի էներգիայի մի մասը օգտագործվում է օրգանիզմների կենսագործունեության համար
2. սննդի էներգիայի մի մասը փոխարկվում է ջերմային էներգիայի և ցրվում
3. սննդի ամբողջ էներգիան փոխարկվում է քիմիական էներգիայի
4. էներգիայի հիմնական մասը պահեստավորվում է ԱԵՖ-ի մոլեկուլում
5. սննդային շղթայով փոխանցման յուրաքանչյուր փուլում կորչում է նյութերի և էներգիայի մոտ 10%-ը
6. սովորաբար սննդային շղթայի հաջորդ օղակում կենսագանգվածը նվազում է

**157. Նշված էկոլոգիական գործոններից որո՞նք են համարվում բիոտիկ: Նշել բոլոր ճիշտ պնդումները.**

1. ջրհեղեղները
2. ներտեսակային պայքարը
3. ջերմաստիճանի նվազումը
4. գիշատչությունը
5. լույսի անբավարությունը
6. սինթեզը

**158. Ինչպիսի՞ համապատասխանություն գոյություն ունի օրգանիզմների սննդան առանձնահատկությունների (նշված է ծախս սյունակում) և նրաց խմբերի (նշված է աջ սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.**

Սննդան առանձնահատկությունը

Օրգանիզմների խմբեր

- A. սնվում են ֆագոցիտոզի եղանակով
- B. օգտագործում են անօրգանական նյութերի օքսիդացման էներգիան
- C. սնունդը ստանում են ջրից՝ ֆիլտրման եղանակով
- D. անօրգանական նյութերից սինթեզում են օրգանական նյութեր
- E. օգտագործում են արեգակնային էներգիան
- F. օգտագործում են սննդի էներգիան

1. ավտոտրոֆներ
2. հետերոտրոֆներ

**159.** Ինչպիսի՞ համապատասխանություն գոյություն ունի տեսակի բնութագրերի (նշված է ձախ սյունակում) և նրա փոփոխականության ձևերի (նշված է աջ սյունակում) միջև: Նշել համապատասխանություններն ըստ հերթականության.

Բնութագիր

Փոփոխականության ձև

- A. հայտնվում է միայն որոշ առանձնյակների օրգանիզմում
- B. հայտնվում է տեսակի շատ առանձնյակների օրգանիզմում
- C. կոչվում է նաև ֆենոտիպային
- D. ժառանգվում է սերունդներին
- E. առաջացնում է գենետիկական նյութի հանկարծակի փոփոխություն
- F. հնարավոր է ռեակցիայի նորմայի սահմաններում

**160.** Ինչպիսի՞ն է սննման շղթայում օղակների ծիշտ հաջորդականությունը: Նշել ծիշտ հաջորդականությունը.

1. կանաչ բույսեր
2. բուսակեր կենդանիներով սնվող գիշատիչներ
3. բուսակեր կենդանիներ
4. գիշատիչների գիշատիչներ
5. օրգանական մնացորդները հանքայինի վերափոխող օրգանիզմներ

**161.** Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

1. հողը դասվում է կենսահանքային նյութերի շարքին
2. հանքային նյութերը ծևավորվում են կենդանի օրգանիզմների մասնակցությամբ
3. կենդանի նյութը բոլոր կենդանի օրգանիզմների գումարային կենսազանգվածն է
4. կենսածին նյութը առաջանում է կենդանի օրգանիզմների կենսագործունեության հետևանքով
5. քարածուխը և կրային ապարաները հանքային նյութեր են

**162.** Թվարկվածներից որո՞նք են դասվում ոչ կենսածին գործոնների շարքին: Նշել բոլոր ծիշտ պնդումները.

1. ջերմաստիճանը
2. խոնավությունը
3. եգերի թիվը պոպուլյացիայում
4. հողի մշակումը
5. լուսային օրվա երկարությունը
6. մթնոլորտ արտանետվող արդյունաբերական արգասիքները

## 6. ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1. Մարդն ունի 5 լ արյուն: Հաշվել առողջ օրգանիզմում:

1.1. Էրիթրոցիտների քանակը.

- 1) 2,25.1013 -2,5.1013
- 2) 2,0.1010 -4,5.1010
- 3) 1,0.1012 -2,0.1012
- 4) 3,0.1012 -4,0.1012

1.2. Լեյկոցիտների քանակը.

- 1) 1,0.1010 -1,5.1010
- 2) 3.1010 - 4.1010
- 3) 1,0.1012 -2,0.1012
- 4) 2,25.1013 -2,5.1013

2. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Օրվա ընթացքում առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում նախասրտերը:

2.1. Քանի՞ ժամ են կծկվում.

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 9

2.2. Քանի՞ ժամ են հանգստանում.

- 1) 21
- 2) 15
- 3) 23
- 4) 19

3. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ, իսկ մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը՝ 70 մլ: Գլխուղեղի բջիջներին հասնում է մեծ շրջանառության մղած արյան 1/5 մասը: Օրվա ընթացքում առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում:

3.1. Հաշվել ձախ փորոքից առրտա մղված արյան ծավալը (լ).

- 1) 15120
- 2) 5440
- 3) 7560
- 4) 10120

3.2. Քանի՞ լիտր արյուն է հասնում գլխուղեղի բջիջներին.

- 1) 640
- 2) 1088
- 3) 1512
- 4) 2024

4. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող սրտի փորոքների կծկման տևողությունը 90 վրկ է:
- 4.1. Որքա՞ն է կազմել սրտի աշխատանքի տևողությունը (վրկ):  
1) 240  
2) 150  
3) 90  
4) 210
- 4.2. Քանի՞ վրկ է կազմել նախասրտերի կծկումը.  
1) 30  
2) 150  
3) 240  
4) 210
5. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Մարդու սրտի փորոքները մեկ ժամում արյան շրջանառություն են մղել 630 լ արյուն:
- 5.1. Մեկ կծկման ժամանակ քանի՞ մլ արյուն է մղում շրջանառություն փորոքներից յուրաքանչյուրը.  
1) 30  
2) 70  
3) 90  
4) 140
- 5.2. Քանի՞ րոպե է կազմում նախասրտերի թուլացման ժամանակամիջոցը.  
1) 22,5  
2) 37,5  
3) 45  
4) 52,5
6. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում ձախ փորոքի կողմից արյան շրջանառություն է մղվել 112 լ արյուն: Մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է:
- 6.1. Քանի՞ վրկ է կազմել փորոքների կծկումը.  
1) 160  
2) 320  
3) 480  
4) 800
- 6.2. Քանի՞ վրկ է կազմել փորոքների թուլացումը.  
1) 160  
2) 320  
3) 480  
4) 800

7. Զափահաս մարդու մարմնի զանգվածը 80 կգ է, իսկ արյունը կազմում է մարմնի զանգվածի 7,5%-ը: Արյան պլազման կազմում է արյան 60%-ը:

7.1. Նաշվել սպիտակուցների զանգվածն արյան պլազմայում (կգ).

- 1) 0,15-0,2
- 2) 0,3-0,35
- 3) 0,21-0,22
- 4) 0,25-0,29

7.2. Քանի՞ գրամ ածխաջուր (գլյուկոզ) կա արյան պլազմայում.

- 1) 0,26-0,43
- 2) 5-12
- 3) 2,88-4,32
- 4) 15-36

8. Սրտի բոլորաշրջանը կազմում է 0.6 վրկ:

8.1. Որքա՞ն է սրտի կծկումների թիվը 1 րոպեում.

- 1) 75
- 2) 70
- 3) 100
- 4) 56

8.2. 1 րոպեում փորոքները քանի՞ լիտր արյուն են մղել շրջանառություն, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է.

- 1) 14
- 2) 10,5
- 3) 7
- 4) 5,25

9. Ըստ որոշ տվյալների՝ մարդկանց 40-50%-ն ունի առաջին խմբի արյուն, 30-40%-ը՝ երկրորդ, 10-20%-ը՝ երրորդ, իսկ 5%-ը՝ չորրորդ խմբի:

9.1. 7 միլիարդ մարդկանցից քանի՞սն են կրում B ագլյուտինոգենը.

- 1)  $0,7 \cdot 10^9$ - $1,4 \cdot 10^9$
- 2)  $1,05 \cdot 10^9$ - $1,75 \cdot 10^9$
- 3)  $2,8 \cdot 10^9$ - $3,5 \cdot 10^9$
- 4)  $3,15 \cdot 10^9$ - $4,55 \cdot 10^9$

9.2. 7 միլիարդ մարդկանցից քանի՞սը չեն կրում ո՞չ A, ո՞չ B ագլյուտինոգենները.

- 1)  $3,15 \cdot 10^9$ - $3,85 \cdot 10^9$
- 2)  $3,15 \cdot 10^9$ - $4,55 \cdot 10^9$
- 3)  $2,8 \cdot 10^9$ - $3,5 \cdot 10^9$
- 4)  $0,35 \cdot 10^9$

10. Առողջ մարդը 16 ժամ արթուն և հարաբերական հանգստի վիճակում է, իսկ 8 ժամ՝ քնած:
- 10.1. Հաշվել արթուն վիճակում կատարած շնչառական շարժումների թիվը.
- 1) 5760
  - 2) 15360
  - 3) 21120
  - 4) 23040
- 10.2. Հաշվել քնած վիճակում կատարած շնչառական շարժումների թիվը.
- 1) 5760
  - 2) 15360
  - 3) 21120
  - 4) 7680
11. Ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս մարդու մարմնից գոլորշիացավ 0,5 կգ քրտինք: 1 գրամ քրտինքի գոլորշացման համար ծախսվում է 2,45 կԶ էներգիա:
- 11.1. Քանի՞ կԶ էներգիա հեռացավ օրգանիզմից քրտինքի գոլորշիացման հետևանքով.
- 1) 500
  - 2) 1225
  - 3) 1,23
  - 4) 8800
- 11.2. Մրտավորապես քանի՞ Զոուլ էներգիա հեռացավ մաշկի 1 սմ<sup>2</sup> մակերևույթից.
- 1) 25-33
  - 2) 61-82
  - 3) 272-363
  - 4) 440-587
12. Մարդու ընդունած սմնդի էներգետիկական արժեքը 19600 կԶ է: Ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս՝ մարդու մարմնից գոլորշացավ 400 գ քրտինք: 1 գրամ քրտինքի գոլորշացման համար ծախսվում է 2,45 կԶ էներգիա:
- 12.1. Քանի՞ կԶ էներգիա հեռացավ օրգանիզմից քրտինքի գոլորշացման հետևանքով.
- 1) 163,27
  - 2) 1960
  - 3) 980
  - 4) 49
- 12.2. Մտացած էներգիայի ո՞ր տոկոսը հեռացավ օրգանիզմից քրտինքի գոլորշացման հետևանքով.
- 1) 5
  - 2) 10
  - 3) 15
  - 4) 20

13. Ոիբոնուկլեազ ֆերմենտը կազմված է 124 ամինաթթվային մնացորդներից:
- 13.1. Քանի՞ պեպտիդային կապ է առաջացել տվյալ ֆերմենտի առաջնային կառուցվածքը ստանալու համար.
- 1) 62
  - 2) 123
  - 3) 124
  - 4) 125
- 13.2. Ինչպիսի՞ երկարություն ունի ռիբոնուկլեազ ֆերմենտի առաջնային կառուցվածքը (նանոմետր), եթե մեկ ամինաթթվային մնացորդի երկարությունը պոլիպեպտիդային շղթայի երկարությամբ կազմում է 0,36 նանոմետր.
- 1) 44,64
  - 2) 42,16
  - 3) 44,28
  - 4) 41,82
14. Մարդու սոմատիկ բջիջների ԴՆԹ-ի մոլեկուլում Ա+Թ / Գ+Ց քանակական հարաբերությունը հավասար է 1,5-ի:
- 14.1. Գտնել աղենինային նուկլեոտիդի տոկոսը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում.
- 1) 15
  - 2) 60
  - 3) 20
  - 4) 30
- 14.2. Գտնել ցիտոզինային նուկլեոտիդի տոկոսը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում.
- 1) 15
  - 2) 40
  - 3) 20
  - 4) 30
15. Օրգանիզմում ճեղքման է ենթարկվել 12 մոլ գլյուկոզ, որից 7 մոլը՝ թթվածնային փուլով:
- 15.1. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է կուտակվել անթթվածին փուլում.
- 1) 10
  - 2) 24
  - 3) 14
  - 4) 38
- 15.2. Քանի՞ մոլ կաթնաթթու է մնացել ամբողջ պրոցեսի ընթացքում.
- 1) 7
  - 2) 24
  - 3) 14
  - 4) 10

16. Օրգանիզմում ծեղքման ենթարկված 10 մոլ գլյուկոզից միայն 4 մոլը անցավ թթվածնային փուլով:
- 16.1. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել անթթվածին փուլում.
- 1) 8
  - 2) 12
  - 3) 20
  - 4) 420
- 16.2. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել ամբողջ պրոցեսի ընթացքում.
- 1) 188
  - 2) 168
  - 3) 20
  - 4) 196
17. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղքման պրոցեսում առաջացավ 36 մոլ  $\text{CO}_2$  և 266 մոլ  $\text{H}_2\text{O}$ :
- 17.1. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է կուտակվել անթթվածին փուլում.
- 1) 26
  - 2) 14
  - 3) 2
  - 4) 12
- 17.2. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է կուտակվել թթվածնային փուլում.
- 1) 216
  - 2) 242
  - 3) 228
  - 4) 254
18. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղքման պրոցեսում առաջացավ 48 մոլ  $\text{CO}_2$  և 310 մոլ ԱԵՖ:
- 18.1. Քանի՞ մոլ գլյուկոզ է ծեղքվել այդ ընթացքում.
- 1) 8
  - 2) 163
  - 3) 11
  - 4) 19
- 18.2. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել անթթվածին փուլում.
- 1) 16
  - 2) 352
  - 3) 22
  - 4) 38
19. Գլյուկոզի ծեղքումից հետո օրգանիզմում մնացել է 12 մոլ կաթնաթթու, և առաջացել է 24 մոլ  $\text{CO}_2$ :
- 19.1. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել այդ ընթացքում.
- 1) 440
  - 2) 180

- 3) 188  
4) 196
- 19.2.** Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթթվածին փուլում.
- 1) 20
  - 2) 12
  - 3) 28
  - 4) 8
- 20.** Գյուկոգի ճեղքման պրոցեսում օգտագործվել է 42 մոլ  $O_2$ , և առաջացել է 316 մոլ  $H_2O$ :
- 20.1.** Քանի՞ մոլ գյուկոգ է ճեղքվել այդ ընթացքում.
- 1) 4
  - 2) 7
  - 3) 11
  - 4) 18
- 20.2.** Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթթվածին փուլում.
- 1) 8
  - 2) 36
  - 3) 14
  - 4) 22
- 21.** Գյուկոգի ճեղքման պրոցեսում օրգանիզմում օգտագործվել է 72 մոլ  $O_2$ , և սինթեզվել է 460 մոլ ԱԵՖ:
- 21.1.** Քանի՞ մոլ կաթնաթթու է մնացել այդ ընթացքում.
- 1) 4
  - 2) 8
  - 3) 24
  - 4) 0
- 21.2.** Քանի՞ ջուր է առաջացել անթթվածին փուլում.
- 1) 4
  - 2) 8
  - 3) 24
  - 4) 28
- 22.** Գյուկոգի ճեղքման պրոցեսում առաջացել է 140 մոլ ջուր, և օրգանիզմում մնացել է 8 մոլ կաթնաթթու:
- 22.1.** Քանի՞ մոլ  $O_2$  է օգտագործվել այդ ընթացքում.
- 1) 42
  - 2) 24
  - 3) 12
  - 4) 18
- 22.2.** Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթթվածին փուլում.
- 1) 8
  - 2) 14
  - 3) 6
  - 4) 16

23. Սպիտակուցի մոլեկուլը կազմված է 500 ամինաթթվային մնացորդներից:
- 23.1. Քանի՞ նուկլեոտիդներից է բաղկացած ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հատվածը, որը կոդավորում է տվյալ սպիտակուցի մոլեկուլը.
- 1) 500
  - 2) 1500
  - 3) 250
  - 4) 300
- 23.2. Որոշել գենի երկարությունը (նանոմետր), եթե հայտնի է, որ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը 0,34 նանոմետր է.
- 1) 255
  - 2) 425
  - 3) 170
  - 4) 510
24. Սպիտակուցի մոլեկուլային զանգվածը 15600 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է: Ամինաթթուների միջին մոլեկուլային զանգվածը 120 գ.ա.մ. է, նուկլեոտիդներինը՝ 300, իսկ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը ԴՆԹ-ի շղթայում՝ 0,34 նանոմետր:
- 24.1. Ինչքա՞ն ժամանակում (վրկ) բջջում կսինթեզվի տվյալ սպիտակուցը, եթե մեկ ամինաթթվի միացումը կատարվում է  $1/6 - 1/5$  վրկ-ում.
- 1) 21,5-25,8
  - 2) 43-51,6
  - 3) 8,5-10,2
  - 4) 17-20,4
- 24.2. Գտնել տվյալ սպիտակուցի սինթեզը պայմանավորող գենի մոլեկուլային զանգվածը.
- 1) 117000
  - 2) 468000
  - 3) 62400
  - 4) 234000
25. Փորձերը ցույց տվեցին, որ 1200 նուկլեոտիդներից բաղկացած ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում նուկլեոտիդների 27%-ն աղենինային է, 15%-ը՝ գուանինային, 18%-ը՝ ուրացիլային:
- 25.1. Գտնել թիմինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն.
- 1) 330
  - 2) 270
  - 3) 660
  - 4) 540
- 25.2. Գտնել գուանինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն.
- 1) 330
  - 2) 270
  - 3) 660
  - 4) 540

- 26.** Ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում աղենինային և ուրացիլային նուկլեոտիդները միասին կազմում են 70%: ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածի երկարությունը, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն,  $2,38 \cdot 10^{-6}$  մետր է, իսկ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը՝  $0,34$  նանոմետր:
- 26.1.** Գտնել թիմինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում.  
 1) 9800  
 2) 4900  
 3) 2100  
 4) 4200
- 26.2.** Գտնել ցիտոզինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում.  
 1) 9800  
 2) 4900  
 3) 2100  
 4) 4200
- 27.** Վարսանդի սերմնարանում կա 10 սաղմնապարկ:
- 27.1.** Քանի՞ հապլոիդ բջիջներ են պարունակվում սերմնարանում.  
 1) 60  
 2) 80  
 3) 10  
 4) 20
- 27.2.** Քանի՞ դիպլոիդ բջիջներ են պարունակվում այդ սաղմնապարկերում.  
 1) 60  
 2) 80  
 3) 10  
 4) 20
- 28.** Մարդկանց բազմամատությունը ժառանգվում է որպես առլտոսոմային դոմինանտ հատկանիշ: Ընտանիքում, որտեղ կինը բազմամատ էր, իսկ ամուսինը՝ ըստ այդ հատկանիշի նորմալ, ծնվեց նորմալ երեխա:
- 28.1.** Գտնել այդ ընտանիքում հաջորդ երեխայի՝ ըստ այդ հատկանիշի նորմալ ծնվելու հավանականությունը.  
 1) 0  
 2) 1\2  
 3) 1\4  
 4) 3\4
- 28.2.** Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի կինը.  
 1) AA  
 2) Aa  
 3) aa  
 4) AA կամ Aa

29. Պոմիդորի պտղի կարմիր գույնը դոմինանտում է դեղիճի նկատմամբ: Դաշտում եղած թփերից 270-ն ունի կարմիր գույնի պտուղներ, իսկ 91-ը՝ դեղիճն գույնի:
- 29.1. Բույսերից քանի՞սն են հոմոզիգոտ, եթե դաշտում եղած թփերը ստացվել են միևնույն ծնողական ձևերից.
- 1) 270
  - 2) 91
  - 3) 180
  - 4) 181
- 29.2. Բույսերից քանի՞սն են հետերոզիգոտ, եթե դաշտում եղած թփերը ստացվել են միևնույն ծնողական ձևերից.
- 1) 270
  - 2) 91
  - 3) 180
  - 4) 181
30. Ընտրության բացակայության և նույն քանակի սերունդ ունենալու պայմաններում ինքնափոշոտվող և մեկ հատկանիշով հետերոզիգոտ բույսի:
- 30.1. F2 սերունդի ո՞ր տոկոսը կկազմեն հետերոզիգոտ առանձնյակները.
- 1) 50
  - 2) 25
  - 3) 12,5
  - 4) 75
- 30.2. F3 սերունդի ո՞ր տոկոսը կկազմեն հետերոզիգոտ առանձնյակները.
- 1) 50
  - 2) 25
  - 3) 12,5
  - 4) 7
31. Մարդիկ տառապում են խոլիամրության երկու հիմնական ձևերով, որոնք պայմանավորվում են առտոսոմային ռեցեսիվ չշղթայակցված գեներով:
- 31.1. Գտնել խոլիամր երեխա ծնվելու հավանականությունն ընտանիքում, եթե ծնողները տառապում են նույն ձևի խոլիամրությամբ, իսկ մյուս ձևով առողջ են.
- 1) 0
  - 2) 1\2
  - 3) 1\4
  - 4) 1
- 31.2. Գտնել խոլիամր երեխա ծնվելու հավանականությունն ընտանիքում, եթե ծնողները տառապում են տարբեր ձևի խոլիամրությամբ, իսկ մյուս ձևերով հետերոզիգոտ են.
- 1) 0
  - 2) 1\2
  - 3) 1\4
  - 4) 3\4

32. Շագանակագույն աչքերով և աջլիկ ամուսիններից ծնվեց երկու երեխա. մեկը՝ շագանակագույն աչքերով ծախլիկ, մյուսը՝ երկնագույն աչքերով աջլիկ: Շագանակագույն աչքերը և աջլիկությունը պայմանավորող գեները դոմինանտում են համապատասխանաբար երկնագույն աչքեր և ծախլիկություն որոշող գեների նկատմամբ և ժառանգվում են որպես առոտոսմային շղթայակցված հատկանիշներ:
- 32.1. Գտնել այդ ընտանիքում երկնագույն աչքերով ծախլիկ երեխա ծնվելու հավանականությունը.
- 1) 1/2
  - 2) 1/4
  - 3) 1/8
  - 4) 1/16
- 32.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի ամուսինը.
- 1) aaBB
  - 2) aaBb
  - 3) AABb
  - 4) AaBb
33. Բազմամատությունը ժառանգվում է առոտոսմային դոմինանտ գենով, որը շղթայակցված չէ արյան խումբը ABO համակարգով որոշող գենի հետ: Ընտանիքում, որտեղ ամուսինը բազմամատ էր և ուներ արյան IV խումբ, իսկ կինը՝ նորմալ թվով մատներ և արյան II խումբ, ծնվեց երեխա՝ մատների նորմալ թվով և արյան III խումբ:
- 33.1. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի կինը.
- 1) Dd I<sup>A</sup> I<sup>A</sup>
  - 2) dd I<sup>A</sup> O
  - 3) dd I<sup>A</sup> I<sup>B</sup>
  - 4) Dd I<sup>A</sup> O
- 33.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի մատների նորմալ թվով և արյան III խումբ ունեցող երեխան.
- 1) Dd I<sup>B</sup> I<sup>B</sup>
  - 2) dd I<sup>B</sup> O
  - 3) dd I<sup>A</sup> I<sup>B</sup>
  - 4) Dd I<sup>B</sup> O
34. Ընտանիքում ծնվեց երեք երեխա (ոչ միաձվային երկվորյակներ):
- 34.1. Ինչպիսի՞ հավանականությամբ երեքն էլ կլինեն տղաներ.
- 1) 1/2
  - 2) 1/4
  - 3) 3/8
  - 4) 1/8

- 34.2.** Ինչպիսի՞ հավանականությամբ նրանցից մեկը կլինի տղա, իսկ մյուս երկուսը՝ աղջիկ.
- 1) 3/8
  - 2) 1/4
  - 3) 1/8
  - 4) 1/2
- 35.** Խաչասերել են  $AaBbCCddEe \times AabbccDdEE$  գենոտիպերով առանձնյակներին: Ալելային գեների առաջին երեք զույգերում առկա է լրիվ դոմինանտություն, իսկ վերջին երկուսում՝ ոչ լրիվ: Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում:
- 35.1.** Գտնել սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը.
- 1) 54
  - 2) 36
  - 3) 16
  - 4) 24
- 35.2.** Գտնել սերնդում հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը.
- 1) 54
  - 2) 36
  - 3) 16
  - 4) 24
- 36.** Շագանակագույն աչքերով և գանգուր մազերով տղամարդն ամուսնացավ շագանակագույն աչքերով և ուղիղ մազերով կնոջ հետ, որի հայրն ուներ երկնագույն աչքեր: Շագանակագույն աչքեր պայմանավորող գենը դոմինանտում է երկնագույն աչքեր պայմանավորողի նկատմամբ, իսկ ալիքածու մազերը ստացվում են որպես միջանկյալ հատկանիշ, եթե ծնողներից մեկն ունենում է գանգուր մազեր, իսկ մյուսը՝ ուղիղ, և այդ հատկանիշները ժառանգվում են առևտոստմային չշղթայակցված գեներով:
- 36.1.** Գտնել շագանակագույն աչքերով և գանգուր մազերով երեխա ծնվելու հավանականությունն այդ ընտանիքում.
- 1) 0
  - 2) 1/2
  - 3) 1/4
  - 4) 1/8
- 36.2.** Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի ամուսինը.
- 1) AaBB
  - 2) AABB
  - 3) aaBb
  - 4) AaBB կամ AABB

37. Նորմալ գունային տեսողությամբ աղջիկը, որի հայրը դալտոնիկ էր (գունային կուրություն), ամուսնացավ առողջ տղամարդու հետ: Դալտոնիզմը ժառանգվում է որպես X քրոմոսոմին շղթայակցված ռեցեսիվ հատկանիշ:
- 37.1. Գտնել այդ ընտանիքում դալտոնիկ երեխա ծնվելու հավանականությունը.
- 1) 0
  - 2) 1\2
  - 3) 1\4
  - 4) 1\8
- 37.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի այդ աղջիկը.
- 1)  $X^D X^d$
  - 2)  $X^D X^D$
  - 3)  $X^d X^d$
  - 4)  $X^D X^d$  կամ  $X^D X^D$
38. Յիալերտորիխոզը ժառանգվում է որպես Y քրոմոսոմին շղթայակցված հատկանիշ, իսկ դալտոնիզմը՝ X քրոմոսոմին շղթայակցված ռեցեսիվ հատկանիշ: Ընտանիքում, որտեղ հայրը դալտոնիկ էր և ուներ իյալերտորիխոզ, իսկ մայրը նորմալ էր երկու հատկանիշներով էլ, ծնվեց երկու արատներով տղա:
- 38.1. Գտնել այդ երկու արատներով հաջորդ երեխայի ծնվելու հավանականությունը.
- 1) 0
  - 2) 1\2
  - 3) 1\4
  - 4) 1\8
- 38.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի կինը.
- 1)  $X^D X^d$
  - 2)  $X^D X^D$
  - 3)  $X^d X^d$
  - 4)  $X^D X^d$  կամ  $X^D X^D$
39. Անման շղթան կազմված է հետևյալ օդակներից՝ ֆիտոպլանկտոն-գոռայլանկտոն-մանր ձուկ-խոչը ձուկ-փոկ: Փոկը կերավ 3 կգ զանգվածով ձկանը (խոչը ձուկ): Ընդունենք, որ կենդանու զանգվածը է անցնում կերած սննդի զանգվածի 10 %-ը, և յուրաքանչյուր սննդան մակարդակի օգտագործում է միայն նախորդ սննդան մակարդակի ներկայացուցիչներին:
- 39.1. Որոշել, թե որքա՞ն գոռայլանկտոն է անհրաժեշտ եղել տվյալ ձկան զանգվածը ստանալու համար.
- 1) 30000
  - 2) 3000
  - 3) 3300
  - 4) 300

**39.2. Քանի՞ կգ-ով կարող է ավելանալ փոկի զանգվածը.**

- 1) 0,3
- 2) 0,03
- 3) 30
- 4) 3

**40. Սնման շղթան կազմված է հետևյալ օդակներից՝ բույսեր-խոտակեր կենդանիներ-գիշատիչներ։ Կենդանու զանգված է անցնում կերած սննդի զանգվածի 10 %-ը, և ընդունենք, որ յուրաքանչյուր սնման մակարդակ օգտագործում է միայն նախորդ սնման մակարդակի ներկայացուցիչներին։**

**40.1. Քանի՞ կգ է ավելացել գիշատչի զանգվածը, եթե զանգվածի կորուստն այդ օդակում կազմել է 27 կգ.**

- 1) 30
- 2) 27
- 3) 3
- 4) 2,7

**40.2. Քանի՞ կգ է կազմել զանգվածի կորուստն ամբողջ շղթայում.**

- 1) 3
- 2) 30
- 3) 297
- 4) 270

**41. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ։ Առողջ և հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող մարդու նախասրտերը կծկվել են 7 րոպե։**

**41.1. Քանի՞ րոպե է կազմել նախասրտերի թուլացումը։**

**41.2. Քանի՞ լիտր արյուն է մղվել մեծ շրջանառություն, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է։**

**42. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ։ Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող սրտի փորոքների կծկման տևողությունը 75 րոպե է։**

**42.1. Քանի՞ լիտր արյուն է մղվել մեծ շրջանառություն, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է։**

**42.2. Քանի՞ րոպե է կազմում նախասրտերի թուլացումը։**

**43. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ։ Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող սրտի փորոքների թուլացման տևողությունը 300 վրկ է։**

**43.1. Քանի՞ վրկ է կազմել նախասրտերի կծկումը։**

**43.2. Քանի՞ լիտր արյուն է մղվել և փոքր շրջանառություններ, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն նղված արյան ծավալը 70 մլ է։**

**44. Մարդու սրտի փորոքները քառասուն րոպեում արյան շրջանառություն են մղել 480 լ արյուն։ Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ։**

**44.1. Մեկ կծկման ժամանակ քանի՞ մլ արյուն է մղում շրջանառություն փորոքներից յուրաքանչյուրը։**

**44.2. Քանի՞ րոպե է կազմում փորոքների կծկման ժամանակամիջոցը։**

45. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում նախարտերի թուլացման տևողությունը կազմել է 21 րոպե:   
 45.1. Քանի՞ րոպե է կազմել սրտի աշխատանքի տևողությունը:   
 45.2. Քանի՞ րոպե է կազմել փորոքների թուլացումը:
46. Մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մոված արյան ծավալը 70 մլ է, իսկ սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Մարդու 4 ժամ հարաբերական հանգստի վիճակում է եղել, իսկ 2 ժամ ֆիզիկական աշխատանք է կատարել, որի ընթացքում սրտի կծկումների հաճախականությունը մեծացել է 1,5 անգամ: Գլխուղեղի բջիջներին հասնում է մեծ շրջանառության մղած արյան 1/5 մասը:
- 46.1. Քանի՞ լիսոր արյուն է մղվել մեծ և փոքր շրջանառություններ:   
 46.2. Քանի՞ լիսոր արյուն է հասնում մարդու գլխուղեղի բջիջներին:
47. Մարդու 8 ժամ արթուն և հարաբերական հանգստի վիճակում է, իսկ 4 ժամ՝ քնած:   
 47.1. Հաշվել օգտագործված օդի ծավալը (լիսոր):   
 47.2. Հաշվել յուրացված թթվածնի ծավալը (լիսոր):
48. Մարդու 4 ժամ արթուն և հարաբերական հանգստի վիճակում է եղել, իսկ 3 ժամ ֆիզիկական աշխատանք է կատարել, որի ընթացքում շնչառական շարժումների հաճախականությունը մեծացել է 1,5 անգամ: Մարդու քնի տևողությունը կազմել է 2 ժամ:   
 48.1. Հաշվել այդ ընթացքում օգտագործված օդի ծավալը (լիսոր):   
 48.2. Հաշվել թթերի միջոցով օրգանիզմից արտաշնչված ածխաթթու գազի ծավալը (լիսոր):
49. Զերմածառագայթմանք մաշկի միջոցով հեռանում է զերմության մինչև 60%-ը, իսկ գոլորշիացմամբ՝ զերմության 20%-ը: Մարմնի մակերեսից գոլորշացել է 300 գրամ քրտինք:   
 49.1. Քանի՞ կը էներգիա հեռացավ օրգանիզմից քրտինքի գոլորշիացման հետևանքով, եթե 1 գրամ քրտինքի գոլորշիացման համար ծախսվում է 2,45 կը էներգիա:   
 49.2. Քանի՞ կը էներգիա է հեռացել օրգանիզմից զերմածառագայթմամբ:
50. Զերմածառագայթմանք մաշկի միջոցով հեռանում է զերմության մինչև 60%-ը, զերմահաղորդմամբ՝ 15%-ը, իսկ գոլորշիացմամբ՝ զերմության 20%-ը: Օրվա ընթացքում գոլորշիացմամբ մարմնից հեռացել է 980 կը էներգիա:   
 50.1. Քանի՞ կը էներգիա է հեռացել օրգանիզմից զերմածառագայթմամբ:   
 50.2. Քանի՞ կը էներգիա է հեռացել օրգանիզմից զերմահաղորդմամբ:
51. Զերմածառագայթմանք մաշկի միջոցով հեռանում է զերմության մինչև 60%-ը, զերմահաղորդմամբ՝ 15%-ը, իսկ գոլորշիացմամբ՝ զերմության 20%-ը: Օրվա ընթացքում զերմահաղորդմամբ մարմնից հեռացել է 735 կը էներգիա:   
 51.1. Քանի՞ կը էներգիա է հեռացել օրգանիզմից զերմածառագայթմամբ:

- 51.2. Քանի՞ գրամ քրտինք է գոլորշիացել օրգանիզմից, եթե 1 գրամ քրտինքի գոլորշիացման համար ծախսվում է 2,45 կԶ էներգիա:
52. Մեկ գրամ ջուրը  $1^{\circ}\text{C}$ -ով բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է  $4,19 \text{ J}$  էներգիա: 100 կգ քաշ ունեցող և ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվող մարդը ծախսել է  $18855$  կԶ էներգիա: Եթե չլինեին ջերմակարգավորման մեխանիզմները, և ընդունելով, որ այդ մարդու ջերմաստիճանը  $1^{\circ}\text{C}$ -ով բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է այնքան էներգիա, ինչքան 100 կգ ջրի համար, ապա՝
- 52.1. Այդ էներգիան քանի՞ աստիճանով ( $^{\circ}\text{C}$ ) կբարձրացներ մարդու ջերմաստիճանը:
- 52.2. Քանի՞ կԶ էներգիա է անհրաժեշտ այդ մարդու ջերմաստիճանը  $1^{\circ}\text{C}$ -ով բարձրացնելու համար:
53. Երեք տարբեր ամինաթրուներից՝
- 53.1. Քանի՞ տեսակի տրիպեպտիդներ կարելի է կառուցել:
- 53.2. Քանի՞ տեսակի տետրապեպտիդներ կարելի է կառուցել:
54. ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հատվածի երկարությունը  $1,377 \cdot 10^{-6} \text{ } \text{մետր } \text{t, A+թ/Գ+Ց}$  քանակական հարաբերությունը հավասար է  $1,7$ -ի, իսկ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը՝  $0,34 \text{ } \text{նանոմետր}$ :
- 54.1. Գտնել թիմինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում:
- 54.2. Գտնել գուանինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում:
55. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղբման պրոցեսում առաջացավ  $24 \text{ } \text{մոլ CO}_2$  և  $180 \text{ } \text{մոլ H}_2\text{O}$ :
- 55.1. Քանի՞ մոլ գլյուկոզ է ծեղբվել այդ ընթացքում:
- 55.2. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է կուտակվել անթթվածին փուլում:
- 55.3. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է կուտակվել թթվածնային փուլում:
56. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղբման պրոցեսում առաջացավ  $54 \text{ } \text{մոլ CO}_2$  և  $348 \text{ } \text{մոլ } \text{ԱԵՖ}$ :
- 56.1. Քանի՞ մոլ գլյուկոզ է ծեղբվել այդ ընթացքում:
- 56.2. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել անթթվածին փուլում:
- 56.3. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել թթվածնային փուլում:
57. Գլյուկոզի ծեղբումից հետո օրգանիզմում մնացել է  $16 \text{ } \text{մոլ } \text{կաթնաթթու, և առաջացել } \text{t } 36 \text{ } \text{մոլ CO}_2$ :
57. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է կուտակվել անթթվածին փուլում:
- 57.2. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է կուտակվել թթվածնային փուլում:
- 57.3. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել այդ ընթացքում:
58. Գլյուկոզի ծեղբումից հետո օրգանիզմում մնացել է  $26 \text{ } \text{մոլ } \text{կաթնաթթու, և առաջացել } \text{t } 72 \text{ } \text{մոլ CO}_2$ :
- 58.1. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել այդ ընթացքում:
- 58.2. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել անթթվածին փուլում:
- 58.3. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել այդ ընթացքում:

59. Գյուկոզի ծեղման պրոցեսում օգտագործվել է 48 մոլ  $O_2$ , և առաջացել է 360 մոլ  $H_2O$ :  
 59.1. Քանի՞ մոլ կաթնաթթու է մնացել այդ ընթացքում:  
 59.2. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթթվածին փուլում:  
 59.3. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել այդ ընթացքում:
60. Գյուկոզի ծեղման պրոցեսում օգանիզմում օգտագործվել է 36 մոլ  $O_2$ , և սինթեզվել է 232 մոլ ԱԵՖ:  
 60.1. Քանի՞ մոլ գյուկոզ է ծեղբվել այդ ընթացքում:  
 60.2. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթթվածին փուլում:
61. Գյուկոզի ծեղման պրոցեսում առաջացել է 146 մոլ ջուր, և օգանիզմում մնացել է 14 մոլ կաթնաթթու:  
 61.1. Քանի՞ մոլ  $O_2$  է օգտագործվել այդ ընթացքում:  
 61.2. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթթվածին փուլում:  
 61.3. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել այդ ընթացքում:
62. Գյուկոզի ծեղման պրոցեսում առաջացել է 98 մոլ ջուր, և օգանիզմում մնացել է 10 մոլ կաթնաթթու:  
 62.1. Քանի՞ մոլ  $CO_2$  է անջատվել այդ ընթացքում:  
 62.2. Քանի՞ մոլ ջուր է առաջացել անթթվածին փուլում:  
 62.3. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել այդ ընթացքում:
63. Գենի մոլեկուլային զանգվածը 630000 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է, իսկ մեկ նուկլեոտիդի միջին մոլեկուլային զանգվածը 300 գ.ա.մ. է:  
 63.1. Գտնել այդ գենից ստացվող ի-ՂՆԹ-ի նուկլեոտիդների թիվը:  
 63.2. Քանի՞ ամինաթթվից բաղկացած շղթա է այն կոդավորում:
64. Գենում ցիտոզինային նուկլեոտիդի քանակը 1140 է, որը կազմում է նուկլեոտիդների ընդհանուր թվի 38%-ը:  
 64.1. Քանի՞ նուկլեոտիդներից է բաղկացած ՂՆԹ-ի մոլեկուլի հատվածը, որը կոդավորել է այդ գենը:  
 64.2. Ինչպիսի՞ երկարություն (նմ) ունի տվյալ գենով կոդավորվող սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքը, եթե մեկ ամինաթթվի երկարությունը պոլիազտիդային շղթայի երկարությամբ կազմում է 0,36 նանոմետր:
65. Սպիտակուցը կազմված է 100 ամինաթթվային մնացորդներից: Սպիտակուցի բաղադրության մեջ մտնող ամինաթթուների միջին մոլեկուլային զանգվածը մոտ 120 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է, իսկ նուկլեոտիդներին՝ 300:  
 65.1. Որոշել տվյալ գենի նուկլեոտիդների թիվը:  
 65.2. Քանի՞ անգամ է գենի զանգվածը գերազանցում տվյալ գենով կոդավորվող սպիտակուցի զանգվածին:

66. Գենի մոլեկուլային զանգվածը 469800 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է: Մեկ նուկլեոտիդի միջին մոլեկուլային զանգվածը 300 գ.ա. մ. է:
- 66.1. Քանի՞ փ-ՌՆԹ է հաջորդական դասավորվում ռիբոսոմի գործառական (Փունկցիոնալ) կենտրոնում կոդավորվող սպիտակուցը ստանալու համար:
- 66.2. Ինչքա՞ն ժամանակում (վրկ) բջջում կսինթեզվի տվյալ սպիտակուցը, եթե մեկ ամինաթթվի միացումը տևում է 0,2 վրկ:
67. Սպիտակուցի սինթեզը տևել է 79,8 վրկ, իսկ մեկ ամինաթթվային մնացորդի միացումը տևում է 0,2 վրկ:
- 67.1. Գտնել տվյալ սպիտակուցի սինթեզը պայմանավորող ի-ՌՆԹ-ի նուկլեոտիդների թիվը:
- 67.2. Գտնել տվյալ գենի երկարությունը, եթե մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը՝ ԴՆԹ-ի շղթայում 0,34 նանոմետր է:
68. Փորձերը ցույց տվեցին, որ 2300 նուկլեոտիդներից բաղկացած ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում նուկլեոտիդների 31%-ն աղենինային է, 17%-ը՝ գուանինային, 25%-ը՝ ուրացիլային:
- 68.1. Գտնել թիմինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
- 68.2. Գտնել գուանինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
- 68.3. Գտնել ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածի երկարությունը (նանոմետր), եթե հայտնի է, որ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը 0,34 նանոմետր է:
69. Ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում աղենինային և ուրացիլային նուկլեոտիդները միասին կազմում են 70%: ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածի երկարությունը, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն,  $1,36 \cdot 10^{-6}$  մետր է, իսկ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը՝ 0,34 նանոմետր:
- 69.1. Գտնել թիմինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում:
- 69.2. Գտնել ցիտոզինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում:
- 69.3. Գտնել ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածի նուկլեոտիդների թիվը:
70. Ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլը կազմված է 968 նուկլեոտիդներից:
- 70.1. Քանի՞ ամինաթթուներից բաղկացած շղթա է այն կոդավորում:
- 70.2. Քանի՞ նուկլեոտիդներից է բաղկացած ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածը, որից ստացվել է այդ ի-ՌՆԹ-ն:
71. Մարդու աջլիկությունը պայմանավորող գենը դոմինանտում է ծախլիկությունը պայմանավորող գենի նկատմամբ:
- 71.1. Ի՞նչ հավանականությամբ (արտահայտված տոկոսներով) երկու հետերոգիգոտ աջլիկ ամուսիններից կարող է ծնվել ծախլիկ երեխա:
- 71.2. Ի՞նչ հավանականությամբ երկու ծախլիկ ամուսիններից կարող է ծնվել աջլիկ երեխա:

72. Ընտրության բացակայության և նույն քանակի սերունդ ունենալու պայմաններում ինքնափոշոտվող և մեկ հատկանիշով հետերոգիգոտ բույսի՝
- 72.1.  $F_2$  սերունդի ո՞ր տոկոսը կկազմեն հիմնայի գոտ առանձնյակները:
- 72.2.  $F_2$  սերունդի ո՞ր տոկոսը կկազմեն հետերոգիգոտ առանձնյակները:
73. Մարդիկ տառապում են խուլիամրության երկու հիմնական ձևերով, որոնք պայմանավորվում են առևտոսումային ռեցեսիվ չշղթայակցված գեներով:
- 73.1. Գտնել նորմալ երեխա ծնվելու հավանականությունն ընտանիքում, եթե ծնողները տառապում են նույն ձևի խուլիամրությամբ, իսկ մյուս ձևով առողջ են:
- 73.2. Գտնել խուլ-համր երեխա ծնվելու հավանականությունն ընտանիքում (արտահայտված տոկոսներով), եթե ծնողները տառապում են տարբեր ձևի խուլիամրությամբ, իսկ մյուս ձևերով հետերոգիգոտ են:
74. Խաչաերել են  $AaBbCcDdEeFf \times AaBBCcDDEeFf$  գենոտիպերով առանձնյակներ: Ալելային գեների առաջին երեք գույգերում առկա է ոչ լրիվ դոմինանտություն, իսկ վերջին երեքում՝ լրիվ: Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույգերում:
- 74.1. Գտնել սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը:
- 74.2. Գտնել սերնդում հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը:
75. Խաչաերել են  $aaBBCcDdEeFf \times AABbCcDDEeFf$  գենոտիպերով առանձնյակներ: Ալելային գեների առաջին երեք գույգերում առկա է ոչ լրիվ դոմինանտություն, իսկ վերջին երեքում՝ լրիվ: Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույգերում:
- 75.1. Գտնել սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը:
- 75.2. Գտնել սերնդում հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը:
76. Խաչաերել են  $aaBBCcDdEeFf \times AaBbCCDDeeFf$  գենոտիպերով առանձնյակներ: Ալելային գեների առաջին երկու գույգերում առկա է լրիվ դոմինանտություն, իսկ վերջին չորսում՝ ոչ լրիվ: Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույգերում:
- 76.1. Գտնել սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը:
- 76.2. Գտնել սերնդում հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը:
77. Շագանակագույն աչքերը և կարճատեսությունը պայմանավորող գեները դոմինանտում են համապատասխանաբար երկնագույն աչքեր և բնականոն տեսողություն որոշող գեների նկատմամբ և ժառանգվում են որպես առևտոսումային չշղթայակցված հատկանիշներ: Շագանակագույն աչքերով և կարճատես տղամարդն ամուսնանում է երկնագույն աչքերով և բնականոն տեսողությամբ կնոջ հետ: Նրանց առաջին երեխան երկնագույն աչքերով էր և բնականոն տեսողությամբ:
- 77.1. Գտնել այդ ընտանիքում երկնագույն աչքերով բնականոն տեսողությամբ երեխա ծնվելու հավանականությունը (արտահայտված տոկոսներով):

- 77.2. Գտնել այդ ընտանիքում երկնագույն աչքերով երեխա ծնվելու հավանականությունը (արտահայտված տոկոսներով):
78. Ծնողներն ունեն արյան II և III խմբեր: Նրանց առաջին երեխան ուներ արյան I խումբ:
- 78.1. Ինչպիսի՞ հավանականությամբ (արտահայտված տոկոսներով) այդ ընտանիքում կարող է ծնվել արյան I խմբով երեխա:
- 78.2. Այդ ընտանիքում ծնվեցին երկծվային երկվորյակներ: Ինչպիսի՞ հավանականությամբ (արտահայտված տոկոսներով) երկվորյակները կունենան ծնողների արյան խմբերը (կամ II, կամ III):
79. Ծնողներն ունեն արյան II և III խմբեր: Նրանց առաջին երեխան ուներ արյան I խումբ:
- 79.1. Ինչպիսի՞ հավանականությամբ (արտահայտված տոկոսներով) այդ ընտանիքում կարող է ծնվել արյան II խմբով երեխա:
- 79.2. Ինչպիսի՞ հավանականությամբ (արտահայտված տոկոսներով) այդ ընտանիքում կարող է ծնվել արյան IV խմբով երեխա:
80. Ունենք AaBbCCDdEe գենոտիպով առանձնյակը:
- 80.1. Ալելային գեների առաջին երեք զույգերը իրար են շղթայակցված, իսկ վերջին երկուսը՝ իրար: Քանի՞ տեսակի գամետներ կստացվեն տվյալ առանձնյակից, եթե հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև տրամախաչում չկա:
- 80.2. Քանի՞ տեսակի գամետներ կստացվեն, եթե նշված գեները գտնվում են տարբեր քրոմոսոմներում:
81. Ունենք aaBBCCDdEe գենոտիպով առանձնյակը:
- 81.1. Ալելային գեների առաջին երեք զույգերը իրար են շղթայակցված, իսկ վերջին երկուսը՝ իրար: Քանի՞ տեսակի գամետներ կստացվեն տվյալ առանձնյակից, եթե հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև տրամախաչում չկա:
- 81.2. Քանի՞ տեսակի գամետներ կստացվեն, եթե նշված գեները գտնվում են տարբեր քրոմոսոմներում:
82. Մարդկանց կատարակտը և բազմամատությունը ժառանգվում են որպես առլտոսումային դոմինանտ շղթայակցված հատկանիշներ և միասին չեն տալիս վերահամակցված ձևեր:
- 82.1. Կինը, որը հորից ժառանգել էր երկու արատներն էլ, իսկ մայրը նշված հատկանիշներով առողջ էր, ամուսնանում է առողջ տղամարդու հետ: Ինչպիսի՞ հավանականությամբ (արտահայտված տոկոսներով) այդ ընտանիքի հաջորդ երեխան կարող է ունենալ երկու արատներն էլ:
- 82.2. Տղամարդը, որը կատարակտը ժառանգել էր հորից, իսկ բազմամատությունը՝ մորից, ամուսնանում է առողջ կնոջ հետ: Ինչպիսի՞ հավանականությամբ այդ ընտանիքի հաջորդ երեխան կարող է ունենալ երկու արատներն էլ:
83. Դալտոնիզմը ժառանգվում է որպես X քրոմոսոմին շղթայակցված ռեցեսիվ հատկանիշ:
- 83.1. Նորմալ գունային տեսողությամբ աղջկը, որի հայրը դալտոնիկ էր (գունային կուրություն), ամուսնացավ առողջ տղամարդու հետ: Գտնել այդ

ընտանիքում դալտոնիկ երեխա ծնվելու հավանականությունը  
(արտահայտված տոկոսներով):

- 83.2. Իսկ ինչպիսի՞ն կլիներ դալտոնիկ երեխա ծնվելու հավանականությունը  
(արտահայտված տոկոսներով), եթե աղջիկն ամուսնանար դալտոնիկ  
տղամարդու հետ:
84. Յիշերտիխոզը ժառանգվում է որպես Y քրոմոսոմին շղթայակցված հատ-  
կանիշ, իսկ դալտոնիզմը՝ X քրոմոսոմին շղթայակցված ռեցեսիվ  
հատկանիշ: Ընտանիքում, որտեղ հայրը դալտոնիկ էր և ուներ հիպերտրի-  
խոզ, իսկ մայրը նորմալ էր երկու հատկանիշներով էլ, ծնվեց երկու  
արատներով տղա:
- 84.1. Գտնել այդ երկու արատներով հաջորդ երեխայի ծնվելու հավանականու-  
թյունը (արտահայտված տոկոսներով):
- 84.2. Գտնել այդ ընտանիքում դալտոնիկ երեխա ծնվելու հավանականությունը  
(արտահայտված տոկոսներով):
85. Սննան շղթան կազմված է հետևյալ օդակներից՝ բույսեր-խոտակեր  
կենդանիներ-գիշատիչներ: Կենդանու զանգվածը է անցնում կերած սննդի  
զանգվածի 10 %-ը, և ընդունենք, որ յուրաքանչյուր սննան մակարդակ  
օգտագործում է միայն նախորդ սննան մակարդակի  
ներկայացուցիչներին:
- 85.1. Քանի՞ կգ-ով է ավելացել գիշատչի զանգվածը, եթե զանգվածի կորուստն  
այդ օդակում կազմել է 18 կգ:
- 85.2. Քանի՞ կգ է կազմել զանգվածի կորուստն ամբողջ շղթայում:
86. Սննան շղթան կազմված է հետևյալ օդակներից՝ բույսեր-խոտակեր  
կենդանիներ-գիշատիչներ: Կենդանու զանգվածը է անցնում կերած սննդի  
զանգվածի 10 %-ը, և ընդունենք, որ յուրաքանչյուր սննան մակարդակ  
օգտագործում է միայն նախորդ սննան մակարդակի  
ներկայացուցիչներին, և զանգվածի կորուստը բույսեր-խոտակեր  
կենդանիներ օդակում 270 կգ է:
- 86.1. Քանի՞ կգ-ով է ավելացել գիշատչի զանգվածը:
- 86.2. Քանի՞ կգ է կազմել զանգվածի կորուստն ամբողջ շղթայում:
87. Պոպուլյացիայի առանձնյակների թվաքանակը կազմում է 15000:  
Յուրաքանչյուր տարի թվաքանակը պակասում է 20 %-ով:
- 87.1. Ինչպիսի՞ն կլինի պոպուլյացիայի թվաքանակը 4 տարի անց:
- 87.2. Քանի՞ տարուց պոպուլյացիայի թվաքանակը փոքր կլինի 1000-ից:
88. Մրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: 6 ժամվա ընթացքում առողջ մարդու  
հարաբերական հանգստի վիճակում հաշվել:
- 88.1. Մրտի կատարած կծկումների թիվը.
- 1) 86400  
2) 27000  
3) 108000  
4) 21600

- 88.2.** Քանի՞ րոպե է կազմում փորոքների և նախասրտերի ընդհանուր թուլացումը.
- 1) 36
  - 2) 225
  - 3) 360
  - 4) 180
- 89.** Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: 14 ժամվա ընթացքում առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում փորոքները:
- 89.1.** Քանի՞ րոպե են կծկվում.
- 1) 315
  - 2) 105
  - 3) 735
  - 4) 525
- 89.2.** Քանի՞ րոպե են հանգստանում.
- 1) 315
  - 2) 105
  - 3) 735
  - 4) 525
- 90.** Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ և հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող մարդու նախասրտերը կծկվել են 40 րոպե:
- 90.1.** Քանի՞ րոպե է կազմել նախասրտերի թուլացումը.
- 1) 40
  - 2) 280
  - 3) 120
  - 4) 200
- 90.2.** Որքա՞ն է սրտի կծկումների թիվը այդ ընթացքում.
- 1) 108000
  - 2) 4800
  - 3) 24000
  - 4) 8000
- 91.** Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող սրտի փորոքների թուլացման տևողությունը 10 րոպե է:
- 91.1.** Քանի՞ լիտր արյուն է մղվել մեծ շրջանառություն, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է.
- 1) 21
  - 2) 52,5
  - 3) 42
  - 4) 84
- 91.2.** Քանի՞ վրկ է կազմել նախասրտերի կծկումը.
- 1) 120
  - 2) 30
  - 3) 75
  - 4) 48

92. Մրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում նախասրտերի թուլացման տևողությունը կազմել է 35 րոպե:
- 92.1. Քանի՞ րոպե է կազմել փորոքների թուլացումը.
- 1) 5
  - 2) 25
  - 3) 15
  - 4) 40
- 92.2. Քանի՞ լիտր արյուն է մղվել մեծ շրջանառություն, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է.
- 1) 105
  - 2) 70
  - 3) 420
  - 4) 210
93. Ըստ որոշ տվյալների մարդկանց 40-50 %-ն ունի առաջին խմբի արյուն, 30-40%-ը՝ երկրորդ, 10-20%-ը՝ երրորդ, իսկ 5%-ը՝ չորրորդ խմբի:
- 93.1. 7 միլիարդ մարդկանցից քանիսի՞ն կարելի է փոխներարկել երկրորդ խմբի արյուն.
- 1)  $2,45 \cdot 10^9$ - $3,15 \cdot 10^9$
  - 2)  $2,1 \cdot 10^9$ - $2,8 \cdot 10^9$
  - 3)  $2,8 \cdot 10^9$ - $3,5 \cdot 10^9$
  - 4)  $3,15 \cdot 10^9$ - $4,55 \cdot 10^9$
- 93.2. 7 միլիարդ մարդկանցից քանիսի՞ն կարելի է փոխներարկել չորրորդ խմբի արյուն.
- 1)  $2,8 \cdot 10^9$ - $3,5 \cdot 10^9$
  - 2)  $3,15 \cdot 10^9$ - $4,55 \cdot 10^9$
  - 3)  $7 \cdot 10^9$
  - 4)  $0,35 \cdot 10^9$
94. Մարդը 8 ժամ հարաբերական հանգստի վիճակում է եղել, իսկ 3 ժամ ֆիզիկական աշխատանք է կատարել, որի ընթացքում սրտի կծկումների հաճախականությունը մեծացել է 1,5 անգամ: Մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է, իսկ սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0,8 վրկ:
- 94.1. Այդ ընթացքում քանի՞ անգամ է սիրտը կծկվել.
- 1) 36000
  - 2) 56250
  - 3) 20250
  - 4) 49500:
- 94.2. Քանի՞ լիտր արյուն են մղել շրջանառության փորոքներն այդ ընթացքում.
- 1) 3937,5
  - 2) 2520
  - 3) 5040
  - 4) 7875

95. Առողջ մարդը 12 ժամ արթուն և հարաբերական հանգստի վիճակում է եղել, իսկ 5 ժամ ֆիզիկական աշխատանք է կատարել, որի ընթացքում շնչառական շարժումների հաճախականությունը մեծացել է 1,5 անգամ:
- 95.1. Հաշվել կատարած շնչառական շարժումների քանակը ֆիզիկական աշխատանքի ընթացքում.
- 1) 11520
  - 2) 17280
  - 3) 4800
  - 4) 7200
- 95.2. Հաշվել կատարած շնչառական շարժումների քանակը ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում.
- 1) 11520
  - 2) 18720
  - 3) 4800
  - 4) 7200
96. ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հատվածի երկարությունը  $3,06 \cdot 10^{-6}$  մետր է, մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը՝  $0,34$  նանոմետր, իսկ գուանինային նուկլեոտիդի քանակն այդ հատվածում  $4120$  է:
- 96.1. Գտնել ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում նուկլեոտիդների ընդհանուր թիվը.
- 1) 9000
  - 2) 18000
  - 3) 4500
  - 4) 8240
- 96.2. Գտնել ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում աղենինային նուկլեոտիդների քանակը.
- 1) 760
  - 2) 4120
  - 3) 4880
  - 4) 380
97. ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հատվածը կազմված է  $13440$  նուկլեոտիդներից, իսկ  $A+T$  /  $G+C$  քանակական հարաբերությունը այդ հատվածում հավասար է  $1,4$ -ի:
- 97.1. Գտնել թիմինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում.
- 1) 1960
  - 2) 3920
  - 3) 2800
  - 4) 1400
- 97.2. Գտնել ցիտոզինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածում.
- 1) 1960
  - 2) 3920
  - 3) 2800
  - 4) 1400

98. Օրգանիզմում ճեղքման է ենթարկվել 14 մոլ գլյուկոզ, որից 8 մոլը՝ թթվածնային փուլով:
- 98.1. Քանի՞ կծոռու օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով անթթվածին փուլում.
- 1) 360
  - 2) 840
  - 3) 1320
  - 4) 2800
- 98.2. Քանի՞ մոլ կաթնաթթու է մնացել ամբողջ պրոցեսի ընթացքում.
- 1) 6
  - 2) 28
  - 3) 16
  - 4) 12
99. Օրգանիզմում ճեղքման ենթարկված 12 մոլ գլյուկոզից միայն 9 մոլն անցավ թթվածնային փուլով:
- 99.1. Քանի՞ մոլ ջուր է անջատվել անթթվածին փուլում.
- 1) 6
  - 2) 12
  - 3) 24
  - 4) 42
- 99.2. Քանի՞ մոլ ջուր է անջատվել թթվածնային փուլում.
- 1) 396
  - 2) 126
  - 3) 528
  - 4) 378
100. Օրգանիզմում գլյուկոզի ճեղքման պրոցեսում առաջացավ 48 մոլ  $\text{CO}_2$  և 360 մոլ  $\text{H}_2\text{O}$ :
- 100.1. Քանի՞ կծոռու օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով անթթվածին փուլում.
- 1) 240
  - 2) 720
  - 3) 1200
  - 4) 1040
- 100.2. Քանի՞ կծոռու օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով թթվածնային փուլում.
- 1) 8640
  - 2) 8880
  - 3) 4320
  - 4) 20800

101. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղման պրոցեսում առաջացավ  $42 \text{ мոլ CO}_2$  և  $272 \text{ мոլ H}_2\text{O}$ :
- 101.1. Քանի՞ կԶոռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով անթրվածին փուլում.  
1) 600  
2) 180  
3) 1020  
4) 2000
- 101.2. Քանի՞ կԶոռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով թթվածնային փուլում.  
1) 18200  
2) 10800  
3) 3240  
4) 7560
102. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղման պրոցեսում անջատվել է  $42 \text{ мոլ CO}_2$  և ԱԵՖ-ում պահեստավորվել՝  $8100 \text{ կԶոռուլ էներգիա}$ :
- 102.1. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթրվածին փուլում.  
1) 18  
2) 4  
3) 132  
4) 252
- 102.2. Քանի՞ մոլ  $\text{H}_2\text{O}$  է անջատվել այդ ընթացքում.  
1) 480  
2) 312  
3) 340  
4) 308
103. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղման պրոցեսում օգտագործվեց  $36 \text{ мոլ O}_2$  և սինթեզվեց  $232 \text{ мոլ H}_2\text{O}$ :
- 103.1. Քանի՞ կԶոռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով անթրվածին փուլում.  
1) 120  
2) 480  
3) 840  
4) 1600
- 103.2. Քանի՞ կԶոռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով թթվածնային փուլում.  
1) 6840  
2) 8640  
3) 6480  
4) 15600

104. Գյուլկողի ծեղման պրոցեսում օրգանիզմում մնացել է 22 մոլ կաթնաթթու և ԱԵՖ-ում պահեստավորվել՝ 7500 կՋոուլ էներգիա:
- 104.1. Քանի՞ մոլ ջուր է անջատվել անթթվածին փուլում.
- 1) 34
  - 2) 22
  - 3) 12
  - 4) 46
- 104.2. Քանի՞ մոլ ջուր է անջատվել թթվածնային փուլում.
- 1) 264
  - 2) 714
  - 3) 748
  - 4) 252
105. Գենում ադենինային նուկլեոտիդի քանակը 629 է, որը կազմում է նուկլեոտիդների ընդհանուր թվի 17%-ը:
- 105.1. Քանի՞ ամինաթթուներից բաղկացած շղթա է կոդավորում տվյալ գենը:
- 1) 616
  - 2) 629
  - 3) 1233
  - 4) 617
- 105.2. Որոշել գենի երկարությունը (նանոմետր), եթե հայտնի է, որ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը 0,34 նանոմետր է:
- 1) 209,44
  - 2) 629
  - 3) 209,78
  - 4) 1258
106. Գենում ցիտոզինային նուկլեոտիդի քանակը 1102 է, որը կազմում է նուկլեոտիդների ընդհանուր թվի 38%-ը, իսկ մեկ ամինաթթվի երկարությունը պոլիազեպտիդային շղթայի երկարությամբ կազմում է 0,36 նանոմետր:
- 106.1. Ինչպիսի՞ երկարություն ունի տվյալ գենով կոդավորվող սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքը.
- 1) 164,56
  - 2) 164,22
  - 3) 174,24
  - 4) 173,88
- 106.2. Ինչքա՞ն ժամանակում (վրկ) բջջում կսինթեզվի տվյալ սպիտակուցը, եթե մեկ ամինաթթվի միացումը կատարվում է 0,2 վրկ-ում.
- 1) 96,4
  - 2) 96,6
  - 3) 193,2
  - 4) 193,4

107. Գենի մոլեկուլային զանգվածը 450000 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է: Ամինաթթուների միջին մոլեկուլային զանգվածը 120 գ.ա.մ. է, նույնականացնելու համար պահանջվում է 300:
- 107.1. Գտնել տվյալ գենից ստացվող սպիտակուցի մոլեկուլային զանգվածը.
- 1) 15000
  - 2) 120000
  - 3) 60000
  - 4) 30000
- 107.2. Որոշել գենի երկարությունը (նանոմետր), եթե հայտնի է, որ մեկ նույնականացնելու համար պահանջվում է 0,34 նանոմետր է:
- 1) 85
  - 2) 170
  - 3) 255
  - 4) 510
108. Սպիտակուցի մոլեկուլային զանգվածը 19200 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է: Ամինաթթուների միջին մոլեկուլային զանգվածը 120 գ.ա.մ. է, իսկ նույնականացնելու համար պահանջվում է 300:
- 108.1. Ինչքա՞ն ժամանակում (վրկ) բջջում կախված է տվյալ սպիտակուցը, եթե մեկ ամինաթթվի միացումը կատարվում է 0,2 վրկ-ում.
- 1) 31,8
  - 2) 64
  - 3) 32
  - 4) 96
- 108.2. Գտնել տվյալ սպիտակուցի սինթեզը պայմանավորող գենի մոլեկուլային զանգվածը.
- 1) 144000
  - 2) 576000
  - 3) 48000
  - 4) 288000
109. Սպիտակուցի մոլեկուլային զանգվածը 31200 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է: Ամինաթթուների միջին մոլեկուլային զանգվածը 120 գ.ա.մ. է, մեկ նույնականացնելու համար պահանջվում է 0,34 նանոմետր, իսկ մեկ ամինաթթվի երկարությունը պահանջվում է 0,36 նանոմետր:
- 109.1. Որոշել տվյալ սպիտակուցի սինթեզը պայմանավորող գենի երկարությունը (նանոմետր).
- 1) 265,2
  - 2) 10608
  - 3) 530,4
  - 4) 132,6

- 109.2.** Ինչպիսի՞ երկարություն ունի տվյալ սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքը.
- 1) 46,8
  - 2) 132,6
  - 3) 265,2
  - 4) 93,6
- 110.** Փորձերը ցույց տվեցին, որ ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում նուկլեոտիդների 26%-ը աղենինային է, 17%-ը՝ գուանինային, 37%-ը՝ ցիտոզինային:
- 110.1.** Գտնել աղենինային նուկլեոտիդի տոկոսը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն.
- 1) 23
  - 2) 27
  - 3) 32
  - 4) 20
- 110.2.** Գտնել ցիտոզինային նուկլեոտիդի տոկոսը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն.
- 1) 23
  - 2) 37
  - 3) 32
  - 4) 27
- 111.** 2800 նուկլեոտիդներից բաղկացած ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում նուկլեոտիդների 26%-ը գուանինային է, 22%-ը՝ ցիտոզինային:
- 111.1.** Գտնել աղենինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
- 1) 1344
  - 2) 1456
  - 3) 672
  - 4) 2912
- 111.2.** Գտնել գուանինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
- 1) 1456
  - 2) 728
  - 3) 1344
  - 4) 1232
- 112.** Շագանակագույն աչքեր ունեցող տղամարդը, որի մայրն ուներ երկնագույն աչքեր, ամուսնանում է երկնագույն աչքերով կնոջ հետ:  
Շագանակագույն աչքեր պայմանավորող գենն առտոսոմային է և դոմինանտում է երկնագույն աչքեր պայմանավորողի նկատմամբ:
- 112.1.** Գտնել երկնագույն աչքերով երեխա ծնվելու հավանականությունն այդ ընտանիքում.
- 1) 0
  - 2) 1\2
  - 3) 1\4
  - 4) 3\4

**112.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի տղամարդը:**

- 1) AA
- 2) Aa
- 3) aa
- 4) AA կամ Aa

**113. Պոմիդորի պտղի կլոր ձևը դոմինանտում է տանձածկի նկատմամբ: Դաշտում եղած բույսերից 360-ը ունի կլոր ձևի պտուղներ, իսկ 122-ը՝ տանձածկ:**

**113.1. Բույսերից քանի՞սն են հոմոզիգոտ, եթե դաշտում եղած թփերը ստացվել են միևնույն ծնողական ձևերից.**

- 1) 360
- 2) 122
- 3) 240
- 4) 242

**113.2. Բույսերից քանի՞սն են հետերոզիգոտ, եթե դաշտում եղած թփերը ստացվել են միևնույն ծնողական ձևերից.**

- 1) 360
- 2) 122
- 3) 240
- 4) 242

**114. Ֆենիլկետոնուրիան (ֆենիլկետոնամիզություն) ժառանգվում է որպես առոտոսոմային ռեցեսիվ հատկանիշ: Առողջ ծնողների առաջին երեխան տառապում էր ֆենիլկետոնուրիայով:**

**114.1. Այդ ընտանիքի հաջորդ երեխաները ոչ միաձվային երկվորյակներ էին: Ինչպիսի՞ հավանականությամբ այդ երեխաները կլինեն առողջ:**

- 1) 1\8
- 2) 9\16
- 3) 1\4
- 4) 1\16

**114.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունեն ծնողները.**

- 1) AA
- 2) Aa
- 3) aa
- 4) AA կամ Aa

**115. Ընտրության բացակայության և նույն քանակի սերունդ ունենալու պայմաններում ինքնափոշոտվող և մեկ հատկանիշով հետերոզիգոտ բույսի:**

**115.1. F<sub>2</sub> սերունդի n<sup>o</sup>ր տոկոսը կկազմեն հոմոզիգոտ առանձնյակները.**

- 1) 50
- 2) 75
- 3) 12,5
- 4) 25

115.2.  $F_3$  սերունդի ո՞ր տոկոսը կկազմեն հոմոզիգոտ առանձնյակները.

- 1) 50
- 2) 25
- 3) 12,5
- 4) 87,5

116. Շագանակագույն աչքեր պայմանավորող գենը դոմինանտում է երկնագույն աչքեր պայմանավորող գենի նկատմամբ, իսկ ալիքածկ մազերը ստացվում են որպես միջանկյալ հատկանիշ, եթե ծնողներից մեկն ունենում է գանգուր մազեր, իսկ մյուսը՝ ուղիղ, և այդ հատկանիշները ժառանգվում են առևտոսոնային չշղթայակցված գեներով: Շագանակագույն աչքերով և ալիքածկ մազերով ծնողների առաջին երեխան ուներ երկնագույն աչքեր և ալիքածկ մազեր:

116.1. Գտնել երկնագույն աչքերով և ուղիղ մազերով երեխա ծնվելու հավանականությունն այդ ընտանիքում.

- 1) 1\4
- 2) 1\16
- 3) 1\8
- 4) 1\2 կամ 1\4

116.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունեն ծնողները.

- 1) AABb
- 2) AaBB կամ AABb
- 3) AaBb
- 4) AABB, AaBB, AABb կամ AaBb գենոտիպներից որևէ մեկը

117. Ծնողներն ունեն արյան II և III խմբեր: Նրանց առաջին երեխան ուներ արյան II խումբ, իսկ երկրորդ երեխան արյան III խումբ:

117.1. Ինչպիսի՞ հավանականությամբ նրանց հաջորդ երեխան կունենա արյան II խումբ.

- 1) 1\2
- 2) 1\4
- 3) 1\8
- 4) 3\4

117.2. Ինչպիսի՞ հնարավոր գենոտիպ ունի արյան II խումբ ունեցող ծնողը.

- 1) I<sup>A</sup> I<sup>A</sup>
- 2) I<sup>A</sup>I<sup>O</sup>
- 3) I<sup>A</sup> I<sup>B</sup>
- 4) I<sup>A</sup> I<sup>A</sup> կամ I<sup>A</sup>I<sup>O</sup>

118. Խաչասերել են AaBBCcDdEe x AaBbCcDDEe գենոտիպերով առանձնյակները: Ալելային գեների առաջին երեք զույգերում առկա է լրիվ դոմինանտություն, իսկ վերջին երկու զույգերում՝ ոչ լրիվ: Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոնուղոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում:
- 118.1. Գտնել սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը.
- 1) 54
  - 2) 36
  - 3) 108
  - 4) 72
- 118.2. Գտնել սերնդում հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը.
- 1) 54
  - 2) 36
  - 3) 72
  - 4) 24
119. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ և հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող մարդու նախասրտերը կծկվել են 50 վրկ:
- 119.1. Քանի՞ վրկ է կազմել նախասրտերի թուլացումը:
- 119.2. Քանի՞ լիտր արյուն է մղվել մեծ շրջանառություն, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է:
120. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ և հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող մարդու նախասրտերը կծկվել են 40 րոպե:
- 120.1. Քանի՞ րոպե է կազմել փորոքների թուլացումը:
- 120.2. Քանի՞ րոպե է կազմել փորոքների կծկումը:
121. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող սրտի փորոքների կծկման տևողությունը 45 րոպե է:
- 121.1. Քանի՞ վրկ է կազմում նախասրտերի կծկումը:
- 121.2. Քանի՞ վրկ է կազմում նախասրտերի թուլացումը:
122. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող սրտի փորոքների թուլացման տևողությունը 30 րոպե է:
- 122.1. Քանի՞ վրկ է կազմել նախասրտերի կծկումը:
- 122.2. Որքա՞ն է սրտի կծկումների թիվը:
123. Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ: Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում նախասրտերի թուլացման տևողությունը կազմել է 28 րոպե:
- 123.1. Քանի՞ լիտր արյուն է մղվել մեծ շրջանառություն, եթե մեկ փորոքի կողմից շրջանառություն մղված արյան ծավալը 70 մլ է:
- 123.2. Քանի՞ վրկ է կազմել փորոքների թուլացումը:

124. Առողջ մարդու հարաբերական հանգստի վիճակում սրտի աշխատանքի տևողությունը կազմել է երկու ժամ: Սրտի բոլորաշրջանը տևում է 0.8 վրկ:
- 124.1. Քանի՞ րոպե է կազմում փորոքների կծկման ժամանակամիջոցը:
- 124.2. Քանի՞ րոպե է կազմում նախասրտերի թուլացումը:
125. Զերմաճառագայթմանք մաշկի միջոցով հեռանում է զերմության մինչև 60%-ը, իսկ գոլորշիացումով զերմության 20%-ը: Մարմնի մակերեսից գոլորշիացել է 400 գրամ քրտինք:
- 125.1. Քանի՞ կօռուլ էներգիա հեռացավ օրգանիզմից քրտինքի գոլորշիացման հետևանքով, եթե 1 գրամ քրտինքի գոլորշիացման համար ծախսվում է 2,45 կօռուլ էներգիա:
- 125.2. Քանի՞ կօռուլ էներգիա է հեռացել օրգանիզմից զերմաճառագայթմանք:
126. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղման պրոցեսում առաջացավ 24 մոլ  $\text{CO}_2$  և 180 մոլ  $\text{H}_2\text{O}$ :
- 126.1. Քանի՞ մոլ գլյուկոզ է ծեղվել այդ ընթացքում:
- 126.2. Քանի՞ կօռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով անթթվածին փուլում:
- 126.3. Քանի՞ կօռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով թթվածնային փուլում:
127. Գլյուկոզի ծեղումից հետո օրգանիզմում մնացել է 16 մոլ կարնաթթու և առաջացել է 36 մոլ  $\text{CO}_2$ :
- 127.1. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել այդ ընթացքում:
- 127.2. Քանի՞ կօռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով անթթվածին փուլում:
- 127.3. Քանի՞ կօռուլ օգտակար էներգիա է կուտակվել ԱԵՖ-ի ձևով թթվածնային փուլում:
128. Օրգանիզմում գլյուկոզի ծեղման պրոցեսում անջատվել է 78 մոլ  $\text{CO}_2$  և ԱԵՖ-ում պահեստավորվել՝ 15180 կօռուլ էներգիա:
- 128.1. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել անթթվածին փուլում:
- 128.2. Քանի՞ մոլ ԱԵՖ է սինթեզվել թթվածնային փուլում:
- 128.3. Քանի՞ մոլ  $\text{H}_2\text{O}$  է անջատվել այդ ընթացքում:
129. Գենի մոլեկուլային զանգվածը 540000 գ.ա.մ. (զանգվածի ածխածնային միավոր) է:
- 129.1. Քանի՞ ամինաթթվից բաղկացած շղթա է այն կոդավորում, եթե մեկ նուկ-լեռտիդի միջին մոլեկուլային զանգվածը 300 գ.ա.մ. է:
- 129.2. Որոշել գենի երկարությունը (նանոմետր), եթե հայտնի է, որ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը 0,34 նանոմետր է:
130. Սպիտակուցի սինթեզը տևել է 60 վրկ: Մեկ ամինաթթվային մնացորդի միացումը տևում է 0,2 վրկ:
- 130.1. Քանի՞ ամինաթթվային մնացորդներից բաղկացած շղթա է այն կոդավորում:

- 130.2. Գտնել տվյալ սպիտակուցի սինթեզը պայմանավորող ԴՆԹ-ի նուկլեոտիդների թիվը:
131. Փորձերը ցույց տվեցին, որ ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում նուկլեոտիդների 26%-ը աղենինային է, 18%-ը՝ գուանինային, 38%-ը՝ ցիտոզինային:
- 131.1. Գտնել աղենինային նուկլեոտիդի տոկոսը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
- 131.2. Գտնել ցիտոզինային նուկլեոտիդի տոկոսը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
132. Փորձերը ցույց տվեցին, որ 4500 նուկլեոտիդներից բաղկացած ի-ՌՆԹ-ի մոլեկուլում նուկլեոտիդների 21%-ը աղենինային է, 17%-ը՝ գուանինային, 25%-ը՝ ուրացիլային:
- 132.1. Գտնել թիմինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
- 132.2. Գտնել գուանինային նուկլեոտիդի քանակը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ի-ՌՆԹ-ն:
- 132.3. Գտնել ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այդ հատվածի երկարությունը (նանոմետր), եթե հայտնի է, որ մեկ նուկլեոտիդի երկարությունը 0,34 նանոմետր է:
133. Խաչակրել են AaBbCCDdEeff x AaBBCcDDEeFf գենոտիպերով առանձնյակներ: Ալելային գեների առաջին երեք գույգերում առկա է լրիվ դոմինանտուրյուն, իսկ վերջին երեքում ոչ լրիվ: Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր գույգերում
- 133.1. Գտնել սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը:
- 133.2. Գտնել սերնդում հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը:
134. Բազմամատությունը ժառանգվում է որպես առևտոսոմային դոմինանտ հատկանիշ, իսկ հեմոֆիլիան՝ որպես ռեցեսիվ X քրոմոսոմին շղթայակցված հատկանիշ: Ընտանիքում, որտեղ ամուսինը տառապում էր հեմոֆիլիայով և ուներ նորմալ թվով մատներ, իսկ կինը բազմամատ էր և արյան նորմալ մակարդելիությամբ, ծնվեց երեխա, որն ուներ նորմալ թվով մատներ, բայց հեմոֆիլիկ էր:
- 134.1. Գտնել այդ ընտանիքում նորմալ մատների թվով երեխա ծնվելու հավանականությունը՝ արտահայտված տոկոսներով:
- 134.2. Գտնել այդ ընտանիքում արյան նորմալ մակարդելիությամբ տղա ծնվելու հավանականությունը՝ արտահայտված տոկոսներով:

# ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՏԱԽԱՎԱՆԵՐ

## 1. ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻՉՄՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1 - 4	36 - 3	71 - 3	102. 2, 3, 4																
2 - 3	37 - 2	72 - 4	103. 4, 5, 6																
3 - 3	38 - 2	73 - 1	104. 1, 3, 5																
4 - 4	39 - 3	74 - 2	105. 3, 5, 7																
5 - 1	40 - 4	75 - 1	106. 1, 2, 5																
6 - 1	41 - 3	76 - 4	107. 3, 4, 5																
7 - 4	42 - 1	77 - 2	108. 1, 2, 5, 6																
8 - 3	43 - 2	78 - 2	109. 1, 2, 4, 6																
9 - 3	44 - 1	79 - 4	110. 1, 3, 4, 6																
10 - 4	45 - 4	80 - 1	111. 1, 2, 4, 5, 3, 6																
11 - 1	46 - 2	81 - 4	112. 1, 4, 5																
12 - 4	47 - 2	82 - 1	113. 3, 4, 5, 6																
13 - 1	48 - 2	83 - 3	114. 1, 5, 6																
14 - 4	49 - 3	84 - 1	115. 5, 2, 7, 1, 3, 6, 8, 4																
15 - 2	50 - 2	85 - 3	116. 1, 3, 4																
16 - 3	51 - 2	86 - 1	117. 2, 4, 6																
17 - 4	52 - 1	87 - 3	118. 1, 3, 4, 6																
18 - 2	53 - 3	88 - 2	119. 1, 3, 5, 6, 8																
19 - 1	54 - 2	89 - 2	120. 3, 1, 4, 2, 5, 9, 6, 7, 8																
20 - 2	55 - 2	90 - 3	121. 5, 1, 7, 3, 4, 6, 2																
21 - 4	56 - 4	91 - 2	122. 1, 3, 5, 6																
22 - 1	57 - 2	92. 2, 3, 4, 5	123. 3, 4, 2, 1, 5, 6																
23 - 2	58 - 3	93. 1, 4, 6, 7	124. <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	1	4	3	2	1	4	
A	B	C	D	E	F	G	H												
2	1	4	3	2	1	4													
24 - 1	59 - 2	94. 1, 2, 5	125. 1, 2, 4, 5																
25 - 3	60 - 3	95. <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	1	2	1	1	2	2	1		126. 1, 4, 2, 5, 3, 9, 7, 8, 6
A	B	C	D	E	F	G	H												
1	2	1	1	2	2	1													
26 - 4	61 - 4	96. <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	1	2	2	2	1			127. 3, 1, 6, 7, 4, 5, 2
A	B	C	D	E	F	G	H												
2	1	2	2	2	1														
27 - 3	62 - 3	97. <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	1	2	2	2	2	2		128. 2, 5, 6
A	B	C	D	E	F	G	H												
2	1	2	2	2	2	2													
28 - 2	63 - 2		129. 3, 4, 6																
29 - 3	64 - 2		130. 2, 3, 6																
30 - 1	65 - 1		131. 1, 5, 6																
31 - 1	66 - 1	98. 2, 3, 4, 1, 5, 6	132. 1, 3, 5																
32 - 2	67 - 3	99. 2, 3, 4, 6	133. 1, 4, 2, 3, 5, 6																
33 - 3	68 - 4	100. 2, 4, 6	134. <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	3	4	4	2	1	2		
A	B	C	D	E	F	G	H												
3	4	4	2	1	2														
34 - 3	69 - 3	101. <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	3	4	4	2	1	2			
A	B	C	D	E	F	G	H												
3	4	4	2	1	2														
35 - 2	70 - 3																		

135. 4, 1, 2, 3, 5, 6

136. 2, 3, 5

A	B	C	D	E	F	G	H
2	1	1	2	1	2		

138. 1, 3, 4

139. 6, 5, 2, 1, 4, 3

A	B	C	D	E	F	G	H
2	1	3	2	3	1		

141. 1, 3, 5, 6

142. 2, 5

143. 2, 4, 6

144. 1, 3, 5, 6

A	B	C	D	E	F	G	H
2	1	1	2	2	2		

146. 5, 4, 2, 1, 3

147. 2, 4, 7, 6, 1, 5, 3, 8

A	B	C	D	E	F	G	H
4	5	1	2	3			

A	B	C	D	E	F	G	H
1	3	1	3	2	2		

150. 2, 4, 5

A	B	C	D	E	F	G	H
2	2	1	2	1	1	1	

152. 1, 2, 4, 5, 7

A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	1	2	1	2	2	

154. 1, 3, 4

## 2. ԱՐԴ

1 - 2	42 - 2	83 - 2	124 - 4	165 - 1	206 - 2																
2 - 3	43 - 4	84 - 3	125 - 4	166 - 2	207 - 1																
3 - 2	44 - 3	85 - 2	126 - 2	167 - 1	208 - 3																
4 - 4	45 - 2	86 - 1	127 - 4	168 - 1	209 - 3																
5 - 3	46 - 4	87 - 2	128 - 3	169 - 2	210 - 1																
6 - 1	47 - 4	88 - 3	129 - 2	170 - 1	211 - 4																
7 - 4	48 - 3	89 - 3	130 - 2	171 - 4	212 - 4																
8 - 4	49 - 3	90 - 2	131 - 1	172 - 4	213 - 3																
9 - 3	50 - 3	91 - 4	132 - 4	173 - 3	214 - 4																
10 - 2	51 - 2	92 - 3	133 - 1	174 - 1	215 - 3																
11 - 4	52 - 1	93 - 1	134 - 2	175 - 3	216 - 1																
12 - 1	53 - 3	94 - 4	135 - 3	176 - 2	217 - 2																
13 - 2	54 - 4	95 - 2	136 - 3	177 - 2	218 - 3																
14 - 2	55 - 1	96 - 1	137 - 3	178 - 4	219 - 3																
15 - 2	56 - 2	97 - 3	138 - 1	179 - 1	220 - 2																
16 - 3	57 - 3	98 - 2	139 - 3	180 - 1	221 - 3																
17 - 1	58 - 3	99 - 4	140 - 2	181 - 2	222 - 4																
18 - 4	59 - 3	100 - 4	141 - 3	182 - 4	223 - 4																
19 - 4	60 - 4	101 - 3	142 - 4	183 - 2	224 - 3																
20 - 3	61 - 2	102 - 3	143 - 3	184 - 3	225 - 3																
21 - 3	62 - 1	103 - 3	144 - 3	185 - 2	226 - 4																
22 - 4	63 - 2	104 - 2	145 - 4	186 - 2	227 - 2																
23 - 2	64 - 4	105 - 2	146 - 3	187 - 1	228 - 2																
24 - 1	65 - 3	106 - 1	147 - 3	188 - 3	229 - 2																
25 - 2	66 - 2	107 - 3	148 - 2	189 - 3	230 - 2																
26 - 4	67 - 4	108 - 1	149 - 2	190 - 2	231 - 4																
27 - 4	68 - 4	109 - 2	150 - 3	191 - 4	232 - 1																
28 - 3	69 - 1	110 - 4	151 - 3	192 - 1	233 - 2																
29 - 2	70 - 2	111 - 3	152 - 4	193 - 2	234 - 4																
30 - 3	71 - 2	112 - 2	153 - 4	194 - 2	235 - 3																
31 - 2	72 - 1	113 - 3	154 - 4	195 - 1	236 - 1																
32 - 4	73 - 4	114 - 2	155 - 3	196 - 3	237 - 4																
33 - 3	74 - 3	115 - 4	156 - 1	197 - 2	238 - 3																
34 - 2	75 - 3	116 - 1	157 - 3	198 - 4	239.																
35 - 4	76 - 4	117 - 4	158 - 3	199 - 1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	1	3	2	3	4	1		
A	B	C	D	E	F	G	H														
1	3	2	3	4	1																
36 - 2	77 - 4	118 - 2	159 - 2	200 - 3	240.																
37 - 4	78 - 2	119 - 3	160 - 1	201 - 1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	4	2	3	1	2			
A	B	C	D	E	F	G	H														
4	2	3	1	2																	
38 - 2	79 - 4	120 - 2	161 - 1	202 - 3	241.																
39 - 3	80 - 2	121 - 2	162 - 1	203 - 1	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	3	3	2	5	1	5	4	
A	B	C	D	E	F	G	H														
3	3	2	5	1	5	4															
40 - 4	81 - 2	122 - 1	163 - 3	204 - 1	242.																
41 - 2	82 - 3	123 - 2	164 - 4	205 - 3	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	2	1	3	1	3		
A	B	C	D	E	F	G	H														
2	2	1	3	1	3																

243.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	3	2	3	1	1	2			274. 2, 3, 1, 4, 5, 6 275. 2, 5, 6, 7 276. 1, 3, 6, 8 277. 2, 3, 5, 6 278. 1, 4, 6, 7 279. 3, 4, 6 280. 1, 3, 4, 5 281. 2, 3, 5, 6 282. 1, 2, 6 283. 1, 4, 6, 7 284. 1, 3, 4 285. 1, 3, 4, 6 286. 2, 3, 5 287. 3, 4, 6 288. 2, 4, 6 289. 1, 3, 4, 6, 8 290. 2, 3, 6 291. 1, 2, 4, 5 292. 2, 4, 5, 7 293. 1, 4, 5, 7 294. 2, 3, 4, 5, 7 295. 2, 5, 6, 7 296. 1, 4, 5 297. 1, 3, 4, 7 298. 2, 3, 4 299. 2, 3, 6 300. 1, 4, 5 301. 1, 2, 4, 7 302. 1, 2, 4, 7 303. 2, 4, 5 304. 4, 5, 6 305. 3, 4, 5 306. 3, 4, 6, 7 307. 1, 4, 5, 6 308. 3, 6, 8
A	B	C	D	E	F	G	H											
3	2	3	1	1	2													
244.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	3	2	1	1	3	3		
A	B	C	D	E	F	G	H											
2	3	2	1	1	3	3												
245.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	3	2	2	1	1	3			
A	B	C	D	E	F	G	H											
3	2	2	1	1	3													
246.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	3	1	2	1	3	3			
A	B	C	D	E	F	G	H											
3	1	2	1	3	3													
247.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	3	1	2	2	3	3	2		
A	B	C	D	E	F	G	H											
3	1	2	2	3	3	2												
248.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	1	1	3	2	3	2			
A	B	C	D	E	F	G	H											
1	1	3	2	3	2													
249.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	3	4	4	1	4	2		
A	B	C	D	E	F	G	H											
2	3	4	4	1	4	2												
250.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	1	3	1	3	2	3			
A	B	C	D	E	F	G	H											
1	3	1	3	2	3													
251.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	2	1	1	2	1			
A	B	C	D	E	F	G	H											
2	2	1	1	2	1													
252.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	1	1	2	2	1	2			
A	B	C	D	E	F	G	H											
1	1	2	2	1	2													
253.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	2	2	2	3	1	3		
A	B	C	D	E	F	G	H											
2	2	2	2	3	1	3												
254.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	1	1	1	2	1	2		
A	B	C	D	E	F	G	H											
2	1	1	1	2	1	2												
255.	9, 3, 4, 8, 1, 2, 7, 6, 5																	
256.	5, 2, 3, 6, 2, 4, 7, 2, 1																	
257.	4, 7, 1, 5, 3, 6, 2																	
258.	4, 2, 5, 1, 6, 3																	
259.	2, 6, 4, 7, 1, 3, 9, 5, 8																	
260.	3, 1, 4, 6, 5, 2																	
261.	7, 4, 5, 2, 6, 1, 3																	
262.	7, 5, 2, 6, 4, 1, 3																	
263.	5, 3, 7, 1, 4, 6, 2																	
264.	6, 3, 5, 7, 1, 4, 8, 2																	
265.	6, 4, 2, 5, 7, 1, 3																	
266.	7, 3, 6, 4, 1, 3, 2, 5																	
267.	3, 5, 2, 4, 5, 6, 1, 5																	
268.	5, 4, 1, 7, 3, 7, 2, 6																	
269.	2, 1, 3, 1, 2																	
270.	3, 1, 7, 4, 2, 5, 6																	
271.	1, 3, 5, 2, 6, 4, 1, 5, 2																	
272.	1, 6, 4, 3, 7, 2, 5																	
273.	5, 1, 6, 3, 2, 4																	
274.	2, 3, 1, 4, 5, 6																	
275.	2, 5, 6, 7																	
276.	1, 3, 6, 8																	
277.	2, 3, 5, 6																	
278.	1, 4, 6, 7																	
279.	3, 4, 6																	
280.	1, 3, 4, 5																	
281.	2, 3, 5, 6																	
282.	1, 2, 6																	
283.	1, 4, 6, 7																	
284.	1, 3, 4																	
285.	1, 3, 4, 6																	
286.	2, 3, 5																	
287.	3, 4, 6																	
288.	2, 4, 6																	
289.	1, 3, 4, 6, 8																	
290.	2, 3, 6																	
291.	1, 2, 4, 5																	
292.	2, 4, 5, 7																	
293.	1, 4, 5, 7																	
294.	2, 3, 4, 5, 7																	
295.	2, 5, 6, 7																	
296.	1, 4, 5																	
297.	1, 3, 4, 7																	
298.	2, 3, 4																	
299.	2, 3, 6																	
300.	1, 4, 5																	
301.	1, 2, 4, 7																	
302.	1, 2, 4, 7																	
303.	2, 4, 5																	
304.	4, 5, 6																	
305.	3, 4, 5																	
306.	3, 4, 6, 7																	
307.	1, 4, 5, 6																	
308.	3, 6, 8																	
309.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	1	1	2	3	2	3			
A	B	C	D	E	F	G	H											
1	1	2	3	2	3													
310.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	4	1	3	2	2	4	2		
A	B	C	D	E	F	G	H											
4	1	3	2	2	4	2												
311.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	2	5	1	4	3	4	5		
A	B	C	D	E	F	G	H											
2	5	1	4	3	4	5												
312.	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	H	4	3	1	2	2	1			
A	B	C	D	E	F	G	H											
4	3	1	2	2	1													

313.	A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   3   2   1   2	340. 3, 1, 5, 6, 2, 7, 4 341. 3, 4, 1, 2, 5, 6 342. 1, 3, 2, 5, 4, 6 343. 1, 2, 6 344. 2, 4, 6 345. 2, 3, 6 346. 1, 4, 5, 6 347. 1, 2, 4 348. 1, 2, 6 349. 1, 3, 6 350. 3, 4, 6 351. 1, 3, 4 352. 2, 5, 6 353. 2, 4, 6 354. 2, 4 355. 3, 4, 7 356. 1, 2, 3, 4, 7 357. 2, 4, 5 358. 1, 3, 5, 7, 9 359. 2, 4, 5, 7 360. 1, 2, 4, 6 361. 2, 4, 6, 7 362. 3, 4, 6 363. 3, 4, 6 364. 1, 5, 6 365. 1, 4, 6 366. 2, 3, 5, 6 367. 2, 3, 4, 6 368. 2, 3, 5 369. 2, 3, 4 370. 1, 2, 5 371. 2, 3, 4 372. 1, 2, 4 373. 1, 3, 6 374. 1, 3, 6 375. 2, 4, 5, 7 376. 2, 3, 4 377. 1, 3, 5, 6 378. 2, 3, 5, 7
314.	A   B   C   D   E   F   G   H 4   2   2   1   1   1   3	
315.	A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   1   3   2   2   2   3	
316.	A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   2   3   2   3   2	
317.	A   B   C   D   E   F   G   H 3   2   2   3   1   2	
318.	A   B   C   D   E   F   G   H 1   3   3   2   1   2	
319.	A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   2   1   3   3	
320.	A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   2   1   1   2	
321.	A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   1   2   3   3	
322.	A   B   C   D   E   F   G   H 2   6   5   5   4   3   1	
323.	A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   2   2   3	
324.	A   B   C   D   E   F   G   H 1   1   2   2   1   2	
325.	A   B   C   D   E   F   G   H 3   1   3   3   2   1	
326.	5, 3, 1, 6, 4, 2, 7	
327.	2, 5, 3, 6, 1, 4	
328.	4, 2, 1, 3	
329.	2, 4, 1, 5, 3, 6	
330.	5, 1, 7, 6, 2, 3, 4	
331.	3, 5, 2, 1, 4	
332.	4, 6, 3, 1, 5, 2	
333.	5, 6, 2, 4, 3, 1	
334.	7, 5, 4, 6, 1, 3, 7, 2, 6	
335.	5, 7, 2, 1, 3, 6, 4	
336.	4, 2, 3, 6, 1, 7, 5	
337.	4, 3, 2, 1, 7, 5, 2, 6	
338.	5, 2, 3, 9, 1, 6, 8, 7, 4	
339.	2, 5, 4, 1, 3	

### 3. ԿԵՆԴԱՆԻ ՆՅՈՒԹԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԲՋՋԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՖՈԽՏՎԱԿՑԻԱՆԵՐԸ: ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ ԲՋՋՈՒՄ

1 - 1	40 - 3	79 - 2	118 - 2	157 - 4	196 - 1
2 - 3	41 - 1	80 - 3	119 - 2	158 - 2	197 - 4
3 - 4	42 - 1	81 - 3	120 - 3	159 - 4	198 - 3
4 - 3	43 - 2	82 - 3	121 - 3	160 - 4	199 - 4
5 - 3	44 - 2	83 - 1	122 - 4	161 - 4	200 - 1
6 - 1	45 - 1	84 - 2	123 - 2	162 - 3	201 - 3
7 - 4	46 - 2	85 - 1	124 - 4	163 - 2	202.
8 - 2	47 - 4	86 - 3	125 - 1	164 - 3	A   B   C   D   E   F   G   H 3   2   1   4
9 - 4	48 - 2	87 - 2	126 - 4	165 - 3	203.
10 - 2	49 - 3	88 - 1	127 - 1	166 - 3	A   B   C   D   E   F   G   H 3   4   1   2   2
11 - 4	50 - 2	89 - 1	128 - 2	167 - 3	204.
12 - 2	51 - 1	90 - 4	129 - 2	168 - 4	A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   1   2   2   2
13 - 4	52 - 1	91 - 4	130 - 4	169 - 2	205. 1, 5, 6
14 - 4	53 - 2	92 - 4	131 - 1	170 - 3	206. 3, 4, 5
15 - 2	54 - 3	93 - 4	132 - 1	171 - 3	207. 5, 6
16 - 3	55 - 2	94 - 3	133 - 2	172 - 2	208. 1, 3, 6
17 - 4	56 - 2	95 - 3	134 - 1	173 - 3	209. A   B   C   D   E   F   G   H 1   3   1   2   2   1
18 - 1	57 - 4	96 - 2	135 - 3	174 - 3	210. 1, 2, 4, 3, 5
19 - 1	58 - 2	97 - 3	136 - 2	175 - 4	211. 3, 4, 5
20 - 4	59 - 1	98 - 3	137 - 1	176 - 1	212. 2, 3, 4
21 - 1	60 - 3	99 - 2	138 - 1	177 - 2	213. 2, 3, 6
22 - 2	61 - 4	100 - 4	139 - 3	178 - 2	214. 1, 2, 4, 5
23 - 2	62 - 2	101 - 3	140 - 2	179 - 1	215. 3, 4
24 - 3	63 - 2	102 - 4	141 - 3	180 - 3	216. 1, 3, 4, 6
25 - 2	64 - 2	103 - 1	142 - 2	181 - 2	217. 1, 2, 4
26 - 4	65 - 2	104 - 2	143 - 2	182 - 2	218. 1, 4, 6
27 - 1	66 - 2	105 - 4	144 - 2	183 - 1	219. 2, 3, 5
28 - 4	67 - 1	106 - 2	145 - 3	184 - 3	220. 1, 3, 6
29 - 2	68 - 2	107 - 3	146 - 1	185 - 1	221. 2, 3, 5
30 - 2	69 - 3	108 - 1	147 - 4	186 - 2	222. 2, 4, 6
31 - 2	70 - 3	109 - 1	148 - 2	187 - 2	223. 3, 4, 5
32 - 1	71 - 2	110 - 2	149 - 1	188 - 4	224. 1, 2, 3
33 - 1	72 - 1	111 - 3	150 - 3	189 - 2	225. 1, 4, 5
34 - 2	73 - 1	112 - 1	151 - 1	190 - 2	226. 1, 3, 5
35 - 3	74 - 1	113 - 1	152 - 4	191 - 3	227. 2, 4, 5
36 - 2	75 - 3	114 - 1	153 - 3	192 - 1	228. A   B   C   D   E   F   G   H 1   1   1   1   2   1
37 - 1	76 - 2	115 - 3	154 - 3	193 - 3	
38 - 1	77 - 2	116 - 4	155 - 3	194 - 2	
39 - 2	78 - 2	117 - 2	156 - 3	195 - 4	

229.	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	2	4	3	1	1		

230. 1, 2, 5, 6

231.	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	3	2	2	1	1		

232. 1, 5, 6, 3, 2, 4, 7

233. 2, 3, 5, 6

234. 1, 3, 4, 7

235.	A	B	C	D	E	F	G	H
	5	2	3	1	4			

236.	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	1	2	1	2	1		

237.	A	B	C	D	E	F	G	H
	1	1	2	1	2	2		

238. 1, 5, 6

239. 2, 3, 5

240. 2, 3, 5

241. 2, 4, 6

242.	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	3	1	5	4	6		

243. 1, 3, 7

244. 5, 3, 1, 2, 6, 4

245. 2, 3, 4, 5

246. 4, 3, 2, 1

247. 2, 5, 3, 4, 1

248. 1, 4, 5, 7

249.	A	B	C	D	E	F	G	H
	1	4	2	5	4	3		

250. 2, 3, 5, 6

251. 1, 5, 6

252. 5, 4, 2, 6, 7, 1, 3

253. 4, 5, 6

254. 3, 4, 5

255. 1, 2, 6, 4, 3, 5

256. 1, 4, 7

257. 2, 3, 6

258. 1, 3, 6

259. 1, 5, 6, 7

260. 2, 3, 6

261. 2, 4, 7, 8

262. 1, 6, 7, 8

263. 1, 2, 5, 8

264. 3, 5, 6, 7

265. 2, 3, 6, 8

266. 2, 4, 5, 6

267. 3, 4, 5, 6

268. 2, 3, 6

269. 3, 4, 5

270. 1, 4, 5

271.	A	B	C	D	E	F	G	H
	3	2	1					

272.	A	B	C	D	E	F	G	H
	3	4	1	2	2			

273.	A	B	C	D	E	F	G	H
	1	2	1	2	2	1		

274. 1, 3, 6

275. 2, 3, 5

276. 1, 3, 5

277.	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	3	2	1	2	1		

278. 1, 4, 2, 6, 3

279. 1, 4, 5, 7

280. 1, 3, 5

281. 1, 3, 4, 6

282. 1, 3, 4

283. 1, 3, 4

284. 2, 3, 5

285. 3, 4, 5

286. 2, 5, 6

287.	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	4	2	2	1	3	1	

288. 2, 3, 5, 6, 7

289.	A	B	C	D	E	F	G	H
	5	1	2	3	4			

290. 2, 3, 5

291.	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	4	1	3	4	5	5	

292. 5, 1, 4, 2, 3

293. 2, 3, 4, 6

294. 1, 3, 4

295. 2, 4

296. 4, 6, 8

297. 2, 4, 5, 7

298. 2, 5, 4, 1, 3, 6

299. 1, 5, 7

300. 1, 4, 7, 8

**4. ԲԶՋԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ: ՕՐԳԱՆԻՉԱՄՆԵՐԻ  
ԲԱԶՄԱՑՈՒՄԸ: ՕՐԳԱՆԻՉԱՄՆԵՐԻ ԱՆՐԱՏԱԿԱՆ  
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ: ԺԱՌԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

1 - 3	35 - 1	69 - 2	103 - 4	137 - 2	171 - 4				
2 - 1	36 - 1	70 - 2	104 - 4	138 - 3	172 - 4				
3 - 2	37 - 4	71 - 3	105 - 2	139 - 4	173 - 1				
4 - 4	38 - 3	72 - 1	106 - 4	140 - 4	174 - 4				
5 - 2	39 - 4	73 - 1	107 - 2	141 - 1	175.	A	B	C	D
6 - 4	40 - 2	74 - 3	108 - 3	142 - 2		3	5	1	2
7 - 2	41 - 2	75 - 3	109 - 3	143 - 4	176.	2	7	3	5
8 - 2	42 - 3	76 - 4	110 - 1	144 - 2	177.	5	2	3	7
9 - 2	43 - 3	77 - 3	111 - 1	145 - 4	178.	2	3	4	5
10 - 2	44 - 4	78 - 1	112 - 2	146 - 1	179.	1	3	5	6
11 - 1	45 - 3	79 - 3	113 - 3	147 - 4	180.	A	B	C	D
12 - 4	46 - 4	80 - 1	114 - 2	148 - 1		1	4	3	6
13 - 1	47 - 4	81 - 2	115 - 2	149 - 1	181.	1	3	5	6
14 - 3	48 - 3	82 - 2	116 - 1	150 - 2	182.	2	3	5	
15 - 3	49 - 2	83 - 2	117 - 2	151 - 4	183.	1	3	4	
16 - 2	50 - 1	84 - 3	118 - 2	152 - 4	184.	A	B	C	D
17 - 4	51 - 2	85 - 3	119 - 1	153 - 2		3	1	3	2
18 - 4	52 - 4	86 - 2	120 - 1	154 - 4	185.	1	2	4	7
19 - 2	53 - 1	87 - 2	121 - 4	155 - 1	186.	2	3	5	
20 - 4	54 - 2	88 - 2	122 - 2	156 - 3	187.	1	3	5	4
21 - 4	55 - 3	89 - 3	123 - 1	157 - 2	188.	1	4	5	
22 - 4	56 - 2	90 - 1	124 - 2	158 - 4	189.	A	B	C	D
23 - 2	57 - 3	91 - 2	125 - 3	159 - 1		2	4	2	3
24 - 3	58 - 2	92 - 1	126 - 4	160 - 1	190.	1	3	4	6
25 - 3	59 - 1	93 - 1	127 - 4	161 - 2	191.	1	2	8	
26 - 4	60 - 2	94 - 2	128 - 2	162 - 1	192.	1	2	4	6
27 - 4	61 - 1	95 - 1	129 - 4	163 - 4	193.	7	1	3	5
28 - 1	62 - 3	96 - 4	130 - 4	164 - 4	194.	1	2	5	
29 - 2	63 - 3	97 - 1	131 - 4	165 - 4	195.	1	2	6	5
30 - 3	64 - 2	98 - 4	132 - 2	166 - 1	196.	A	B	C	D
31 - 4	65 - 4	99 - 4	133 - 4	167 - 2		1	3	2	1
32 - 3	66 - 3	100 - 2	134 - 1	168 - 4	197.	A	B	C	D
33 - 1	67 - 2	101 - 1	135 - 1	169 - 1		3	4	5	2
34 - 3	68 - 3	102 - 4	136 - 2	170 - 4	198.	2	5	3	4

199.	3, 5, 7	236.	1, 3, 5
200.	1, 3, 6	237.	3, 4, 5
201.	1, 4, 5	238.	2, 4, 5
202.	1, 4, 6	239.	3, 5, 6
203.	1, 4, 5	240.	3, 5, 4, 2, 6, 1
204.	1, 2, 5	241.	2, 3, 5
205.	2, 3, 6	242.	1, 3, 6
206.	2, 5, 6	243.	2, 3, 5
207.	2, 4, 5, 6	244.	4, 5, 2, 1, 3
208.	A B C D E F G H 2 2 1 1 1	245.	A B C D E F G H 1 1 2 2 2 2
209.	A B C D E F G H 1 1 4 2 3 4	246.	6, 4, 1, 5, 3, 7, 2
210.	2, 3, 6	247.	3, 1, 5, 4, 6, 7, 2
211.	3, 4, 6	248.	1, 3, 5, 6
212.	2, 5, 6	249.	1, 4, 6
213.	2, 4, 5	250.	3, 4, 5, 6
214.	2, 4, 5	251.	2, 4, 6
215.	2, 4, 5	252.	2, 4, 5
216.	1, 2, 5	253.	A B C D E F G H 2 3 3 2 1 1 2
217.	2, 4, 6	254.	2, 6, 3, 4, 1, 5, 7
218.	1, 2, 6	255.	2, 3, 5
219.	2, 3, 5	256.	2, 5, 1, 4, 6, 7, 3
220.	A B C D E F G H 1 2 3 1 2 3	257.	2, 3, 4
221.	3, 5, 6	258.	A B C D E F G H 4 2 1 5 3 1
222.	2, 5, 6	259.	1, 2, 3, 6
223.	2, 3, 4, 6	260.	1, 3, 5
224.	2, 4, 5	261.	1, 3, 4, 5
225.	1, 3, 4	262.	4, 2, 1, 3
226.	A B C D E F G H 3 2 1 3 2 1	263.	3, 6, 7
227.	3, 5, 6	264.	1, 2, 4, 6, 7, 3, 5
228.	1, 2, 5, 7	265.	A B C D E F G H 1 1 3 1 2 2 3
229.	2, 3, 5, 6	266.	A B C D E F G H 2 3 4 1 5
230.	1, 3, 4, 7	267.	2, 4, 1, 3
231.	A B C D E F G H 2 1 2 2 1 3 1	268.	2, 3, 5
232.	A B C D E F G H 1 3 3 1 2 1 2	269.	A B C D E F G H 3 4 1 2
233.	2, 4, 3, 1	270.	A B C D E F G H 3 4 2 1 1 4
234.	1, 3, 5, 6	271.	2, 4, 6, 7
235.	2, 3, 5		

272. 1, 3, 6

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	1	2	1	2		

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	1	1	1			

275. 1, 3, 5

276. 2, 3, 4, 7

277. 2, 3, 6

278. 2, 4, 6

279. 1, 6, 3, 4, 2, 5

280. 1, 3, 6

281. 3, 4, 6, 7

282. 1, 4, 6

283. 6, 4, 1, 3, 5, 2

284. 1, 2, 5, 7

285. 1, 2, 6

286. 5, 1, 3, 2, 7, 4, 6

287. 1, 2, 5

288. 1, 2, 6

289. 1, 3, 5

290. 1, 3, 5

291. 4, 6, 7

292. 2, 3, 4

293. 2, 4

294. 1, 2, 3, 4

A	B	C	D	E	F	G	H
2	3	2	1	3	1		

296. 1, 2, 4

297. 1, 2, 5, 7

298. 2, 3, 5, 6

299. 1, 3, 4, 7

A	B	C	D	E	F	G	H
3	2	2	2	3	1	3	

A	B	C	D	E	F	G	H
2	3	3	2	2	1	2	

302. 2, 1, 3, 4

303. 1, 3, 5, 6

304. 2, 3, 5

305. 1, 3, 5

306. 3, 4, 5

307. 2, 4, 5

308. 3, 5, 6

309. 3, 1, 4, 2, 6, 5

310. 2, 3, 5

311. 1, 3, 6

312. 2, 3, 5

313. 2, 1, 4, 5, 3

## 5. ԵՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ: ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՐՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՅԻՄՆԱԿԱՆ

ՕՐԻՆԱԿԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԿՅԱՆՔԸ

ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ: ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ

ՅԻՄՆՈՒԹԵՆԵՐԸ: ԿԵՆՍՈԼՈՐԾ, ՆՐԱ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ

ՖՈՒՆԿՑԻԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՕՐԳԱՆԻՉԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

ՓՈԽՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1 - 4	30 - 4	59 - 4	88 - 3		111. 2, 4, 5
2 - 3	31 - 3	60 - 4	89 - 3		112. 3, 5, 6
3 - 4	32 - 1	61 - 4	90 - 4		113. A B C D E F G H 1 2 1 2 1 2
4 - 4	33 - 3	62 - 3	91 - 2		
5 - 3	34 - 4	63 - 3	92 - 4		114. 1, 3, 4, 7
6 - 4	35 - 3	64 - 1	93 - 3		115. 3, 4, 6
7 - 3	36 - 1	65 - 2	94 - 1		116. A B C D E F G H 2 2 1 2 1
8 - 3	37 - 2	66 - 3	95. 3, 1, 2		
9 - 1	38 - 4	67 - 2	96. 1, 3, 5, 6		117. A B C D E F G H 1 3 2 2 3 1
10 - 1	39 - 4	68 - 2	97. 2, 3, 4		
11 - 1	40 - 1	69 - 1	98. 1, 2, 3, 5		118. 1, 5, 2, 3, 4
12 - 3	41 - 4	70 - 4	99. . A B C D E F G H 1 1 1 2 1 2		119. 3, 5, 4, 1, 2
13 - 4	42 - 1	71 - 2			120. 3, 4, 6
14 - 2	43 - 1	72 - 4	100. A B C D E F G H 1 1 2 2 1		121. A B C D E F G H 3 2 3 1 1 2 1
15 - 1	44 - 2	73 - 1			
16 - 1	45 - 3	74 - 4	101. 3, 4, 6		122. 1, 4, 6
17 - 3	46 - 1	75 - 3	102. A B C D E F G H 2 1 4 5 3		123. 3, 4, 5, 6
18 - 3	47 - 4	76 - 3			124. 2, 3, 6
19 - 4	48 - 1	77 - 4	103. 1, 3, 4, 6		125. 3, 5, 6
20 - 2	49 - 1	78 - 2	104. 2, 3, 5, 7		126. 1, 3, 6, 7
21 - 4	50 - 1	79 - 4	105. 2, 4, 5		127. 4, 5, 3, 1, 2
22 - 4	51 - 2	80 - 1	106. 1, 4, 5, 6		128. A B C D E F G H 1 3 1 4 2 3
23 - 4	52 - 1	81 - 2	107. A B C D E F G H 2 3 2 1 1 3		
24 - 3	53 - 1	82 - 1			129. 2, 4, 6
25 - 3	54 - 2	83 - 4	108. A B C D E F G H 1 1 3 2 2 2		130. 1, 3, 5, 6
26 - 3	55 - 3	84 - 2			131. 2, 4, 6
27 - 3	56 - 3	85 - 4	109. A B C D E F G H 3 1 3 3 2 2		132. 1, 3, 5, 6
28 - 2	57 - 3	86 - 1			133. A B C D E F G H 2 1 2 1 2
29 - 1	58 - 4	87 - 1	110. 1, 3, 4		

134. 2, 3, 5	150. A   B   C   D   E   F   G   H 2   2   2   1   1   1
135. 1, 3, 5, 6	151. A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   2   1   1
136. A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   2   3   2	152. A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   2   3   3   1
137. A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   1   1   1   2	153. 2, 1, 4, 3
138. A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   2   2   1   1	154. A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   1   2   2   1
139. 2, 3, 5	155. A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   2   1   1   2
140. A   B   C   D   E   F   G   H 6   2   5   3   4   1	156. 1, 2, 6
141. 1, 3, 4, 6	157. 2, 4, 6
142. 1, 2, 4, 5	158. A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   2   1   1   2
143. 3, 4, 5	159. A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   2   1   1   2
144. 1, 3, 5, 6	160. 1, 3, 2, 4, 5
145. 1, 2, 4, 5	161. 1, 3, 4
146. A   B   C   D   E   F   G   H 2   1   1   2   2   1	162. 1, 2, 5
147. 1, 3, 4	
148. 1, 3, 4, 5	
149. A   B   C   D   E   F   G   H 1   2   1   2   1   2	

## 6. ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1.1 - 1	14.1 - 4	27.1 - 1	40.1 - 3	53.1 - 27		76.1 - 96
1.2 - 2	14.2 - 3	27.2 - 3	40.2 - 3	53.2 - 81	64.1 - 3000 64.2 - 180	76.2 - 48
2.1 - 2	15.1 - 2	28.1 - 2	41.1 - 49	54.1 - 2550		77.1 - 25
2.2 - 1	15.2 - 4	28.2 - 2	41.2 - 294	54.2 - 1500	65.1 - 600 65.2 - 15	77.2 - 50
3.1 - 3	16.1 - 3	29.1 - 4	42.1 - 1050	55.1 - 6		78.1 - 25
3.2 - 3	16.2 - 1	29.2 - 3	42.2 - 175	55.2 - 12	66.1 - 261 66.2 - 52	78.2 - 25
4.1 - 1	17.1 - 2	30.1 - 2	43.1 - 60			79.1 - 25
4.2 - 1	17.2 - 1	30.2 - 3	43.2 - 84	56.1 - 12	67.1 - 1200	79.2 - 25
5.1 - 2	18.1 - 3	31.1 - 4	44.1 - 80	56.3 - 378		80.1 - 4
5.2 - 4	18.2 - 3	31.2 - 4	44.2 - 15		68.1 - 1288 57.1 - 28	80.2 - 16
6.1 - 3	19.1 - 3	32.1 - 4	45.1 - 24	57.2 - 216	68.2 - 1012 68.3 - 782	81.1 - 2
6.2 - 4	19.2 - 1	32.2 - 4	45.2 - 15	57.3 - 244		81.2 - 4
					69.1 - 2800	
7.1 - 4	20.1 - 3	33.1 - 2	46.1 - 4410	58.1 - 482	69.2 - 1200	82.1 - 50
7.2 - 3	20.2 - 4	33.2 - 2	46.2 - 441	58.2 - 50	69.3 - 8000	82.2 - 0
				58.3 - 554		
8.1 - 3	21.1 - 1	34.1 - 4	47.1 - 5280		70.1 - 322	83.1 - 25
8.2 - 1	21.2 - 4	34.2 - 1	47.2 - 264	59.1 - 8	70.2 - 1936	83.2 - 50
				59.2 - 24		
9.1 - 2	22.1 - 4	35.1 - 4	48.1 - 4800	59.3 - 312	71.1 - 25	84.1 - 25
9.2 - 3	22.2 - 2	35.2 - 3	48.2 - 192		71.2 - 0	84.2 - 50
				60.1 - 8		
10.1 - 2	23.1 - 4	36.1 - 1	49.1 - 735	60.2 - 16	72.1 - 75	85.1 - 2
10.2 - 1	23.2 - 4	36.2 - 4	49.2 - 2205		72.2 - 25	85.2 - 198
				61.1 - 18		
11.1 - 2	24.1 - 1	37.1 - 3	50.1 - 2940	61.2 - 20	73.1 - 0	86.1 - 3
11.2 - 2	24.2 - 4	37.2 - 1	50.2 - 735	61.3 - 128	73.2 - 75	86.2 - 297
12.1 - 3	25.1 - 4	38.1 - 3	51.1 - 2940	62.1 - 12	74.1 - 324	87.1 - 6144
12.2 - 1	25.2 - 3	38.2 - 1	51.2 - 400	62.2 - 14	74.2 - 72	87.2 - 13
				62.3 - 86		
13.1 - 2	26.1 - 2	39.1 - 4	52.1 - 45		75.1 - 108	88.1 - 2
13.2 - 1	26.2 - 3	39.2 - 1	52.2 - 419	63.1 - 1050 63.2 - 350	75.2 - 24	88.2 - 4

89.1 - 1	96.1 - 2					
89.2 - 4	96.2 - 3	103.1 - 2	110.1 - 1	117.1 - 2	124.1 - 45	130.1 - 301
		103.2 - 3	110.2 - 4	117.2 - 2	124.2 - 105	130.2 - 1806
90.1 - 2	97.1 - 2					
90.2 - 3	97.2 - 3	104.1 - 1	111.1 - 2	118.1 - 3	125.1 - 980	131.1 - 22
		104.2 - 4	111.2 - 3	118.2 - 4	125.2 - 2940	131.2 - 28
91.1 - 4	98.1 - 2					
91.2 - 1	98.2 - 4	105.1 - 1	112.1 - 2	119.1 - 350	126.1 - 6	132.1 - 2070
		105.2 - 2	112.2 - 2	119.2 - 35	126.2 - 360	132.2 - 2430
92.1 - 2	99.1 - 3				126.3 - 4320	132.3 - 1530
92.2 - 4	99.2 - 4	106.1 - 4	113.1 - 4	120.1 - 200		
		106.2 - 1	113.2 - 3	120.2 - 120	127.1 - 244	133.1 - 144
93.1 - 1	100.1 - 2				127.2 - 840	133.2 - 24
93.2 - 4	100.2 - 2	107.1 - 4	114.1 - 2	121.1 - 900	127.3 - 6480	
	100.3 - 1	107.2 - 3	114.2 - 2	121.2 - 6300		134.1 - 50
94.1 - 2					128.1 - 38	134.2 - 25
94.2 - 4	101.1 - 1	108.1 - 1	115.1 - 2	122.1 - 360	128.2 - 468	
	101.2 - 4	108.2 - 4	115.2 - 4	122.2 - 3600	128.3 - 584	
95.1 - 4						
95.2 - 2	102.1 - 1	109.1 - 1	116.1 - 2	123.1 - 168	129.1 - 300	
	102.2 - 2	109.2 - 4	116.2 - 3	123.2 - 1200	129.2 - 306	

# ԿԵՆՍԱՔԱՆՈՒԹՅԱՆ թեստային առաջադրանքների ՇՏԵՄԱՐԱՆ

## Մաս 1

Չափսը՝ 70x100 1/16:

Թուղթը՝ օֆսեթ: Տպագրությունը՝ օֆսեթ:  
19.75 տպ. մամուլ:  
Տպաքանակը՝ 500:

«ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԱՏՈՒՆ» հրատարակչություն:  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Գևորգ Քոչարի փ. 21:  
Հեռ.՝ (+374 10) 52 88 00:  
E-mail: ast\_gratun@yahoo.com  
[www.astghik.am](http://www.astghik.am)